ACTA
SOCIETATIS
PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

59

HELSINGFORSIÆ
1937

ACTA

SOCIETATIS

PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

59



HELSINGFORSIÆ
1937

HELSINGFORS 1937
GEDRUCKT BEI A.-B. F. TILGMANN

ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 59


BIBLIOTHECA ZOOLOGICA FENNIAE

OPERA ANNORUM 1901—1930

MANDATU SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

CURAVIT

PÄR HARALD LINDBERG



HELSINGFORSIAE 1937

HELSINGFORS 1937
GEDRUCKT BEI A.-B. F. TILGMANN

Decuriones Societatis pro Fauna et Flora Fennica die VI mens. Maii a. MCMXXXI D. Professores Alex. Luther praesidem, K. M. Levander, T. H. Järvi administros delegerunt qui hanc Bibliographiam componendam et edendam praepararent. Cuius quidem conscribendae negotium Magistro Phil. Pär Harald Lindberg mandatum est. Edendi autem voluminis curam Professor E. Reuter suscepit, qua in re is, ut est vir rara rerum scientia, optimam et permagnam navavit operam.

Omnibus sociis supra dictis Societas opere iam feliciter peracto summas agit gratias. Helsingforsiae d. X m. Februarii a. MCMXXXVII.

Societas pro Fauna et Flora Fennica

Alvar Palmgren
Praeses Societatis.

VORWORT.

Als Band 24 der Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica gaben Zoologen Finnlands unter der Redaktion von O. M. Reuter und Alex. Luther in den Jahren 1902 (IX+1—144 S.) und 1909 die »Bibliotheca zoologica Fenniae» heraus, die ein Verzeichnis aller in Finnland und von Finnländern im Ausland bis einschliesslich des Jahres 1900 veröffentlichten Arbeiten zoologischen Inhalts darstellte.

Im Mai 1931 wurde der Unterzeichnete von dem Vorstand der Gesellschaft Societas pro Fauna et Flora Fennica beauftragt, alle in den Jahren 1901—1930 erschienene zoologische Literatur, die als finnländisch betrachtet werden konnte, zu verzeichnen und zusammenzustellen. Für die Planung und Leitung seitens der Gesellschaft wurde ein Komitee eingesetzt mit Professor Alex. Luther als Vorsitzendem und den Professoren T. H. Järvi und K. M. Levander als Mitgliedern.

Infolge besonderer Umstände wird ein geplantes Sachregister als Ergänzungsheft erscheinen. Der Herausgeber der vorliegenden Bibliographie ist sich wohl bewusst, dass sie Lücken enthält; absolute Vollständigkeit lässt sich selbstverständlich nicht erreichen. Es ist für die Arbeit von Nutzen gewesen, dass eine grosse Anzahl Verfasser die von mir aufgestellten Literaturverzeichnisse selbst durchgesehen haben. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Begrenzung des Stoffes in vielen Fällen willkürlich ist. Ein anderer hätte wohl einen Teil der hier angeführten Nummern ausgeschlossen, dafür aber manches, was hier nicht berücksichtigt wurde, aufgenommen.

Da die vorliegende Bibliographie eine direkte Fortsetzung der vorhergehenden bildet, ist die Aufstellung dieser letzteren so treu wie möglich befolgt worden. Bei ihrer Benutzung sind folgende Umstände zu beachten:

1. Wie in dem ersten Teil der Bibliotheca zoologica Fenniae sind in diese Fortsetzung Veröffentlichungen aufgenommen, die von Finnländern sowohl in der Heimat als im Ausland und von Ausländern in Finnland publiziert worden sind.

2. Der erste Teil enthielt Literaturangaben über die Zoologie im weitesten Sinn des Wortes. Unter anderem waren die meisten gemeinverständlichen Zeitschriftserien sowie sämtliche Gartenbau- und Landwirtschaftszeitschriften verzeichnet. Infolge des schnell angewachsenen Umfangs der gemeinverständlichen Zeitschriftenliteratur sind im vorliegenden nur eine beschränkte Anzahl Zeitschriften dieser Kategorie berücksichtigt worden. Von den gemeinverständlichen Zeitschriften allgemeinen Inhalts kamen dabei nur Finsk Tidskrift, Nya Argus (Argus), Aika, Valvoja und Valvoja-Aika in Betracht. Dagegen wurden alle Zeitschriften herangezogen, die sich mit Jagd und Fischerei befassen, doch mit Ausschluss der Veröffentlichungen des Finska Kennelklubben — Suomen Kennelklubi. Von den Gartenbau- und Landwirtschaftszeitschriften wurden die ersteren ganz beiseite gelassen, während von den letzteren die mit streng wissenschaftlichem Inhalt berücksichtigt worden sind.

3. Abhandlungen und Aufsätze, die in medizinischen Zeitschriften erschienen sind, sind insoweit beachtet, als sie Fragen allgemeinerer Natur berührten. Diese können der Hauptsache nach unter den Rubriken Anatomie, Physiologie, Histologie, Zytologie, Parasitologie und Genetik zusammengefasst werden. Es sei hier bemerkt, dass alle während der Jahre 1925—1930 erschienene wertvollere medizinische Literatur in einer der drei Sprachen Deutsch, Englisch oder Französich in der von der finnischen Ärztegesellschaft »Duodecim» herausgegebenen Serie Medicina Fennica referiert ist.

4. Lehrbücher für Schulen und gleichgestellte Anstalten wie auch Veröffentlichungen anthropologischen Inhalts sind ausgeschlossen worden.

5. Rezensionen der verzeichneten Arbeiten sind ganz weggelassen worden, weil in dieser Hinsicht keine auch nur einigermassen befriedigende Vollständigkeit zu erzielen gewesen wäre.

6. Das Verzeichnis ist alphabetisch nach den Autorennamen geordnet, unter denen die einzelnen Veröffentlichungen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt sind. Ist ein Aufsatz in gleicher oder anderer Sprache in verschiedenen Publikationen erschienen, so ist er unter der gleichen Nummer namhaft gemacht.

7. Wenn eine in einer der einheimischen Sprachen verfasste selbständige oder in einer Zeitschrift veröffentlichte Schrift von einem deutschen Referat begleitet oder ein solches an einer anderen Stelle der Zeitschrift zu finden ist, so wird darauf durch ein grosses R. vor der Seite, auf der das Referat steht, hingewiesen. In den wenigen Fällen, wo zu einem Aufsatz ein Referat in englischer oder französischer Sprache hinzugefügt ist, wird dies durch engl. summ. bzw. rés. franç. angegeben.

8. Wie im ersten Teil ist nach jeder Nummer der Inhalt kurz auf Lateinisch wiedergegeben worden. Eine Erklärung der dabei angewandten Abkürzungen sowie der Hinweise auf die Publikationsserien ist auf S. IX—XI zu finden. Mitteilungen, die sich auf die Fauna Finnlands beziehen, sind durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.

9. Wenn ein Aufsatz ohne Titel erschienen war, hat ihn derHerausgeber mit einem solchen in Klammern versehen. Nicht selten ist wegen der Unvollständigkeit der Überschriften eine Erläuterung notwendig erschienen. Auch diese Zusätze sind in Klammern gesetzt.

10. Die anonymen Aufsätze und Notizen sind unter den Zeitschriften zu suchen, in denen sie erschienen sind. Falls ein und derselbe Artikel in zwei oder mehreren Zeitschriften gedruckt ist, ist er nur unter einer derselben aufgeführt. Im allgemeinen sind die anonymen Aufsätze chronologisch geordnet unter den Gruppen (Varia, Mammalia, Aves usw.), die sie behandeln. Eine Ausnahme machen die in den Jagdzeitschriften erschienenen Notizen über Bären, Wölfe, Luchse und Vielfrasse, die unter einer gemeinsamen Überschrift vereinigt sind. Ebenso sind in einigen Fällen Nummern, die sich auf die gleiche Art beziehen, in chronologischer Reihenfolge gegeben.

11. Wenn zwei oder mehrere Schriften, die in derselben Zeitschrift veröffentlicht worden sind, unmittelbar aufeinander folgen, ist der Name der Zeitschrift nicht wiederholt, sondern stattdessen ein Ibid. gesetzt. Sind die Aufsätze in dem gleichen Jahrgang gedruckt, so bezieht sich Ibid., auch auf den Jahrgang und das Druckjahr.

12. Für die Autoren, die während der Jahre 1901—1936 gestorben sind und die eine bemerkenswertere Tätigkeit ausgeübt haben, sind Hinweise auf vorliegende Nekrologe und Biographien hinzugefügt worden. Wegen der Personen, die an der Universität Helsingfors angestellt waren oder noch angestellt sind, sei auf die von Bibliographien begleiteten kurzgefassten biographischen Angaben bei Carpelan-Tudeer, Helsingfors universitetets lärare och tjänstemän fran år 1828 (1—VII, 1921—1926) hingewiesen. Bis zum Jahre 1917, von wo ab die Jahresberichte der Societas pro Fauna et Flora Fennica in deren »Meddelanden» (später »Memoranda») in beiden einheimischen Sprachen erschienen sind, sind diese in finnischer Übersetzung in Luonnon Ystävä abgedruckt worden; in derselben Zeitschrift sind auch kurze Berichte über die Sitzungen dieser Gesellschaft mitgeteilt. Da es überflüssig erschienen ist, in diesen Fällen Hinweise auf Luonnon Ystävä in die Bibliographie aufzunehmen, dürfte es am Platze sein, dies hier zu erwähnen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, allen denen meinen Dank auszusprechen, die meine Arbeit durch Rat und Aufschlüsse gefördert haben. Vor allem möchte ich Herrn Prof. E. R. Reuter nennen, der

auf die Redaktion dieses Bandes ausserordentliche Sorgfalt verwendet hat. Ferner richtet der Herausgeber seinen Dank an den Vorsitzenden des von der Gesellschaft eingesetzten Komitees, Prof. Alex. Luther, der bei der Planung und Fortführung der Arbeit viele Ratschläge gegeben hat. Auch den anderen Mitgliedern des genannten Komitees bin ich zu grossem Dank verpflichtet.

Helsingfors im Februar 1937.

Pär Harald Lindberg.

VERZEICHNIS DER WICHTIGSTEN ABKÜRZUNGEN.

AFFlF — Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica.
AForF — Acta Forestalia Fennica.
Ann. — Annales etc., Annuaire.
Anz. — Anzeiger.
BFVS — Bidrag till kännedom af (av) Finlands natur och folk utgifna (utgivna) af (av) Finska Vetenskaps-Societeten.
Bull. — Bulletin.
CBSSF — Commentationes Biologicae. Societas Scientiarum Fennica.
Diss. — Dissertatio.
Duod. — Duodecim.
Ent. — Entomologie etc.
f. — figura.
F. Forstf. M. — Finska Forstföreningens Meddelanden.
Finl. Fisk. — Finlands Fiskerier.
Fisk. t. — Fiskeritidskrift för Finland.
F. Jakt. — Finsk Jakttidning 1906—1914, Finlands Jakttidskrift 1915—1923, Finlands Jakt- och Fisketidskrift 1924—1930.
FLH — Finska Läkaresällskapets Handlingar.
F. Mossk. fören. årsb. — Finska Mosskulturföreningens årsbok.
Forst. tidskr. — Forstlig tidskrift.
F. Tidskr. — Finsk Tidskrift.
Geogr. Fören. Tidskr. — Geografiska Föreningens Tidskrift.
Hfors — Helsingfors.
Hki — Helsinki.
ill. — illustrationes.
imag. phot. — imago photographica.
Julk. — Julkaisu, Julkaisuja.
Lan(d)tbruksstyr. Medd. — Lan(d)tbruksstyrelsens Meddelanden.
LY — Luonnon Ystävä.
Maantieteell. Yhd. aika.-kirj. — Maantieteellisen Yhdistyksen aikakauskirja.
Maanviljelyshall. Tiedonant. — Maanviljelyshallituksen Tiedonantoja.
Maataloushall. Tiedonant. — Maataloushallituksen Tiedonantoja.
Medd. — Meddelanden.
Mets. ja Kal. — Metsästys ja Kalastus.
Metsätaloudell. aikakausk. — Metsätaloudellinen aikakauskirja.
MFFlF* — Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica.
MmFFlF* — Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica.
NE — Notulae Entomologicae.
OF — Ornis Fennica.
Otava — Kustannusosakeyhtiö Otava.
Proc. — Prceedings.
Rev. — Revue.
S & C:o — Söderström & C:o Förlagsaktiebolag.
Schildt — Holger Schildts Förlagsaktiebolag.
Schr. — Schrift.
S. Mets. — Suomen Metsästyslehti.
S. Mets.-yhd. J. — Suomen Metsähoitoyhdistyksen Julkaisuja.
Soc. — Société etc.
S. Suovilj. yhd. vuosik. — Suomen Suoviljelysyhdistyksen vuosikirja
STAF — Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. — Annales Academiae Scientiarum Fennicae.
STEP — Suomalainen Tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat.
Suom. Kal. — Suomen Kalastus.
t. — tabula (Tafel).
tab. — tabella.
Tidskr. — Tidskrift.

* Die Jahresangaben beziehen sich auf das Jahr, in dem die Arbeit gedruckt worden ist.

Tidskr. Jakt och Fiske. — Tidskrift för Jakt och Fiske.
Vanam. kirj. — Vanamon kirjoja.
Vanam. kirjas. — Vanamon kirjasia.
VJAV — Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen seuran Vanamon julkaisuja. — Annales Societatis zoolog.-botanicae Fennicae Vanamo.
WSOY — Werner Söderström Osakeyhtiö.
Zeit. — Zeitung.
Zschr. — Zeitschrift.
ÅVSSF* — Årsbok — Vuosikirja. Societas Scientiarum Fennica.
ÖFVS* — Öfversigt (Översikt) af (av) Finska Vetenskaps-Societetens förhandlingar.

Ab. — Aberratio.
Ac. — Acarida.
Albin. — Albinismus.
Amph. — Amphibia.
An. — Anatomica.
Anopl. — Anoplura.
Anthr. — Anthropologica.
Aphan. — Aphaniptera.
Aquar. — Aquaria.
Ar. — Arachnoidea.
Arthr. — Arthropoda.
Bibl. — Bibliographica.
Biogr. — Biographica.
Biol. — Biologica.
Blatt. — Blattaria.
Bryoz. — Bryozoa.
Cant. — Cantus (Gesang).
Cecid. — Cecidia.
Chem. — Chemica.
Coel. — Coelenterata.
Col. — Coleoptera.
Coll. — Collembola.
Collect. — Collectio.
Cop. — Copiositas (Massenhaftes Auftreten).
Copeogn. — Copeognatha.
Crust. — Crustacea.
Cult. — Cultura.
Cycl. — Cyclostomata.
Cyt. — Cytologica.
Derm. — Dermaptera.
Dipt. — Diptera.
Dom. — Species domesticatae.
Embr. — Embryologia.
Embr. exp. — Embryologia experimentalis.
Ent. — Entomologica.
Ephem. — Ephemerida.
Evol. — Evolutio.
Evol. organ. — Evolutio organorum (Organentwicklung).
Exp. — Experimentalia.
Exped. — Expeditio.
Expl. reg. patr. — Exploratio regionis patriae (Heimatsforschung).
Faun. — Fauna.
Faun. hiem. — Fauna hiemalis (Winterfauna).
Faun. pelag. — Fauna pelagica.
Frequ. — Frequentia.
Gen. — Generalia.
Geogr. — Zoogeographica.
Hem. — Hemiptera.
Her. — Hereditas.
Herm. — Hermaphroditismus.
Hibern. — Hibernatio (Überwinterung).
Hist. — Historica.
Histol. — Histologica.
Hybr. — Formae hybridae.
Hydr. — Hydrologica.
Hydrobiol. — Hydrobiologica.
Hydrof. — Hydrofauna.
Hym. — Hymenoptera.
Immigr. — Immigratio.
Imp. — Importatio.
Ins. — Insecta.
Isopt. — Isoptera.
Itin. — Itinera (Forschungsreisen).
Juv. — Juvenes (Jugendliche Stadien).
Lep. — Lepidoptera.
Limn. — Limnologica.
Magn. — Magnitudo (Grösse).
Mall. — Mallophaga.
Mamm. — Mammalia.
Mec. — Mecoptera.
Migr. — Migratio.
Mim. — Mimicry.
Moll. — Mollusca.
Monstr. — Formae monstrosae (Missbildungen).
Mus. — Musea.

* Die Jahresangaben beziehen sich auf das Jahr, in dem die Arbeit gedruckt worden ist.

Myr. — Myriopoda.
Neur. — Neuroptera.
Nomencl. — Nomenclatura.
Odon. — Odonata.
Oecol. — Oecologica.
Oecon. — Oeconomica.
Ool. — Oologica.
Opilion. — Opilionidea.
Orn. — Ornithologica.
Paed. — Paedagogica.
Paras. — Parasita.
Path. — Pathologica.
Phaen. — Phaenologica.
Pharm. — Pharmacologica.
Phasm. — Phasmodea.
Philos. — Philosophica.
Physiol. — Physiologica.
Pisc. — Pisces.
Piscat. — Piscatoria (Fischerei).
Piscic. — Piscicultura.
Planct. — Plancton.
Plecopt. — Plecoptera.
Polym. — Variatio polymorphica.
Pop. — Zoologia popularis.
Prot. — Protozoa.
Pseudoscorp. — Pseudoscorpionidea.
Psych. — Psychologica.
Regen. — Regeneratio.
Rept. — Reptilia.
Rot. — Rotatoria.
Salt. — Saltatoria.
Sex. — Sexualitas.
Sign. — Signatio (Markierung, Beringung etc).
Stat. — Stationes.
Streps. — Strepsiptera.
Syst. — Systematica.
Tard. — Tardigrada.
Techn. — Technica.
Theor. evol. — Theoria evolutionis.
Thys. — Thysanoptera.
Trich. — Trichoptera.
Tut. — Tutela (Schutz).
Tut. nat. — Tutela naturae (Naturschutz).
Vag. — Vagatio (Wanderung).
Var. color. — Variatio colorativa (Farbenvarietät).
Var. sex. — Variatio sexualis.
Verm. — Vermes.
Vert. — Vertebrata.
Z. — Zoologica.
Z. gen. — Zoologia generalis.
Z. silv. — Zoologia silvestris (Forst-).
Z. ven. — Zoologia venatoria (Jagd-).

AALBERG, A. F.

*1. Iso hauki. — Kal. l. 37, 1930, 111. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*

AALTONEN, E.

*1. Valkea kottarainen. — LY 16, 1912, 105. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *albin.*

AALTONEN, JUSSI.

*1. Siili (Erinaceus europaeus) [Laitilassa]. — LY 29, 1925, 113. — *Mamm.*; *faun.*

AALTONEN, TOIVO.

*1. Valkea kanahaukka. — Mets. ja Kal. 1, 1912, 160.
Hvit dufhök. — F. Jakt. 7, 1912, 91. — *Aves* (*Accipiter gentilis*); *albin.*

*2. Hieman poron metsänhoidollisesta merkityksestä. — Metsätaloudell. aikakausk. laaj. pain. — Forst. tidskr. huvuduppl. 32, 1915, 301—309. — Metsätaloudell. aikakausk. 2, 1915, 211—219. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *z. silv.*

A. A. P. — Vide PARVELA, AUGUST ARMAS.

A. A. R. — Vide RAIVIO, ABRAM A.

AATINEN, YRJÖ H.

*1. Sepelrastas Tampereella. — LY 26, 1922, 115. — *Aves* (*Turdus torquatus*); *migr.*

*2. Suosirriäinen kesällä 1923 Tampereen läheisyydessä. — Ibid. 28, 1924, 20—21. — *Aves* (*Calidris alpina*); *faun.*

*3. Havaintoja Tampereen seudun ja Hämeenkyrön linnustosta. — Ibid. 29, 1925, 108—109. — *Aves; faun., oecol.*

*4. Uusia lintuhavaintoja Tampereen seuduilta, m. m. kahlaajien syysmuuttoa koskevia. — Ibid., 150—158. — *Aves; faun., migr.*

*5. Kahlaajahavaintoja Tampereella ja sen lähistöllä (m. m. Hatanpään Karjusuolla) v. 1926. — OF 4, 1927, 48—50. — *Aves; faun., migr.*

*6. Hiukan kahlaajahavaintoja Tampereella syyspuolella 1927. — Ibid. 5, 1928, 59. — *Aves; faun., phaen.*

A. B-RG. — Vide BROBERG, ARNE.

ABT, VELI KURT RURIK.

*1. Pääkalloperhonen [Espoossa]. — LY 20, 1916, 211. — *Lep.* (*Acherontia atropos*); *faun.*

*2. [Hyponomeuta evonymella ja H. malinella-perhosten biologiasta]. — Ibid. 21, 1917, 75. — *Lep.; biol.*

ABT, Veli Kurt Rurik.

*3. Sivuetana vahinkoeläimenä. — Ibid., 216. — *Moll.* (*Arion bourguignati*), *oecol.*, *oecon.*

*4. Äkämäsääski (Perrisia epilobii F. Löw.) horsman kukissa. — Ibid. 23, 1919, 84. — *Dipt.*; *cecid.*

*5. Meripihka-etana (Succinea putris L.) kaalinkupuja vahingoittamassa. — Ibid., 84. — *Moll.*; *oecol.*, *oecon.*

*6. Zur Farbe der Larven und Kokons der Pristiphora pallipes Lep. — MFFlF 45, 1920, 194—196. — *Hym.*; *biol.*

*7. Sukupuolierovaisuuksia lehtipistiäisten toukissa ja koteloissa. — LY 25, 1921, 100. — *Hym.*; *var. sex.*

A. C. — Vide Luonnon Ystävä. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

A. E. — Vide Eklund, Arthur. — Vide Finsk Jakttidning.

Æ. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

A. E-n. — Vide Finsk Jakttidning.

A. F. L. — Vide Londén, Axel Fredrik.

A. G. — Vide Gräslund, Alb.

A. G-ll. — Vide Finsk Jakttidning.

A. H. — Vide Hyytiä, Aatami.

AHO, Juhani.

*1. Lohenonginnasta kutuaikana. — Kal. l. 24, 1917, 163—165.
Om forellmete under lektiden. — Fisk. t. 24, 1917, 61—63. — *Piscat.*

*2. Urheilukalastuksen harrastus meillä ja muualla. — Kal. l. 27, 1920, 15—20.
Intresset för sportfiske hos oss och i andra länder. — Fisk. t. 27, 1920, 17—22. — *Piscat.*

*3. Tietoja järvilohen istutuksesta Huopanassa. — Kal. l. 27, 1920, 23—26, 2 f.
Uppgifter om utplantering av insjölax i Huopana. — Fisk. t. 27, 1920, 25—27, 1 f. — *Piscic.* (*Salmo*).

AHOLA, Matti.

*1. Kuha ja lahna Kemijärvessä. — Kal. l. 34, 1927, 73.
Gös och braxen i Kemiträsk. — Fisk. t. 34, 1927, 119. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*, *Abramis brama*); *faun.*

AHONEN, Veikko.

*1. Ylivieskaan istutetut piisamirotat. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 193—194. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

*2. Jäämeren lokkeja harhateillä. — Ibid. 16, 1927, 152. — *Aves* (*Rissa tridactyla*); *faun.*

AILIO, Aili.

*1. [Neobisnius procerulus — lyhytsiipiskuoriainen Naantalista]. — NE 10, 1930, 43. — LY 34, 1930, 148. — *Col.*; *faun.*

AILIO, AILI.

*2. [Trogophloeus fuliginosus — lyhytsiipiskuoriainen Naantalista]. — NE 10, 1930, 44. — LY 34, 1930, 148. — *Col.; faun.*

AIRAKSINEN, K.

*1. Hiukan rotistamme. — LY 13, 1909, 142—146. — *Mamm.* (*Mus rattus, M. decumanus*); *faun., geogr., oecol.*

*2. Lintutietoja Pohjois-Karjalasta. — Ibid., 153. — *Aves; faun.*

*3. Vieläkin piisamimyyristä — Mets. ja Kal. 16, 1927, 81—84, 2 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult., oecol.*

AIRILA, YRJÖ ELIAS.

1. (et LOIMARANTA, E.) Zur Kenntnis der durch die zentripetalen Muskelnerven hervorgerufenen Reflexe an den hinteren Extremitäten des Kaninchens. — Skand. Arch. Physiol. 25, 1911, 259—266, 5 f. — *Mamm.; physiol.*

2. Vide TIGERSTEDT, CARL. 12.

3. Zur Kenntnis der Einwirkung von Chloroform und Äther auf den Kreislauf des Kaninchens. — Ibid. 40, 1920, 241—265, 11 f. — *Mamm.; physiol.*

A. J. — Vide JANSSON, A.

A. J. M. — Vide MELA, AUKUSTI JUHANA.

A. J. S. — Vide SILTALA, ANTTI JOHANNES.

A. K. — Vide KARLSSON, ARNE.

A-L. — Vide HAKOLA, T. P.

A. L. — Vide LINDQVIST, ARTHUR. — Vide LUTHER, ALEXANDER FERDINAND.

ALB. H. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

A. L. B-S. — Vide BORENIUS, A. L.

ALCENIUS, OTTO ALFRED.

*1. [Sitta europaea iakttagen i Vasa]. — MFFlF 27, 1901, 23. — *Aves; faun.*

*2. (et PALMÉN, JOHAN AXEL). [Notiser om Sturnus vulgaris L.]. — MFFlF 34, 1908, 111, R. 204. — *Aves; faun.*

ALFKEN, J. D.

*1. Beitrag zur Kenntnis einiger Bienen Finnlands. — NE 4, 1924, 33—40. — *Hym.; syst., faun.*

ALFTHAN, A. E.

1. Hafsutterns och Pelssälens geografiska utbredning. — Geogr. Fören. tidskr. 14, 1902, 305—334, 2 tab. — TJF 10, 1902, 197—215. — *Mamm.; geogr.*

ALI K. — Vide Luonnon Ystävä.

ALM, GUNNAR.

1. Om strand- och bottenfaunans betydelse för våra sjöars fiskproduktion. — Fisk. t. 28, 1921, 18—20. — *Pisc.; biol., oecon.*

2. Lohien merkitsemiset kalan elintapojen selvittäjinä. — Mets. ja Kal. 14, 1925, 288—293, 1 f. — *Pisc.* (*Salmo*); *sign.*

ALOPAEUS, J.

*1. Allan (Fuligula glacialis) häckar stundom i Ladoga. — TJF 11, 1903, 6. — *Aves; faun.*

*2. I anledning af uppsatsen »En ovanlig iakttagelse beträffande harens föda». — Ibid. 12, 1904, 73. — *Mamm.* (*Lepus*); *oecol.*

*3. Vildrenen kring Ladoga. — Ibid. 19, 1911, 79. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

AMINOFF, J. F.

*1. Tranans utbredning. — F. Jakt. 21, 1926, 125—126. — *Aves* (*Grus grus*); *faun., geogr.*

A M. L. — Vide Fiskeritidskrift för Finland.

A. N. — Vide Suomen Metsästyslehti.

ANDERSSON, ERNST.

*1. Flyttfåglarna. — F. Jakt. 5, 1910, 200—201. — *Aves; phaen.*

ANDERSSON, FELIX.

*1. (A. F.). En makrill anträffad i Pellinge skärgård. — Fisk. t. 32, 1925, 48, 1 f.

2. Makrilli saatu taasen rannikoltamme. — Kal. l. 32, 1925, 64. 1 f. — *Pisc.* (*Scomber scombrus*); *faun.*

ANDRES, AD.

1. (et SAHLBERG, JOHAN REINHOLD). Note Bibliographique. Coleoptera mediterranea orientalia quae in Aegypto, Palaestina, Syria, Carmania atque in Anatolia orientali anno 1904 collegerunt John Sahlberg et Unio Saalas. — Bull. Soc. Ent. d'Egypte 1913, 84—132. — *Col.; faun., syst., bibl.*

ANDTBACK, A. W.

1. Import av bisamråttor. — F. Jakt. 18, 1923, 45. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

*2. Sjuk hare. — Ibid., 64. — *Mamm.* (*Lepus*); *path.*

*3. Bisamråttorna. — Ibid. 19, 1924, 30—31. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

*4. En dräktig harhona [skjuten i februari]. — Ibid. 20, 1925, 96. — *Mamm.* (*Lepus*); *phaen.*

ANIA, I.

*1. Jokiäyriäinen maata samoilemassa. — LY 13, 1909, 50. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *oecol.*

ANTHONI, ARMAS.

*1. Suuria munia. — LY 14, 1910, 124. — *Aves; ool.*

ANTTILA, JAAKKO.

*1. Huomioita erään tehdasrakennuksen kovakuoriaiseläimistöstä. — LY 21, 1917, 72—73. — *Col.; oecol.*

*2. Formica uralensis Russ. Emery [tavattu Heinolan kirkonkylässä]. — Ibid., 112. — *Hym.; faun., oecol.*

A-o. — Vide Suomen Metsästyslehti.

A. P. — Vide Pitkänen, Aaro. — Vide Suomen Kalastuslehti. — Vide Suomen Metsästyslehti.

APPELGREN, Conrad.

1. Den nyssfödda utterungens utseende. — TJF 15, 1907, 159. — *Mamm.* (*Lutra lutra*); *juv.*

A. R. — Vide Suomen Metsästyslehti.

A. R-mi. — Vide Rantaniemi, Ape.

ARMISTEAD, Wilson H.

*1. (et Hintze, Alexander). Otaliga för forellen lämpliga vatten få ligga oanvända. — TJF 17, 1909, 115—128, 147—152. — Ibid. 18, 1910, 8—12. — *Pisc.*

A. R-nen. — Vide Ruotsalainen, Armas.

ARNOLD, Johann.

1. Om bestämmandet af åldern hos sötvattensfiskar. — Finl. Fisk. 2, 1913, 13—26, 5 f.

Makean veden kalojen iän määräämisestä. — Suom. Kal. 2, 1913, 13—26, 5 f. — *Pisc.; biol.*

ARO, Johan Emil.

Biogr. — Ekman, G. H. J. 58; Pulkkinen, A. A. 15.

*1. Ueber Hadena Maillardi var. Kuusamoënsis Staud. — MFFlF 27, 1901, 46—49, 1 f. — *Lep.; syst., faun.*

*2. Vahinkohyönteisistä. I. Vaaksiaiset (Tipula). — II. Juurimadot. — LY 5, 1901, 17—19, 33—36, 2 f. — III. Kaalimadot. — Ibid. 6, 1902, 18—21, 1 f. — *Dipt., col., lep.; oecol., oecon.*

*3. Peltoetana (Limax agrestis). Peltomiehen vihollinen. — Ibid. 5, 1901, 119—122, 1 f. — *Moll.; oecol., oecon.*

*4. Olkikärpäset (Oscinis frit L. ja Chlorops taeniopus Meig.). — Ibid. 6, 1902, 246—248. — *Dipt.; oecol., oecon.*

*5. Vahinkohyönteisistä: Orasperhonen (Agrotis segetum). — Ibid. 7, 1903, 5—8, 1 f. — *Lep.; oecol., oecon.*

*6. Kotiseutututkimus. — Ibid. 9, 1905, 97—102. — *Expl. reg. patr.*

*7. Kertomus kesällä 1904 tekemästäni ornitologisesta matkasta Kokemäellä. — MFFlF 31, 1906, 19—22, R. 210. — *Aves; faun.*

*8. Peltojen ja niittyjen viholliset Suomessa. — Kansalaiskirjasto 2, Hki, Kustannus-oy Kansa 1907. 8:o, VII + 158 p., 42 f. — *Ins; oecol., oecon.*

9. Kehitysoppi nykyisellä kannallaan. — Ibid. 4, 1907. 8:o, 136 p. — *Theor. evol.; pop.*

10. Eläintiede. — Kansalaisen opintokirja 2 (Kansanvalistusseur. toimituks. 150), Hki 1909, 8:o, 35—37. — *Z. gen., paed., pop.*

*11. Piirteitä päiväkorennoisten (Ephemeridae) elämäntavoista ja kehityksestä. — Viipurin Suomalainen Realilyseo. Kertomus 1909—1910, 32 p., 2 t. (38 f.). — Viipuri 1910. — *Ephem.; oecol., syst.*

ARO, JOHAN EMIL.

*12. Pieni perhoskirja. — Hki, Otava 1914. 8:o, 54 p., 28 t. col. — *Lep.; syst., faun.*

13. Kuvauksia eläinten elämästä. — Hki 1922, 8:o, 192 p. — *Oecol.; pop.*

14. Kuvauksia luonnon eliöistä ja elämästä I—III. — Hki, Valistus 1925. 8:o, 204 + 176 + 179 p., ill. — *Z. gen.; oecol.*

*15. Suomen päivänkorennoiset. — Otavan hyönteiskirjas. 3. — Vanam. kirj. 27, Hki, Otava 1928. 8:o, 68 p., 80 f. — *Ephem.; syst., faun.*

ARO, PAAVO.

*1. Musta rastas (Turdus merula) [nähty Porissa]. — LY 20, 1916, 71. — *Aves; faun.*

ARO, TOIVO.

*1. Pensastasku (Pratincola rubetra) [nähty Helsingissä]. — LY 19, 1915, 211. — *Aves; phaen.*

A. S. — Vide SJÖLUND, AXEL.

ASCHAN, C. A.

*1. Lunnefågel tagen vid Idensalmi. — TJF 11, 1903, 34—35. — *Aves* (*Fratercula arctica*); *faun.*

A. T. — Vide TANTTU, ANTTI H. N. — Vide TANTTU, AUGUST.

A. TH. B. — Vide BÖÖK, ALBERT THEODOR.

AUER, WÄINÖ.

*1. Nokkavarpunen (Coccothraustes vulgaris) [Turussa]. — LY 12, 1908, 104. — *Aves; faun.*

*2. Naakka [Turussa]. — Ibid. 13, 1909, 116. — *Aves* (*Coloeus monedula*).

*3. Piirteitä Suomenselän neva- ja rämealueiden linnustosta Keski-Pohjanmaalla. — Ibid. 20, 1916, 173—178. — *Aves; faun.*

*4. Töyhtöhyyppä [Lempäälässä]. — Ibid., 208. — *Aves* (*Vanellus vanellus*), *faun.*

AULAMO, OSMO I.

*1. Leudon talven lintuja Riihimäellä. — LY 34, 1930, 107. — *Aves; hibern.*

AULAMO, RAUNO.

1. Kokeellisia tutkimuksia röntgensäteiden vaikutuksesta kaniinin silmään. — Duod. 45, 1929, 614—626, R. 624—626. — *Mamm.; physiol*

AUNELA, A.

*1. [Parus caeruleus Porvoossa]. — MFFlF 47, 1921, 32, R. 218. — *Aves, faun.*

AUTERE, OSKARI.

*1. Vastine kirjoitukseen: Viipurin läänin rannikon merikalastus ja Suomen virallinen tilasto. — Kal. l. 20, 1911, 168—170.
Genmäle i anledning af artikeln: Hafsfisket vid kusten af Viborgs län och den officiella statistiken i Finland. — Fisk. t. 20, 1911, 172—174. — *Piscat.*

AUTERINEN, ANTTI.
*1. [Hadena rubrirena]. — NE 5, 1925, 129. — *Lep.; faun.*
*2. [Agrotis putris, Suomelle uusi perhonen]. — Ibid. 7, 1927, 128. — *Lep.; faun.*
*3. Kaksi faunallemme uutta makrolepidopteralajia. — MmFFlF 4, 1928, 31. — *Lep.; faun.*
*4. [Amphipyra perflua, Suomelle uusi perhonen]. — NE 10, 1930, 111—112. — *Lep.; faun.*

AUTONEN, J. U.
*1. Sorsa elää, vaikka sen kurkku on poikki. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 22, 1 f. And med afbruten luftstrupe. — F. Jakt. 12, 1917, 69, 1 f. — *Aves; path.*

A. V. — Vide VEPSÄLÄINEN, ANTTI.

A. W. B. — Vide BERGH, A. W.

A. W. G. — Vide GRANIT, ARTHUR WILHELM.

A. W. P. — Vide Finsk Jakttidning.

AXELSON, W. M. — Vide LINNANIEMI, WALTER MIKAEL.

A. Ö. — Vide Finsk Jakttidning.

B. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

BACKMAN, WOLDEMAR.
1. Två- och flerfostriga barnsbörder ur rasbiologisk synpunkt. — FLH 66, 1924, 898—902. — *Biol. gen.*

BAECKMANN, I.
*1. Notiz über einige Käfer aus Süd-Karelien. — MFFlF 34, 1908, 17—18. — *Col.; faun., syst.*

BAKER, E. C. STUART.
*1. Notes on the Birds of Hailuoto (Karlö) 65° lat. Finland. — OF 6, 1929, 61—66, 1 f. — *Aves; faun.*

BANDHOLTZ, IRMA.
*1. Studien über die in Finnland vorhandenen Viehrassen, unter besonderer Berücksichtigung der sie begünstigenden allgemeinen Umweltfaktoren. — S. Maataloustieteell. seur. julk. 19, 1930, 73—206, ill. — *Mamm. dom.*

BASTMAN, HELMI.
*1. Leppäterttujen joukkoesiintyminen. — LY 16, 1912, 179—180. — *Col.; cop.*
*2. Bidrag till kännedomen om Nylands copeognather. — MFFlF 39, 1913, 73—87, R. 253. — *Copeogn.; faun., syst., oecol.*
*3. [Caecilius atricornis Mc Lachlan Suomesta]. — Ibid. 40, 1914, 243, R. 309. — *Copeogn.; faun.*

BATT, H. E.
1. Om parasiter hos rävarna. — Tidskr. Jakt o. Fiske 5, 1930, 158—163. — *Mamm. (Vulpes); paras.*

B. E. — Vide ERICSON, BERNHARD.

BECKER, ERIK.

*1. Kanalinnuistamme. — S. Mets. 6, 1911, 75—81, 109—112, 141—144, 220—228. — *Aves.*

BECKER, GÖSTA.

1. Förorsakar den breda bandmasken i de fall, där en perniciös anämi ej föreligger, några förändringar i blodbilden? — FLH 56: 1, 1914, 174—184, R. 183—184. — *Verm.* (*Dibothriocephalus latus*); *path.*
2. Om blodbilden hos botriocefalusbärare. — Diss. Hels. 1915. — FLH 57: 1, 1915, 513—604. — *Path.*
3. Den breda bandmasken som orsak till symptom från digestionsapparaten. — Ibid. 62, 1920, 240—241. — *Verm.* (*Dibothriocephalus latus*); *path.*
4. Om komplementbildning hos botriocefalusbärare. — Ibid., 632—647.
5. (et TÖTTERMAN, G.). Die CO_2-Kapazität des Blutes bei perniziöser Anämie und bei Botriocephalusträger. — Acta Duod. 7 : 8, 1926, 12 p. — *Verm.; paras., path.*
6. Der Kaliumgehalt des Serums bei Botriocephalusträgern. — Ibid. 7: 9, 1926, 8 p. — *Verm.; paras., path.*

BENGELSDORFF, R. — Vide LONDÉN, A. F. 6.

BENICK, LUDWIG.

*1. Über nord-palaearktische Steninen, vorwiegend aus dem Zoologischen Museum in Helsingfors (Col., Staphyl.). — MFFlF 46, 1921, 135—156, 4 f. — *Col.; syst., faun.*
2. Über einige brasilianische Aulacotrachelinen und Steninen (Col., Staph.). — ÖFVS 62 A, N:o 4, 1921, 6 p. — *Col.; faun., syst.*
3. Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. V. Steninen von Marokko und Spanien. — CBSSF 3, N:o 10, 1932 (Sep. 1930), 4 p. — *Col.; geogr., oecol., syst.*

BERG, THORSTEN.

*1. Ilves (Lynx lynx) esiintynyt Turun seudulla. — LY 23, 1919, 83. — *Mamm.; faun.*
*2. Pähkinänakkeli Turun seudussa. — Ibid., 163. — *Aves* (*Sitta europaea*); *faun.*
*3. Sepelhanhi Kokemäen laaksossa. — Ibid., 163. — *Aves* (*Branta bernicla*); *faun.*
*4. Sinitiainen Turun seudussa. — Ibid. 24, 1920, 17. — *Aves* (*Parus caeruleus*); *faun.*
*5. Talvehtivia peipposia Turun seudussa. —Ibid. 17. — *Aves* (*Fringilla coelebs*); *hibern.*

BERGER, ELNA.

*1. Ciconia ciconia iakttagen mellan Ekenäs och Lappvik. — MmFFlF 3, 1927, 17—18, R. 131. — *Aves; faun.*

BERGH, A. W.

*1. Isompi lepinkäinen (Lanius excubitor) [Taivalkoskella]. — LY 13, 1909, 153. — *Aves; faun.*

*2. Merimetso (Phalocrocorax carbo L.) [Pudasjärvellä]. — Ibid., 153. — *Aves; faun.*

*3. Muutamia huomattavia lintuhavaintoja Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta. — Ibid. 14, 1910, 167. — *Aves; faun.*

*4. Pari lintukaskua. — Ibid., 168. — *Aves; biol.*

*5. Pieniä havaintoja tiaisista ja punatulkusta. — Ibid., 201—202. — *Aves; oecol.*

*6. Lisää harvinaisia vieraita Pudasjärvellä. — Ibid. 15, 1911, 114. — *Aves; faun.*

*7. (A. W. B.). Kevään tulosta Pudasjärvelle. — Ibid., 178. — *Aves, mamm.; phaen.*

*8. Lisätietoja pähkinähakkisesta (Nucifraga caryocatactes). — Ibid., 218. — *Aves; faun.*

BERGROTH, A.

1. En observation [om gökens äggläggning]. — TJF 11, 1903, 61—62. — *Aves* (*Cuculus canorus*); *oecol.*

BERGROTH, ERNST EVALD.

Biogr. — FORSIUS, R. 105; FREY, R. 99; LINDBERG, HÅKAN 70 (*bibl.*); SAALAS, U. 61.

*1. Über eine auf Eulen schmarotzende Hippoboscide. — MFFlF 27, 1901, 146—150. — *Dipt.; syst., faun., oecol.*

2. On the thorax of the Gerridae. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 13, 1902, 258—260. — *Hem.*

3. Descriptions préliminaires de Ploeariinae d'Afrique. — Rev. d'Ent. 22, 1903, 8—11. — *Hem.; syst., faun.*

4. Novum genus Ploeariinarum. — Ibid., 12—13. — *Hem.; syst., faun.*

5. Rhynchota aethiopica. III. — Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 1903, 288—297. — *Hem.; syst., faun.*

6. Neue myrmecophile Hemipteren. — Wien. Ent. Zeit. 22, 1903, 253—256. — *Hem.; syst., faun.*

7. Zur Abwehr. — Ibid., 279—280. — *Hem.*

8. Eine neue Art der Gattung Glypsus Dall. (Hem. Pent.). — Rev. Russe d'Ent. 4, 1904, 32. — *Hem.; syst., faun.*

9. Super Reduviidis nonnullis Camerunensibus. — Bol. Soc. espan. 4, 1904, 357—362. — *Hem.; syst., faun.*

10. Ueber die systematische Stellung der Gattung Megadoeum Karsch. — Wien. Ent. Zeit. 23, 1904, 37—40, 2 f. — *Hem.; syst.*

11. Scutellérides nouveaux. — Ann. Soc. Ent. Belg. 48, 1904, 354—357. — *Hem.; syst., faun.*

BERGROTH, ERNST EVALD.

12. On stridulating Hemiptera of the subfamily Halyinae, with descriptions of new genera and species. — Proc. Zool. Soc. London 2, 1905, 146—150. — *Hem.; oecol., syst.*
13. Rhynchota aethiopica. IV. — Ann. Soc. Ent. Belg. 49, 1905, 369—378. — *Hem.; syst., faun.*
14. Rhynchota neotropica. — Rev. d'Ent. 25, 1905, 368—378. — *Hem.; syst., faun.*
15. Rhynchota neotropica. — Rev. Ent. Caen 24, 1905, 104—112. — *Hem.*
16. (et SCHOUTEDEN, H.). Notes sur les Hémiptères recueillis à Kinchassa par M. Waelbroeck. — Ann. Soc. Ent. Belg. 49, 1905, 379—389. — *Hem.; syst., faun.*
17. Hemipteren von Madagascar und angrenzenden Inseln gesammelt von Herrn T. Tschitscherin. — Rev. Russe d'Ent. 6, 1906 [1907], 145—149. — *Hem.; syst., faun.*
18. Henicocephali novi in Museo Nationali Hungarico. — Ann. Mus. Nat. Hung. 4, 1906, 323—326. — *Hem.; syst., faun.*
19. Notes on American Hemiptera. I. Aradidae. — Canad. Ent. 38, 1906, 198—202. — *Hem.; syst., faun.*
20. A new genus of Lygaeidae from Japan. — Ent. News 17, 1906, 335—336. — *Hem.; syst., faun.*
21. Aphylinae und Hyocephalinae, zwei neue Hemipteren-Subfamilien. — Zool. Anz. 39, 1906, 644—649, 4 f. — *Hem.; syst.*
22. Rhynchota aethiopica. V. — Ann. Soc. Ent. Belg. 50, 1906, 196—203, 251, 1 f. — *Hem.; syst., faun.*
23. Neue Hemiptera aus Madagaskar. II. — Ibid., 254—270, 3 f. — *Hem.; syst., faun.*
24. Expédition Antarctique Belge. Résult. Belgica Zool. Ins. Hémiptères. 1906. (1896?). — *Hem.*
25. Systematische und synonymische Bemerkungen über Hemipteren. — Wien. Ent. Zeit. 25, 1906, 1—12. — *Hem.; syst., nomencl.*
26. Neue austromalayische Hemiptera. — Ibid., 12—16. — *Hem.; syst., faun.*
27. Neue Hemiptera aus Madagascar. — Ibid., 17—19. — *Hem.; syst., faun.*
28. Zur Kenntnis der Ploeariinen. — Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 56, 1906, 305—321. — *Hem.; syst., faun.*
29. Om Aneurus tuberculatus Mjöb. — Ent. Tidskr. 28, 1907, 116. — *Hem.; syst.*
30. Ueber die systematische Stellung der Gattung Eumenotus Westw. — Deutsche Ent. Zschr. 51, 1907, 498—500. — *Hem.; syst.*
31. Bemerkungen zum Catalogus Coleopterorum Europae, Ed. II. — Ibid., 571—576. — *Col.; syst.*
32. Zur Kenntnis der Gattung Nagusta Stål. — Ibid., 579—582. — *Hem.; syst., faun.*

BERGROTH, ERNST EVALD.

33. Eine neue Art der Gattung Vitumnus Stål. — Ibid., 583. — *Hem.; syst., faun.*
34. Notiz zu Liodes und Colon. — Wien. Ent. Zeit. 26, 1907, 20. — *Col.*
35. Zwei neue Fulgoriden. — Ibid., 289—291. — *Hem.; syst., faun.*
36. Addition aux Hémiptères de Kinchassa. — Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 1907, 209—210. — *Hem.; syst., faun.*
37. Notes on American Hemiptera. III. The Acanthosomatinae of North America. — Ent. News 18, 1907, 48—50. — *Hem.; faun.*
38. Id. IV. On two Reduviidae from British Guiana. — Ibid., 50—51. — *Hem.; syst., faun.*
39. Om Hr H. Muchardts hemipterologiska anmärkningar i Ent. Meddelelser Bd III, 127—133. — Ent. Medd., 2 Række, 3, 1907, 175—180. — *Hem., syst.*
40. Note sur quelques Tipulides de France. — Bull. Soc. Ent. France 1907, 143—145. — *Dipt.; syst., faun.*
41. Neue Hemiptera aus Süd-Abyssinien. — Rev. Russe. d'Ent. 7, 1907, 106—110. — *Hem.; syst., faun.*
42. Enumeratio Pentatomidarum post catalogum bruxellensem descriptarum. — Mém. Soc. Ent. Belg. 15, 1908, 131—200. — *Hem.; faun.*
43. Eine neue art der Coreiden-Gattung Tenosius Stål. — Deutsche Ent. Zschr. 52, 1908, 500—502. — *Hem.; syst., faun.*
44. Zwei neue Reduviiden aus Angola. — Ibid., 502—503. — *Hem.; syst., faun.*
45. Neue indische Hemiptera. — Ibid., 589—595. — *Hem.; syst., faun.*
46. Ueber eine österreichische Tipula-Art. — Wien. Ent. Zeit. 27, 1908, 218. — *Dipt.; syst., faun.*
47. Ueber die von A. A. H. Lichtenstein beschriebenen Heteropteren. — Ibid., 248. — *Hem.; syst.*
48. Contribution on Family Gerridae, Subfamily Halobatinae, in Torre Bueno, J. R. de la »On the aquatic and semiaquatic Hemiptera collected by Prof. James S. Hine in Guatemala. First paper». — Ohio Nat. 8, 1908. — *Hem.; syst., faun.*
49. Additions and Corrections to the »Index Zoologicus» of C. O. Waterhouse. Second Series. — The Zoologist 1908, 252—255. — *Hem.; bibl.*
50. Hemiptera nova orientalia. — Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 1909, 184—190. — *Hem.; syst., faun.*
51. Novum Reduviidarum genus. — Ibid., 418—419. — *Hem.; syst.*
52. The family name Lygaeidae. — Canad. Ent. 41, 1909, 405. — *Hem.; nomencl.*
53. Vier neue australische Hemipteren-Gattungen. — Deutsche Ent. Zschr. 53, 1909, 328—335, 1 f. — *Hem.; syst., faun.*
54. Ueber die Gattung Choerocydnus White. — Wien. Ent. Zeit. 28. 1909, 329—331. — *Hem.; syst.*

BERGROTH, ERNST EVALD.

55. Ploeariodes B. White und Ploeariola Reut. (Hemiptera—Heteroptera, Reduviidae). — Rev. Russe d'Ent. 9, 1909, 324. — *Hem.; syst.*
56. On some Miridae from French Guiana. — Ann. Soc. Ent. Belg. 54, 1910, 60—68, 2 f. — *Hem.; syst., faun.*
57. Deux Hémiptères nouveaux de l'Afrique occidental. — Ibid., 204—206. — *Hem.; syst., faun.*
58. Remarks on Colobathristidae, with descriptions of two new genera. — Ibid., 297—305. — *Hem.; syst., faun.*
59. Note on the genus Phalaecus Stål. — Ent. News 21, 1910, 18—21. — *Hem.; syst.*
60. Neue Hemiptera aus Madagascar. — Wien. Ent. Zeit. 29, 1910, 229—234. — *Hem., syst., faun.*
61. Ueber die Gattung Bothriomiris Kirk. — Ibid., 235—238. — *Hem.; syst.*
62. Eine neue Fulgoriden-Gattung. — Ibid., 238—241. — *Hem.; syst. ,faun.*
63. Note sur Aradus madagascariensis. — Bull. Soc. Ent. France 1910, 17—18. — *Hem.; syst.*
64. On some controversial items concerning a few Hemiptera. — Ann. Soc. Ent. Belg. 55, 1911, 28—29. — *Hem.*
65. On some recently described Hemiptera, chiefly from India. — Ibid., 184—189. — *Hem.; syst., faun.*
66. On two species of the Berytid genus Capyella Bredd. — Ent. News 22, 1911, 416. — *Hem.; syst*
67. Zur Kenntnis der neotropischen Arminen. — Wien. Ent. Zeit. 30, 1911, 117—130. — *Hem.; syst., faun.*
68. Zwei neue Hemipteren-Genera aus Madagaskar. — Ibid., 130—133. — *Hem.; syst., faun.*
69. Description d'un Halobatinae paléarctique. — Bull. Soc. Ent. France 1911, 256—258. — *Hem.; syst., faun.*
70. New Neotropical Ploearinae. — Psyche 18, 1911, 15—20. — *Hem.; syst., faun.*
71. A new genus of Reduviidae. — Ibid., 144—145. — *Hem.; syst., faun.*
72. New or little-known Ethiopian Hemiptera. — Ann. Mag. Nat. Hist. 10, 1912, 191—204, 2 f. — *Hem.; syst., faun.*
73. Notes on Coreidae and Neidae. — Ann. Soc. Ent. Belg. 56, 1912, 76—93. — *Hem.; syst., faun.*
74. Tingidae duae novae africanae. — Ibid., 145—146. — *Hem.; syst., faun.*
75. Additions to C. Stål's »Hemiptera Fabriciana». — Ent. Medd., 2 Række, 4, 1912, 359—363. — *Hem.*
76. An american genus of Henestarinae. — Ann. Soc. Ent. Belg. 56, 1912, 147—149. — *Hem.; syst., faun.*
77. A new british tipulid. — Ent. Monthl. Mag., Ser. 2, 13, 1912, 133—136. — *Dipt.; syst., faun.*

BERGROTH, ERNST EVALD.

78. Nomenclatorisches über Hemipteren. — Wien. Ent. Zeit. 31. 1912, 162—164. — *Hem.; nomencl.*
79. Ueber einige afrikanische Pyrrhocoriden. — Ibid., 313—317, 1 f. — *Hem.; syst., faun.*
80. Über das von Prof. F. Dahl beschriebene vermeintliche Weibchen von Corynoscelis eximia Boh. — Zool. Anz. 29, 1912, 668. — *Dipt.; syst.*
81. Notes on Australian Pentatomidae. — Ent. News 23, 1912, 21—29. — *Hem.; syst., faun.*
82. New or little known Hemiptera, chiefly from Australia in the American museum of natural history. — Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 31, 1912, 343—348. — *Hem.; syst., faun.*
83. A new genus of Tipulidae from Turkestan with notes on other forms. — Ann. Mag. Nat. Hist. 11, 1913, 575—584. — *Dipt.; syst., faun.*
84. On some Heteroptera from the Philippine islands. — Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 1913, 150—154. — *Hem.; syst., faun.*
85. On some Reduviidae of the subfamily Saicinae. — Ibid., 233—236. — *Hem.; syst., faun.*
86. On a small collection of Hemiptera from North-Eastern French Congo. — Ibid., 237—239. — *Hem.; syst., faun.*
87. A new neotropical genus of Reduviidae. — Ibid., 240—242. — *Hem.; syst., faun.*
88. Bibliographisches über Hemipteren. [Betr. C. W. HAHN u. LATREILLE]. — Ent. Mitt. 2, 1913, 10—12. — *Hem.; bibl.*
89. On some North American Hemiptera. — Ent. News 24, 1913, 263—267. — *Hem.; syst., faun.*
90. Drei neue Hemisphaerius-Arten aus Java. — Wien. Ent. Zeit. 32, 1913, 173—174. — *Hem.; syst., faun.*
91. Zwei neue Coptosomatiden-Gattungen. — Ibid., 175—177. — *Hem.; syst., faun.*
92. On some Limnobiinae from Northern Europe. — AFFlF 37, N:o 6, 1913, 10 p., 1 f. — *Dipt.; syst., faun.*
93. New genera and species of Reduviidae from Borneo. — J. Sarawak Mus. 1, N:o 3, 1913, 25—38. — *Hem; syst., faun.*
94. Notes on American Hemiptera. II. Aradidae. — Canad. Ent. 45, 1913, 1—8. — *Hem.*
95. A new species of Calisius. — Ibid., 9. — *Hem.; syst.*
96. Note on the genus Bathycoelia Am. S. (Hem., Pentatomidae). — Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 1913, 230—232. — *Hem.; syst., faun.*
97. Supplementum catalogi Heteropterorum bruxellensis. II. Coreidae, Pyrrhocoridae, Colobathristidae, Neidae. — Mém. Soc. Ent. Belg. 22, 1913, 125—183. — *Hem.; faun.*

BERGROTH, Ernst Evald.

98. Nachträge zu G. Aulmann's »Psyllidarum Catalogus» (Rhynch.). — Ent. Mitt. 8, 1913, 230—231. — *Hem.; faun.*
99. Heteropterous Hemiptera from Natal and Zululand collected by Dr. I. Trägårdh. — Medd. Göteborgs Mus. zool. afd. 4 (Göteborgs Kungl. Vetensk. o. Vitt.-samh. Handl. Följd IV, 16), 1914, 16 p. — *Hem.; syst., faun.*
100. Notes on some genera of Heteroptera. — Ann. Soc. Ent. Belg. 58, 1914, 23—28. — *Hem.; syst., faun.*
101. Two undescribed Pentatomidae from New Caledonia. — Ibid., 142—145. — *Hem.; syst., faun.*
102. Three new Heteroptera from Ceylon. — Ibid., 183—188. — *Hem.; syst., faun.*
103. Note on the genus Arachnocoris Scott. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 25, 1914, 116—117. — *Hem.; syst., faun.*
104. Pentatomides nouveaux de la Guyane française. — Ann. Soc. Ent. France 83, 1914, 423—441, 1 f. — *Hem.; syst., faun.*
105. Descriptions of some Ethiopian Heteroptera with synonymical notes. — Rev. Zool. Africaine 3, 1914, 448—461. — *Hem.; syst., nomencl., faun.*
106. Eine neue neotropische Cicade. — Wien. Ent. Zeit. 33, 1914, 175—176, 1 f. — *Hem.; syst., faun.*
107. Zwei neue paläarktische Hemipteren, nebst synonymischen Mitteilungen. — Ibid., 184, 2 f. — *Hem.; syst., nomencl., faun.*
108. On an Hemipterous insect from an Australian Opossum's nest. — Trans. R. Soc. South Australia 38, 1914, 53—57. — *Hem.; syst., oecol.*
109. Four new American Hemiptera. — Psyche 21, 1914, 73—75. — *Hem.; syst., faun.*
110. Zur Kenntnis der Gattung Aneurus Curt. — Ann. Mus. Nat. Hungar. 12, 1914, 89—108. — *Hem.; syst.*
111. H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Hemiptera-Heteroptera. I. Aradidae, Pyrrhocoridae, Myodochidae, Tingidae, Reduviidae, Ochteridae. — Ent. Mitt. 3, 1914, 353—364. — *Hem.; syst., faun.*
112. New Oriental Pentatomoidea. — Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 8, 15, 1914, 481—495, 1 f. — *Hem.; syst., faun.*
113. Hemiptera from the Bombay Presidency. — Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 24, 1915, 170—179. — *Hem.; syst., faun.*
114. Some Javanese Hemiptera collected by E. Jakobson and Th. H. Mac Gillavry. — Zool. Mededeelingen 1, 1915, 109—123. — *Hem.; faun., syst.*
115. Some tipulid synonymy. — Psyche 22, 1915, 54—59. — *Dipt.; nomencl.*
116. A new species of Rheumatoboles Bergr. (Hem., Gerridae). — Bull. Brookl. Ent. Soc. 10, 1915, 62—64. — *Hem.; syst.*
117. Ein neuer Ameisengast aus Südafrika. (Hem. Heteropt.). — Wien. Ent. Zeit. 34, (Festschr. f. Reitter), 1915, 291—292. — *Hem.; faun., syst.*

BERGROTH, ERNST EVALD.
118. The Type of Delphax Fabr. and Liburnia Stål. — Canad. Ent. 47, 1915, 215—216. — *Hem.; syst.*
119. New genera and species of Australian Hemiptera. — Proc. R. Soc. Victoria 29, 1916, 1—18. — *Hem.; faun., syst.*
120. Heteropterous Hemiptera collected by Prof. W. Baldwin Spencer during the Horn expedition into Central Australia. — Ibid., 19—39. — *Hem.; faun., syst.*
121. New and little-known Heteropterous Hemiptera in the U. S. National Museum. — Proc. U. S. Nat. Mus. 51, 1916, 215—239. — *Hem.; faun., syst.*
122. Neue Myodochidae. — Wien. Ent. Zeit. 35, 1916, 215—221. — *Hem.; syst., faun.*
123. Notes sur le genre Carcinochelis Fieb. et description d'une espèce nouvelle des iles Philippines. — Bull. Soc. Ent. France 1917, 282—284. — *Hem.; syst., faun.*
124. The British species of Aneurus Curt. — Ent. Monthl. Mag., 3 Ser., 3, 1917, 16—17. — *Hem.; faun., syst.*
125. Note on Aphelochirus aestivalis Fabr. — Ibid., 252—253. — *Hem.; syst.*
126. Studies in Philippine Heteroptera. I. — Philipp. Journ. Sci., Sect. D, 17, 1918, 43—126. — *Hem.; syst., faun.*
127. Hendecas generum Hemipterorum novorum vel subnovorum. — Ann. Mus. Hungar. 16, 1918, 298—314. — *Hem.; syst.*
128. Eine verschollene und eine neue Reduviiden-Gattung aus Madagaskar. — Wien. Ent. Zeit. 37, 1919, 207—211. — *Hem.; faun., syst.*
129. Die Erscheinungsdata zweier hemipterologischer Werke. — Ent. Mitt. 8, 1919, 188—191. — *Hem.; bibl.*
130. Neue oder wenig gekannte Heteropteren. — Arch. Natg., Abt. A, 83, Heft 2 (1917) 1919, 1—6. — *Hem.; syst.*
131. New species of the genus Eribotes Stål. (Hemiptera, Pentatomidae). — Ark. Zool. 12, N:o 18, 1920, 1—5. — *Hem.; syst.*
132. Finsk entomologisk litteratur 1914—1918. — Ent. Tidskr. 41, 1920, 61—68. — *Ins.; bibl.*
133. List of the Cylapinae with descriptions of new Philippine forms. — Ann. Soc. Ent. Belg. 60, 1920, 67—83. — *Hem.; faun., syst.*
134. Hemiptera from British East Africa collected by Prof. E. Lönnberg. — Ark. Zool. 12, N:o 17, 1920, 1—30, 5 f. — *Hem.; faun., syst.*
135. Halyomorpha Mayr and allied Genera. — NE 1, 1921, 4—8. — *Hem.; syst.*
136. On some Opisthoplatyinae (Hem., Reduviidae). Ibid., 67—70. — *Hem.; syst.*
137. The first Heteropteron from Juan Fernandez. — Ent. Tidskr. 42, 1921, 41—45, 1 f. — *Hem.; syst., faun.*

BERGROTH, ERNST EVALD.

138. On the types of the exotic Hemiptera Heteroptera described by V. Motschulsky. — Rev. Russe d'Ent. 17, 1921, 96—109. — *Hem.; syst.*

139. Notes on some Cyminae. — Ann. Soc. Ent. Belg. 61, 1921, 165—168. — *Hem.; syst., faun.*

140. A new species of Tessaratominae (Hem., Pentatomidae). — Ibid., 376—377, 1 f. — *Hem.; syst., faun.*

141. An aberrant genus of Geocorinae. — Ent. Monthl. Mag., 3 Ser., 7, 1921, 110—112. — *Hem.; syst.*

142. Bibliographische Notiz. — Ent. Mitt. 10, 1921, 167—168. — *Hem.; bibl., nomencl.*

143. (et POPPIUS, R. B.). Beiträge zur Kenntnis der myrmecoiden Heteropteren. — Ann. Mus. Hungar. 18, 1921, 31—38, 2 f. — *Hem.: syst.*

144. Some Hemiptera Heteroptera from N. W. Borneo. — Straits Branch R. As. Soc. N:o 83, 1921, 76—87. — *Hem.; syst., faun.*

145. The American species of Ploeariola Reut. — NE 2, 1922, 49—51, 77—81. — *Hem.; syst., faun.*

146. New Neotropical Miridae (Hem.). — Ark. Zool. 14, N:o 21, 1922, 14 p. — *Hem.; syst., faun.*

147. On the South American Miridae described by C. Stål. — Ibid., N:o 22, 1922, 25 p. — *Hem.; syst.*

148. On some Neotropical Tingidae (Hem.). — Ann. Soc. Ent. Belg. 62, 1922, 149—152. — *Hem.; syst., faun.*

149. List of the Ethiopian Bryocorinae (Hem., Miridae), with Notes and Descriptions. — Rev. Zool. Africaine 10, 1922, 51—61. — *Hem.; syst., faun.*

150. Notes sur quelques Hétéroptères du Nord de l'Afrique. — Bull.Soc. Hist. Nat. l'Afr. du Nord 13, 1922, 175—179. — *Hem.; syst., faun.*

151. A new species of Dicranota Zett. from Denmark, with synonymical notes. (Dipt., Tipulidae). — Ent. Medd. 14, 1922, 17—20. — *Dipt.; syst., nomencl., faun.*

152. Two new American Ploearinae (Hem., Reduviidae). — »Konowia» 1, 1922, 218—220. — *Hem.; syst., faun.*

153. Two new Opisthoplatyinae. — NE 3, 1923, 18—19. — *Hem.; syst.*

154. [Märkvärdiga exotiska pentatomider]. — Ibid., 91—92. — *Hem.*

155. On the systematic position of the genera Dismegistus Am. S. and Parastrachia Dist. — Ann. Soc. Ent. Belg. 63, 1923, 70—72. — *Hem.; syst.*

156. Un nouveau Macrocéphalid (Hem. Het.) de l'Indo-Chine Française. — NE 3, 1923, 33—34. — *Hem.; syst., faun.*

157. A new genus of Miridae (Hem. Het.) from Java. — Treubia 3, 1923, 413—415. — *Hem.; syst., faun.*

158. Hemiptera from Juan Fernandez and Easter Island. — Extract from the Natural history of Juan Fernandez and Easter Island. Edited by Dr CARL SKOTTSBERG. III, 1923, 395—402, 2 f. — *Hem.; syst., faun.*

BERGROTH, ERNST EVALD.

159. On the Isometopidae of North America. — NE 4, 1924, 3—9, 4 f. — *Hem.; syst., faun.*

160. A new genus of Peloridiidae (Hem. Het.) from New Zealand. — Ent. Monthl. Mag., 3 Ser., 10, 1924, 178—181, 1 f. — *Hem.; syst., faun.*

161. Ueber einige neue oder wenig gekannte Heteroptera in Dr W. Stichel's Sammlung. — N. Beitr. syst. Insektenk. 3, 1924, 33—38. — *Hem.; syst., faun.*

162. Some Heteroptera from the alpine region of central Luzon. — Ann. Soc. Ent. Belg. 64, 1924, 82—84. — *Hem.; syst., faun.*

163. A new Membracid from the Philippines. — NE 5, 1925, 105—107. — *Hem.; syst., faun.*

164. Notes on some Coreidae (Hem. Het.). — »Konowia» 4, 1925, 82—88. — *Hem.; syst.*

165. On the »Annectant Bugs» of Messrs Mc Atec and Malloch. — Bull. Brookl. Ent. Soc. 20, 1925, 159—164. — *Hem.*

166. Zoological Results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921. Hemiptera Heteroptera. — Ark. Zool. 18 A, N:o 26, 1926, 12 p. — *Hem.; syst., faun.*

167. Hemiptera Heteroptera from New Zealand. — Trans. N. Zeal. Institut 57, 1926, 671—684. — *Hem.; syst., faun.*

BERGROTH, IVAR OSSIAN.

*1. Om förekomsten av dvärgmåsen (Larus minutus) i Munsala socken. — MFFlF 27, 1901, 82—84, R. 175. — *Aves; faun.*

BERKÁN, V.

*1. Tikka rastaan pesää verottamassa. — LY 31, 1927, 64. — *Aves.; oecol.*.

*2. Kolme pesää samassa puussa. — Ibid. 32, 1928, 26—27. — *Aves.; oecol.*

*3. Vide HEIMONEN, H. 1.

BERLEPSCH, HANS VON.

1. Yleinen lintusuojelu, sen perustelu ja toimeenpano. Suom. ja suomalaisiin oloihin sovitellut A. J. MELA. — Vanam. kirj. 6, Hki, K. E. Holm 1902. 8:o, 80 p., 8 f. col., 17 f. — *Aves; tut.*

BERNHAUER, MAX

*1. Atheta (Microdota) nesslingi. eine neue Atheta aus Finnland. — NE 8, 1928, 29—30. — *Col.; syst., faun.*

B. F. — Vide FORSBLOM, BERNDT.

B:G — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

BISCHOFF, H.

1. Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. IV. Mutillidae. — CBSSF 3, N:o 9, 1932 (Sep. 1930), 3 p. — *Hym.; faun.*

BJÖRKENHEIM, Bengt.

*1. En ovanlig iakttagelse beträffande harens föda. — TJF 12, 1904, 11—12. — *Mamm.* (*Lepus*); *oecol.*

BJÖRKENHEIM, Rafael.

1. Nunnahävitykset Ebersberger Park'issa vv. 1889—92. — S. Mets.-yhd. J. — F. Forstf. M. 25, 4, 1908, 1—21, 1 mp., 1 f. — *Lep.; z. silv., oecon*

BJÖRKENHEIM, Robert Edvard Albert.

1. Zur Kenntnis des Epithels im Uterovaginalkanal des Weibes. — Anat. Anz. 28, 1906, 447—449. — *Histol.*

2. Zur Kenntnis der Schleimhaut im Uterovaginalkanal des Weibes in den verschiedenen Altersperioden. — Diss. Hels. 1907. — Anat. Hefte 35, 1907, 1—239, 3 (A—C) t., 16 f.
Contribution a l'étude de la muqueuse utéro-vaginale chez la femme a différentes ages. — Rev. de gynécol. et de chirurg. abdominale 12 1908, 569—578, 6 f. — *Histol.*

3. Den kollagena väfnadens förhållande i tuba uterina under olika åldersperioder. — FLH 55:2, 1913, 141—190, R. 189—190, 8 t. — *Histol.*

4. Golgi's Apparato reticolare interno in den Plazentarepithelien. — Arch. f. Gynäk. 100, 1913, 446—453, 1 (XIII) t. — *Histol.*

BJÖRKLÖF, Axel.

1. Om allmänna fiskeriförhållandena å Murmanska kusten och i Ryska Karelen. — Fisk. t. 25, 1918, 24—28.
Yleisistä kalastusoloista Muurmanin rannikolla ja Venäjän Karjalassa. — Kal. l. 25, 1918, 26—30. — *Piscat.*

B. L. — Vide T i d s k r i f t f ö r J ä g a r e o c h F i s k a r e.

BLEY, Fritz.

1. Älgens första horn. — TJF 17, 1909, 129—135. — *Mamm.* (*Alces alces*).

BLOM.

*1. Kukertava naarasteeri. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 31. — *Aves; oecol.*

BLOMQVIST, Erkki.

*1. Kurkia talvella. — LY 21, 1917, 109. — *Aves* (*Grus grus*); *hibern.*

*2. Lintutietoja Anjalasta. — Ibid., 109. — *Aves; faun.*

*3. Pääkalloperhonen (Acherontia atropos) [tavattu Anjalassa]. — Ibid., 113. — *Lep.; faun.*

*4. Syysmuutostaan myöhästyneitä hanhia. — Ibid. 23, 1919, 18. — *Aves* (*Anser*); *phaen.*

*5. Oravaa koskevia tietoja Anjalasta. — Ibid., 42. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *oecol.*

*6. Siili tavattu Anjalassa. — Ibid., 136. — *Mamm.* (*Erinaceus europaeus*), *faun.*

*7. Lintutietoja Anjalasta. — Ibid., 136. — *Aves; faun., oecol.*

BLÜTHGEN, P.

1. Über einige Osmia-Arten. — NE 9, 1929, 47, 2 f. — *Hym.; syst.*

BLÅFIELD, EMIL.
*1. En ståtlig gädda. — Fisk. t. 21, 1914, 132.
Komea hauki. — Kal. l. 21, 1914, 144. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*
B. O. — Vide OLSONI, BÖRJE. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.
BOAS, J. V. E.
1. [Sagkunnigudladelse]. — Handlingar rörande professurerna i zoologi 1910, N:o 4, H:fors, 8:o, 20—25.
BOIJE, OSKAR ARVID.
1. Beobachtungen von Doppelbildungen der Vagina bei einfachem Uterus. Ein klinischer Beitrag zur Kenntnis der Verschmelzung des untersten Theiles der Müller'schen Gänge. — Mitt. gynaek. Klinik Engströms 3, 1901, 279—291, 1 (II) t. — *An.*
BOIJER, G. W.
*1. (G. W. B.). En rackelhöna [skjuten i Porkala skärgård]. — TJF 13, 1905, 231. — *Aves* (*Lyrurus tetrix* × *Tetrao urogallus*); *faun.*
*2. (G. W. B-R). Vildsvanar [iakttagna i oktober nära Porkala]. — F. Jakt. 5, 1910, 391. — *Aves* (*Cygnus*); *phaen.*
*3. (G. W. B.). Öfvervintrande flyttfåglar. — Ibid. 6, 1911, 55.
Yli talven jääneitä muuttolintuja. — S. Mets. 6, 1911, 96. — *Aves; hibern.*
*4. Fågeltillgången. — F. Jakt. 13, 1918, 269—270. — *Aves; z. ven.*
*5. (G. W. B-R). En bisamråtta [skjuten i Porkala skärgård]. — Ibid., 25, 1930, 189. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*).
*6. (G. W. B-R). Bisamråttans utbredning. — Tidskr. Jakt och Fiske 5, 1930, 294—295. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *geogr.*
BOLDT, ROBERT.
*1. Fynd af hvita kråkor. — MFFlF 31, 1906, 54, R. 209. — *Aves* (*Corvus cornix*); *albin.*
2. Koulujemme luonnonhistoriallisten ja maantieteellisten kokoelmain kartuttamisesta. — LY 10, 1906, 169—171. — *Paed.*
BOMAN, A.
1. [Havaintoja asunnossa pitämistä käärmeistä ja kilpikonnista]. — LY 5, 1901, 25. — *Rept.; oecol.*
BONSDORFF, AXEL ROBERT VON.
1. Antalet hvita blodkroppar hos friska fullvuxna män och kvinnor. — FLH 54:2, 1912, 1—26, R. 26. — *Histol.*
2. Den normala leukocytformeln. — Ibid. 56:2, 1914, 1471—1529, R. 1526—1529. — *Histol.*
BONSDORFF, BERTEL VON.
1. Vide GRANIT, RAGNAR. 2.
2. Vide GRANIT, RAGNAR. 3.
3. (et GRANIT, R.). Om stegrad vagussensibilitet hos råttor vid brist på fettlösliga vitaminer i födan. — FLH 70, 1928, 79—91, 8 f.
Über eine Steigerung des Reizeffektes am Herzvagus der Ratte bei Man-

BONSDORFF, BERTEL VON.

gel an fettlöslichen Vitaminen in der Nahrung. — Skand. Arch. Physiol. 55, 1929, 30—40, 8 f. — *Mamm.; physiol.*

BORENIUS, A. L.

1. (A. L. B-s). † ANTON GABRIEL BLOMQVIST. — S. Mets.-yhd. J. — F. Forstf. M. 21, 1905, 1—15, 6 imag. phot. — *Biogr.*

BORENIUS, ERIK.

*1. Tjäderspel den 4 februari! — F. Jakt. 11, 1916, 57. — *Aves* (*Tetrao urogallus*); *phaen.*

*2. Alfåglar Clangula hyemalis [i Kyrkslätt]. — OF 4, 1927, 87. — *Aves; faun.*

BORG, ARVID.

1. Kertomus Evon kalastuskoeaseman ja kalastuskoulun toiminnasta v. 1910. — Kalastustentarkast. julk. 5, 1911, 14—21.
Berättelse över Evois fiskeriförsöksstations och fiskareskolas verksamhet år 1910. — Medd. fr. insp. för fisk. i Finl. 5, 1911, 14—21. — *Piscic.*

2. Metsä ja karja. — Metsätaloudell. aikakausk. 44, 1927, 119—126, 4 f. — Suomen metsäpäivät — Finlands skogsdagar 3, 1927, 18—25, 4 f. — *Mamm. dom.*

BORG, EVA.

*1. Mustela lutreola. — LY 11, 1907, 137. — *Mamm.; faun.*

*2. [Hilleri (Foetorius putorius) Lapualla]. — Ibid. 12, 1908, 32. — Cfr 1. — *Mamm.; faun.*

BORG, G. E.

*1. Tidig rapphönskull. — F. Jakt. 12, 1917, 170.
Aikainen peltokanapoikue. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 216. — *Aves* (*Perdix perdix*); *phaen.*

BORN, MAGDA (MAGGI) ELISABETH VON.

*1. Die pulsatorischen Druckschwankungen und die Pulsform in der Aorta des Kaninchens. — Skand. Arch. Physiol. 24, 1911, 127—142, 1 f., 2 (I—II) t. — *Mamm.; physiol.*

BRANDER, ARVI.

*1. Harmaa haikara (Ardea cinerea) taas tavattu Uudellamaalla. — LY 7, 1903, 253. — *Aves; faun.*

BRANDER, ERNST VIKTOR RAFAEL.

1. Vide v. G.

*2. Jakten på utter och de nyaste iakttagelserna om utterns fortplantning. — F. Jakt. 2, 1907, 42—46, 71—73.
Saukon metsästys ja sen sikiämistä koskevat uusimmat havainnot. — S. Mets. 2, 1907, 45—50, 146—149. — *Mamm.* (*Lutra lutra*); *oecol., z. ven.*

*3. Ett inlägg i morkullfrågan. — F. Jakt. 2, 1907, 90—96. — *Aves* (*Scolopax rusticola*)

BRANDER, ERNST VIKTOR RAFAEL.

4. Hjortdjurens horn och deras utveckling från äldsta tider med särskildt afseende fäst vid älgens horn. — Ibid., 116—118. — *Mamm.* (*Alces alces*).

*5. Huru ser en nyssfödd utter ut? — Ibid., 127—128, 1 f.
Miltä näyttää äskensyntynyt saukko? — S. Mets. 2, 1907, 149—151, 1 f. — *Mamm.* (*Lutra lutra*); *juv.*

*6. Dvärgtrappen (Otis tetrax L.). — F. Jakt. 2, 1907, 155—161. — *Aves.*

*7. Blåsmask hos haren. — Ibid., 306—312, 1 f. — *Mamm.* (*Lepus*); *paras.*

*8. Storskarfven (Phalocrocorax carbo L.). — Ibid. 3, 1908, 22—28, 2 f. — *Aves; syst., oecol., geogr.*

*9. Hvarför flyga vissa fåglar i regelbundet ordnade skaror? — Ibid., 73—79, 176—182, 2 f. — *Aves; migr.*

*10. Vårtsjuka hos rapphöns. — Ibid., 112—114, 143—147, 1 f
Peltopyyllä esiintyvä syylätauti. — S. Mets. 3, 1908, 133—138, 1 f. — *Aves* (*Perdix perdix*); *path.*

*11. Om harens läten. — F. Jakt. 3, 1908, 182—185. — *Mamm.* (*Lepus*); *oecol.*

*12. Yttermera om »sorgtjädern». — Ibid., 210—213. — *Aves* (*Tetrao urogallus lugens*); *syst.*

*13. (Red.). Förestår en invandring af stepphöns? — Ibid., 224—225. — *Aves* (*Syrrhaptes paradoxus*); *immigr.*

*14. (V. B.). Stepphönsen. — Ibid., 262 — *Aves* (*Syrrhaptes paradoxus*); *immigr.*

*15. »Själfhjälp» hos fåglar. — Ibid., 321—326, 5 f. — *Aves; oecol.*

*16. (Red.). Rosenstaren. — Ibid., 374. — *Aves* (*Pastor roseus*); *faun.*

*17. (V. B.). Stepphönan (Syrrhaptes paradoxus, Pall.) — Ibid. 4, 1909, 105—112, 192—197, 1 f. — *Aves; oecol., geogr.*

18. Harbastarder. — Ibid., 23—27, 129—133. — *Mamm* (*Lepus*); *hybr.*

*19. (V. B.). Värpande fången berguf. — Ibid., 155. — *Aves* (*Bubo bubo*); *oecol.*

*20. Rådjuren å Karelska näset. — Ibid., 303—304.
Kauriit Viipurin kannaksella. — S. Mets. 4, 1909, 257. — *Mamm.* (*Capreolus capreolus*); *immigr.*

*21. Kråk- och roffåglarnas skadlighet samt deras rationella utrotande. — — F. Jakt. 4, 1909, 315—320, 1 f. — Ibid. 5, 1910, 16—21, 47—53, 80—85, 152—157, 243—249, 2 f.
Varis ja petolintujen vahingollisuus ja niiden järkiperäinen hävittäminen. — S. Mets. 5, 1910, 93—95, 124—130, 146—152, 185—187. — Ibid. 6, 1911, 68—75. — *Aves; oecon.*

*22. Storskarf i Vanajavesi. — F. Jakt. 4, 1909, 337. — *Aves* (*Phalacrocorax carbo*); *faun.*

*23. Räfven samt rön och iakttagelser från räfjakten. — Ibid. 5, 1910, 35—40, 67—72, 102—109, 174—180, 220—226, 320—327, 3 f. — Ibid. 6, 1911, 2—10, 78—82, 134—138, 154—160, 173—179, 270—275, 289—294, 332—346, 6 f.

BRANDER, Ernst Viktor Rafael.

Kettu sekä kokemuksia ja havaintoja ketunmetsästyksiltä. — S. Mets. 5, 1910, 95—100, 119—124, 176—181, 244—249, 1 f. — Ibid. 6, 1911, 1—7, 136—141, 173—176, 194—201, 279—285, 306—322, 6 f. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*); *z. ven.*

*24. (V. B.). [En hussvala med nästan hel-hvit stjärt och tofsvipor iakttagna i Kyrkslätt]. — F. Jakt. 5. 1910, 267. — *Aves* (*Delichon urbica, Vanellus vanellus*); *ab.*, *faun.*

25. »Die Vogelwarte Rossitten». — Ibid. 6, 1911, 20—26, 4 f.
Id. — S. Mets. 6, 1911, 255—260, 4 f. — *Aves; stat.*, *migr.*

*26. De invandrade ryska vargarna. — F. Jakt. 6, 1911, 140. — *Mamm.* (*Canis lupus*); *immigr.*

27. Vide Slabowen, Richard von. 1.

*28. (V. B.). Om färgförändringar i djurens dräkt. — F. Jakt. 6, 1911, 313—316, 319—327. — Ibid. 7, 1912, 1—9, 60—74, 6 f.
Eläinten värivalkoisuus. — Mets. ja Kal. 1, 1912, 305—312, 354—360, 7 f. — *Mamm.*, *aves; var. color.*

*29. Är tiden inne att fridlysa björnen i Finland? — F. Jakt. 7, 1912, 10—19, 42—47, 1 mp.
Onko aika rauhoittaa karhu Suomessa? — Mets. ja Kal. 1, 1912, 3—10, 48—49, 78—86. — *Mamm.* (*Ursus arctos*); *tut.*

*30. Öronmask hos hunden. — F. Jakt. 8, 1913, 128—131, 3 f. — *Mamm.* (*Canis familiaris*); *paras.*, *path.*

31. (V. B.). Bäfvern. — Ibid., 132—138, 163—169, 194—201, 295—303, 357—364, 1 t. col., 9 f.
Majava. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 182—196, 217—221, 272—275, 307—311, 1 t., 8 f. — *Mamm.* (*Castor fiber*); *oecol.*

*32. (V. B.). Sidensvansar [iakttagna i Helsingfors och dess omgivningar]. — F. Jakt. 8, 1913, 355. — *Aves* (*Bombycilla garrulus*); *phaen.*

*33. Flyttfåglarna. — Ibid. 9, 1914, 109. — *Aves; phaen.*, *migr.*

*34. Växlingar i ripbeståndet. — Ibid., 121—129, 203—206, 223—228, 285—290, 295—302, 2 f.
Metsäkanakannan vaihtelut. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 305—325, 345—360, 4 f. — *Aves* (*Lagopus*); *frequ.*

*35. En hvit svala [iakttagen i Mäntsälä]. — F. Jakt. 9, 1914, 235.
Valkoinen pääskynen [nähty Mäntsälässä]. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 259. — *Aves; albin.*

*36. (V. B.). Växlingar i ripbeståndet. (Lagopus mutus [Montin]). — F. Jakt. 10, 1915, 4—7.
Metsäkanakannan vaihtelut. (Lagopus mutus [Montin]). — Mets. ja Kal. 4, 1915, 5—9. — *Aves; frequ.*

*37. Årtan. (Anas querquedula L.). — F. Jakt. 10, 1915, 51—53, 1 t. col. — *Aves.*

BRANDER, Ernst Viktor Rafael.

*38. Härfågel [skjuten i Sodankylä]. — Ibid., 231. — *Aves* (*Upupa epops*); *faun.*

*39. (V. B.). Tidig ekorrkull. — Ibid. 11, 1916, 111. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *phaen.*

*40. Haren och harjakten med stöfvare. — Ibid. 13, 1918, 1—8, 59—67, 119—127, 171—185, 271—274, 5 f. — Ibid. 14, 1919, 26—29, 49—56, 189—194, 230—236, 2 f.
Jänis ja jäniksenajo ajokoiran avulla. — Mets. ja Kal. 7, 1918, 16—24, 65—75, 116—126, 149—158, 200—208, 2 f. — Ibid. 8, 1919, 15—24, 43—51, 173—179, 224—234. — *Mamm.* (*Lepus*); *z. ven.*

*41. Turturdufva [skjuten i Mäntsälä socken]. — F. Jakt. 13, 1918, 276. — *Aves* (*Streptopelia turtur*); *faun.*

42. J. A. Palmén †. — F. Jakt. 14, 1919, 181—184, 1 imag. phot. Id. — Mets. ja Kal. 8, 1919, 87—92, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*43. Vide Uddström, Axel. 1.

*44. (V. B.). Prutgåsen (Branta bernicla L.). — F. Jakt. 15, 1920, 1—8, 41—45, 2 f. — *Aves; oecol.*

*45. Dalripan som föremål för artificiell afvel. — Ibid. 16, 1921, 7—10. — *Aves* (*Lagopus lagopus*); *cult.*

*46. Om laxarnas vandringar och utvecklingsformer. — Ibid., 20—23, 42—45, 75—80, 111—114, 152—156, 200—203, 1 f. — *Pisc.* (*Salmo*); *syst., migr., evol., oecol.*

*47. Om morkullans utseende. — Ibid., 81—83, 100—101, 1 t. — *Aves* (*Scolopax rusticola*).

*48. Fältsorken funnen i Finland. — Ibid., 139—140. — *Mamm.* (*Microtus arvalis*); *faun.*

*49. Harren. — Ibid., 225—227, 242—245. — *Pisc.* (*Thymallus thymallus*); *syst., faun., oecol.*

50. Uppstoppning af fåglar. — Ibid. 17, 1922, 14—17, 41—46, 106—110, 151—155, 189—191, 223—227, 13 f. — Ibid. 18, 1923, 38—44, 4f. — *Aves; techn.*

*51. En sparfuggla (Glaucidium passerinum) [skjuten i Hiitola]. — Ibid., 30. — *Aves; faun.*

*52. Orrens spel. — Ibid., 75—77. — *Aves* (*Lyrurus tetrix*); *oecol.*

*53. Morkullans kön. — Ibid., 139—140, 2 f. — *Aves* (*Scolopax rusticola*); *sex.*

54. Harens synförmåga och några reflexioner öfver harjakten. — Ibid., 165—169. — *Mamm.* (*Lepus*); *physiol., z. ven.*

*55. Laken (Lota vulgaris). — Ibid., 174—177, 232—235, 279—281. — *Pisc.*; *oecol., faun.*

*56. Orre med missbildade fötter. — Ibid., 276—278. — *Aves* (*Lyrurus tetrix*); *monstr.*

BRANDER, Ernst Viktor Rafael.

*57. Alförrädare skjuten i Finland. — Ibid. 18, 1923, 82—84. — *Aves* (*Enicometta stelleri*); *faun.*

58. Vide Cederlund, E. 1.

*59. Finnes det två ormvråksarter i Finland? — F. Jakt. 18, 1933, 199—203. — *Aves* (*Buteo*); *syst.*

*60. Doubblé på örn. — Ibid., 363—364. — *Aves.*

*61. Braxnen. — Ibid. 19, 1924, 77—80, 184—188, 280—283. — *Pisc.* (*Abramis brama*); *oecol.*

*62. (et Hortling, Ivar). En ringmärkt duva. — Ibid., 224, 317. — *Aves* (*Columba*); *sign.*

*63. (et Levander, K. M.). Ringmärkt mås. — Ibid., 253, 317. — *Aves* (*Larus canus*); *sign.*

64. † Alexander Hintze. — Ibid., 310—313, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*65. En blå kärrhök (Circus cyaneus L.) [skjuten invid Jakobstad]. — Ibid., 314—315. — *Aves; faun.*

*66. Brun kärrhök [iakttagen i Pemar]. — Ibid., 318. — *Aves* (*Circus aeruginosus*); *faun.*

67. Är utplantering av bisamråttor välbetänkt? — Ibid., 351. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

*68. (Red.). Orsaken till sikstammens avtagande [i Pyhäjärvi]. — Ibid. 20, 1925, 348. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*); *frequ.*

69. Ett nytt kännetecken mellan hane och hona av två dykandsarter. — Ibid., 388—389. — *Aves* (*Oidemia nigra, O. americana*); *var. sex.*

*70. (Red.). Dyntsjukdom hos haren. — Ibid. 21, 1926, 65. — *Mamm.* (*Lepus*), *cest.*; *path.*

*71. Tranans utbredning. — Ibid., 76, 126, 176, 194. — *Aves* (*Grus grus*); *geogr.*

72. Två biologiska frågor rörande rapphönan. — Ibid., 361—366. — *Aves* (*Perdix perdix*); *biol.*

73. Gömmer räven en del födoämnen till vinterförråd? — Ibid. 22, 1927, 67—70. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*); *oecol.*

*74. Ålen (Anguilla anguilla L.) — Ibid., 150—156, 212—217, 250—253, 3 f. — *Pisc; geogr., oecol.*

75. Vide C. A. B.

*76. Några små iakttagelser om duv- och sparvhökens uppträdande under deras jakter. — F. Jakt. 24, 1929, 67—74, 1 f. — *Aves* (*Accipiter gentilis, A. nisus*); *oecol.*

*77. Till rävens karakteristik. — Ibid., 307—312, 332—335, 1 f. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*); *oecol.*

*78. Ett par tvistiga frågor rörande vargens biologi. — Ibid. 25, 1930, 1—7, 97—103, 129—132. — *Mamm.* (*Canis lupus*); *biol.*

*79. Sträckande storspovar. — Ibid., 160. — *Aves* (*Numenius arquata*); *migr.*

BRANDER, Fredrik. — Vide Talvitie, J. H. 1.

BRANDER, KARL.

*1. (K. B-R). Några anteckningar om djurlifvet i Sodankylä sommaren 1903. — TJF 12, 1904, 68—71. — *Mamm., aves; faun.*

*2. (K. BR). Ripa och kråka. — Ibid. 15, 1907, 141. — *Aves; oecol.*

BRANDER, TORSTEN.

*1. En sommargylling (Oriolus oriolus) [iakttagen vid Selänpää järnvägsstation]. — F. Jakt. 23, 1928, 226. — *Aves; faun.*

BRANDERS, KURT.

*1. Anteckningar om fågelfaunan i Pälkäne socken (Ta). — MmFFlF 5, 1929—1930, 126—128. — *Aves; faun., oecol.*

BRANDT, K.

1. D:r Petersens nya bidrag till ålfrågan och hans metod att i betydlig grad öka fångstresultatet af fisket efter vandringsål. — Fisk. t. 14, 1905, 125—133, 1 f.
T:ri Petersenin uudet lisät ankeriaskysymykseen ja hänen menettelynsä vaellusankeriaan pyyntituloksen lisäämiseksi tuntuvassa määrässä. — Kal. l. 14, 1905, 125—133. — *Pisc. (Anguilla anguilla); biol., piscat.*

BREMER, C. G.

*1. Flyttfågelobservationer gjorda i Bjärnå o. Finby, SW-Finland, under åren 1897—1926. — OF 4 1927, 52—53. — *Aves; phaen, migr.*

BRENNER, MÅRTEN MAGNUS.

*1. [Notiser om nötkråkan (Nucifraga caryocatactes)]. — MFFlF 27, 1901, 10. — *Aves; faun.*

*2. Alfågels häckande i trakten af Porkala. — Ibid. 29, 1904, 68, R. 242. — *Aves (Clangula hyemalis); faun.*

*3. Larus ridibundus. — Ibid., 171, R. 242. — *Aves; phaen.*

*4. Sträck af Alauda alpestris och Grus cinerea. — Ibid., 202, R. 242. — Vide etiam Ibid. 30, 1904, 83, R. 209 — *Aves; migr.*

*5. [En hvit stork observerad på en äng i Kyrkslätt]. — Ibid. 30, 1904, 6, R. 210, — *Aves (Ciconia); faun.*

*6. Om flundrans lek i våra vatten. — Ibid., 132, R. 211. — *Pisc.; biol.*

*7. Torskyngel vid Helsingfors. — Ibid. 31, 1906, 46, R. 210. — *Pisc. (Gadus callarias); juv., faun.*

*8. Skrattmåsen (Larus ridibundus) vid Helsingfors. — Ibid. 34, 1908, 144—145, R. 203. — *Aves; phaen.*

*9. Skrattmåsens flyttningstider. — Ibid. 36, 1910, 106—109, R. 213. — *Aves.; phaen.*

*10. Skrattmåsens ankomst till Helsingfors åren 1911—1913. — Ibid. 39, 1913, 133—134, R. 243. — *Aves; phaen.*

*11. Nötkråkan (Caryocatactes guttatus) i Ingå sommaren 1913. — Ibid. 40, 1914, 6—7, R. 303. — *Aves; faun.*

*12. Skrattmåsens uppträdande i Helsingfors under vintern och våren 1914. — Ibid., 196—197, R. 303. — *Aves; phaen.*

BRENNER, MÅRTEN MAGNUS.

*13. Turdus merula och Larus ridibundus. — Ibid. 43, 1917, 177, R. 285—286. — *Aves, phaen.*

BROBERG, ARNE.

*1. Aikamoinen ahven. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 215. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *magn.*

*2. Smalnäbbade simsnäppor [skjutna å Mallavesi]. — F. Jakt. 17, 1922, 212. — *Aves* (*Phalaropus lobatus*); *faun.*

3. Förstenade harfoster. — Ibid., 278. — *Mamm.* (*Lepus*); *monstr.*

*4. Övervintrande storskarv och knipor. — Ibid. 18, 1923, 91. — *Aves* (*Phalacrocorax carbo, Bucephala clangula*); *hibern.*

*5. Tidig rävkull. — Ibid., 156. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*); *phaen.*

*6. Ornitologiska notiser. — Ibid. 21, 1926, 223—224. — *Aves; faun.*

*7. (A. B-RC). »Gömmer räven en del födoämnen till vinterförråd?» — F. Jakt. 22, 1927, 99—101. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*); *oecol.*

8. Bisamråttan. — Ibid. 23, 1928, 258—259. — Ibid. 25, 1930, 372—374. — *Mamm* (*Fiber zibethicus*); *cult., oecon.*

BROBERG, C. A.

*1. Storskarf skjuten [i Läskelä älf]. — F. Jakt. 3, 1908, 29—30.
Merimetso (Phalocrocorax carbo) [ammuttu Leskelän joessa]. — S. Mets. 3, 1908, 25. — *Aves; faun.*

BROCH, HJALMAR.

1. Bisamråttan i Europa. — F. Jakt. 24, 1929, 299—306, 1 mp. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

BROFELDT, PEKKA.

*1. Epämuodostuneista hauenpäistä. — MFFlF 38, 1910, 13—16, 3 f., R. 199—200. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *monstr.*

*2. (P. B.). Kolmivarpainen lokki (Rissa tridactyla L.) [Pohjanmaalla]. — LY 15, 1911, 115. — *Aves.; faun.*

*3. Ravusta ja ravustuksesta Kangasalla. — Kal. l. 20, 1911, 224—230.
Om kräftan och kräftfångsten i Kangasala. — Fisk. t. 20, 1911, 223—230. — *Crust.* (*Potamobius astacus*).

*4. Kuoreenpyynnistä Kaivannon kanavassa. — Kalastaja 1, 1911, 133—134. — *Piscat.*

5. Vasikan pää. — LY 16, 1912, 37—50, 13 f. — *Mamm.; an.*

6. Kalanlihan kemiallinen kokoomus ja kaloriarvo (ravintoarvo). — Suom. Kal. 1, 1912, 112—129.
Fiskköttets kemiska sammansättning och kalorivärde. — Finl. Fisk. 1, 1912, 115—134. — *Pisc.; chem., physiol.*

*7. Muutama sana tukkilautoista, ahvenista ja varjosta. — Kalastaja 2 1912, 3—4. — *Pisc.; piscat.*

8. (P. B.). Kaikki kaloille kelpaakin. — Ibid., 11—12. — *Pisc.; oecol.*

BROFELDT, PEKKA.

9. Erilaisten kalankäsittelytapojen vaikutus kalanlihan ravintoarvoon. — Ibid., 73—75.
Huru olika sätt att behandla fisken inverka på dess näringsvärde. — Fiskaren 1, 1912, 69—71. — *Pisc.; techn., physiol.*

10. Vasikan hengityselimet ja sydän. — LY 17, 1913, 137—144, 6 f. — *Mamm.; an.*

11. Berliinin uusi akvaario. — Ibid. 18, 1914, 104—110, 3 f. — *Aquar.*

12. Halpa ja yksinkertainen keino kulettaa elävää kalanmätiä. — Kal. l. 21, 1914, 98—103.
Förslag till ett billigt och bekvämt sätt att transportera fiskrom för kläckningsändamål. — Fisk. t. 21, 1914, 98—102. — *Piscic., techn.*

*13. Lohikalojen ikä- ja kasvumääräyksiä. — Kal. l. 21, 1914, 141—142.
Om laxfiskars ålder och tillväxt. — Fisk. t. 21, 1914, 161—163. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*

14. Über Henneguya Zysten unter den Schuppen beim Barsch. — Zschr. f. Fischerei 14, 1914, 354—356, 3 f. — *Pisc., prot.; path.*

15. Eläintieteellisiä leikkelyharjoituksia. Imettäväisen pää, hengityselimet ja sydän. — Vanam. kirjas. 7, Hki 1915, 8:o, 23 p., 19 f. — 2 pain. — Ibid., Hki, Otava 1928. 8:o, 31 p., 23 f. — *An.*

*16. Kalojen sukupuolien väliset lukusuhteet. — Suom. Kal. 3, 1915, 14—32.
Om könsfördelningen hos fiskarna. — Finl. Fisk. 3, 1915, 14—32.— *Pisc.; sex.*

*17. Kalojen joukkokuolemisesta. — Kal. l. 22, 1915, 21—24.
Om massdöd af fisk. — Fisk. t. 22, 1915, 21—24. — *Pisc.; path.*

*18. Lahna ja pasuri. — Kal. l. 22, 1915, 30—31.
Braxen och björkna. — Fisk. t. 22, 1915, 7—8. — *Pisc.* (*Abramis brama, A. blicca*).

*19. Hauki, jolla oli pariton hajuelin. — Kal. l. 22, 1915, 36. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *monstr.*

*20. (P. B.). Runsaasti ihmisen leveän heisimadon (Diphyllobothrium latum) toukkia mateen lihaksissa ja sisälmyksissä. — Ibid., 36. — *Pisc.* (*Lota lota*), *verm.; paras.*

21. Uusi kalanpoikasten ruokkimiskone. — Ibid., 37—40, 1 f.
En ny apparat för utfodring af fiskyngel. — Fisk. t. 22, 1915, 69—71. — *Piscic., techn.*

22. Eksyykö silli Suomen rannikoille? — Kal. l. 22, 1915, 75—76. — *Pisc.* (*Clupea harengus*).

*23. Tuusulan järven kaloista ja kalastusoloista sekä ehdotuksia näiden parantamiseksi. — Suom. Kal. 3, 1915, 106—124.
Om fiskarna och fiskeriförhållandena i Thusby träsk samt anvisningar till dessas förbättrande. — Finl. Fisk. 3, 1915, 106—123. — *Pisc.; piscat., piscic.*

BROFELDT, PEKKA.

*24. Tietoja järviemme kalastosta. Längelmävesi. — Suom. Kal. 4, 1917, 139—180, 6 f.
Bidrag till kännedomen om fiskbeståndet i våra sjöar. Längelmävesi. — Finl. Fisk. 4, 1917, 173—212, 6 f. — *Pisc.; biol., paras.*

25. Kala ravintoaineena. — Kal. l. 24, 1917, 7—13.
Fisken som födoämne. — Fisk. t. 24, 1917, 8—13. — *Pisc.; physiol.*

*26. Hauki, jolla oli kaksi suuta. — Kal. l. 24, 1917, 92—93, 1 f. — Mets. ja ja Kal. 6. 1917, 237—238.
Gädda med två munnar. — Fisk. t. 24, 1917, 169—170, 1 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *monstr.*

*27. (P. B.). Kirjava made. — Kal. l. 23, 1916, 191. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 191. — *Pisc* (*Lota lota*); *var. color.*

*28. Epämuodostunut siika. — Kal. l. 25, 1918, 127—128, 2 f.
Missbildad sik. — Fisk. t. 26, 1919, 57—58, 2 f. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*); *monstr.*

*29. Särkilahna (Abramis brama × Leuciscus rutilus L., Abramidopsis Leuckarti Heck.). — Kal. l. 25, 1918, 148—150, 2 f.
Mörtbraxnen (Abramis brama × Leuciscus rutilus L., Abramidopsis Leuckarti Heck.). — Fisk. t. 25, 1918, 148—150. — *Pisc.; hybr.*

*30. Mädin kuljettamisesta kuivana lasipulloissa. — Kal. l. 26, 1919, 8.
Om transport av torr rom i glasflaskor. — Fisk. t. 26, 1919, 8. — *Piscic.*, *techn.*

*31. Epämuodostuneita lahnoja. — Kal. l. 26, 1919, 56, 1 f.
Missbildade braxnar. — Fisk. t. 26, 1919, 56—57, 1 f. — *Pisc.* (*Abramis brama*); *monstr.*

*32. Kalanviljelys ja sen edellytykset maassamme. — Kal. l. 26, 1919, 114—118, 146—150.
Om fiskodling och dess förutsättningar i Finland. — Fisk. t. 26, 1919, 116—119, 148—152. — *Piscic.*

*33. Evon kalastuskoeasema. — Suom. Kal. 6, 1920, 141 p., 2 imag. phot., 22 t., 22 mp.
Evois fiskeriförsöksstation. — Finl. Fisk. 6, 1920, 141 p., 2 imag. phot., 22 f., 22 mp. — *Piscic.; hist.*

*34. Onko kalavesiemme tuotantokyky huonontunut? — Kal. l. 29, 1922, 114—119, 162—166. — *Pisc.; oecon.*

*35. Rapu. — Finlandia. Vuosikirja — Årsbok 1922, 351—357, 2 f. — *Crust.* (*Potamobius astacus*).

*36. Über die Nahrung des Barsches und Kaulbarsches im Winter. — Zschr. f. Fischerei 21, 1922, 124—150. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis. Acerina cernua*); *biol.*

*37. (P. B.). Hauen ikä. — Kal. l. 30, 1923, 93. — *Pisc.* (*Esox lucius*), *biol.*

BROFELDT, PEKKA.

38. Dynamiittikalastuksen vahingolliset seuraukset. — Kal. l. 30, 1923, 133—136, 1 f.
Dynamitfiskets skadliga följder. — Fisk. t. 30, 1923, 139—141, 1 f. — *Pisc.; piscat.*

*39. Pari kalanpoikasten joukkokuolemistapausta. — Kal. l. 30, 1923, 153—154.
Av hudparasiter förorsakad massdöd bland fiskyngel. — Fisk. t. 30, 1923, 154—155. — *Pisc.; paras , path.*

*40. Mielenkiintoinen tapaus »vesihomesienen» esiintymisestä siianmädillä. — Kal. l. 30, 1923, 155—156, 1 f.
Ett märkligt fall av »vattenmögel» hos sikrom. — Fisk. t. 30, 1923, 141—142, 1 f. — *Pisc. (Coregonus lavaretus); path.*

*41. Rapu. Piirteitä ravun elämäntavoista. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 277—281, 3 f. — *Crust. (Potamobius astacus); oecol.*

*42. Toimenpiteistä lohi- ja siikakantamme lisäämiseksi. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 211—213, 239—243, 2 f. — *Piscic. (Salmo, Coregonus).*

43. Über Transport von Fischrogen und -milch ohne Wasser in Glastöpfchen. — Allg. Fisch.-Zeit. 1923, 166—169. — *Piscic., techn.*

*44. [Rapukannasta Kokemäenjoen vesistössä]. — LY 28, 1924, 139—140. — *Crust. (Potamobius astacus); faun.*

*45. Goda resultat erhållna vid transport av laxrom utan vatten. — Fisk. t. 31, 1924, 37—39. — *Piscic., techn.*

46. Onnistunut purolohenistutus. — Kal. l. 31, 1924, 190. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 357—358. — *Piscic. (Salmo).*

*47. Har våra fiskevattens produktionsförmåga avtagit? — Fisk. t. 31, 1924, 163—170. — *Pisc.; oecon.*

*48. Eräs lantaveden aiheuttama purolohen joukkokuoleminen. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 357. — Kal. l. 32, 1925, 81. — *Pisc. (Salmo); path.*

*49. Tietoja rapukantamme nykyisestä tilasta olisi kerättävä. — LY 29, 1925, 73—74. — *Crust. (Potamobius astacus).*

*50. Hauen käyttämän ravintomäärän suuruus. — Suom. Kal. 8 (Maatalous-hall. Tiedonant. 167), 1925, 1—11.
Gäddans näringsbehov. — Finl. Fisk. 8 (Lantbruksstyr. Medd. 167), 1927, 1—11. — *Pisc. (Esox lucius); biol.*

*51. Simunankosken kalanviljelyslaitos. — Suom. Kal. 8 (Maataloushall. Tiedonant. 167), 1925, 12—15, 6 f.
Simunankoski fiskodlingsanstalt. — Finl. Fisk. 8 (Lantbruksstyr. Medd. 167), 1927, 12—15, 6 f. — *Piscic.*

*52. Kuusankosken kalanviljelyslaitos. — Suom. Kal. 8 (Maataloushall. Tiedonant. 167), 1925, 16—18, 4 f.
Kuusankoski fiskodlingsanstalt. — Finl. Fisk. 8 (Lantbruksstyr. Medd. 167), 1927, 16—18, 4 f. — *Piscic.*

BROFELDT, PEKKA.

*53. Evon kalastusasemalla tavatuista kalaloisista. — Suom. Kal. 8 (Maatalousliall. Tiedonant. 167), 1925, 19—22.
Fiskparasiter anträffade å Evois fiskeriförsöksstation. — Finl. Fisk. 8 (Lantbruksstyr. Medd. 167), 1927, 19—22. — *Pisc.; paras.*

*54. Ravusta ja raputuotantomme elvyttämisestä. — Maataloushall. kalatalousosaston kirjanen 4, 1925, 32 p. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *oecon.*

*55. Kuusamon kalavesiltä. — S. Matkailijayhd. Vuosikirja 1925, 197—209, 11 f.
En fiskefärd till Kuusamo. — Turistfören. i Finl. Årsbok 1925, 195—206, 11 f. — *Pisc.; faun., piscat.*

*56. Kalanviljelyksen merkitys ja vaikutus maamme kalaston kokoomukseen ja runsauteen. — Toinen määräaikainen tutkijainkokous 11—14 1. 1926. Esitelmiä 4, Hki 1926, 76—83. — *Piscic.*

*57. Satakunnan kalastuksesta. — Talonpoika 3. Satakunta, Porvoo, WSOY 1926. 8:o, 132—135. — *Piscat.*

*58. En gädda. — Fisk. t. 33, 1926, 178. — *Pisc.*

*59. Ett bevis för fjällens tillförlitlighet vid åldersbestämning. — Ibid., 192, 1 f. — *Pisc.; biol.*

*60. (P. B.). En jättelax. — Fisk. t. 33, 1926, 193—194. — *Pisc.* (*Salmo*); *magn.*

*61. Fångade störar. — Ibid., 194. — *Pisc.* (*Acipenser sturio*).

62. Talvikalastus. — Hki, Otava 1927. 8:o, 55 p., 55 f. — *Piscat.*

*63. Etelä-Hämeen kalastusoloista. — Talonpoika 4. Etelä-Häme, Porvoo, WSOY 1927. 8:o, 141—146, 6 f. — *Piscat., piscic.*

*64. Kalanpoikasten viholliset lammikkoviljelyksillämme. — Kal. l. 34, 1927, 113—123, 8 f. — *Piscic.*

*65. Fiskdöd genom kvävning under stränga vintrar. — Fisk. t. 34, 1927, 27—30. — *Pisc.; path.*

*66. Omituisen muotoinen siika. — Kal. l. 34, 1927, 135, 1 f.
Egendomligt formad sik. — Fisk. t. 34, 1927, 143, 1 f. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*); *monstr.*

*67. Ett verksamt medel att utrota skadeinsekter ur fiskdammar. — Ibid., 187—192, 3 f.
Tehokas keino tuhohyönteisten hävittämiseksi kalalammikoista. — Kal. l. 35, 1928, 24—29, 3 f. — *Piscic.; ins.; oecon.*

68. Muistiinpanoja kalastusoloista Tengeliönjoen vesistössä. — Mets. ja Kal. 16, 1927, 85—88, 4 f. — *Piscat.; pisc.*

*69. Viimeaikaisista rapuruttotapauksista. — Kal. l. 35, 1928, 95—104, 126—129, 5 f.
Kräftpesten i Finland under de senaste åren. — Fisk. t. 35, 1928, 85—93, 113—116, 5 f. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

*70. Suomen kalojen ravintoarvosta. — Duod. 45, 1929, 550—553. — *Pisc.; physiol.*

BROFELDT, PEKKA.

*71. Puutavaran lauttauksen ja kalastuselinkeinon välisistä suhteista. — Mets. ja Kal. 18, 1929, 221—226. — *Piscat.*

*72. Ylä-Vuoksen kalastuksista. — Suom. Kal. 11 (Maatalousliall. Tiedonant. 208), 1930, 109—119, 4 f.
Fisket i Övre-Vuoksen. — Finl. Fisk. 11 (Lantbruksstyr. Medd. 208), 1931, 93—102, 4 f. — *Piscat.*

*73. Uusia rapuruttotapauksia vv. 1928—1929. — Kal. l. 37, 1930, 50—53.
Nya fall av kräftpest i Finland åren 1928—1929. — Fisk. t. 37, 1930, 45—47, 65—66. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

*74. Kalojen joukkokuolemisesta Vihdin pitäjän Enäjärvessä ja Palojärvessä. — Kal. l. 37, 1930, 123. — *Pisc.*; *path.*

BRUMMER, ERKKI.

*1. Sitruunankeltainen siilikehrääjä (Arctia purpurata) [Pälkäneellä]. — — LY 28, 1924, 135. — *Lep.*; *faun.*

BRUNSTRÖM, FERDINAND.

*1. Om gäddfisket i Hitis. — Fisk. t. 22, 1915, 54—56.
Haukikalastuksesta Hiittisissä. — Kal. l. 22, 1915, 96—97. — *Piscat.* (*Esox lucius*).

*2. Till Fiskeritidskriftens redaktion [gäddfisket i Hitis]. — Fisk. t. 22, 1915, 90—91.
Haukikalastuksesta Hiittisissä vielä sananen. — Kal. l. 22, 1915, 157. — *Piscat.* (*Esox lucius*).

BRUUN, ERIK.

1. Lypsykauden maidontuotantokäyrään vaikuttavista tekijöistä ja sen muodon periytymisestä itäsuomalaisessa karjassa. — Diss. Hels. 1928: — Valtion maatalouskoetoiminnan julk. 18, 1928, 121 p.
Factors influencing the lactation curve and the hereditariness of its shape in East Finnish cattle. — Ibid., 123—137. — *Mamm. dom.*; *her.*, *oecon.*

BRYK, FELIX.

*1. Über eine melanotische und eine nigristische Argynnis-Form aus Karelia ladogensis. — MFFlF 38, 1912, 44—51, 2 f. — *Lep.*; *var. color.*

*2. Über zwei Formen fennoskandischer Lepidopteren. — Ibid. 39, 1913, 57—61, 3 f. — *Lep.*; *syst.*, *faun.*

BRÜNING, JOHAN.

*1. Hvitkindade taflackan. — F. Jakt. 15, 1920, 144. — *Aves* (*Branta bernicla*).

B. S. — Vide STÅHLBERG, BENJAMIN.

BUCH, HEDVIG SELMA NATALIE.

1. Beobachtungen an der Taubenleber. — Anat. Hefte 45, 1912, 285—305, 2 (17—18) t. — *Aves*; *histol.*

BUCH, KURT.

1. Undersökningar öfver flottningens inverkan på fisket. 3. Redogörelse öfver en kemisk undersökning af vattnet å Puntarinkoski laxodlingsanstalt. — Medd. fr. insp. för fisk. i Finl. 7, 1916, 9 p.
   Tutkimuksia kuorimattomien ja kuorittujen puitten lauttauksen vaikutuksesta kalastukseen. 3. Kemiallinen tutkimus vedestä Puntarinkosken lohenviljelyslaitoksessa. — Kalastustentarkast. julk. 7, 1915, 9 p. — *Piscic.; chem.*

BUCH, MAXIMLIAN THEODOR.

1. Om utstrålningar eller irridiationer, medförnimmelser och reflexer inom området af sympaticus och deras fysiologiska grundval. — FLH 43, 1901, 484—521. — *Physiol.*
2. Ueber die Physiologie der Mitempfindungen in Bereiche des Sympathicus. — Arch. Anat. Physiol., Physiol. Abteil., 1901, 276—283. — *Physiol.*
3. Till frågan om de emotiva känslornas fysiologi. — FLH 50: 2, 1908, 144—166. — *Physiol.*
4. Zur Physiologie der Gefühle und ihrer Beziehungen zu den Ausdrucksreflexen. 1. Die Gemütsbewegungen oder affektiven Gefühle. — Arch. Anat. Physiol., Physiol. Abteil., 1909, 150—186. — *Physiol.*

BUCKLAND, JAMES. — Vide PALMÉN, JOHAN AXEL. 40.

BUDDÉN, EMIL JOHANNES.

1. Lepakko vankeudessa. — LY 5, 1901, 1—3, 1 f. — *Mamm.*
*2. (E. J. B.). Ankeriaasta Saimaan vesistössä. — Ibid., 32—33. — *Pisc. (Anguilla anguilla); faun.*
3. (E. J. B.). Huomiota ansaitseva yksityiskokoelma. — Ibid. 6, 1902, 157—159. — *Collect.*
*4. (E. J. B.). Sepelhanhi (Anser bernicla) [Savonlinnassa]. — Ibid. 7, 1903, 225. — *Aves; faun.*
*5. (E. J. B.). Arvicola glareola Kuopiossa. — Ibid., 226. — *Mamm.; faun.*
*6. Muuttavia taivaanvuohia [Savonlinnassa]. — Ibid. 8, 1904, 10. — *Aves (Capella gallinago); migr.*
7. C. Ph. Lindfors. — Ibid., 11—13, 1 imag. phot. — *Biogr.*
*8. (E. J. B.). Hilleri (Foetorius putorius) [Kerimäellä]. — Ibid. 16, 1912, 104. — *Mamm.; faun.*
9. Lindforssin kokoelma Savonlinnassa. — Ibid., 104. — *Aves, pisc.; faun., collect.*
*10. Riekkoteiri (Tetrao tetrix × Lagopus lagopus) [ammuttu Juvan pitäjässä]. — Ibid., 104—105. — *Aves; faun.*
*11. (E. J. B.). Eläintieteellinen muistiinpano kirkonkirjassa. — Ibid. 20, 1916, 156. — *Pisc.*

BURTSEW, P.

*1. Komea madesaalis. — Kal. l. 37, 1930, 62. — *Piscat.*

BÜTZOW, E. B.
*1. Stare i november. — F. Jakt. 10, 1915, 283. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *phaen.*
*2. Sällsynt [tranor i december i Ijo]. — Ibid. 12, 1917, 46. — *Aves* (*Grus grus*); *phaen.*
*3. Ovanligt för årstiden [svanar i december]. — Ibid. 16, 1921, 49. — *Aves* (*Cygnus*); *phaen.*
*4. Tranan. — Ibid. 21, 1926, 176. — *Aves* (*Grus grus*); *faun.*
*5. Stor gädda. — Ibid., 194. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*

BÄCK, RAGNAR.
*1. En för landet ny myrform. — MmFFlF 3, 1927, 18, R. 132. — *Hym.*; *faun.*

BÄNNINGER, M.
1. Die Gattung Pelophila Dej. — NE 10, 1930, 95—102. — *Col.*; *syst.*, *faun.*

BÄRLUND, HUGO.
1. (et TIGERSTEDT, CARL). Die Morphologie des Arterienpulses. 5. Abhandlung. Der Puls des Frosches. — Skand. Arch. Physiol. 55, 1929, 316—326, 12 f. — *Amph.*; *physiol.*

BÖÖK, ALBERT THEODOR.
*1. Kanalintujen joulupöytä. — LY 6, 1902, 186—188. — *Aves*; *oecol.*
*2. Vähän »laulavista kanoista». S. Mets. 2, 1907, 291—293, 2 f. — *Aves*; *oecol.*
*3. (A. TH. B.). Sepelhanhi (Anser bernicla) [Sääksmäen pitäjässä]. — LY 12, 1908, 177. — *Aves*; *faun.*
*4. (A. TH. B.). Nukkuuko jänis silmät auki. — S. Mets. 3, 1908, 213. — *Mamm.* (*Lepus*); *oecol.*
*5. (A. TH. B.). Muuttolintujen saapuminen Hämeenlinnaan keväällä 1919. — LY 23, 1919, 162. — *Aves*; *phaen.*, *migr.*
*6. Ketun muunnoksia. — Ibid. 27, 1923, 40. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*); *var.*
*7. Jäniksenväristä. — Ibid. 29, 1925, 46. — *Mamm.* (*Lepus timidus*); *var. color.*
*8. Pitkähäntäinen metsämyyrä (Hypudaeus glareolus) [Padasjoella]. — Ibid., 46. — *Mamm.*; *faun.*
*9. Pääkalloperhosen toukka [Sääksmäeltä]. — Ibid., 46. — *Lep.* (*Acherontia atropos*); *faun.*
10. Luonnonsuojelulaki ja koulujen luonnontieteelliset kokoelmat. — Ibid., 179—180. — *Tut. nat.*; *collect.*
*11. Huomioita kurkien (Megalornis g. grus) muuttomatkoista syksyllä 1924 Hämeenlinnan lähettyvillä. — OF 2, 1925, 18—19. — *Aves*; *migr.*, *phaen.*
*12. Huomioita kurkien (Megalornis g. grus) paluumatkoista etelästä keväällä 1925 Hämeenlinnan lähettyvillä. — Ibid., 60—63. — *Aves*; *migr.*, *phaen*,

BÖÖK, ALBERT THEODOR.

*13. Huomioita kurkien (Megalornis g. grus) muuttomatkoista syksyllä 1925 Hämeenlinnan lähettyvillä. — Ibid. 3, 1926, 21—22. — *Aves; migr., phaen.*

*14. Huomioita muikun tilapäisestä katoamisesta. — Mets. ja Kal. 15, 1926, 432—434. — *Pisc.* (*Coregonus albula*).

*15. Hirvi Hämeessä. — LY 31, 1927, 31. — *Mamm.* (*Alces alces*); *faun.*

*16. Orava Etelä-Hämeessä. — Ibid., 31. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *faun.*

*17. Metsähiiri (Mus silvaticus) [Padasjoella]. — Ibid., 31. — *Mamm.; faun.*

*18. Iso rotta kananpoikien kimpussa. — Ibid., 31. — *Mamm., aves.*

*19. Merimetso (Phalocrocorax carbo) [ammuttu Padasjoella]. — Ibid., 33. — *Aves; faun.*

*20. Punasotka (Fuligula ferina) [ammuttu Padasjoella]. — Ibid., 33. — *Aves; faun.*

*21. Tunturisotka (Fuligula marila) [joulukuussa Padasjoella]. — Ibid.,33. — *Aves; phaen.*

*22. Muuttohaukka (Falco peregrinus) [pesinyt Padasjoella]. — Ibid., 33. — *Aves; faun.*

*23. Muikkuvuosi 1926. — Ibid., 33. — *Pisc.; oecol.*

*24. Harmaapäinen tikka (Picus canus) [nähty Padasjoella]. — Ibid., 65. — *Aves; faun.*

*25. Jokiäyriäisen kuoriutuminen. — Ibid 32, 1928, 210—211. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *biol.*

*26. Piisamimyyrän leviäminen Hämeessä. — Ibid., 218. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

*27. Miten etelästä keväällä palaavat suuret kurkiparvet jakaantuvat pienempiin ryhmiin? — OF 6, 1929, 15—16. — *Aves* (*Grus grus*); *migr.*

*28. Huomioita kurkien (Megalornis g. grus) matkoista Kerttusalon lähettyvillä Padasjoella (Päijänteen rannalla). — Ibid., 18. — *Aves; migr., phaen.*

C. A. B. — Vide F i n s k J a k t t i d n i n g.

CAJANDER, AIMO AARNO ANTERO.

*1. (et CAJANDER, O., ELO, E., KNUUTILA, H.). Otteita suomalaisen normaalilyseon Luonto-seuran havaintokirjasta. — LY 28, 1924, 114—115. — *Aves; faun.*

*2. (et CAJANDER, O., CAJANDER, E.). Pähkinänakkeli (Sitta europaea) [Turun Ruissalossa]. — Ibid., 115. — *Aves; faun.*

CAJANDER, AIMO KAARLO.

1. Eine naturwissenschaftliche Reise im Lena-Thal. — Fennia 19, N:o 2, 1903, 44 p. — *Itin.; col.; faun.*

2. [De Vriesin teos »Die Mutations Theorie»]. — LY 7, 1903, 180. — *Biol. gen.*

3. Das Verhältnis des Waldbaues zu den Naturwissenschaften. — S. Mets.-yhd. J. — F. Forstf. M. 28, 1911, 743—750. — *Biol. gen.*

CAJANDER, E.
*1. Vide CAJANDER, A. A. A. 2.
CAJANDER, EINO ANTERO OLAVI.
*1. Vide CAJANDER, A. A. A. 1.
*2. Vide CAJANDER, A. A. A. 2.
*3. Tietoja pikkulepinkäisen (Lanius collurio L.) ravinnosta. — OF 6, 1929, 6—11, 1 f. — *Aves; oecol.*
CALAMNIUS, RUD.
*1. Rapphönans vikt. — TJF 9, 1901, 37. — *Aves.*
CAMPBELL, P. J.
*1. Finska o. engelska fåglar. — OF 6, 1929, 1—5, 1 f. — *Aves; geogr.*
CANNELIN, EINAR.
*1. Harvinaisia lintujen pesäpaikkoja. — LY 9, 1905, 29. — *Aves; faun.*
*2. Merimetso (Phalocrocorax carbo) [Savonlinnassa]. — Ibid., 78. — *Aves; faun.*
*3. Töyhtöhyyppä pesivänä Orivedellä. — Ibid. 20, 1916, 152. — *Aves* (*Vanellus vanellus*); *faun.*
*4. Valkoisia räystäspääskysiä. — Ibid., 152—153. — *Aves* (*Delichon urbica*); *albin.*
CANNELIN, THOM.
*1. Kärsäkäs ja tervasroso yhteistoiminnassa. — Metsätaloudell. aikakausk. laaj. pain. — Forst. tidskr. huvuduppl. 32, 1915, 125—129, 1 f. — *Col.* (*Hylobius abietis*); *oecol.*
*2. Kotikana metsälintujen kasvattajana. — Mets. ja Kal. 15, 1926, 193—196. — *Aves.*
CANTELL, SULO.
*1. (et SUOMALAINEN, E. W.). Pieni linnunmuna. — LY 12, 1908, 104, 105. — *Aves* (*Fringilla coelebs*); *ool.*
*2. (et SUOMALAINEN, E. W.). Pakastianenkin (Parus major) pesii muiden lintujen vanhoihin pesiin. — Ibid., 104—105. — *Aves; oecol.*
CARLBERG, A. — Vide TIGERSTEDT, CARL. 25.
CARLGREN, OSCAR.
1. Über die Regeneration der Seeanemonen. — Förh. v. Nord. naturforsk.- o. läkaremötet 1902. VI, 9—11. — Hfors 1903. — *Coel.; regen.*
CARPELAN, JARL OTTO CASIMIR.
*1. [Lacerta vivipara med kluven stjärt; albinosexemplar av Arvicola glareola]. — MFFlF 47, 1921, 16, R. 219, 217. — *Rept.; monstr.; mamm.; albin.*
*2. Ornitologiska notiser. — Ibid., 73, R. 219. — *Aves; faun., oecol.*
*3. [Emberiza rustica i Sievi och Karvia]. — Ibid., 76—77. — *Aves; faun., oecol., phaen.*
*4. Sällsyntare entomologiska fynd. — NE 1, 1921, 17. — *Lep., col.; faun.*
*5. [Av insektrester förfärdigade spindelbon]. — Ibid., 91. — *Ar.; oecol.*

CARPELAN, Jarl Otto Casimir.

*6. [Tragosoma depsarium]. — Ibid. 2, 1922, 29. — *Col.; oecol., faun.*

*7. [Callimorpha menetriesii]. — Ibid., 29. — *Lep.; faun.*

*8. [I en tjärgrop fallna skalbaggar]. — Ibid. 3, 1923, 127. — *Col.*

9. Förslag angående avgränsning av ett naturskyddsområde vid NO-ändan av Kuosekjärvi sjö i Petsamo-området. — MFFlF 50, 1925, 20—23, R. 128. — *Tut. nat.*

*10. Callimorpha menetriesii Ev. återfunnen. — MFFlF 48, 1925, 108—109, R. 265. — *Lep.; faun.*

*11. Om Buteo l. lagopus förekomst och fortplantning m. m. i Petsamo. — OF 4, 1927, 19—20. — *Aves; faun., biol.*

*12. Två nya häckfåglar för nordligaste Finland. — Ibid., 21. — *Aves* (*Sturnus v. vulgaris, Accipiter n. nisus*); *faun.*

*13. Några iakttagelser om Sterna paradisaea Brünn. — Ibid., 51. — *Aves; oecol.*

*14. Två abnormt färgade ripor i vinterdräkt. — MmFFlF 4, 1928, 29—30. — OF 5, 1928, 23—24. — *Aves* (*Lagopus l. lagopus*); *var. color.*

*15. Bidrag till kännedom av fågelfaunan i Sodankylä Lappmark. — OF 6, 1929, 67—76. — *Aves; faun.*

CASTRÉN, Harry Kaarlo Adolf.

1. Till frågan om adrenalinets inverkan på den leukocytära blodbilden hos människan. — FLH 58:2, 1916, 1605—1637, R. 1636, 3 tab. — *Physiol.*

2. Om strukturförhållanden i plasmacellen, särskilt med hänsyn till Golgi's »apparato reticolare interno». — Ibid. 61, 1919, 489—501, R. 501, 12 f. — *Histol.*

3. En enkel metod att utmärka bestämda ställen i mikroskopiska preparat. — FLH 65, 1923, 542—547, 2 f.
Eine einfache Methode zum Bezeichnen bestimmter Stellen in mikroskopischen Präparaten. — Zschr. wissensch. Mikrosk. 40, 1923, 288—293, 2 f. — *Histol., techn.*

4. Om odling av vävnad utanför organismen. — FLH 69, 1927, 754—763, R. 763, 4 f. — *Histol.*

Catalogue des poissons du Nord de l'Europe, avec les noms vulgaires dont on se sert dans les langues de cette région. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Publicat. de circonst. 12, 1904, 76 p. — Deuxième édition: revue et corrigée . — Ibid., 1914, 90 p. — *Pisc.*

CEDERBERG, Otto Armas Benedictus.

1. Suolinkais (ascaris-) -tauti (ascaridiasis) ja prurigo Hebrae. Lisä suolinkaistaudin verikuvan tuntemiseen. — Duod. 41, 1925, 759—770, 3 f. — Durch Ascaridiasis hervorgerufene Prurigo Hebrae ähnliche Dermatose. Beiträge zur Kenntnis des Blutbildes bei der Ascaridiasis. — Arch. Dermat. u. Syphil. 150, 1926, 393—401, 3 f. — *Paras.; path.*

CEDERCREUTZ, AXEL CARL MAGNUS.

1. Den inre sekretionens inflytande på huden och dess annex. — FLH 55:1, 1913, 170—180, R. 179—180.
Der Einfluss der inneren Sekretion auf die Haut und deren Adnexa. — Jesionek's Prakt. Ergebn. auf dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten 3, 1914, 1—16. — *Physiol.*

CEDERLUND, E.

*1. (et BRANDER, V.). Strödda meddelanden från Pyttis. — F. Jakt. 18, 1923, 91—93. — *Aves (Coracias garrulus, Phalacrocorax carbo); faun.*

C. G. B. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

CHYDENIUS, F. W.

*1. Tofsvipor iakttagna vid Höytiäinen. — TJF 17, 1909, 17—18. — *Aves (Vanellus vanellus); faun.*

CHYDENIUS, JOHAN JAKOB.

1. Über die Struktur in den Corpus luteum-Zellen des Menschens und ihre Veränderungen während des Menstruationszyklus und bei Gravidität. — Arb. Path. Inst. Univ. Hels. N. F. 4, 1926. — Ann. Inst. Obstetr. Gyn. Hels. 2, 1926, 319—414, 2 (VI—VII) t. — *Histol.*
2. Om ovariernas histologi och endokrina funktion. — FLH 71, 1929, 12—21, R. 20—21. — *Histol., physiol.*

C. J. F. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

CLAYHILLS, THOMAS HARALD.

*1. [Nya och sällsynta fjärilar från Regio aboënsis]. — NE 2, 1922, 31—32. — *Lep.; faun.*
*2. Habrostola asclepiadis Schiff. — Ibid., 60—62, 9 f. — *Lep.; syst.*
*3. Fjärilfångst med lockbete. — NE 3, 1923, 11—13. — *Lep.; faun.*
*4. [Amphipyra pyramidea och Senta maritima ab. wismariensis, nya för Finland, samt två sällsynta fjärilaberrationer]. — Ibid., 25. — *Lep.; faun., ab.*
*5. Vide GRÖNBLOM, HJALMAR THORWALD. 33.
*6. [För Finland nya fjärilar]. — Ibid. 5, 1925, 128. — *Lep.; faun.*
*7. [Chrysopa alba, C. flava]. — Ibid., 128. — *Neur.; faun.*
*8. [Cetonia marmorata]. — Ibid., 129. — *Col.; faun.*
*9. Der Formenkreis Hydroecia nictitans in Finnland. — AFFlF 56, N:o 16, 1927, 19 p., 1 t., 16 f. — *Lep.; syst., faun.*
*10. Agrotis depuncta L. ab. obscura n. ab. — NE 7, 1927, 83—84, 1 f. — *Lep.; syst.*
*11. För Lkem nya eller anmärkningsvärda fjärilfynd. — Ibid. 8, 1928, 62. — *Lep.; faun.*
*12. Zur Kenntnis der Temperaturabhängigkeit der jährlichen Abundanzkurven von Calymnia trapezina L. — MmFFlF 5, 1929—1930, 91—95, 1 f., 3 diagr. — *Lep.; biol.*

CLAYHILLS, THOMAS HARALD.

*13. Bidrag till kännedomen om macrolepidopterfaunan på Runsala (Regio Aboënsis) I. — NE 9, 1929, 27—33, 87—100, 7 f., 1 mp. — *Lep.; faun.*

*14. Eine neue Noctuiden-Art aus Nord-Europa. — Ibid. 10, 1930, 80—82, 1 t., 1 f. — *Lep.; syst., faun.*

CLEVE, SAKARI.

*1. Vähän hilleristä ja sen pyynnistä. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 364—369, 4 f. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *oecol., z. ven.*

CLOPATT, ARTHUR RUDOLF.

1. Utvecklingen af bäckenets och extremiteternas ben hos människofostret, studerad medelst Röntgenstrålar. — FLH 45:2, 1903, 321—332, 5 t. — *Embr., an.*

2. Nyare experimentella undersökningar om thymus' funktion. — Ibid. 55:1, 1913, 195—200. — *Physiol.*

C. M. — Vide T i d s k r i f t f ö r J a k t o c h F i s k e.

COLLAN, KAARLO. — Vide LINKOLA, KAARLO.

COLLAN, O.

*1. Peltovaris Kiukaisten Vaanissa. — LY 27, 1923, 18—19. — *Aves* (*Corvus frugilegus*); *faun., oecol., oecon.*

COLLIN, ALBERT.

*1. Nordisk lövsångare, Phylloscopus borealis (Blas.). — OF 4, 1927, 1—7. — *Aves; geogr., oecol., migr.*

*2. Nordöstlig lövsångare, Phylloscopus trochilus eversmani (Bp.). — Ibid., 36—40. — *Aves; syst., geogr., oecol., migr.*

3. Grön lövsångare, Phylloscopus nitidus viridanus (Blyth). — Ibid., 41—44. — *Aves; syst., geogr., oecol., migr.*

4. Index ornithologicus sive nomenclator avium tum viventium tum fossilium. Studio et opera. N:o 1. Montifringilla Brehm. — M. Walteri Hart. — N:o 2. Crithologus Cab. — Crocethia alba (Pall.). — N:o 3. Geospiza Glog. — G. variegatus (Scl. & Salv.). — Kotka 1929—1930, 8:o, 18+24+24 p. — *Aves; nomencl.*

COLLIN, OTTO.

*1. Rusakkojänis Etelä-Hämeessä. — LY 23, 1919, 42. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *faun.*

*2. Hilleri Etelä-Hämeessä. — Ibid. 24, 1920, 15. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

*3. Om ett tillfälligt fynd av huvudarten av brandmusen (Apodemus agrarius Pall.). — MFFlF 49, 1925, 132—137, R. 224. — *Mamm.*

C-T S-LE. — Vide SEGERSTRÅLE, CURT OLOF.

DAHL, KNUT.

1. Märkning av till havet utvandrande laxyngel. — Fisk. t. 25, 1918, 45—51, 4 f.

DAHL, KNUT.

Mereen muuttavien lohenpoikasten merkitseminen. — Kal. l. 25, 1918, 44—49, 4 f. — *Pisc.* (*Salmo*); *sign.*

2. Massdöd bland foreller genom förgiftning med avloppsvatten från myrar. — F. Jakt 19, 1924, 113—118, 1 f. — *Pisc.* (*Salmo*); *path.*

DAHLBERG, RAGNAR.

*1. [Die Schwarzdrossel (Turdus m. merula) brütet auf Hermansö in den Schären von Ekenäs]. — OF 3, 1926, 25. — *Aves; faun.*

DAHLBERG, W.

*1. Förfrusen gräsand. — F. Jakt. 6, 1911, 55.

Paleltunut heinäsorsa. — S. Mets. 6, 1911, 96. — *Aves.*

DAHLSTRÖM, VERNER.

*1. Ankeriaasta Heinolan seuduilla. — Kal. l. 30, 1923, 91. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *faun.*

DANNEVIG, ALF.

1. Årsringarna i laxynglets fjäll. — F. Jakt. 24, 1929, 318—322. — *Pisc.* (*Salmo*).

DARWIN, CHARLES.

1. Lajien synty luonnollisen valinnan kautta eli luonnon suosimien rotujen säilyminen taistelussa olemassaolosta. Suom. A. R. KOSKIMIES. — Hämeenlinna, Arvi A. Karisto 1913—1917. 8:o, XVI + 622 p. — *Biol. gen.*

Lajien synty. 2 pain. — Kariston klassill. kirjasto 42, Hämeenlinna 1928, 8:o, 684 p. — *Biol. gen.*

-D-D. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

DOMANDER, E.

*1. [Tuhatjalkaisten ekologiasta]. — LY 31, 1927, 161. — *Myr.; oecol.*

DONNER, SVEN EVERT.

1. Om behandling av progressiv paralysi med inympning av malaria. — FLH 67, 1925, 8—25, R. 22—25. — *Path.*

DORSEY, GEORGE A.

1. Ihminen. Mitä me olemme ja miksi. 25. englanninkielisestä painoksesta suom. A. J. SALONEN. — Kariston tietokirjoja 29, Hämeenlinna 1929, 8:o, 581 p. — *Philos.*

DREYER, W.

1. Pari piirrettä muurahaisten elämästä. — LY 6, 1902, 49—50, 1 f. — *Hym.; oecol.*

E. — Vide ENROS, BIRGER.

E. B. — Vide Suomen Metsästyslehti.

EBERTS.

1. Rofdjuret i naturens hushållning. — TJF 17, 1909, 32—36. — *Mamm.*

EDWARDS, F. W.

1. Forcipomyia eques Joh. in Europe. — NE 4, 1924, 97. — *Dipt.; syst., faun.*

EDWARDS, F. W.

2. Philippine Nematocerous Diptera. — Ibid. 6, 1926, 33—44. — *Dipt.; syst., faun.*
3. Id. II—III. — Ibid. 9, 1929, 1—14, 70—81, 2 f. — *Dipt.; syst., faun.*

E. E. S-K. — Vide SUNDVIK, E. E.

E. F. — Vide Finsk Jakttidning.

E. F. M. — Vide MERIKALLIO, EINARI FREDRIK.

EGE, RICHARD.

1. (et THOMSEN, EINAR). Ihmisen fysiologia. Tekijän luvin suom. K. TASKINEN. — Sivistys ja tiede 67, Porvoo, WSOY 1929. 8:o, 352 p. — *Physiol.*

E. H. — Vide HELLEVAARA, EINAR ENGELBERT.

E. H-N. — Vide HÄYRÉN, ERNST FREDRIK.

EHRMAN, ERIK WILHELM.

*1. [Coccinellider och aphider i Korpo]. — MFFlF 38, 1912, 7, R. 201. — *Col., hem.*
*2. Der Di- und Trimorphismus bei den Männchen der Acariden-Gattung Analges. — AFFlF 37, N:o 9, 1913, 11 p., 1 t. — *Ac.; var. sex.*

EHRNROOTH, ERNST HJALMAR.

1. Zur Frage der Pathogenität des Balantidium coli. — Zschr. klin. Medicin 49, 1903, 321—331. — *Prot.; path.*

EHRSTRÖM, KARL ERIK JOHANNES.

Biogr. — LUTHER, A. F. 67 (*bibl.*); PALMÉN, J. A. 60.

*1. Eine abweichende Form von Apodemus (Mus) agrarius Pallas aus Finnland. — MFFlF 40, 1914, 16—18. — *Mamm.; ab.*
*2. [Perca fluviatilis f. aurea]. — Ibid. 41, 1915, 135, R. 190. — *Pisc.; var. color.*
3. Itä-Asialaisia haukia Helsingin kauppatorilla. — LY 19, 1915, 65—66, 1 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*).
*4. Vide LEVANDER, KAARLO MAINIO. 156.
*5. [Färgvarietet af Mus rattus]. — MFFlF 42, 1916, 84, R. 161. — *Mamm.; var. color.*
*6. Siipioravaa koskevia havaintoja. — LY 20, 1916, 225—227. — *Mamm.* (*Sciuropterus russicus*); *o:col.*
*7. Däggdjuren i Societas' pro Fauna et Flora Fennica samlingar. — MFFlF 43, 1917, 240—264, R. 282. — *Mamm.; collect., faun.*
*8. Embryonala karaktärer i skallens byggnad hos mopsformer av Gadus morrhua och Lumpenus lampetriformis. — Ibid., 276—279, 3 f., R. 287. — *Pisc.; an., monstr.*
*9. (K. E. E.). Palokärki (Dryocopus martius) [nähty Helsingissä]. — LY 21, 1917, 32. — *Aves; faun.*
*10. Myrskypääskynen tavattu Evolla. — Ibid. 22, 1918, 75. — *Aves* (*Oceanodroma leucorrhoa*); *faun.*

EHRSTRÖM, KARL ERIK JOHANNES.

*11. Studien am Kopfskelett von Gadus morrhua und Lumpenus lampetriformis bei Fällen von Mops- und Rundköpfigkeit. — AFFlF 46, N:o 3, 1919, 34 p., 3 t, 3 f. — *Pisc.; an., monstr.*

*12. Vide HELLÉN, WOLTER EDVARD. 16.

EHRSTRÖM, MONS CHRISTIAN.

*1. [Alcedo ispida iakttagen i Sjundeå]. — MFFlF 48, 1925, 127, R. 261. — *Aves; faun.*

*2. [Ortygometra porzana i Ruovesi]. — Ibid., 127, R. 262. — *Aves; faun.*

EHRSTRÖM, ROBERT OTTO FREDRIK.

1. Ueber ein neues Histon aus Fischsperma. — Hoppe Seyler's Zschr. physiol. Chem. 32, 1901, 350—354. — *Physiol.*

2. Till kännedomen om fosforomsättningen hos den fullvuxna människan. FLH 44:1, 1902, 351—383, 2 f.
Zur Kenntnis des Phosphorumsatzes bei dem erwachsenen Menschen. — Skand. Arch. Physiol. Festgabe 1903, 82—111, 2 f. — *Physiol.*

3. Ueber Gleichgewichtszustände im Stoffwechsel. — Skand. Arch. Physiol. 18, 1906, 281—297, 10 f. — *Physiol.*

4. Om fett-transporten i kroppen. — FLH 59:2, 1917, 1259—1273, R. 1272—1273. — *Physiol.*

5. † Ernst Edvard Sundvik. — Ibid. 60:2, 1918, 817—821, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*6. Till kännedomen om Finlands tarmparasiter. — Ibid. 68, 1926, 685—725, 3 mp.
Zur Kenntnis der Darmparasiten in Finnland. — Acta Med. Scand. 64, 1926, 29—68, 3 mp. — *Paras.*

7. I tarmkanalen parasiterande maskar och protozoer. — Lärobok i intern medicin utg. av Knud Faber, Peter F. Holst och Karl Petrén. 3 Utgave. I. — Köbenhavn, Nordisk Forlag 1927. 8:o, 529—556, 23 (169—191) f. — *Verm., prot.; paras.*

E. J. B. — Vide BUDDÉN, EMIL JOHANNES.

EK, VERNER.

1. En flock stjärtmesar (Acredula caudata) [iakttagna i januari i Borgå]. — TJF 19, 1911, 90. — *Aves; faun., phaen.*

E. K. E. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

EKHOLM, KARL.

1. Om frossan i Åbo åren 1881—1916. — FLH 60:1, 1918, 194—204, R. 204, 4 tab. — *Path.*

E. K-I. — Vide KÄRKI, EINO ANTERO.

EKLUND, ARTHUR.

*1. (A. E.). Från Åbo skärgård. — TJF 17, 1909, 65—75, 165—170. — *Aves; faun.*

*2. Hafsörn fångad [i Korpo]. — Ibid., 139, — *Aves (Haliæetus albicilla); faun.*

EKLUND, ARTHUR.

*3. Sällsynta fåglar [i Åbo skärgård]. — Ibid., 139. — *Aves; faun.*

*4. Meddelanden från sydvästra Finland. — Ibid. 18, 1910, 16—17. — *Aves; faun.*

EKLUND, ARVID.

*1. En hvit ekorre. — TJF 21, 1913, 209. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*)*; albin.*

EKLUND, OLE.

*1. [Vögel als Verbreiter der Pflanzen]. — OF 2, 1925, 80—81. — *Aves; geogr.*

*2. [Lepus europaeus, skjuten i Karuna]. — MmFFlF 1, 1927, 43. — *Mamm.; faun.*

*3. Ett fall av utrotning av paddor och grodor genom igelkottar. — Ibid. 3, 1927, 20, R., 131. — *Amph., mamm.; oecol.*

EKLÖF, HARALD.

1. Chondriosomenstudien an den Epithel- und Drüsenzellen des Magen-Darmkanals und den Ösophagusdrüsenzellen bei Säugetieren. — Diss. Hels. 1914. — Anat. Hefte 51, 1914, 1—227, 8 (1—8) t. — *Mamm.; histol.*

2. Studier öfver emaljbildningen. — FLH 57:2, 1915, 1603—1644, 3 t. — *Histol.*

EKMAN, ANNA-GRETA.

*1. En för Finland ny vecklarefjäril. — NE 8, 1928, 124. — *Lep.* (*Argyroploce inundana*)*; faun.*

2. Den första inhemska sillfiskeexpeditionen. — Fisk. t. 37, 1930, 129—133, 4 f. — *Piscat.*

EKMAN, GUNNAR HENRIK JULIUS.

1. [Alempien luurankoisten sikiöhoidosta]. — LY 8, 1904, 95. — *Amph.; oecol.*

2. Uudempia hedelmöittämiskokeita. — Ibid. 13, 1909, 103—105. — *Embr. exp.*

3. Triestin eläintieteellinen asema. — Ibid., 198—204, 3 f. — *Stat.*

4. Über einen Fall von Rückbildung der letzten Kiemenspalte bei Squalus acanthias L. — ÖFVS 52 A, N:o 9, 1910, 6 p., 4 f. — *Pisc.; an.*

5. Vide SILTALA, ANTTI JOHANNES. 64.

6. Kääpiökoiraista. — LY 14, 1910, 85—91, 5 f. — *Verm., crust.; var. sex.*

7. Imettäväissikiön kehityksestä. — Ibid., 169—176, 3 f. — *Mamm.; embr.*

8. Kokeilevia tutkimuksia sammakon raajain kehityksestä. — Ibid. 16, 1912, 1—5, 3 f. — *Amph.; embr. exp.*

9. Luurankoisten silmän kehityksestä kokeilevan tutkimuksen valossa. — Ibid., 118—126, 5 f. — *Vertebr.; embr. exp.*

10. (G. E.). Thymus- ja thyreoidea-rauhasen merkityksestä. — Ibid., 140. — *Physiol.*

*11. (G. E.). Töyhtöhyypän (Vanellus cristatus M. W.) esiintymisestä Rantasalmella. — Ibid., 142. — *Aves; faun.*

EKMAN, GUNNAR HENRIK JULIUS.

12. Die Entstehung des Peribranchialraumes und seine Beziehungen zur Extremitätenanlage bei Bombinator. — Anat. Anz. 40, 1912, 580—586, 8 f. — *Amph.; embr. exp.*
13. Sammakon kehitys nimisen kirjoituksen johdosta sananen. — LY 17, 1913, 165—166. — *Amph.; embr.*
14. Mitä tulee koulun eläinopin sisältää. — Ibid., 184—189. — *Paed.*
15. Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung der Kiemenregion (Kiemenfäden und Kiemenspalten) einiger anuren Amphibien. — Diss. Hels. 1913. — Morph. Jahrb. f. Anat. und Entwickelungsgeschichte 47, 1913, 419—592, 85 f. — *Amph.; embr. exp.*
16. Über die schwarze Varietät der Kreuzotter, Pelias berus L., 1758. — MFFlF 40, 1914, 126—131. — *Rept.; var. color., her.*
17. Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung des Peribranchialraumes bei Bombinator. — ÖFVS 56 A, N:o 14, 1914, 24 p., 26 f. — *Amph.; embr. exp.*
18. Experimentelle Beiträge zum Linsenbildungsproblem bei den Anuren mit besonderer Berücksichtigung von Hyla arborea. — Arch. f. Entwicklungsmechanik d. Organismen 39, 1914, 328—351, 19 f. — *Amph.; embr. exp.*
19. Zur Frage nach der frühzeitigen Spezifizierung der verschiedenen Teile der Augenanlage. — Ibid. 40, 1914, 121—130, 8 f. — *Amph.; embr. exp.*
20. Yksilökehitystä käsittävistä teorioista. — Valvoja 34, 1914, 249—262. — *Biol. gen.*
21. Beiträge zur Kenntnis des Laichens von Petromyzon planeri Bloch. — MFFlF 44, 1918, 72—76, 4 f. — *Cycl.; oecol.*
22. Biologian peruskysymyksiä. Myös yhteiskuntaoloja silmälläpitäen. — Hki, Otava 1919. 8:o, 198 p., 112 f. — *Biol. gen.*
23. Johan Axel Palmén. — Aika 13, 1919, 205—213. — *Biogr.*
24. [Sydämen kehitysmekaniikasta]. — LY 24, 1920, 113—114. — *Embr. exp.*
25. Uusvitalismi. (Muutamia näkökohtia). — Valvoja 40, 1920, 183—188. — *Biol. gen.*
26. Yhteenjääneistä kaksosista. — Otava 1920, 122—126, 8 f. — *Embr. exp.*
27. Experimentelle Untersuchungen über die Gastrulation und das erste Längenwachstum des Embryos bei Rana esculenta. — ÖFVS 62 A, N:o 2, 1921, 48 p., 26 f. — *Amph.; embr. exp.*
28. Experimentelle Beiträge zur Entwicklung des Bombinator-Herzens. — Ibid. 63 A, N:o 5, 1921, 37 p., 1 t., 27 f. — *Amph.; embr. exp.*
29. [Kaksoismuodostuksia selkärankaisilla]. — MFFlF 47, 1921, 71, R. 216. — *Vertebr.; monstr.*
30. [Sammakkoeläinten silmälinssin muodostumisesta]. — LY 25, 1921, 65. *Amph.; embr. exp.*

EKMAN, GUNNAR HENRIK JULIUS.

31. Societas pro Fauna et Flora Fennica seuran 100-vuotispäivän johdosta. — Valvoja 41, 1921, 374—379. — *Hist.*
32. Neue experimentelle Beiträge zur frühesten Entwicklung der Kiemenregion und Vorderextremität der Anuren. — CBSSF 1, N:o 3, 1922, 96 p., 74 f. — *Amph.; embr. exp.*
33. Determinationsproblemet i biologien. — ÅVSSF 1, B:6, 1922, 18 p., 8 f. — *Embr. exp.*
34. Über einen Fall von stark abnormer Herzlage eines erwachsenen Frosches. — VJAV 2, 1922, 174—184, 7 f. — *Amph.; an., monstr.*
35. Uusimpia kokeellisia tutkimuksia sammakkoeläinten sikiön kehityksestä. — LY 26, 1922, 72—77, 4 f. — *Amph.; embr. exp.*
36. Yksilökehityksen alkuvaiheista. — Kansanvalistusseuran kalenteri 1922, 52—60. — *Embr.; pop.*
37. Perinnöllisyyden aineellisista tekijöistä. — Valvoja-Aika 1, 1923, 31—47, 3 f. — *Her.; pop.*
38. Über die Regeneration der Nasenanlage bei Rana fusca. — CBSSF 1, N:o 6, 1924, 23 p., 16 f. — *Amph.; embr. exp.*
39. Neue experimentelle Beiträge zur frühesten Entwicklung des Amphibienherzens. — Ibid., N:o 9, 1924, 36 p., 1 t., 32 f. — *Amph.; embr. exp.*
40. [Keinotekoinen parthenogenia rotissa]. — LY 28, 1924, 24. — *Biol. gen.*
41. Vaskikäärmeen (Anguis fragilis L. 1758) esiintymisestä Suomessa. — Ibid., 58—57. — *Rept.; geogr.*
42. Uusia saavutuksia determinatio-kysymyksen alalla. — Ibid., 86—92, 6 f. — *Embr. exp.*
43. (G. E.). Eläinjättiläisiä. — Ibid., 113. — *Biol. gen.; pop.*
44. Sydämen kehityksestä. — Tiede ja elämä 6, Porvoo, WSOY 1924. 8:o, 2—13, 20 f. — *Embr. exp.; pop.*
45. Experimentelle Beiträge zur Herzentwicklung der Amphibien. — Arch. f. Entwicklungsmechanik der Organismen 106, 1925, 320—352, 32 f. — *Amph.; embr. exp.*
46. Perinnöllisyysopin vaikeuksia. — Valvoja-Aika 3, 1925, 1—12. — *Her.; pop.*
47. Väittelyä [Professori Federleyn vastineiden johdosta]. — Ibid., 167—170, 212—213. — *Her.; pop.*
48. Ein Fall von einseitiger Fehlbildung der Niere und des Samenganges bei einem erwachsenem Kater. — VJAV 4, 1926, 213—224, 5 f. — *Mamm.; an., monstr.*
49. Einige Bemerkungen über die Gastrulation bei Rana esculenta. — Ibid., 238—244, 1 f. — *Amph.; embr. exp.*
50. Sukupuolisuhteista sammakkoeläimillä. — LY 30, 1926, 65—69, 1 f. — *Amph.; sex.*

EKMAN, GUNNAR HENRIK JULIUS.

51. Einige experimentelle Beiträge zur frühesten Herzentwicklung bei Rana fusca. — STAF A 27, N:o 2, 1927, 25 p., 8 f. — *Amph.; embr. exp.*

52. Über den Unterschied zwischen Reduktions- und Äquationsteilung. Einige theoretische Betrachtungen über den Begriff Chromosom. — VJAV 6, 1928 (Sep. 1927), 1—36, 3 f. — *Cyt.*

53. Ein Fall von asymmetrischer Lage verwachsener Nieren bei einem Kater. — Ibid., 37—45. — *Mamm.* (*Felis domestica*); *an., monstr.*

54. Ein Fall von Extrauteringravidität bei der Kreuzotter, Pelias berus L. — Ibid., 46—51, 2 f. — *Rept.; an., monstr.*

55. [Sukusolujen synnystä ja kromosomeista]. — LY 31, 1927, 37. — *Cyt.*

56. Muutamia havaintoja kyykäärmeistä. — Ibid., 109—110.
Einige Beobachtungen über die Kreuzotter. — VJAV 8, 1929, (45)—(46). — *Rept.* (*Vipera berus*); *oecol.*

57. Sydämen kehitys uusimpien kokeellisten tutkimusten valossa. — LY 31, 1927, 171—180, 11 f. — *Embr. exp.*

58. [Lehtori Johan Emil Aro]. — MmFFlF 4, 1928, 267—268.
[Lektorn Johan Emil Aro]. — Ibid., 245. — *Biogr.*

59. Herman Stenberg †. — LY 32, 1928, 34—35, 1 imag. phot. — *Biogr.*

60. [Solutumassa havaittavista ilmiöistä]. — Ibid., 188. — *Cyt.*

61. Yksilökehityksestä kokeitten valossa. — Valvoja-Aika 6, 1928, 17—32, 12 f. — *Embr. exp.*

62. Syysuhteen käsitteestä ja sen soveluttamisesta biologiaan. — Ibid., 161—171, 7 f. — *Biol. gen., philos.*

63. Mikä määrää sukupuolen? — Ibid., 396—405. — *Biol. gen.*

64. Experimentelle Untersuchungen über die früheste Herzentwicklung bei Rana fusca. — Arch. f. Entwicklungsmechanik der Organismen 116, 1929, 327—347, 22 f. — *Amph.; embr. exp.*

65. Suomessa suoritettu eläintieteellinen tutkimustyö. — Valvoja-Aika 7, 1929, 126—130. — *Hist.*

66. Yrjö Kajava. — Ibid., 199—201, 1 imag. phot. — *Biogr.*

67. Grodhjärtats utveckling i experimentell belysning. — Report of the 18. Scandinavian Naturalist Congress in Copenhagen, 26—31 Aug. 1929, 3 p. — *Amph.; embr. exp.*

68. Yrjö Henrik Kajava. Muistopuhe. — ÅVSSF 8, B N:o 5, 1930, 12 p., 1 imag. phot. — *Biogr.*

69. Über Entwicklung und Vererbung. (Eine theoretische Studie). — VJAV 10, 1930, 1—140, selost. 140—141, 29 f. — *Biol. gen.*

70. Lintujen sukupuolisuussuhteista. — LY 34, 1930, 209—211, 3 f. — *Aves; sex.*

EKMAN, TH. THORSTEN.

1. Om märkning af gädda m. fl. fiskar i Södermanlands och Östergötlands skärgårdar. — Fisk. t. 22, 1915, 93—95, 155—156.

EKMAN, TH. THORSTEN.

Hauen y. m. kalojen merkitsemisestä Södermanlannin ja Itä-Göötanmaan saaristossa. — Kal. l. 23, 1916, 103—106. — *Pisc.; sign.*

2. [Torsken vid Östersjökusten]. — Fisk. t. 27, 1920, 142.

Turska Itämeren rannikolla. — Kal. l. 27, 1920, 175. — *Pisc. (Gadus callarias); oecol.*

EKMAN, TOR.

1. Vide TIGERSTEDT, CARL, 25.

*2. [Künstlich ausgebrütete Wildenten (Anas p. platyrhyncha) aufsuchen nach Überwinterung an der Nordsee ihre Heimat im Norden; Empfehlung von ähnlichen Experimenten mit Höckerschwänen (Cygnus olor)]. — OF 5, 1928, 60. — *Aves; oecol.*

*3. [Ein Exemplar Cuculus canorus noch am 7. IX. auf Hailuoto im Bottn. Meerbusen (65° n. Br.)]. — Ibid., 121—122. — *Aves; phaen.*

EKSTRÖM, JOHAN EMIL.

*1. Tallgren med af hare afgnagad bark. — MFFlF 28, 1902, 29 A, R. 145 B. — *Mamm. (Lepus); oecol.*

*2. Halfenkel beckasin (Telmatias gallinula). — Ibid., 29 A, R. 146 B. — *Aves; faun.*

*3. Renhorn från Ilomants (Kar. borealis). — Ibid. 29, 1904, 69—70, R. 241. — *Mamm. (Rangifer tarandus).*

*4. Två zoologiska notiser. — Ibid. 33, 1907, 119—120, R. 171, 179.—*Pisc., crust.; monstr.*

*5. [Oryctes nasicornis från Finland]. — Ibid. 46, 1921, 82, R. 219. — *Col.; faun.*

E. L. — Vide Suomen Kalastuslehti.

ELFVING, FREDRIK EMIL WOLMAR.

1. Edvard Hisinger †. — LY 8, 1904, 280—282, 1 imag. phot. — *Biogr.*

2. Carl von Linné. — ÖFVS 49 B, 1907, 43—59.

Carl von Linné. Ett tvåhundraårsminne. — F. Tidskr. 62, 1907, 337—354, 1 t.

Carl v. Linné. Kaksisatavuotismuisto. — LY 11, 1907, 97—111, 1 t. — *Biogr.*

3. K. E. Hirn †. — LY 11, 1907, 117—120, 1 imag. phot. — *Biogr.*

4. Pietari Kalm. — Oma Maa 6, 1911, 211—219, 1 f. — *Biogr.*

*5. [Ekorrar transporterande svamp]. — MFFlF 45, 1920, 4, R. 292. — *Mamm. (Sciurus vulgaris); oecol.*

6. Societas pro Fauna et Flora Fennica 1821—1921. — AFFlF 50, 1921, 279 p., 3 t. — *Hist.*

7. † Robert Tigerstedt. — F. Tidskr. 95, 1923, 341—345. — *Biogr.*

8. Biological Sciences. — Finland. The country, its people and institutions, Hki, Otava 1926. 4:o, 505—507, 1 imag. phot. — *Hist.*

9. Naturalhistorien. — Från universitetets första tider i Helsingfors, Hfors, S & C:o 1928. 8:o, 178—191, 1 imag. phot.

ELFVING, FREDRIK EMIL WOLMAR.

Luonnonhistoria. — Helsingin yliopiston alkuajoilta, Porvoo, WSOY 1928. 8:o, 254—275, 1 imag. phot. — *Hist.*

10. Drag ur naturhistoriens öden vid Helsingfors universitet. Anteckningar och minnen. — F. Tidskr. 106, 1929, 342—362. — *Hist.*

ELFVING, KARL OSKAR.

*1. [Liparis monacha]. — MFFlF 27, 1901, 2, R. 178. — *Lep.; faun.*

*2. På tallbarr öfvervintrande ägg af röda tallstekeln (Lophyrus rufus). — Ibid. 28, 1902, 27—29 A, R. 151 B. — *Hym.; oecol.*

*3. Tvänne anmärkningsvärda insektfynd. — Ibid., 29 A, R. 151 B. — *Col.; faun.*

4. Nunnan i Sverge åren 1898—1900. — F. Forstf. M. 18, 1902, 224—323, 2 mp., 25 t. — *Lep.* (*Lymantria monacha*); *oecol., oecon.*

*5. Härjning af Nematus erichsonii Hrtg i Evois kronopark. — MFFlF 29, 1904, 72—73, R. 247. — *Hym.; oecol, oecon., z. silv.*

*6. Tvänne anmärkningsvärda insekter. — Ibid., 73, R. 247, 250. — *Col., lep.; ab., faun.*

*7. Om fjäll-lemmelns förekomst i Lappmarken år 1903. — Ibid. 30, 1904, 13—15, R. 208. — *Mamm.* (*Lemmus lemmus*); *faun., oecol.*

*8. Die grosse Lärchenblattwespe (Nematus erichsonii Htg.) in Finland angetroffen. — Ibid., 30—31. — *Hym.; faun.*

*9. Aradus cinnamomeus Panz. såsom skadeinsekt på tall. — Ibid., 31—32, R. 215. — *Hem.; oecol., oecon.*

*10. Eine für Finland und Skandinavien neue Lärchenblattwespe. — Ibid., 84—85. — *Hym.* (*Nematus wesmaëli*); *faun.*

*11. Om de i Finland förekommande Lophyrinerna. — Ibid., 134—136, R. 212—213. — *Hym.; faun., oecol., oecon.*

*12. Forstentomologiskt småplock enligt anteckningar och samlingar af J. E. Furuhjelm. — F. Forstf. M. — S. Mets.-yhd. J. 20, 1904, 34—67. — *Col., lep., hym., hem.; z. silv.*

*13. Bihang till Forstentomologiskt småplock. — Ibid. 21, 1905, 38—46. — *Col., lep., hym., hem.; z. silv.*

*14. Luperus pinicola såsom skadedjur. — MFFlF 31, 1906, 54, R. 212. — *Col.; oecon.*

*15. En för vår fauna ny coleopter, Omophlus amerinae. — Ibid., 101, R. 212. — *Col.; faun.*

*16. Sjukdomar och sjukdomsorsaker i skogskulturer. (Studie å ljungmoar). — S. Mets.- yhd. J. — F. Forstf. M. 22, 1906, 82—134, 6 f. — *Col., lep., hym.; z. silv.*

17. En lärostol i forstentomologi vid Universitetet. — Metsätaloudell. aikakausk. — Forst. Tidskr. 37, 1920, 17—18. — *Paed.; z. silv.*

18. En insekthärjning. — Ibid. 38, 1921, 121—122, 2 f. — *Hym.; z. silv.*

*19. [Fjärilfynd]. — NE 8, 1928, 55. — *Lep.; faun.*

ELGH, K.

*1. Några nya iakttagelser om ålen och dess vistelse under vintern. — TJF 9, 1901, 163—165. — Fisk. t. 19, 1901, 129—131. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *oecol.*

*2. Tama änder (Anas boschas). — F. Jakt. 1, 1906, 19—28, 1 f. — *Aves.*

*3. (K. E.). De tama änderna vid Ekenäs. — Ibid., 78—79. — Ibid. 2, 1907, 197. — Ibid. 3, 1908, 90. — Ibid. 4, 1909, 183, 210. — *Aves.*

*4. (K. E.). Kråkans rovgirighet. — Ibid. 2, 1907, 225. — *Aves; oecol.*

*5. (K. E.). Vår huggorms glupskhet. — Ibid., 225.
Kyykäärmeen ruokahalu. — LY 11, 1907, 238—239. — *Rept.* (*Vipera berus*); *oecol.*

*6. (K. E.). Dödar räfven alltid sitt rof genast? — F. Jakt. 2, 1907, 335—341, 1 f. — *Mamm.; oecol.*

*7. (K. E.). En hvit räf [skjuten i Pojo]. — Ibid. 3, 1908, 227.
Valkoinen kettu [ammuttu Pohjanpitäjässä]. — S. Mets. 3, 1908, 209. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*); *albin.*

*8. (K. E.). Räfvens matsedel. — F. Jakt. 3, 1908, 229. — *Mamm.; oecol.*

*9. (K. E.). Fjällräfven [i Södra Finland]. — Ibid. 4, 1909, 94. — *Mamm.* (*Alopex lagopus*); *faun.*

*10. (K. E.). Trana i sällskap med flyttande gäss. — Ibid., 303. — *Aves* (*Grus, Anser*); *migr.*

*11. (K. E.). En fjälluggla [iakttagen i närheten av Jussarö]. — Ibid. 5, 1910, 365. — *Aves* (*Nyctea nyctea*); *faun.*

*12. (K. E.). Till kråkans meritlista. — Ibid. 6, 1911, 239—241. — *Aves; oecol.*

*13. (K. E.). Ekorren. — Ibid. 11, 1916, 241—246. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *oecol.*

E. L-K. — Vide LUNDMARK, E.

ELMGREN, AUGUST.

1. Frusna ägg. — F. Jakt. 5, 1910, 200. — *Aves.*

*2. [En gråhäger (Ardea cinerea) iakttagen i Keravanjärvi]. — Ibid., 266. — *Aves; faun.*

*3. Sällsynt fågel [iakttagen i Esbo]. — Ibid. 14, 1919, 210.
Harvinainen lintu [huomattu Espoossa]. — Mets. ja Kal. 8, 1919, 208. — *Aves* (*Ardea cinerea*); *faun.*

ELMGREN, ROBERT.

1. Muutamia piirteitä Ascaris lumbricoides-madon aikaansaamasta taudista. — Duod. 22, 1906, 281—287. — *Verm.; paras,. path.*

ELO, E. — Vide CAJANDER, A. A. A. 1.

ELO, JUHANI.

1. (et NIKULA, A.). Zur Topographie des Wärmesinnes. — Skand. Arch. Physiol. 24, 1911, 226—246, 20 f. — *Physiol.*

ELVING, HENRIK ANTON (HARRY).

1. (et WENDT, G. VON). Über die Blutströmung in der Aorta descendens

ELVING, HENRIK ANTON (HARRY).
thoracica beim Kaninchen — Skand. Arch. Physiol. 19, 1907, 96—118. — *Mamm.; physiol.*
2. (et WENDT, G. VON). Über die Stromstärke in der Aorta abdominalis beim Kaninchen. — Ibid., 119—122, 1 (I) t. — *Mamm.; physiol.*
3. Om medel att öka blodets koagulationsförmåga. — FLH 63, 1921, 551—577, R. 576—577. — *Physiol.*

E. M. — Vide Luonnon Ystävä.

E. M-LM. — Vide MUNSTERHJELM, ELIN.

E. M-O. — Vide MERIKALLIO, EINARI FREDRIK.

E-N. — Vide Suomen Metsästyslehti.

E. N. C-LIN. — Vide Suomen Metsästyslehti.

ENKVIST, OLE.
1. Über die Einwirkung von frischem Hautextrakt auf das Froschherz. — Arch. Dermatol. u. Syphil. 157, 1929, 692—699, 6 f. — *Amph.; physiol.*

ENROS, BIRGER.
*1. (E.). Tvåkönade strömmingar. — Fisk. t. 37, 1930, 127. — *Pisc.* (*Clupea har. membras*); *herm.*

ENWALD, BR.
*1. Valkoinen harakka. — LY 21, 1917, 176. — *Aves* (*Pica pica*); *albin.*

ENWALD, K. E.
*1. Sarvisimppuja Kallaveden Ollinselältä. — LY 22, 1918, 76. — *Pisc.* (*Cottus quadricornis*); *faun.*

ENWALD, KURT HENRIK.
*1. (et LÖNNBOHM, O. F. A). [Metsäsopulin (Myodes schisticolor Lillj.) esiintymisestä Kuopion seuduilla]. — MFFlF 37, 1911, 27—31, R. 214. — *Mamm.; faun., oecol.*
*2. Metsäsopulin (Myodes schisticolor Lilljeb.) esiintymisestä Pohjois-Savossa. — LY 15, 1911, 91—96. — *Mamm.; geogr., faun.*
*3. (K. H. E.). Lumikko kaupungissa. — Ibid. 16, 1912, 35. — *Mamm.* (*Mustela*); *faun.*
4. Mustanjuuren (Scorzonera hispanica) lehdet silkkiäistoukan ravintona. — Ibid. 17, 1913, 228—232. — *Lep.; oecol.*
5. [Silkkiperhosen (Bombyx Mori) toukkain elättämisestä]. — Ibid. 18, 1914, 138. — *Lep.; oecol.*
6. Koulujen eläintieteellisistä opetusvälineistä. — Ibid. 23, 1919, 108—111. — *Paed.*
*7. Vaalea harakka. — Ibid., 137. — *Aves* (*Pica pica*); *var. color.*
*8. Herna (Mergus albellus L.) [Kuopion seuduilla]. — Ibid. 25, 1921, 122. — *Aves; faun.*
*9. Sininärhi Kuopiossa. — Ibid. 26, 1922, 30. — *Aves* (*Coracias garrulus*); *faun., phaen.*

E. O. — Vide ODENWALL, KARL EVALD HAMILKAR.

ERICSSON, BERNHARD.

Biogr. — GOTTBERG, G. 62; JÄRVI, T. H. 84.

*1. Berättelse öfver Evois fiskeriförsöksstations verksamhet under år 1900. — Fisk. t. 10, 1901, 26—36, 2 f.
Kertomus Evon kalastuskoeaseman toiminnasta vuonna 1900. — Kal. l. 10, 1901, 26—36, 2 f. — *Piscic.*

*2. Id. 1901. — Fisk. t. 11, 1902, 73—80.
Id. 1901. — Kal. l. 11, 1902, 73—80. — *Piscic.*

*3. Id. 1902. — Fisk. t. 12, 1903, 37—47.
Id. 1902. — Kal. l. 12, 1903, 37—47. — *Piscic.*

*4. Id. 1903. — Fisk. t. 13, 1904, 105—116.
Id. 1903. — Kal. l. 13, 1904, 105—116. — *Piscic.*

*5. Regnbågsforellen i fria vatten. — Fisk. t. 13, 1904, 188.
Sateenkaarirautu luonnonvesissä. — Kal. l. 13, 1904, 187. — *Pisc.* (*Salmo irideus*).

*6. Berättelse öfver Evois fiskeriförsöksstations och fiskeriskolas verksamhet år 1904. — Fisk. t. 14, 1905, 54—67.
Kertomus Evon kalastuskoeaseman ja kalastuskoulun toiminnasta vuonna 1904. — Kal. l. 14, 1905, 54—67. — *Piscic.*

*7. (B. E.). Sikens och gösens tillväxt. — Fisk. t. 14, 1905, 103.
Siian ja kuhan vartunta. — Kal. l. 14, 1905, 102—103. — *Piscic.* (*Coregonus lavaretus, Lucioperca lucioperca*).

*8. Berättelse öfver Evois fiskeriförsöksstations och fiskeriskolas verksamhet under år 1905. — Fisk. t. 15, 1906, 77—93.
Kertomus Evon kalastuskoeaseman ja kalastuskoulun toiminnasta vuonna 1905. — Kal. l. 15, 1906, 77—93. — *Piscic.*

*9. Id. 1906. — Fisk. t. 16, 1907, 162—178.
Id. 1906. — Kal. l. 16, 1907, 162—178. — *Piscic.*

*10. Vähäsen tietoja Evon kalastuskoeasemalta. — Kalastaja 2, 1912, 174—175. — *Piscic.*

*11. Dammkulturens vid Evois fiskeriförsöksstation uppkomst och utveckling. — Fisk. t. 21, 1914, 51—59, 8 t., 1 mp.
Lammikkoviljelyksen synty ja kehitys Evon kalastuskoeasemalla. — Kal. l. 21, 1914, 51—59, 8 t., 1 mp. — *Piscic.*

*12. Evois fiskeriförsöksstation, dess verksamhet och uppnådda resultat. — Fisk. t. 21, 1914, 81—88.
Evon kalastuskoeasema, sen toiminta ja tulokset. — Kal. l. 21, 1914 81—88. — *Piscic.*

*13. (B. E.). Bäckforellen i bäckarna å Evois. — Fisk. t. 21, 1914, 194.
Puroraudun menestyminen Evon kalastuskoeaseman puroissa. — Kal. l. 21, 1914, 178. — *Piscic.* (*Salmo trutta fario*).

*14. (B. E.). Kalanpoikasten kuljettaminen umpinaisessa pullossa. — Kal. l. 22, 1915, 100. — *Piscic.; techn.*

ERIKSON, EMIL REINHOLD TEODOR.

1. Studier öfver blodtrycket i lilla kretsloppet. — Diss. Hels. 1905, 8:o, 74 p., 1 t. — *Physiol.*
2. Zur Kenntnis des kleinen Kreislaufes bei der Katze. — Skand. Arch. Physiol. 19, 1907, 46—77. — *Mamm.; physiol.*

ERIKSSON, K. E.

*1. Stora torskar. — Fisk. t. 36, 1928, 15. — *Pisc. (Gadus callarias); magn.*

E. R-O. — Vide RIIHIAHO, E.

E-R R-R. — Vide REUTER, EINAR.

ESAKI, TEISKO.

1. A new species of Notonecta from the Far East. — NE 5, 1925, 13—15, 2 f. — *Hem.; syst., faun.*

ESBEN-PETERSEN, P.

1. Notes concerning some Neuroptera in the Helsingfors Museum together with a Description of Hemerobius poppii. — NE 1, 1921, 38—43, 7 f. — *Neur.; syst.*
2. New and little-known of Mecoptera and Neuroptera in the Zoological Museum of Helsingfors. — Ibid. 7, 1927, 13—18, 7 f. — *Mec., neur.; syst., faun.*

ESSEN, CARL LENNART VON.

*1. Bidrag till kännedomen om Finlands Cryptinae. — MFFlF 36, 1910, 115—126, R. 218. — *Hym.; faun.*
*2. [Två för Finland nya parasitsteklar]. — Ibid. 37, 1911, 90, R. 222. — *Hym.; faun.*
*3. [Fjärilkokonger från fågelholk]. — Ibid., 130—131, R. 231. — *Lep.; oecol.*

E. TH-F. — Vide THESLÖF, EINAR.

E. T. N. — Vide NYHOLM, E. T.

EUROPAEUS, ARVI.

*1. Harvinaisia talvivieraita Suomessa. — LY 14, 1910, 81. — *Aves; hibern.*

E. W. — Vide WASENIUS, ERNST.

E. W. N. — Vide Suomen Metsästyslehti.

E. W. S. — Vide SUOMALAINEN, ELIAS WILHELM.

F. — Vide FORSIUS.

F. A. — Vide ANDERSSON, FELIX.

FABRE, JEAN HENRI.

1. Muistelmia hyönteismaailmasta. (Kuvauksia hyönteisten tavoista ja vaistoista. I.). Suom. ASKO PULKKINEN. — Porvoo, WSOY 1916. 8:o, 242 p., ill. — *Ins.; oecol., psych.*
2. Vaistojen ihmeitä. (Kuvauksia hyönteisten tavoista ja vaistoista. II). Suom. ASKO PULKKINEN. — Porvoo, WSOY 1920. 8:o, 268 p., ill. — *Ins.; psych.*

FABRICIUS, OLOF.

*1. [Cucullia argentea Hufn.]. — MFFlF 46, 1921, 65—66, R. 221. — *Lep.; faun.*

FABRITIUS, GUNNAR.

*1. Anmärkningsvärda fjärilar. — MFFlF 32, 1906, 11—12, R. 194. — *Lep.; faun.*

*2. Tvenne sällsynta fjärilar. — Ibid. 33, 1907, 52, R. 177. — *Lep.; faun.*

*3. [Cucullia lucifuga Hübn. och Diloba coeruleocephala L.]. — Ibid. 34, 1908, 138, R. 210. — *Lep.; faun*

*4. [Sällsynta fjärilar]. — Ibid. 36, 1910, 24, R. 219—220. — *Lep.; faun.*

*5. [Anmärkningsvärda fjärilar]. — Ibid. 38, 1912, 79, R. 210. — *Lep.; faun.*

FABRITIUS, GUSTAF REINHOLD.

*1. [Anmärkningsvärda Microlepidoptera från Saltvik]. — MFFlF 37, 1911, 130, R. 231. — *Lep.; faun.*

*2. Anmärkningsvärda fynd av fjärilar, bland dessa den för Europa nya Callimorpha menetriesii Ev. — Ibid. 40, 1914, 47—49, R. 308—309, 1 f. — *Lep.; faun., geogr.*

*3. För Finland nya Microlepidoptera. — Ibid. 42, 1916, 24, R. 165. — *Lep.; faun.*

*4. Tre för Finland nya fjärilar. — Ibid. 43, 1917, 179—180, R. 291. — *Lep.; faun.*

*5. Några anmärkningsvärda småfjärilar från Finland — Ibid. 45, 1920, 186—187, R. 298. — *Lep.; faun.*

FABRITIUS, HARALD AUGUST.

1. Studien über die sensible Leitung im menschlichen Rückenmark auf Grund klinischer und pathologisch-anatomischer Tatsachen. — Diss. Hels. 1907. — Arb. Path. Inst. Univ. Hels. 2:1, 1907, 91—189, 1 t. — *Physiol.*

2. Om de motoriska banornas gruppering inom pyramidsidosträngen hos människan. — FLH 49:1, 1907, 325—340.
Ueber die Gruppierung der motorischen Bahnen innerhalb der Pyramidenseitenstränge beim Menschen. — Arb. Path. Inst. Univ. Hels. 2:1, 1907, 199—213. — *Physiol.*

3. Ett fall af knifskada å ryggmärgen. Tillika ett bidrag till frågan om ledningsbanorna i ryggmärgen. — FLH 50:2, 1908, 348—390.
Ein Fall von Stichverletzung des Rückenmarks. Zugleich ein Beitrag zur Frage über die Leitungsbahnen im Rückenmark. — Deutsch. Zschr. f. Nervenheilk. 37, 1909, 415—454. — *An.; physiol.*

4. Nyare arbeten och åsikter om lilla hjärnan och dess funktioner. — FLH 56:1, 1914, 694—716, 2 f. — *Physiol.*

5. Samhällsklasserna och ärftlighetsläran. — Nya Argus 15, 1922, 39—40. — *Soc.; her.*

FABRITIUS, LUDVIG.

1. [Vaalean värin jakautumisesta hevosilla]. — LY 34, 1930, 31. — *Mamm. dom.*

*2. [Haahkakanta lisääntynyt Rymättylässä]. — Ibid., 32. — *Aves (Somateria mollissima); faun.*

FABRITIUS, W.

*1. (W. F-TIUS). Metsästysolot Muoniossa. — S. Mets. 4, 1909, 63—67. — *Mamm., aves; faun.*

FABRITIUS, ÅKE.

*1. [Massentod von Schwalben]. — OF 4, 1927, 88. — *Aves; path.*

FAGERLUND, LARS WILHELM.

*1. Tjädern torde aldrig förekommit på Åland. — TJF 12, 1904, 217. — *Aves (Tetrao urogallus); faun.*

*2. Fasanen på Åland. — Ibid. 14, 1906, 122. — Ibid. 16, 1908, 148—149. — Ibid. 17, 1909, 164—165. — *Aves (Phasianus colchicus); cult.*

FALTIN, RICHARD WILHELM GOTTLIEB.

1. Ett fall af lefverechinococcus. — FLH 56:1, 1914, 279—288, R. 288, 2 f. — *Verm.; paras., path.*

*2. [Eine albinistisch veranlagte Farbenvarietät von Anas platyrhyncha und eine andere Farbenvariation wahrscheinlich desselben Vogels]. — OF 2, 1925, 22. — *Aves; var. color.*

FAUST, E. ST.

1. (et TALLQVIST, T. W.). Über die Ursachen der Botriocephalusanämie. Ein Beitrag zur Pathogenese der perniziösen Anämie auf physiologisch-chemischer Grundlage. — Arch. exper. Path. u. Pharmak. 57, 1907, 367—385. — *Verm.; paras., path.*

FAZER, KARL OTTO.

*1. Tidig har- och orrkull. — F. Jakt. 20, 1925, 192. — *Mamm., aves; phaen.*

*2. Svanar och änder. — Ibid. 21, 1926, 127. — *Aves; phaen.*

*3. Ornitologiskt [tjäderbo invid byggnad]. — Ibid. 22, 1927, 188. — *Aves; oecol.*

FEDERLEY, ALEXANDER.

*1. Två gråhägrar [i Helsinge skärgård]. — TJF 19, 1911, 25—26. — *Aves (Ardea cinerea); faun.*

*2. Fågelobservationer 1928 i Esbo, trakten kring Mankån. — OF 6, 1929, 77—79. — *Aves; faun.*

FEDERLEY, HARRY.

*1. Tvänne anmärkningsvärda fjärilar. — MFFlF 28, 1902, 14 A, R. 153 B. — *Lep.; faun.*

*2. Trenne anmärkningsvärda fjärilar. — Ibid., 23—24 A, R. 153 B. — *Lep.; faun.*

FEDERLEY, Harry.

*3. Über zwei in Finnland gefangene Temperaturaberrationen von Rhopaloceren. — Ibid. 30, 1904, 75—81. — *Lep.; ab.*

*4. Pyrrhia aconiti Höltzermann in Finnland gefangen. — Ibid,, 87—89. — *Lep.; faun., syst.*

5. Über Spilosoma mendica Cl. und var. rustica Hb., sowie über die vermutete Mimikry der ersteren. — Allg. Zschr. f. Ent. 9, 1904, 178—181, 3 f. — *Lep.*

6. Lepidopterologische Temperatur-Experimente mit besonderer Berücksichtigung der Flügelschuppen. — Festschrift für Palmén, N:o 16, Hfors 1905, 119 p., 3 t., 7 f. — Diss. Hels. 1906. — Hfors 1906, 4:o, 117 p., 3 t., 7 f. — *Lep.; z. exp.*

7. Kokeileva perhostutkimus ja sen historia. — LY 9, 1905, 1—10, 1 f. — *Lep.; z. exp., hist.*

*8. Smerinthus tremulae F. de W. in Finland. — Societ. ent. 19, 1905, 145—147. — *Lep.; faun.*

9. Sound produced by lepidopterous larvae. — Journ. New York Ent. Soc. 13, 1905, 109—110. — *Lep.; oecol.*

10. Den experimentella lepidopterologin och dess historia. — Ent. Tidskr. 27, 1906, 143—157. — *Lep.; z. exp., hist.*

11. Pari sanaa »Mimikrystä»-nimisen kirjoituksen johdosta. — LY 11, 1907, 18—21. — *Mim.*

12. Über den Albinismus bei den Lepidopteren. — AFFlF 31, N:o 4, 1908, 27 p., 1 t. — *Lep.; albin.*

*13. Einige Libellulidenwanderungen über die Zoologische Station bei Tvärminne. — Ibid., N:o 7, 1908, 38 p., 1 mp., 1 t. — *Odon.; vag.*

14. Carl von Linné och hans betydelse för naturvetenskaperna. — MFFlF 34, 1908, 2—11. — *Biogr.*

*15. Tapinostola elymi Fr. och dess varietet saturatior Staud. — Ibid., 68, R. 210. — *Lep.; faun.*

*16. Monströsa torskar. — Ibid., 68—74, 1 t., R. 205. — *Pisc. (Gadus callarias); monstr.*

*17. [Vandringar af Libellula 4-maculata L.]. — Ibid., 168, R. 211—212. — *Odon.; vag.*

*18. [Cucullia lucifuga Hübn. i Finland]. — Ibid., 168, R. 210. — *Lep.; faun.*

19. En modern motståndare till darvinismen. I—II. — Argus 1, N:o 4, 1908, 4—8. — *Theor. evol.; pop.*

*20. Fynd af Filaria obturans Prenant. — MFFlF 35, 1909, 88—89, R. 330. — *Pisc., verm.; faun.*

21. Lycaena perhossuvun sininen väri ja sukupuolivalinta. — LY 13, 1909, 131—134. — *Lep.; biol.*

22. Ett hel- och ett halvsekelminne [Darwin]. — Argus 2, 1909, 43—45. — *Biogr.*

FEDERLEY, HARRY.

23. Dicranura vinula L. und ihre nordischen Rassen. — AFFlF 33, N:o 9, 1910, 20 p., 1 t. — *Lep.; geogr., syst.*

*24. Tvenne för vårt naturhistoriska område nya fjärilar. — MFFlF 36, 1910, 25—26, R. 219, 220. — *Lep.; faun.*

25. Über die Färbung einiger Lepidopteren-Kokons und ihre Ähnlichkeit mit der Umgebung. — Ibid., 91—99. — *Lep.; var. color.*

26. Vererbungsstudien an der Lepidopteren-Gattung Pygaera. — Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol. 8, 1911, 281—338 (Sep. 60 p.), 2 t., 3 f. — *Lep.; her.*

27. Sur un cas d'hérédité gynéphore dans une espèce de papillon. — Compt. rend. et rapp. de IVe confér. intern. de génétique, Paris 1912, 469—477. — *Lep.; her.*

28. [Massuppträdande af Coccinella-arter i Jena]. — MFFlF 38, 1911, 6, R. 201. — *Col.; cop.*

29. [Konstanta intermediära bastarder hos Pygaera]. — Ibid., 89, R. 210. — *Lep.; hybr.*

30. Modern ärftlighetsforskning. — FLH 54:1, 1912, 164—184. — *Her.*

*31. [Hypudaeus glareolus Baggbyn maatilalla Pohjan pitäjässä]. — MFFlF 39, 1913, 10, R. 242. — *Mamm.; faun.*

32. (H.F.). Genetik och eugenik. — Nya Argus 6, 1913, 35—38. — *Her.; pop.*

33. Das Verhalten der Chromosomen bei der Spermatogenese der Schmetterlinge Pygaera anachoreta, curtula und pigra sowie einiger ihrer Bastarde. Ein Beitrag zur Frage der konstant intermediären Artbastarde und der Spermatogenese der Lepidopteren. — Zschr. f. ind. Abst.- u. Vererbungsl. 9, 1913, 1—110, 4 t., 5 f. — *Lep.; her., cyt.*

34. L. Plate, Vererbungslehre mit besonderer Berücksichtigung des Menschen. Für Studierende, Ärzte und Züchter. — Biol. Centralbl. 33, 1913, 676—682. — *Her.; paed., recensio.*

35. Ein Beitrag zur Kenntnis der Spermatogenese bei Mischlingen zwischen Eltern verschiedener systematischer Verwandtschaft. — ÖFVS 56 A, N:o 13, 1914, 28 p., 12 f. — *Lep.; hybr., cyt.*

36. Eine im Freien entstandene Aberration von Vanessa urticae L. — MFFlF 40, 1914, 264—268. — *Lep.; ab.*

37. Chromosomenstudien an Mischlingen. — ÖFVS 57 A, N:o 26, 1915, 36 p., 5 f. — *Lep.; hybr., her., cyt.*

38. Chromosomenstudien an Mischlingen. II. Die Spermatogenese des Bastards Dicranura erminea ♀ × D. vinula ♂. — Ibid., N:o 30, 1915, 26 p., 10 f. — *Lep.; hybr., her., cyt.*

*39. [Diskussion: stubbsvansig kattras på ön Man]. — MFFlF 41, 1915, 11. — *Mamm.; her.*

*40. Vide LEVANDER, KAARLO MAINIO. 154.

FEDERLEY, Harry.

41. Chromosomenstudien an Mischlingen. III. Die Spermatogenese des Bastards Chaerocampa porcellus ♀ × elpenor ♂. — ÖFVS 58 A, N:o 12, 1916, 17 p., 4 f. — *Lep.; hybr., her., cyt.*

42. Die Vererbung des Raupendimorphismus von Chaerocampa elpenor L. — Ibid., N:o 17, 1916, 13 p. — *Lep.; her.*

43. Kromosomer och ärftlighet. — FLH 58:2, 1916, 1755—1791, R. 1790, 1 t., 33 f. — *Cyt., her.*

44. Aksolotlien kasvatuksesta Suomessa niiden väriainetta muodostavien perinnöllisyystekijöiden tutkimiseksi. — LY 20, 1916, 163—167. — *Amph.; her.*

45. (H. F.). Utvecklingslära och ärftlighetsforskning. — Nya Argus 9, 1916, 113—115. — *Ther. evol., her.; pop.*

*46. [Anmärkningsvärda fynd af Lepidoptera]. — MFFlF 43, 1917, 3, R. 291. — *Lep.; faun.*

47. Über das Vermögen der Schmetterlingsweibchen ihre Männchen anzulocken. — Ibid., 7—9. — *Lep.; oecol.*

48. Ärftligheten och dess mekanism. — F. Tidskr. 83, 1917, 49—77, 23 f. — *Her., cyt.; pop.*

49. Den modärna biologiska forskningen och dess uppgifter. — Åbo akademis årsskrift 2, 1918, 100—113 (Sep. 14 p.). — *Biol. gen.; pop.*

50. Ärftlighetsforskningens resultat tillämpade på människan. — Verdandis småskrifter 218, 1918, 47 p., 22 f. — *Her.; pop.*

51. Beiträge zur Kenntnis der Säugetiergametogenese. I. Die Spermatogenese von Mus silvaticus L. — ASSF 48, N:o 6, 1919, 37 p., 1 t., 1 f. — *Mamm.; cyt.*

*52. (H. F.). Muuttolintujen saapumisesta kevättalvella 1919. [Kottarainen (Sturnus vulgaris)]. — LY 23, 1919, 83. — *Aves; phaen., migr.*

53. (H. F.). Demokratiska idéer i biologisk belysning. I. Den allmänna rösträtten. — Nya Argus 12, 1919, 42—45. — II. Den sociala nivelleringen. — Ibid., 53—55. — *Biol., politica socialis; pop.*

54. Die Bedeutung der polymeren Faktoren für die Zeichnung der Lepidopteren. — Hereditas 1, 1920, 221—269, 9 f. — *Lep.; her.*

55. Genetics in Swedish Finland. — Lundborg, H. et Rundström, J., The Swedish Nation in word and picture, Stockholm 1921, 4:o, 112—116, 1 f. — *Her.*

56. Gregor Mendel. En levnadsteckning till 100-årsdagen. — ÅVSSF 1, B I:3, 1922, 18 p., 1 imag. phot. — *Biogr.*

57. [Arvanalytiska undersökningar å fjärilar]. — MFFlF 47, 1921, 5—6, R. 221—222. — *Lep.; her.*

58. Rasförädling, särskilt med hänsyn till nötboskapen. — 2 Sv. Lantbruksveckans Handl., 1922, 99—120 (Sep. 24 p.). — *Mamm. dom., her.*

FEDERLEY, HARRY.

59. (H. F.). Det sociala urvalet. — Nya Argus 15, 1922, 20—23. — *Biol., politica socialis; pop.*

60. Zur Methodik des Mendelismus in bezug auf den Menschen. — Acta med. scand. 56, 1922, 393—410. — *Her.*

61. Über einen Fall von Criss-cross-Vererbung bei einer Artkreuzung. — Hereditas 3, 1922, 125—146, engl. summ. 144—145, 11 f. — *Hybr.; her.*

62. (H. F.). Till diskussionen om rasbiologien. — Nya Argus 15, 1922, 57—58. — *Her.; pop.*

63. Bilden Chromosomenkonjugation, Mendelspaltung und Fertilität bei Speciesbastarden einen Dreibund? — Hereditas 4, 1923, 161—170, 1 f. — *Her., cyt., hybr.*

64. Über polymere Faktoren bei Lepidopteren. — Zschr. f. ind. Abst.- u. Vererbungsl. 30, 1923, 284—286. — *Lep.; her.*

*65. [40 Lachmöwen Larus ridibundus im Humlevik bei Helsingfors überwinternd]. — OF 2, 1925, 25. — *Aves; hibern.*

66. Väittelyä. Perinnöllisyystutkimus ja sen vastustajat. — Valvoja-Aika 3, 1925, 164—166, 209—211. — *Her.; pop.*

67. Gibt es eine konstant-intermediäre Vererbung? Einige Erwägungen veranlasst durch den Vortrag von Professor J. Meisenheimer bei der 100-Jahrfeier der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Leipzig 1922, sowie seine unten angeführten Abhandlungen. — Zschr. f. ind. Abst.- u. Vererbungsl. 37, 1925, 361—385. — *Her.*

68. Kan kromosomforskningen bliva av betydelse för förädlingsarbetet? — 6 Sv. Lantbruksveckans Handl., 1926, 233—239. — *Her., cyt.; pop*

69. † Wilhelm Johannsen. — FLH 69, 1927, 977—992, 1 imag. phot. — *Biogr.*

70. Ist die Chromosomenkonjugation eine Conditio sine qua non für die Mendelspaltung? — Hereditas 9, 1927, 391—404, 1 t. col. — *Her., cyt.*

71. Arvanlagens betydelse för käkarnas och tändernas utveckling. — F. Tandläkarsällsk. Handl. 38, 1928, 11—48, R. 47—48, 16 f. — *Her.*

72. [Microgaster, Plusia moneta och Calophasia]. — NE 8, 1928, 121. — *Hym., lep.*

73. Chromosomenverhältnisse bei Mischlingen. — Verhandl. d. V. intern. Kongresses für Vererbungswissenschaft Berlin 1927, 1928, 194—222, 3 t. — *Hybr., her., cyt.*

74. Das Inzuchtproblem. — Handbuch der Vererbungswissenschaft, herausgegeben von E. BAUR und M. HARTMANN, 1928, 42 p., 2 f. — *Her.*

75. Nyare rön rörande artbastarderna. — Beretning om Nordiske Jordbrugsforskeres Forenings fjerde Kongres. Helsingfors Juli 1929 (Nordisk Jordbrugsforskning 1929, 4—7 Hefte), 632—640 (Sep. 9 p.). — *Hybr., her.*

76. Über subletale und disharmonische Chromosomenkombinationen. — Hereditas 12, 1929, 271—293. — *Her., cyt.*

FEDERLEY, HARRY.

77. Methoden zur Erforschung der Vererbung bei den Lepidopteren. — Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, herausgegeben von EMIL ABDERHALDEN. Abt. 9, Teil 3, 1929, 637—690, 1 f. — *Lep.; her., techn.*

78. Weshalb lehnt die Genetik die Annahme einer Vererbung erworbener Eigenschaften ab? — Zschr. f. ind. Abst.- u. Vererbungsl. 54, 1930, 20—50, 3 f. — *Biol. gen., her.*

F. F. — Vide FORSELL, FREDRIK.

FIEANDT, A. VON.

1. Mitä tiedän europalaisesta jäniksestä eli rusakosta. — Mets. ja Kal. 11, 1922, 16—22, 1 f. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *faun.*

*2. Järvilohen kutupaikoista. — Ibid. 13, 1924, 382—384. — *Pisc.* (*Salmo*); *oecol.*

*3. Rapu. — Ibid. 14, 1925, 232—234, 2 f. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *faun.*

*4. Muikkukannan vaihteluista ja muikkukalastuksesta verkolla Ristiinan kirkonkylän vesistössä. — Ibid. 17, 1928, 87—90. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *piscat.*

*5. (et PATURI, A., LEVANDER, K. M.). Mikä on metsämiehen kokemus jäniksen rakkulamadoista. — Ibid. 18, 1929, 376—379. — *Mamm.* (*Lepus*), *verm.*; *path.*

FIEANDT, EINAR.

*1. Mietteitä siipioravan kuoleman johdosta. — LY 5, 1901, 222—226, 1 t. — *Mamm.* (*Sciuropterus russicus*); *path.*

*2. Sylkikaskaasta. — Ibid. 6, 1902, 139—141. — *Hem.*; *oecol.*

3. [Tutkimuksia jyrsijäin ja kavioeläinten kieliluista]. — Ibid. 7, 1903, 62. — *Mamm.*; *an.*

4. Muuan sekasikiö. — Ibid., 215—218, 1 f. — *Mamm.*; *hybr.*

5. [A. Nyström'in teos Uppkomsten av kortskallar och långskallar]. — Ibid., 228. — *Anthr.*

6. [Weismannin kehitysopista]. — Ibid. 8, 1904, 96. — *Theor. evol.*; *pop.*

7. (E. VIHOLA). Heidelbergissä käymässä. — Ibid. 11, 1907, 52—59, 5 f.

8. (E. VIHOLA). Vaikutelmia Zürichistä. — Ibid. 159—162, 2 f.

9. (E. VIHOLA). Darwinismin kantavuus nykyaikana. — Ibid. 13, 1909, 1—10, 1 imag. phot. — *Theor. evol.*; *pop.*

10. Ihmisen polveutuminen. — Ylioppilaiden keskusteluseuran julk. 2, Hki, Otava 1910. 8:o, 86 p., 40 f. — *Theor. evol.*; *pop.*

11. Über das Wurzelgebiet des Nervus hypoglossus und den Plexus hypoglosso-cervicalis bei den Säugetieren. — Diss. Hels. 1914. — Morph. Jahrb. 48, 1915, 513—643, 93 f. — *Mamm.*; *an.*

*12. Suomen suorasiipiset (Orthoptera Fenniae). — Otavan hyönteiskirjas. 1, Hki, Otava 1916. 8:o, 74 p., 36 f. — *Salt.*, *derm.*, *blatt.*; *syst.*, *faun.*

FIEANDT, EINAR.

13. Tutkimuskaavoja muutamien helposti määrättävien hyönteisten nimittämistä varten. Hyönteisiä keräävien oppilaiden käytettäväksi. — Sortavalan Lyseo. Kertomus 1916—1917, 17 p. — Sortavala 1917. — *Odon., hym.; syst.*
14. Einige Gesichtspunkte über die Ursachen der Menschwerdung. — ÖFVS 61 A, N:o 4, 1920, 23 p. — *Theor. evol.*
15. [Näkökohtia ihmisentymisprobleemasta]. — LY 26, 1922, 13—14. — *Theor. evol.*

FIEANDT, HALVAR MAGNUS VON.

1. Eine neue Methode zur Darstellung des Gliagewebes nebst Beiträgen zur Kenntnis des Baues und der Anordnung der Neuroglia des Hundehirns. — Arch. mikr. Anat. u. Entwicklungsges. 76, 1910, 125—209, 4 (VI—IX) t. — *Mamm.; histol.*
2. Weitere Beiträge zur Frage nach der feineren Struktur des Gliagewebes. Ziegler's Beitr. path. Anat. u. allg. Path 51, 1911, 247—261, 1 (VIII) t. — *Histol.*

FILIPJEV, N.

*1. Scoparia ulmella Knaggs in Russland und Finnland. — NE 5, 1925, 9—13, 8 f. — *Lep.; syst., faun.*

FINNILÄ, CARL JOHAN.

Biogr. — FREY, R. 46. (*bibl.*); PALMÉN, J. A. 61.

*1. Ornitologiska anteckningar, gjorda i Vasa-trakten under våren 1912. — F. Jakt. 7, 1912, 148. — *Aves; phaen., faun.*

*2. Ornitologiska iakttagelser under en resa inom Sodankylä Lappmark sommaren 1913. — AFFlF 38, N:o 3, 1913, 54 p., 1 mp. — *Aves; faun., oecol.*

*3. Videsparfven (Emberiza rustica) funnen häckande i Ätsäri socken. — F. Jakt. 8, 1913, 37. — *Aves; faun.*

*4. Några flyttfåglars ankomst till Vasatrakten våren 1913. — Ibid., 204, 262. — *Aves; phaen.*

*5. Några flyttfåglars ankomst till Sodankylä lappmark våren 1913. — Ibid., 262. — *Aves; phaen.*

*6. Bidrag till kännedomen om sidensvansens utbredning, häckningsförhållanden m. m. — Ibid.. 278—279.
Lisätietoja tilhin olinpaikkojen, pesinnän y. m. tuntemiseen. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 269—271. — *Aves (Bombycilla garrulus); faun., oecol.*

*7. Strandskatan (Haematopus ostralegus) [skjuten i Ätsäri]. — F. Jakt. 8, 1913, 292. — *Aves; faun.*

*8. Något om flyttfåglarnas ankomst till Ätsäri socken våren 1913. — Ibid., 293. — *Aves; phaen.*

*9. Lintuelämästä Saariselän tuntureilla ja Luirojärvellä. — LY 17, 1913, 232—236, 2 f. — *Aves; faun., oecol.*

FINNILÄ, CARL JOHAN.

*10. Studier över fågelfaunan i Salla lappmark sommaren 1914. — AFFlF 39, N:o 6, 1914, 72 p., 1 mp., 5 t. — *Aves; faun., oecol.*

*11. Några ornitologiska iakttagelser från Ätsäri socken (Tav. bor.). —MFFlF 40, 1914, 53—56, R. 303. — *Aves; faun.*

*12. Om förekomsten av Corvus monedula i Vasa-trakten. — Ibid., 243—245, R. 303. — *Aves; faun., ool.*

*13. Om fågellivet vid Riestojoki i Sodankylä lappmark. — F. Jakt. 9, 1914, 1—5, 1 f.
Riestojoen linnuista Sodankylän Lapissa. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 7—11, 1 f. — *Aves; faun., oecol.*

*14. Om videsparvens utbredning inom det naturhistoriska Finland och Skandinavien. — F. Jakt. 9, 1914, 37—42, 2 f.
Pohjansirkun leviäminen Suomen ja Skandinavian luonnonhistorialliselle alueelle. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 176—182, 2 f. — *Aves (Emberiza rustica); geogr., faun.*

*15. Några fågelstudier från Ahma-aapa i Salla lappmark. — F. Jakt. 9, 1914, 237—240, 2 f.
Muutamia lintututkielmia Ahma-aavalta Sallan lapissa. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 248—251, 2 f. — *Aves; faun., oecol.*

*16. Några flyttfåglars ankomst till Salla (Kuolajärvi) lappmark våren 1914. — F. Jakt. 9, 1914, 267.
Muutamain muuttolintujen tulo Sallan (Kuolajärven) lappiin keväällä 1914. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 289—290. — *Aves; phaen.*

*17. Bidrag till kännedomen om sidensvansens häckning i Lappmarken sommaren 1914. — F. Jakt. 9, 1914, 267—268, 1 f.
Lisätietoja tilhen pesinnän tuntemiseen Lapissa kesällä 1914. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 290—291, 1 f. — *Aves; faun.*

*18. Havaintoja Vaasan seudun talvilinnustosta. — LY 18, 1914, 31—32. — *Aves; oecol., hibern.*

*19 Tilhen pesimisestä. — Ibid., 159—164, 1 t., 1 f. *Aves (Bombycilla garrulus); faun., oecol., phaen.*

*20. [Subfossil bäfverkäke från Kuolajärvi]. — MFFlF 41, 1915, 8, R. 182—183. — *Mamm. (Castor fiber); pal.*

*21. [Galerida cristata från Sodankylä]. — Ibid., 8, R. 187. — *Aves; faun.*

*22. Några ornitologiska meddelanden från Vasa-trakten. — Ibid., 54—59, R. 185. — *Aves; faun., geogr., phaen.*

*23. Om sidensvansens (Ampelis garrulus) födoämnen under häckningstiden. — Fauna och Flora 9, 1914, 224—225. — *Aves; oecol.*

*24. Strövtåg och båtfärder i Salla. — F. Jakt. 10, 1915, 88—103, 9 f.
Retkeilyjä ja venematkoja Sallassa. — Mets. ja Kal. 4, 1915, 101—111, 140—148, 9 f. — *Aves; faun., oecol.*

FINNILÄ, CARL JOHAN.

*25. Ahma-aavan linnusto. (Topografis-faunistinen tutkielma). — LY 19, 1915, 57—65, 3 f. — *Aves; faun., oecol.*

*26. [Aquila pomarina Br. i Vasa-trakten]. — MFFlF 42, 1916, 4, R. 161. — *Aves; faun.*

*27. [Svanen häckande i Ätsäri]. — Ibid., 147, R. 162. — *Aves (Cygnus); faun.*

*28. Från Utsjokis fjäll och dalar. — F. Jakt. 11, 1916, 66—73, 4 f. — *Aves; faun., oecol.*

*29. Ett och varje om svartsnäppan (Totanus fuscus L.) i Lappland. — Ibid., 207—211. — *Aves; geogr.*

*30. Microtus ratticeps Keys. Blas. Utsjoella kesällä 1915. — LY 20, 1916, 68—69. — *Mamm.; faun., oecol.*

*31. Talvilintuja Vaasan seudulla. — Ibid., 71. — *Aves; hibern.*

*32. Isommasta lepinkäisestä (Lanius excubitor L.) Suomessa. — Ibid., 178—185, 1 t. — *Aves; geogr., oecol.*

*33. Studier öfver fjällvråken Archibuteo lagopus i finska Lappland. — Fauna och Flora 11, 1916, 165—172, 4 f. — *Aves; faun., oecol.*

34. Bidrag till kännedomen om Tana-dalens fågelfauna. — Tromso Museums Aarshefter 38—39, 1916, 41—64, 2 f. — *Aves; faun., oecol.*

*35. [Fågelfaunan kring Ätsäri-stråten]. — MFFlF 43, 1917, 32, R. 284. — *Aves; faun., oecol.*

*36. Totanus stagnalis Bchst., en för Fennoskandia ny fågel. — Ibid., 271—276, R. 285—286. — *Aves; faun.*

*37. Längs Utsjoki och Kevojoki dalfören. Några minnen från en ornitologisk resa. — Terra 1917, 72—90, 1 t., 7 f. — *Aves.*

*38. Till diskussionen om svartsnäppans (Totanus fuscus L.) häckningsförhållanden. — F. Jakt. 12, 1917, 73—80. — *Aves; oecol.*

*39. Om sidensvansens levnadsvanor och häckningsförhållanden. — Ibid., 267—273. — *Aves (Bombycilla garrulus); oecol.*

*40. Totanus stagnalis Bchst. en för Fennoskandia ny fågel. — Ibid., 282—284. — *Aves; faun.*

*41. Über das Vorkommen des nordischen Laubsängers (Phylloscopus borealis Blas.) im finnischen Lappland. — MFFlF 44, 1918, 14—19, 1 mp. — *Aves; faun.*

42. [Kollektion af fotografier af fågelbon och lefvande fåglar]. — Ibid., 40. — *Aves.*

*43. Ornitologiska meddelanden. — Ibid., 119—120, R. 250. — *Aves; faun., oecol.*

*44. Keräjäkurmitsan (Charadrius morinellus L.) elintavoista ja pesimissuhteista. — LY 22, 1918, 21—29, 2 f. — *Aves; oecol.*

*45. Suomen lintuluettelosta poistettava laji on iso räiskä (Stercorarius skua Brünn.). — Ibid., 74—75. — *Aves; faun.*

Finsk Jakttidning. — Finlands Jakttidskrift. — Finlands Jakt- och Fisketidskrift. — Vide etiam Suomen Metsästyslehti.

Mammalia.

*1. Björnar. — 1, 1906, 79, 132. — 2, 1907, 52, 53, 55, 135, 166, 290, 318. — 3, 1908, 158, 192, 228, 263, 373. — 4, 1909, 37, 68, 95, 182, 209—210, 275. — 5, 1910, 133, 166—167, 265, 302. — 6, 1911, 112, 317—318, 349. — 7, 1912, 61, 88, 116, 145, 147, 209—210, 237, 303. — 8, 1913, 203, 261, 292, 354—355. — 9, 1914, 29, 54, 144, 171, 235, 293, 337. — 10, 1915, 83, 112, 203, 256, 282. — 11, 1916, 56, 83, 110, 154, 182, 206, 231, 256. — 12, 1917, 44—45, 70, 120, 170. — 13, 1918, 146, 168, 234. — 14, 1919, 237, 260—261. — 15, 1920, 49—50, 120, 144, 214—215, 240, 264, 282—283. — 16, 1921, 26, 139, 181—182, 205, 228. — 17, 1922, 28, 116—117, 163, 188, 211—212, 222, 284. — 18, 1923, 30, 64, 125, 157, 218, 248, 274, 365. — 19, 1924, 156, 214, 315. — 20, 1925, 42, 129—130, 160, 257, 386—387. — 21, 1926, 46, 129, 193—194, 252—253, 288—289, 316, 344, 383. — 22, 1927, 66, 125, 188—189, 221, 282, 318, 347, 379. — 23, 1928, 31, 96, 122, 158, 193, 277, 323, 358, 387—388. — 24, 1929, 28, 63—64, 93, 271, 292, 354—355. — 25, 1930, 159, 253, 288. — (*Ursus arctos*); *faun.*

*2. Vargar. — 2, 1907, 29, 224, 289, 318. — 3, 1908, 30, 31—32, 263, 265, 301. — 4, 1909, 34, 67, 95, 126, 182. — 6, 1911, 55. — 7, 1912, 61, 115, 147, 179—180, 269. — 9, 1914, 30, 54, 171, 234, 337. — 10, 1915, 84, 282. — 11, 1916, 83, 110, 314. — 12, 1917, 47, 69—70, 96, 193—194, 282. — 13, 1918, 146, 235, 276. — 14, 1919, 43, 71, 109, 147, 185—186, 260. — 15, 1920, 25, 49, 50, 144. — 16, 1921, 48—49, 96, 268. — 17, 1922, 28—29, 259. — 18, 1923, 63. — 19, 1924, 91. — 20, 1925, 114. — 21, 1926, 98, 100, 127—128. — 23, 1928, 32, 90, 122—123, 158. — 24, 1929, 96. — (*Canis lupus*); *faun.*

3. (R. T.). Om vargen och vargjakten. — 3, 1908, 33—43, 1 f.
Sudesta ja sudenmetsästämisestä. — S. Mets. 3, 1908, 10—15, 1 f. — *Z. ven.*

4. Hundens binnikemaskar. — F. Jakt. 8, 1913, 37—38. — (*Canis domesticus*), *verm.*; *paras.*

*5. En fjällräf [fångad i Åbo trakten]. — 3, 1908, 263. — (*Alopex lagopus*); *faun.*

*6. Fjällräfvar i södra Finland. — 4, 1910, 36. — *Faun.*

*7. Räf, sökande skydd i vatten. — 1, 1906, 131—132. — (*Vulpes vulpes*); *oecol.*

8. Räfven och stränga vintrar. — 2, 1907, 83.
Kettu ja ankarat talvet. — S. Mets. 2, 1907, 66. — *Oecol.*

9. (W. Å.). Ett egendomligt drag ur räfvens lif. — F. Jakt. 2, 1907, 222. — *Oecol.*
10. Ett drag ur räfvens lif. — Ibid., 256. — *Oecol.*
11. (A. W. P.). Tidiga räfungar. — 5, 1910, 202. — *Phaen.*
12. Två räfkullar i samma bo. — Ibid., 236.
Kaksi ketunpoikuetta samassa pesässä. — S. Mets. 5, 1910, 228—229. — *Oecol.*
13. Utter, som tager svan. — F. Jakt. 11, 1916, 111—112.
Saukko, joka tappaa joutsenen. — Mets. ja Kal. 5, 1916, 170. — (*Lutra lutra*); *oecol.*
14. Huru uttern lär sig att simma. — F. Jakt. 16, 1921, 123—126. — *Oecol.*
15. Säregna hermeliner. — 4, 1909, 36. — (*Must. la erminea*); *ab.*
16. (T. B.). Iller i råttfälla. — 22, 1927, 96. — (*Putorius putorius*); *faun.*
*17. Järvar. — 10, 1915, 132. — 11, 1916, 154. — 13, 1918, 70. — 20, 1925, 32, 42, 114. — 21, 1926, 128—129. — (*Gulo gulo*); *faun.*
*18. (A. E.). Järf i Lestijärvi. — 12, 1917, 239.
Ahma [Lestijärvessä]. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 287. — *Faun.*
*19. Loar. — F. Jakt. 2, 1907, 30, 53, 84, 110. — 3, 1908, 63, 124. — 4, 1909, 34, 37, 68, 94—95. — 7, 1912, 91—92. — 13, 1918, 276. — 14, 1919, 110, 147, 186. — 15, 1920, 49—50, 70. — 16, 1921, 228. — 20, 1925, 42. — 21, 1926, 66, 100. — 23, 1928, 64. — 24, 1929, 63. — (*Lynx lynx*); *faun.*
20. Massvandring af hare. — 4, 1909, 334—335. — (*Lepus*); *oecol.*
21. Hare med abnorma framtänder. — 6, 1911, 346, 1 f. — *Monstr.*
22. Parasitära harsjukdomar. — 7, 1912, 232—236, 293—299, 3 f. — *Paras.*, *path.*
*23. Harpest i östra Finland? — 19, 1924, 381. — *Path.*
24. Harens lösning. — 24, 1929, 290, 1 f.
*25. En tysk hare [skjuten i Mäntsälä]. — 5, 1910, 93. — (*Lepus europaeus*); *faun.*
*26. Fältharens spridning. — Ibid., 381.
Rusakkojäniksen leviäminen. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 324. — *Faun.*
*27. Fältharens spridning. — F. Jakt. 20, 1925, 355. — *Faun.*
*28. Fjällämlar i Ivalo och Petsamo. — 21, 1926, 355—356. — (*Lemmus lemmus*); *faun.*
*29. Riklig fångst av bisamråttor i Hauho och Tuulois. — 22, 1927, 128. — (*Fiber zibethicus*); *cult.*
30. Ekorrens vandringar. — 2, 1907, 29. — (*Sciurus vulgaris*); *vag.*
31. Ekorrvandring i Ryssland. — 5, 1910, 164.
Oravain vaellus Venäjällä. — S. Mets. 5, 1910, 198. — *Vag.*
32. Till ekorrens och vesslans meritlista. — F. Jakt. 12, 1917, 71. — *Oecol*
*33. Rikedom på ekorrar [i Kuusamo och Kuolajärvi]. — 17, 1922, 117. — *Frequ.*

*34. (A. Ö.). Vit ekorre [skjuten i Pojo]. — 18, 1923, 306.
Valkoinen orava [ammuttu Pohjan pitäjässä]. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 326. — *Albin.*
*35. Råbock i Kuolemajärvi. — F. Jakt 4, 1909, 275.
Kauris tavattu Kuolemajärvellä. — S. Mets. 4, 1909, 232. — (*Capreolus capreolus*); *faun.*
*36. Ett rådjur i Karelen? — F. Jakt. 24, 1929, 62—63. — *Faun.*
37. Egendomlig benbildning å älghorn. — 3, 1908, 335. — (*Alces alces*); *monstr.*
*38. Berättiga klagomålen öfver älgens skadlighet till åtgärder för detta högdjurs utrotande? — 7, 1912, 81—88, 101—105, 1 f.
Oikeuttavatko valitukset hirven vahingollisuudesta toimenpiteisiin tämän jalon eläimen sukupuuttoon hävittämiseksi? — Mets. ja Kal. 1, 1912, 105—108, 140—146, 222—225, 2 f. — *Mamm.; oecon.*
39. Om s. k. gallkor bland älgarna. — F. Jakt. 19, 1924, 94—95. — *Physiol.*
*40. Renarna i Finland. — 4, 1909, 273—274. — (*Rangifer tarandus*); *faun.*
*41. Två tumlare skjutna i Pellinge. — 3, 1908, 262—263.
Kaksi pyöriäistä ammuttu Pellingessä. — S. Mets. 3, 1908, 180. — (*Phocaena phocaena*); *faun.*
*42. Tumlare [iakttagna i trakten af Vasa]. — F. Jakt. 3, 1908, 301. — *Faun.*
*43. En tumlare [fångad utanför Helsingfors]. — Ibid., 335. — *Faun.*
*44. [En tumlare fångad i Säkkijärvi]. — 5, 1910, 267. — *Faun.*
*45. Tumlare i Eckerö. — 8, 1913, 140. — *Faun.*
*46. Tumlare i Finska viken. — 11, 1916, 231. — *Faun.*
*47. [I Houtskär] fångad tumlare. — 16, 1921, 96. — *Faun.*

A v e s.

48. Ett ägg uti ägget. — 1, 1906, 31. — *Monstr.*
*49. En bredstjärtad labb (Lestris pomarina Temmin.) [skjuten i Karstula]. — Ibid., 165.
[Leveäpyrstöinen räiskä (Lestris pomarina Temmin.) ammuttu Karstulassa]. — S. Mets. 1, 1906, 157. — *Faun.*
*50. En i Valkeasaari öfvervintrad beckasin. — F. Jakt. 2, 1907, 29. — (*Capella*); *hibern.*
*51. Försenad fågel. — Ibid., 30.
Myöhästyneitä lintuja. — S. Mets. 2, 1907, 26. — (*Fulica atra*); *phaen.*
*52. En brefdufva [fångad i Hangö]. — F. Jakt. 2, 1907, 31. — (*Columba livia domestica*); *faun.*
*53. En försenad sommargäst [en svan iakttagen i februari i Esbo]. — Ibid., 53. — (*Cygnus*); *phaen.*
*54. 4 stycken skrakar [iakttagna i januari invid Helsingfors]. — Ibid., 54. — — (*Mergus*); *phaen.*

*55. En i Finland nyupptäckt art af tjädern? — Ibid., 61—64. — (*Tetrao*); *syst.*, *faun.*

56. (v. G. et Red.). Är tranan en för jakten skadlig fågel? — — Ibid., 96—99, 1 f.
Onko kurki metsästykselle vahingollinen? — S. Mets. 2, 1907, 107—111, 1 f. — (*Grus grus*); *z. ven.*

*57. Flyttfåglarna. — F. Jakt. 2, 1907, 109, 133. — 3, 1908, 95, 123, 157, 192, 373. — 4, 1909, 68, 94, 126, 155, 211. — 5, 1910, 95, 134, 366. — 6, 1911, 140. — 8, 1913, 75, 106, 140, 230, 292, 355. — 10, 1915, 84. — 11, 1916, 30, 84, 110—111, 153. — 12, 1917, 96, 120. — 14, 1919, 71, 109. — — 15, 1920, 70, 95. — *Phaen.*, *migr.*

58. Örn som barnaröfvare. — 2, 1907, 135.
Kotka lapsenryöstäjänä. — S. Mets. 2, 1907, 159—160. — *Oecol.*

*59. Sällsynt fågel skjuten i S:t Michel. — F. Jakt. 2, 1907, 135.
Harvinainen lintu ammuttu Mikkelissä. — S. Mets. 2, 1907, 160. — (*Otis tetrax*); *faun.*

*60. Sällsynt fågel [mindre sångsvanen (Cygnus bewicki) Yarr. anträffad i Finland]. — F. Jakt. 2, 1907, 168. — *Faun.*

61. Märkt kråka. — Ibid., 168, 196.
Merkitty varis. — S. Mets. 2, 1907, 187. — (*Corvus cornix*); *sign.*

*62. Sällsynt fågel [en fullkomligt hvit alfågel (Harelda glacialis) skjuten nära Hangö]. — F. Jakt. 2, 1907, 195.
Harvinainen lintu [aivan valkoinen alli (Harelda glacialis) ammuttu Hangon lähellä]. — S. Mets. 2, 1907, 187. — *Albin.*

*63. A. G-LL). En blåkråka (Coracias garrula L.) [anträffad i Pihtipudas]. — F. Jakt. 2, 1907, 196.
Sinivaris [(Coracias garrula L.) tavattu Pihtiputaalla]. — S. Mets. 2, 1907, 187. — *Faun.*

*64. Ett exemplar af storskarfven (Phalocrocorax carbo) [skjutet i Kyrkslätt]. — F. Jakt. 2, 1907, 291. — *Faun.*

*65. Försenade sommargäster. — 3, 1908, 31. — *Phaen.*

*66. Orren i Lappland. — Ibid., 60—61. — (*Lyrurus tetrix*); *faun.*

*67. En kungsörn [skjuten i Sjundeå]. — Ibid., 63.
Maakotka [ammuttu Siuntiossa]. — S. Mets. 3, 1908, 63. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

68. Märkt ripa. — F. Jakt. 3, 1908, 92. — (*Lagopus*); *sign.*

69. Hvit kråka. — Ibid., 264. — (*Corvus cornix*); *albin.*

70. Svala med hvita vingar. — Ibid., 264. — (*Delichon urbica*); *ab.*

*71. En brefdufva [funnen i Kymmene]. — Ibid., 335. — (*Columba livia domestica*); *faun.*

*72. Sällsynt fågel [rosenstare (Pastor roseus) skjuten i Rovaniemi]. — Ibid., 337. — *Faun.*

73. (A. E-N.). Tornfalkar, anfallande orrtuppar. — Ibid., 374. — *Oecol.*

*74. Sällsynt för årstiden [Anas platyrhyncha skjuten i december]. — 4, 1909, 36. — *Hibern.*

*75. En råka (Corvus frugilegus) [skjuten i Svartå]. — Ibid., 36. — *Faun.*

76. Hvit orrhöna. — Ibid., 67. — (*Lyrurus tetrix*); *albin.*

*77. (H. B-FF). [En lappuggla (Strix nebulosa) fångad i Borgnäs socken]. — Ibid., 95. — *Faun.*

*78. Sällsynta fåglar [en sothöna (Fulica atra) och en aftonfalk (Falco vespertinus) skjutna i Kuhmoniemi]. — Ibid., 210. — *Faun.*

79. [Dufhök med tre fötter]. — Ibid., 212, 1 f. — (*Accipiter gentilis*); *monstr.*

80. Perdix montana, Brisson, en mutation af rapphöna. — Ibid. 272, 1 f. — *Syst.*

81. Missbildad näbb hos rapphöna. — Ibid., 304. — (*Perdix perdix*); *monstr.*

*82. Mindre sångsvanen (Cygnus bewicki, Yarr.) [skjuten å Äyräpää sjö]. — Ibid., 336. — *Faun.*

*83. Vinterförebud [sidensvansar, tallbitar, snösparfvar och domherrar invid Helsingfors]. — Ibid., 337. — *Phaen.*

*84. En salskrake (Mergus albellus) [skjuten å Äyräpää sjö]. — Ibid., 337. — *Faun.*

*85. Sällsynt fågel [en rördrum (Botaurus stellaris) skjuten i Kimito]. — Ibid., 370. — *Faun.*

*86. (S. C.). Öfvervintrande sjöorre i Kuusamo. — 5, 1910, 65. — (*Oidemia nigra*); *hibern.*

*87. Öfvervintrande gräsänder [bofinkar] m. m. — Ibid., 65. — (*Anas platyrhyncha, Fringilla coelebs*); *hibern.*

*88. Öfvervintrande gräsänder. — Ibid., 93. — *Hibern.*

89. Till naturvännen. Några ord om fågelforskningen. — Ibid., 97—99. — *Orn.*

*90. En hafsörn (Haliaëtus albicilla) [skjuten i Ålands skärgård]. — Ibid., 265. — *Faun.*

*91. [En småtärna eller sjösvala skjuten på Barösundsfjärden]. — Ibid., 267. — (*Sterna albifrons*); *faun.*

*92. [Silkeslommen (Podiceps cristatus) häckande i Vånå]. — Ibid., 267. — *Faun.*

*93. [Podiceps nigricollis skjuten i Vånå]. — Ibid., 267. — *Faun.*

*94. (R. W.). Lagopus subalpina i Bromarf. — 6, 1911, 56.
Lagopus subalpina Bromarfissa. — S. Mets. 6, 1911, 159. — *Faun.*

*95. Nötkråkan. — F. Jakt. 6, 1911, 252—253. — (*Nucifraga caryocatactes*); *faun.*

96. Säregen rapphöna. — Ibid., 287. — (*Perdix perdix*); *ab.*

*97. Nötkråkan åter i farten. — Ibid., 288. — (*Nucifraga caryocatactes*); *faun.*

*98. Sällsynta fåglar [härfågel (Upupa epops) skjuten i närheten av Salo och havre- eller vitkindad gås (Branta leucopsis) skjuten i Ingå skärgård]. — Ibid., 347. — *Faun.*

99. Skogsfågeln och bären. — Ibid., 348.
Metsälinnut ja marjat. — S. Mets. 6, 1911, 335. — *Oecol.*

100. Vandrande rapphöns. — F. Jakt. 7, 1912, 112—115, 119—124. — (*Perdix perdix*); *oecol.*

101. Vårtecken. — Ibid., 115. — *Phaen.*

102. Märkta fåglar [kråka och stare]. — Ibid., 145. — (*Corvus cornix, Sturnus vulgaris*); *sign.*

103. (E. F.). Dufva med abnorm näbb. — Ibid., 148. — (*Columba*); *monstr.*

104. En ringmärkt kricka. — Ibid., 269.
Merkitty tavi. — Mets. ja Kal. 1, 1912, 363. — (*Anas crecca*); *sign.*

105. Sättet att bestämma en rapphönas ålder. — F. Jakt. 7, 1912, 270. — (*Perdix perdix*).

*106. Dubbelbeckasiner [i södra Finland]. — Ibid., 335.
Heinäkurppia [Etelä-Suomessa]. — Mets. ja Kal. 1, 1912, 390. — (*Capella media*); *faun.*

107. Berguf — fostermor åt hönskycklingar. — F. Jakt. 7, 1912, 370. — (*Bubo bubo*); *oecol.*

108. (-LI-LI). Larus marinus. — 8, 1913, 16—20. — *Oecol.*

*109. En dvärgmås (Larus minutus) [skjuten vid Hangö]. — Ibid., 37. — *Faun.*

*110. En sparfuggla (Athene passerina L.) [skjuten i Hiitola]. — Ibid., 39. — *Faun.*

*111. Sällsynta gäster [svanar i Bjärnåviken]. — Ibid., 39. — (*Cygnus*); *faun.*

*112. Rackelhane [skjuten i Karelen] å torget i Helsingfors. — Ibid., 106.
Korpimetso [ammuttu Karjalassa] Helsingin torilla. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 96. — (*Lyrurus tetrix* ♂ × *Tetrao urogallus* ♀); *faun.*

113. Bastard mellan fasan och tamhöna. — F. Jakt. 8, 1913, 171. — (*Gallus domesticus* × *Phasianus colchicus*); *hybr.*

*114. Örnarna i Åbo skärgård. — Ibid., 203. — *Faun.*

*115. Invasion af nötkråkan. — Ibid., 290—292, 322, 356, 1 f. — (*Nucifraga caryocatactes*); *immigr.*

*116. (H. L.). En stor kungsörn [skjuten vid Fredrikshamn]. — Ibid., 355. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

*117. En hafsörn [skjuten i Obbnäs skärgård]. — Ibid., 383.
Merikotka [ammuttu Obbnäs'in saaristossa]. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 365. — (*Haliæetus albicilla*); *faun*

118. Märkt gräsand. — F. Jakt. 9, 1914, 265. — (*Anas platyrhyncha*); *sign.*

119. En hussvala med hvita vingar. — Ibid., 265.
Valkeasiipinen räystäspääskynen. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 290. — (*Delichon urbica*); *ab.*

*120. Rörhöna skjuten i Finland. — F. Jakt. 9, 1914, 292.
Liejukana (Gallinula chloropus) [ammuttu Suomessa]. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 373. — *Faun.*

121. Kejsarörnen. — F. Jakt. 9, 1914, 325—326, 1 t. col. — (*Aquila heliaca*); *faun.*

*122. Kungsfiskare i Finland. — 10, 1915, 30.
Jäälintu Suomessa. — Mets. ja Kal. 4, 1915, 39. — (*Alcedo ispida*); *faun.*

123. Märkta fåglar. — Finl. Jakt. 10, 1915, 84. — *Sign.*

*124. Sällsynt fågel [sothöna (Fulica atra) i Pielavesi socken]. — Ibid., 112. — *Faun.*

*125. (U. Ö.). Fasaner på Åland. — Ibid., 151—152. — (*Phasianus colchicus*); *cult.*

*126. Örnungar fångade [i Kuusamo]. — Ibid., 152. — *Faun.*

*127. Sällsynta gäster [två gråhägrar (Ardea cinerea) iakttagna i Sjundeå]. — Ibid., 174.
Harvinaisia vieraita [kaksi harmaata haikaraa (Ardea cinerea) nähty Siuntiossa]. — Mets. ja Kal. 4, 1915, 219—220.— *Faun.*

*128. En fjälluggla [i Helsingfors]. — F. Jakt. 10, 1915, 282—283, 314. — (*Nyctea nyctea*); *faun.*

129. Hafsörn fångad lefvande. — Ibid., 284. — (*Haliæetus albicilla*); *faun.*

*130. Sällsynt gäst vid jultid. — Ibid., 314. — (*Sturnus vulgaris*); *phaen.*

*131. Öfvervintrande sjöfåglar. — 11, 1916, 84. — *Hibern.*

132. (M. W.). Något om dubbelbeckasinen. — Ibid., 132—133.
Heinäkurpasta vähäsen. — Mets. ja Kal. 5, 1916, 146—147. — (*Capella media*); *geogr.*

*133. (W. B-G). Flyttfåglarnas ankomst. — F. Jakt. 11, 1916, 134. — *Phaen.*

134. Svalornas aftagande. — Ibid., 206. — *Frequ.*

135. Märkta kråkor. — Ibid., 230. — (*Corvus cornix*); *sign.*

*136. En sothöna Fulica atra [skjuten i Kronoby]. — Ibid., 230. — *Faun.*

*137. (A. E.). Allor häckande i Hangötrakten. — Ibid., 315. — (*Clangula hyemalis*); *faun.*

*138. Sällsynt vintergäst. — 13, 1918, 70.
Harvinainen talvivieras. — Mets. ja Kal. 7, 1918, 92. — (*Fringilla montifringilla*); *phaen.*

139. Till hökens meriter. — F. Jakt. 13, 1918, 193.
Kanahaukan ansiot. — Mets. ja Kal. 7, 1918, 188. — *Oecol.*

140. Smådrag ur rapphönsens lif. — F. Jakt. 13, 1918, 204—210. — (*Perdix perdix*); *oecol.*

141. Märkta hökar. — Ibid., 235. — *Sign.*

*142. Örnar [skjutna i Kemijärvi och Nedre Torneå]. — 14, 1919, 148. — *Faun.*

143. Kråkans kön. — Ibid., 238, 2 f.
Variksen sukupuoli. — Mets. ja Kal. 8. 1919, 253—254, 2 f. — *Sex.*

144. Fyraårig flicka bortförd av kungsörn? — F. Jakt. 14, 1919, 238.
Maakotka vienyt nelivuotisen tytön? — Mets. ja Kal. 8, 1919, 253. — *Oecol.*

*145. Ovanligt för årstiden. — F. Jakt. 14, 1919, 238.
Vuodenaikaan nähden harvinaista. — Mets. ja Kal. 8, 1919, 253. — *Phaen.*

*146. Tidiga gräsandskullar. — F. Jakt. 15, 1920, 144. — (*Anas platyrhyncha*); *phaen.*

147. En hvit rapphöna [skjuten i Halland]. — Ibid., 264. — (*Perdix perdix*); *albin.*

148. Ringmärkt grissla. — 16, 1921, 49. — (*Uria grylle*); *sign.*

*149. En hafsörn [iakttagen i Helsingfors]. — Ibid., 50. — (*Haliæetus albicilla*); *faun.*

*150. Tofslärkor i Helsingfors. — Ibid., 96. — (*Galerida cristata*); *faun.*

151. En märkt kråka. — Ibid., 117. — (*Corvus cornix*); *sign.*

152. En märkt duva. — Ibid., 206. — (*Columba*); *sign.*

153. Steril orrhöna. — Ibid., 250. — (*Lyrurus tetrix*).

*154. (J. H.). Gott om kråkor. — Ibid., 269. — *Cop.*

*155. En större kungsörn [fångad i Kuusamo]. — 17, 1922, 94. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

156. Märkt and. — Ibid., 212. — (*Anas*); *sign.*

*157. En kungsörn [skjuten i Esbo]. — Ibid., 283. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

*158. Växlingar i ripbeståndet. — 19, 1924, 40—43. — (*Lagopus*); *frequ., oecol.*

*159. Gråhäger i Saarijärvi. — Ibid., 316. — (*Ardea cinerea*); *faun.*

*160. En kungsörn [iakttagen nära Helsingfors]. — 20, 1925, 258. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

*161. En väldig berguv [funnen nära Helsingfors]. — Ibid., 355. — (*Bubo bubo*); *magn., faun.*

*162. En grå häger, Ardea cinerea [iakttagen i Kyrkslätt]. — Ibid., 357—358. — *Faun.*

*163. Örnar på Åland. — Ibid., 362. — *Faun.*

*164. (R. B-ff). Försenade gräsänder. — 21, 1926, 22. — (*Anas platyrhyncha*); *hibern.*

*165. Fridlysta havsörnar på Åland. — Ibid., 66. — (*Haliæetus albicilla*); *faun., tut.*

*166. Ishavsmåsar som förirrat sig till Finland. — 22, 1927, 126—127. — (*Rissa tridactyla*); *faun.*

*167. (O. F. L.). Ornitologiskt [rördrom häckande invid Helsingfors]. — Ibid., 188. — (*Botaurus stellaris*); *faun.*

168. (C. A. B. et Brander, V.). Vikens rovriddare. En kort protest mot den i våra vatten talrikt förekommande skäggdoppingens fridlysning. — Ibid., 201—203. — (*Podiceps cristatus*); *oecol.*

169. Fulltaliga tjäderkullar. — 23, 1928, 224—225, 1 f. — (*Tetrao urogallus*).

170. Hornugglan som skadedjur. — 24, 1929, 159. — (*Asio otus*); *oecol., oecon.*

171. (W. E. L.). Prackbon på gamla murar. — Ibid., 195. — (*Mergus serrator*); *oecol.*
172. Tidiga svanar. — 25, 1930, 30. — (*Cygnus*); *phaen.*
*173. Morkulla i Helsingfors. — Ibid., 62. — (*Scolopax rusticola*); *phaen.*
174. Tidiga ejderkullar. — Ibid., 159. — (*Somateria mollissima*); *phaen.*

Pisces.

175. Huru fort simma fiskarna? — 17, 1922, 118. — *Oecol.*
176. Stor gädda. — Ibid., 188. — 21, 1926, 98, 1 f. — 22, 1927, 127. — (*Esox lucius*); *magn.*
177. Stor lax på mete. — 19, 1924, 316. — (*Salmo*); *magn.*
178. Stora foreller. — 23, 1928, 29—31. — (*Salmo*); *magn.*
179. Hur fisken växer. — Ibid., 315—316. — *Biol.*
180. Skillnaden mellan lax och laxöring. — 24, 1929, 258. — (*Salmo salar, S. trutta*); *syst.*
181. En lax på 36 kg. — 25, 1930, 226. — (*Salmo*); *magn.*

Varia.

182. Epidemi i Östsibiriens skogar. — 5, 1910, 164—165.
Ruttoa Siperian metsissä. — S. Mets. 5, 1910, 198—199. — *Mamm.*; *path.*
183. De jaktbara djurens vanligaste sjukdomar. — F. Jakt. 6, 1911, 299—302.
Metsästyskelpoisten eläinten tavallisimmat taudit. — S. Mets. 6, 1911, 323—326. — *Mamm.*; *z. ven.*, *paras.*, *path.*
184. (-LI -LI). Hafva djuren instinkt eller intelligens? — F. Jakt. 12, 1917, 185—190.
Onko eläimillä vaistoa vai älyä? — Mets. ja Kal. 7, 1918, 33—40. — *Psych.*
185. Djurens rörelsehastighet. — F. Jakt. 16, 1921, 159. — *Mamm.*, *aves*; *oecol.*
*186. Kräftpest i östra Finland. — 21, 1926, 384. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

Fiskaren.

1. Sill, sillraser och sillfiske. Den modärna vetenskapen bekräftar fiskarbefolkningens åsikter. — 1, 1912, 108—109, 127—128. — *Pisc.* (*Clupea harengus*); *syst.*, *piscat.*
2. Sova fiskarna? Verkan av veronal och trional på fiskar. — Ibid., 141—142. — *Pisc.*; *physiol.*
3. Sälens utrotande i Finlands vatten. — Ibid., 153—156. — *Mamm.* (*Phoca*).
4. Filip Trybom †. — 2, 1913, 38. — *Biogr.*
5. Ur ålens historia. — Ibid., 161—166. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *oecol.*
*6. Rikligt fiske [mört]. — Ibid., 175. — *Pisc.*; *piscat.*

Fiskeritidskrift för Finland. — Vide etiam Suomen Kalastuslehti.

1. Den hydrografisk-biologiska konferensen i Kristiania. — 10, 1901, 116—121, 147—156.
Kristiaanian hydrografillisbiologinen konferenssi. — Kal. l. 10, 1901, 116—121, 146—155. — *Hydrof.*
2. Ett hvalfiskeribolag i Åbo på 1850-talet. — Fisk. t. 19, 1910, 155—160.
Turkulainen valaanpyyntiyhtiö 1850-luvulla. — Kal. l. 19, 1910, 152—158. — *Mamm.; oecon.*
3. Om hvitfisken (Delphinapterus leucas). — Fisk. t. 13, 1904, 133.
Maitovalaasta (Delphinapterus leucas). — Kal. l. 13, 1904, 132. — *Mamm.*
*4. En hvitfisk [i västnyländska skärgården]. — Fisk. t. 13, 1904, 189.
Valkovalas [Länsi-Uudenmaan saaristossa]. — Kal. l. 13, 1904, 188, — *Mamm.* (*Delphinapterus leucas*); *faun.*
*5. En hvitfisk Delphinus Leucas [i Replot skärgård]. — Fisk. t. 15, 1906, 235—236.
Maitovalas (Delphinus leucas) [Raippaluodon saaristossa]. — Kal. l. 15, 1906, 233. — *Mamm.; faun.*
*6. Sjurygg och tumlare [ganska allmänna i östra Nylands skärgård]. — Fisk. t. 11, 1902, 181.
Vilukaloja ja pyöriäisiä [varsin yleisiä itäisen Uudenmaan saaristossa]. — Kal. l. 11, 1902, 181. — *Mamm.* (*Phocaena phocaena*), *pisc.* (*Cyclopterus lumpus*); *faun.*
*7. En tumlare i laxnät. — Fisk. t. 23, 1916, 160.
Pyöriäinen lohiverkossa. — Kal. l. 23, 1916, 144. — *Mamm.* (*Phocaena phocaena*); *faun.*
*8. En tumlare [fångad i Pernå viken]. — Fisk. t. 31, 1924, 98. — *Mamm.; faun.*
*9. En tumlare [fångad i Pernå]. — 32, 1925, 145. — *Mamm.; faun.*
*10. Rikligt med tumlare i Hangötrakten. — 37, 1930, 59. — *Mamm.; faun.*
*11. Skäl, fångad till lands [5 km från havsstrand]. — Fisk. t. 24, 1917, 31.
Hylje pyydystetty maalla [5 km merenrannasta]. — Kal. l. 24, 1917, 33.
Hylje pyydystetty metsästä. — LY 21, 1917, 60. — *Mamm.* (*Phoca*); *oecol.*
*12. Uppgifter över sälfångsten i Bottniska viken senaste vårvinter. — Fisk. t. 26, 1919, 106—107.
Tietoja hyljesaalista Pohjanlahdella viime kevättalvella. — Kal. l. 26, 1919, 104—105. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*
13. Vattennäbbmusens rovgirighet. — 28, 1921, 53—54. — *Mamm.* (*Neomys fodiens*); *oecol.*
*14. Bisamråttor i havsbandet. — 37, 1930, 75—76. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *faun.*
15. Egendomligt fiskafänge [allor]. — 30, 1923, 99. — *Aves* (*Clangula hyemalis*).

Pisces, Cyclostomata.

*16. Regnbågsforellen på Evois. — 10, 1901, 109.
Sateenkaarirautu Evossa. — Kal. l. 10, 1901, 109. — (*Salmo irideus*); *piscic.*

*17. Hvittobis (Ammodytes lanceolatus) fångad i Helsinge. — Fisk. t. 10, 1901, 134.
[Tuulenkala (Ammodytes lanceolatus) pyydystetty Helsingin pitäjässä]. — Kal. l. 10, 1901, 134, — *Faun.*

*18. Makrill [fångad i Nagu]. — Fisk. t. 10, 1901, 188.
Makrilli [saatu Nauvon pitäjästä]. — Kal. l. 10, 1901, 188. — (*Scomber scombrus*); *faun.*

19. Egendomlig forellföda. — Fisk. t. 10, 1901, 189.
Omituista forellien ruokaa. — Kal. l. 10, 1901, 189. — *Oecol.*

*20. [Tejstefisk. (Pholis gunellus) fångad i Esbo]. — Fisk. t. 10, 1901, 190.
[Teistikala (Pholis gunellus) pyydystetty Espoossa]. — Kal. l. 10, 1901, 190. — *Faun.*

*21. Nejonöga (Petromyzon fluviatilis) fångat vid Norrskärs fyr]. — Fisk. t. 10, 1901, 190.
[Nahkiainen (Petromyzon fluviatilis) pyydystetty Norrskärin loiston läheisyydessä]. — Kal. l. 10, 1901, 190. — *Faun.*

22. (A. M. L.). Fiskarna förgöra sitt eget släkte. — Fisk. t. 11, 1902, 70.
(A. M. L.). Kalat hävittävät oman sukunsa. — Kal. l. 11, 1902, 70. — *Oecol.*

*23. Sällsynt fisk [fångad i Ingå]. — Fisk. t. 11, 1902, 131—132.
Harvinainen kala [saatu Inkoosta]. — Kal. l. 11, 1902, 131.
Merinahkiainen (Petromyzon marinus) [Inkoosta]. — LY 6, 1902, 223. — *Faun.*

24. Ett lyckat fiskafänge. — Fisk. t. 12, 1903, 14.
Onnistunut kalanpyynti. — Kal. l. 12, 1903, 14. — *Piscat.*

25. Fiskarnas närsynthet. — Fisk. t. 12, 1903, 90—91.
Kalojen likinäköisyys. — Kal. l. 12, 1903, 90—91. — *Physiol.*

26. Väldig bredpannad id. — Fisk. t. 12, 1903, 98.
Aimo leveäotsainen säynäs. — Kal. l. 12, 1903, 98. — (*Leuciscus albiensis*); *magn.*

*27. Regnbågsforellen i fria vatten hos oss. — Fisk. t. 12, 1903, 130.
Sateenkaarirautu luonnonvesissä meidän maassa. — Kal. l. 12, 1903, 130. — (*Salmo irideus*); *piscic.*

28. Ålfiskeförsök. — Fisk. t. 12, 1903, 142—143.
Ankeriaan pyyntikokeita. — Kal. l. 12, 141—142. — (*Anguilla anguilla*); *piscat.*

29. Stor lax. — Fisk. t. 12, 1903, 145.
Iso lohi. — Kal. l. 12, 1903, 145. — (*Salmo*); *magn.*

30. Utsättning af märkta ålar. — Fisk. t. 12, 1903, 159—160.
Merkittyjen ankeriaitten päästäminen mereen. — Kal. l. 12, 1903, 159. — (*Anguilla anguilla*); *sign.*

31. I Finland märkt ål fångad i Sverige. — Fisk. t. 12, 1903, 183.
Suomessa merkitty ankerias pyydystetty Ruotsissa. — Kal. l. 12, 1903, 182. — (*Anguilla*); *sign.*

*32. En hornsimpa (Cottus quadricornis) [fångad i Kárttula]. — Fisk. t. 12, 1903, 185.
Härkäsimppu (Cottus quadricornis) saatu Karttulasta. — Kal. l. 12, 1903, 185. — *Faun.*

*33. En mujka (Coregonus albula) fångad [i Esbo skärgård]. — Fisk. t. 12, 1903, 185.
Muikku (Coregonus albula) [saatu Espoon saaristossa]. — Kal. l. 12, 1903, 185. — *Faun.*

34. Märkta laxar. — Fisk. t. 13, 1904, 133.
Merkittyjä lohia. — Kal. l. 13, 1904, 133. — (*Salmo*); *sign.*

35. Ålens lekplatser. — Fisk. t. 13, 1904, 189.
Ankeriaan kutupaikat. — Kal. l. 13, 1904, 188. — (*Anguilla*); *oecol.*

*36. [Ål fångad i Rautalampi socken]. — Fisk. t. 14, 1905, 115—116.
[Ankerias saatu Rautalammen pitäjässä]. — Kal. l. 14, 1905, 113. — (*Anguilla*); *faun.*

*37. Lyckad utplantering af gös. — Fisk. t. 14, 1905, 162.
Onnistunut kuhanistutus. — Kal. l. 14, 1905, 162. — (*Lucioperca lucioperca*); *piscic.*

*38. Nejonögonfångsten vid Kymmene elf. — Fisk. t. 15, 1906, 53—54.
Nahkiaisten pyynti Kymenjoessa. — Kal. l. 15, 1906, 53—54. — (*Petromyzon fluviatilis*); *piscat.*

39. Bäckrödingen och regnbågsforellen i Jämtlands vatten. — Fisk. t. 15, 1906, 195—198.
Puronieriäinen ja sateenkaarirautu Jämtlannin vesissä. — Kal. l. 15, 1906, 201—204. — (*Salmo fontinalis, S. irideus*); *piscic.*

40. En väldig lake. — Fisk. t. 15, 1906, 240.
Suuri made. — Kal. l. 15, 1906, 236. — LY 11, 1907, 14. — (*Lota lota*); *magn.*

41. Godt fiskafänge [abborre]. — Fisk. t. 15, 1906, 240.
Aimo kalansaalis [ahvenia]. — Kal. l. 15, 1906, 238. — *Piscat.*

42. En svart gädda. — Fisk. t. 16, 1907, 62—63.
Musta hauki. — Kal. l. 16, 1907, 63. — (*Esox lucius*); *var. color.*

43. Mörtar, som leka i mars månad. — Fisk. t. 16, 1907, 154—155.
Maaliskuussa kutevia särkiä. — Kal. l. 16, 1907, 154—155. — (*Leuciscus rutilus*); *phaen.*

44. En stor gädda. — Fisk. t. 16, 1907, 156.
Aika hauen notkale. — Kal. l. 16, 1907, 156. — (*Esox lucius*); *magn.*

45. Premier för fiskplantering. — Fisk. t. 17, 1908, 53—55.
Palkintoja kalanistutuksista. — Kal. l. 17, 1908, 52—54. — *Piscic.*
46. Lekande stenlake. — Fisk. t. 17, 1908, 59.
Kuteva kivimade. — Kal. l. 17, 1908, 59. — (*Zoacres viviparus*); *biol.*
47. Belöningar för fiskplantering. — Fisk. t. 16, 1907, 152—153.
Palkintoja kalanistutuksista. — Kal. l. 16, 1907, 152—154. — *Piscic.*
48. Belöningar år 1909 för fiskplanteringar. — Fisk. t. 18, 1909, 79—81.
Kalanistuttamispalkinnot v. 1909. — Kal. 18, 1909, 77—79. — *Piscic.*
49. Lake med rom och mjölke. — Fisk. t. 18, 1909, 90.
Mäti- ja maitopitoinen made. — Kal. l. 18, 1909, 88. — (*Lota lota*); *herm.*
*50. Rikliga fiskafängen [mört]. — Fisk. t. 18, 1909, 98.
Oivallisia kalansaaliita [särkiä]. — Kal. l. 18, 1909, 96. — *Piscat.*
*51. Sällsynt fiskfynd [makrill från Kyrkslätt]. — Fisk. t. 19, 1910, 61.
Harvinainen kala [makrilli Kirkkonummelta]. — Kal. l. 19, 1910, 60. — (*Scomber scombrus*); *faun.*
52. För fiskplanteringar år 1909 utdelade pris. — Fisk. t. 19, 1910, 126—129.
Kalanistutuksesta v. 1909 jaetut palkinnot. — Kal. l. 19, 1910, 124—127. — *Piscic.*
53. Belöningar för fiskplanteringar år 1910. — Fisk. t. 20, 1911, 102—104.
Kalanistutuspalkinnot v. 1910. — Kal. l. 20, 1911, 98—100. — *Piscic.*
54. En jättesik. — Fisk. t. 20, 1911, 199.
Suuri siika. — Kal. l. 20, 1911, 193. — (*Coregonus lavaretus*); *magn.*
55. Fiskarnas luktsinne. — Fisk. t. 21, 1914, 106—108.
Kalojen hajuaisti. — Kal. 21, 1914, 106—108. — *Physiol.*
56. [Stor] gädda. — Fisk. t. 22. 1915, 99.
Komea hauki. — Kal. l. 22, 1915, 146. — (*Esox lucius*); *magn.*
*57. Stor lax fångad i Uleåälf. — Fisk. t. 22, 1915, 99.
Suuri lohi saatu Oulujoesta. — Kal. l. 22, 1915, 145. — (*Salmo*); *magn.*
58. En stor lake. — Fisk. t. 23, 1916, 127.
Suuri made. — Kal. l. 23, 1916, 109. — (*Lota lota*); *magn.*
*59. En märkt lax [fångad i Uleåälf]. — Fisk. t. 23, 1916, 127.
Merkitty lohi [saatu Oulujoesta]. — Kal. l. 23, 1916, 109. — (*Salmo*); *sign.*
60. Stora laxar. — Fisk. t. 23, 1916, 127.
Suuria lohia. — Kal. l. 23, 1916, 109. — (*Salmo*); *magn.*
*61. Makrill [fångad i närheten af Hangö]. — Fisk. t. 23, 1916, 191.
Makrilli saatu Hangon läheisyydestä. — Kal. l. 23, 1916, 144. — (*Scomber scombrus*); *faun.*
62. Stora muikor. — Fisk. t. 23, 1916, 191.
Suuria muikkuja. — Kal. l. 23, 1916, 191. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 191. — (*Coregonus albula*); *magn.*
*63. Torsk i närheten at Kristinestad. — 23, 1916, 191.
Turskia Kristiinan lähistöltä. — Kal. l. 23, 1916, 144. — (*Gadus callarias*); *faun.*

64. (W. F.). Från en fiskefärd till ryska Karelen år 1917. — Fisk. t. 25, 1918, 100—102.
Havaintoja kalastusmatkalta Venäjän Karjalassa vuonna 1917. — Kal. l. 25, 1918, 98—100. — *Piscat.*
65. Redogörelse över verksamheten å fiskodlingsanstalten vid Sorsakoski bruk, beläget i Kuopio län, Leppävirta socken, och tillhörig firman Hackman & Co. — Fisk. t. 27, 1920, 167—169.
Tietoja Sorsakosken kalanviljelyslaitoksen toiminnasta. — Kal. l. 27, 1920, 172—174. — *Piscic.*
66. Snabbväxande gädda. — Fisk. t. 29, 1922, 28. — (*Esox lucius*).; *biol.*
67. Återfångad märkt ål. — Fisk. t. 29, 1922, 28.
Merkitty ankerias. — Kal. l. 29, 1922, 31. — (*Anguilla*); *sign.*
*68. Fiskar i Tölö viken (Helsingfors). — Ibid., 28—29. — *Faun.*
69. Ålens lekplats äntligen funnen. — Ibid., 151—152. —. (*Anguilla*); *biol.*
70. Stor torsk. — 30, 1923, 27. — (*Gadus callarias*); *magn.*
71. Riklig braxenfångst. — Ibid., 27. — (*Abramis brama*); *piscat; cop.*
*72. Massdöd bland fiskarna i Vuoksen. — Ibid., 51. — *Oecol., path.*
73. Väldiga gäddor. — Ibid., 96. — (*Esox lucius*); *magn.*
*74. Fynd av sällsynta fiskar [tejstefisk (Pholis gunellus) och ruda (Cyprinus carassius) fångade vid Tvärminne]. — Ibid., 125—126. — *Faun.*
*75. Makrill fångad vid Hangö. — Ibid., 126.
Sällsynt fisk [makrill fångad invid Hangö]. — F. Jakt. 18, 1923, 274. — (*Scomber scombrus*); *faun.*
76. En egendomlig fiskpest. — Fisk. t. 30, 1923, 155. — *Path.*
77. Rikt ålfiske. — Ibid., 158.
Runsaita ankeriassaaliita Ruotsin rannikolla. — Kal. l. 30, 1923, 149. — (*Anguilla*); *piscat., cop.*
78. Simhastigheten hos fiskarna. — Fisk. t. 30, 1923, 191.
Kalojen uintinopeus. — Kal. l. 30, 1923, 159. — *Motus.*
79. Snabbvuxen gädda. — Fisk. t. 30, 1923, 160. — (*Esox lucius*); *biol.*
80. Svärdfisk fångad utanför Blekingekusten. — 31, 1924, 29. — (*Xiphias gladius*); *faun.*
81. Återfångade märkta gäddor. — Ibid., 29. — (*Esox lucius*); *sign.*
82. Gädda, som äter kräftor. — Ibid., 29. — *Oecol.*
83. En jättestor lake. — Ibid., 92. — (*Lota lota*); *magn.*
84. En jättesill [fångad i Skottland]. — Ibid., 93. (*Clupea harengus*); *magn.*
85. En väldig mört. — Ibid., 130. — (*Leuciscus rutilus*); *magn.*
*86. Massdöd av fisk i Tölöviken. — Ibid., 130. — *Oecol., path.*
*87. En multefisk anträffad i Finska viken. — Ibid., 152—153, 1 f. — (*Mugil sp.*); *faun.*
88. Statens fiskeripris för år 1924. — 32, 1925, 9—10. — *Piscic.*
89. Lyckade fiskplanteringar. — Ibid., 32. — *Piscic.*
90. Underjordiska fiskar i Sahara. — Ibid., 49. — *Oecol.*

*91. En gös [fångad i Simo]. — Ibid., 118. — (*Lucioperca lucioperca*); *faun.*
92. Lekande torsk. — Ibid., 118. — (*Gadus*); *biol.*
93. Vandringslystna laxar. — Ibid., 121. — (*Salmo*); *biol.*
*94. Tejstefisk fångad vid Åland. — Ibid., 177. — (*Pholis gunellus*); *faun.*
95. Statens fiskeripris för år 1925. — Ibid., 190—191. — *Piscic.*
96. Strömmingens vistelse i vissa vattenskikt. — 33, 1926, 57—58. — (*Clupea harengus membras*); *oecol.*
97. Glupsk gädda. — Ibid., 132. — *Oecol.*
98. Svårartad fiskdöd. — Ibid., 132. — *Path.*
99. Ålens förmåga att leva på det torra. — Ibid., 133. — (*Anguilla*); *oecol.*
100. Frågan om ålens vinterdvala. — Ibid., 133—134. — (*Anguilla*); *biol.*
101. Sillens ålder. — Ibid., 134. — (*Clupea harengus*); *biol.*
102. Svårartad fisksjukdom. — Ibid., 159. — *Path.*
*103. Fiskdöd i Kalajoki älv. — Ibid., 159. — F. Jakt. 21, 1926, 290. — *Path.*
*104. Fiskdöd i Loimijoki. — Fisk. t. 33, 1926, 160. — *Path.*
105. Sent lekande gäddor. — Ibid., 160. — (*Esox lucius*); *phaen.*
106. Ålen om vintern. — Ibid., 177. — (*Anguilla*); *oecol.*
107. Rika spiggfångster. — 34, 1927, 16. — (*Gasterosteus*), *piscat.*; *cop.*
108. Lyckad sikplantering. — Ibid., 18. — (*Coregonus lavaretus*); *piscic.*
*109. Vassbuk kring Lavansaari. — Ibid., 36—37. — (*Clupea sprattus*); *faun.*
110. Problemet om ålens fortplantning lösts. — Ibid., 73—74. — (*Anguilla*); *biol.*
111. Tvåkönad lake. — Ibid., 118. — (*Lota lota*); *herm.*
112. Stor lake. — Ibid., 118. — (*Lota lota*); *magn.*
113. Fiskarnas aptit. — Ibid., 119. — *Oecol.*
114. Stora gäddor. — Ibid., 161. — (*Esox lucius*); *magn.*
*115. Vassbuk i Ålands skärgård. — Ibid., 161. — (*Clupea sprattus*); *faun.*
116. Ålens kön. — Ibid., 163. — F. Jakt. 23, 1928, 127. — (*Anguilla*); *sex.*
117. Sillens vandringar. — Fisk. t. 34, 1927, 171—173. — (*Clupea harengus*); *biol.*
118. Stor gädda. — Ibid., 182. — (*Esox lucius*); *magn.*
119. Stor mört. — Ibid., 182. — (*Leuciscus rutilus*); *magn.*
120. Jättetorsk fångad i Öresund. — 35, 1928, 16—17. — (*Gadus*); *magn.*
121. Fisk levande trots infrysning. — Ibid., 82—83. — *Physiol.*
122. Uråldrig fisk funnen i Sverige. — Ibid., 105. — *Pal.*
*123. Fynd av faren i sydvästra skärgården. — Ibid., 105. — (*Abramis farenus*); *faun.*
*124. Rika sikfångster i Pudasjärvi. — Ibid., 161. — (*Coregonus lavaretus*); *cop.*
*125. Rik braxenfångst i Kuusamo. — Ibid., 161. — (*Abramis brama*); *piscat., cop.*
126. Gäddan skadlig för kräftbestånd. — Ibid., 163. — (*Esox lucius, Potamobius astacus*); *oecol., oecon.*
127. Könsförvandling hos ålen? — Ibid., 215—216. — (*Anguilla*); *sex.*

128. (O. E.). Stor piggvar. — 36, 1929, 77. — (*Bothus maximus*); *magn.*
129. Massdöd bland fisk i skärgården. — Ibid., 78. — *Path.*
130. Svår fiskdöd i Stockholm. — Ibid., 97. — *Path.*
*131. En stamsill (Clupea alosa L.) [fångad i Sjundeå]. — Ibid., 121. — *Faun.*
*132. Sällsynt jättefisk [mal]. — Ibid., 122. — (*Silurus glanis*); *faun.*, *magn.*
133. Jämförande anmärkningar angående gäddans, abborrens och mörtens fortplantningsförhållanden. — Ibid., 128—130. — (*Esox lucius*, *Perca fluviatilis*, *Leuciscus rutilus*); *biol.*
134. Sjuka abborrar. — Ibid., 168. — *Path.*
135. En jättetorsk. — Ibid., 169.
Valtameren jättiläisturska. — Kal. l. 36, 1929, 120. — (*Gadus*); *magn.*
136. Stor gädda. — Fisk. t. 36, 1929, 169. — (*Esox lucius*); *magn.*
*137. Näbbgäddor [i nyländska skärgården]. — 37, 1930, 14 (cfr Kal. l. 36, 1929, 119). — (*Belone bellone*); *faun.*
138. Ålens blod giftigt. — Ibid., 15—16. — (*Anguilla*); *physiol.*
139. Stora braxnar. — Ibid., 43. — (*Abramis brama*); *magn.*
140. En lax på 36 kg. — Ibid., 75. — (*Salmo*); *magn.*
141. Svåra fall av fiskdöd. — Ibid., 94. — *Path.*
142. Gäddpest? — Ibid., 94. — *Path.*
143. Om gäddodling. — Ibid., 106—107. — (*Esox lucius*); *piscic.*
144. Rik ålfångst. — Ibid., 110. — (*Anguilla*); *piscat.*, *cop.*
*145. Sutare vid Villinge [Nyland]. — Ibid., 111. — (*Tinca tinca*); *faun.*
146. Halvdöd fisk fångad i stora mängder. — Ibid., 111. — *Pisc.*; *path.*

Evertebrata.

*147. Räkan (Palaemon Fabricii) [ymnig invid Villinge öster om Helsingfors]. — 30, 1923, 126. — *Crust.*; *faun.*
148. Utplantering av kräftor. — 31, 1924, 91. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *cult.*
*149. Kräftor åter i Lojo-vattnen. — Ibid., 92. — *Crust.*; *faun.*
150. Utplantering av kräftor i Kumo älv. — Ibid., 152. — *Crust.*; *cult.*
151. Kräftplanteringar i österbottniska vattendrag. — Ibid., 152. — *Crust.*; *cult.*
152. Massdöd bland kräftor. — 33, 1926, 132. — *Crust.*; *path.*
153. Kräftpest i Vehkajärvi. — Ibid., 159. — *Crust.*; *path.*
154. Rika kräftvatten. — 34, 1927, 18. — *Crust.*
155. Odling af daggmask. — 14, 1905, 152—153.
Kastematojen viljeleminen. — Kal. l. 14, 1905, 153—154. — *Verm.* (*Lumbricus*); *cult.*
*156. Medusor i Finska viken]. — 31, 1924, 154—155. — *Coel.* (*Aurelia aurita*); *faun.*

FLENSBURG, Carl.

1. Genmäle till med. doktor V. O. Sivén i anledning af hans uppsats »Om frossan i Helsingfors 1901—1911 och om malarians inkubationstid i vårt klimat». — FLH 54:2, 1912, 308—315. — *Path.*

FOGELBERG, Harald Johannes.

1. Changes in the Blood, especially in the Blood Sugar Concentration after Exposure of the Thyroid Gland to X-rays. — Forh. ved Ellevte nordiske kongres for indre medicin i Kristiana juli 1923. — Acta. Med. Scand. Suppl. 6, 1924, 68—73. — *Physiol.*

FORSBERG, Anders.

1. Fiskens lektider och vandringar. — Österb. Lantbrukssällsk. årsb. 6, 1909, 252—256. — *Pisc.; oecol., pop.*

FORSBLOM, Berndt.

*1. Stor sik. — TJF 11, 1903, 75. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*); *magn.*

*2. (B. F.). [En nors, som vägde 210 gr]. — Ibid., 219. — *Pisc.* (*Osmerus eperlanus*); *magn.*

*3. Harens föda om vintern. — Ibid. 12, 1904, 91. — *Mamm.* (*Lepus*); *oecol.*

*4. Råkan (Corvus frugilegus) [som vinterfågel i Kerimäki]. — Ibid., 91. — *Aves; hibern.*

*5. Järvilohen kutupaikoista. Havaintoja Saimaan vesistöstä. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 280—285, 4 f. — *Pisc.* (*Salmo*); *oecol.*

*6. Järvilohen kutupaikat. — Ibid. 14, 1925, 101. — *Pisc.* (*Salmo*); *oecol.*

FORSELL, J. Fredrik.

*1. Några ord om fiskarnes vägar i sjön vid Finlands sydkust. — Fisk. t. 11, 1902, 87—88.
Muutama sana kalojen teistä meressä Suomen etelärannalla. — Kal. l. 11, 1902, 87—88. — *Pisc.; oecol.*

*2. Fisket och fiskeriförhållandena i Pernå 1905. — Fisk. t. 15, 1906, 27—30. Kalastus ja kalastusolot Pernajassa 1905. — Kal. l. 15, 1906, 26—30. — *Pisc.* (*Belone bellone, Clupea alosa*); *faun., piscat.*

*3. Kläckning av gäddrom i Pernå skärgård. — Fisk. t. 29, 1922, 100—102, 1 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*

*4. (F. F.). Vassbuksfiske, vintertid vid Kjevsalö. — Ibid. 31, 1924, 26—27. — *Pisc.* (*Clupea sprattus*); *piscat.*

FORSÉN, Carl Joh.

*1. Huru storskrak-mamma sjösatte sina på vinden utkläckta ungar. — TJF 13, 1905, 178—179. — *Aves* (*Mergus merganser*); *oecol.*

FORSIUS.

*1. (F.). Papilio machaon toukkien joukottaisesiintyminen. — LY 19, 1915, 155. — *Lep.; cop.*

FORSIUS, Irmer.

Biogr. — Frey, R. K. Hj. 125; Hellén, W. E., MmFFlF 7, 1931—1932, 297—298, 308—309; OF 13.

FORSIUS, IRMER.

*1. [Turdus merula i Lojo och Karislojo]. — MFFlF 41, 1915, 2—3, R. 188. — *Aves; faun.*

*2. Om den lapska ekorren. — Ibid., 48—50, R. 183. — *Mamm.* (*Sciurus*); *faun.*

*3. Muistiinpanoja Nuorttijoella Lkem esiintyvistä imettäväisistä ja kaloista. — LY 25, 1921, 164—166. — *Mamm., pisc.; faun.*

*4. Pari muistiinpanoa hyönteismaailmasta. — Ibid., 166. — *Hym., lep.; oecol.*

*5. Muuttavatko linnut munansa tai poikasensa vaaran uhatessa? — Ibid., 167. — *Aves; oecol.*

*6. Sammanställning av i Finland hittills anträffade Cecidomyider. — NE 2, 1922, 52—57. — *Dipt.; cecid.*

*7. [Hemerobius inconspicuus och H. 4-fasciatus]. — Ibid., 94. — *Neur.*

*8. Larven till Blasticotoma filiceti Klug funnen vid Kuopio (Sb). — Ibid. 4, 1924, 95—96. — *Hym.; faun.*

*9. [Ornitologiska studier i Petsamo]. — MFFlF 49, 1925, 131. — *Aves; faun.*

*10. [Tringa canutus från Salmijärvi i Petsamo]. — Ibid., 132. — *Aves; faun.*

*11. Ornitologiska anteckningar från en resa till Petsamo sommaren 1922. — Ibid., 137—145, R. 225. — *Aves; faun., oecol.*

*12. [Sällsynta vadare och simfåglar å Sandhamn]. — Ibid. 50, 1925, 9, R. 129. — *Aves; faun.*

*13. Zugvogelbeobachtungen auf Sandhamn (bei Helsingfors). — OF 2, 1925, 25. — *Aves; phaen.*

*14. [Dasyneura craccae och D. urticae]. — NE 5, 1925, 57. — *Dipt.; cecid.*

*15. [Heterochila buccata, ny för Finland]. — Ibid., 61. — *Dipt.; faun.*

*16. [Alcedo atthis ispida in der Nähe von Helsingfors erlegt]. — OF 3, 1926, 64. — *Aves; faun.*

*17. [Ein Riesenei von Sterna sp.] — Ibid., 121. — *Aves; ool.*

*18. Siili (Erinaceus europaeus) Parolassa. — LY 30, 1926, 25. — *Mamm.; faun.*

*19. [Larven av Blasticotoma filiceti Klg.]. — MmFFlF 1, 1927, 6, R. 150. — *Hym.; faun.*

*20. Tvenne nykomlingar för Finlands Eriophyidfauna. — Ibid., 70—71, R. 153. — *Ac.; faun., cecid.*

*21. Calidris alpina schinzii (Brehm) skjuten i Helsingfors skärgard. — Ibid., 108—109, R. 148. — *Aves; faun.*

*22. Meddelanden om några sällsyntare fåglar. — Ibid. 2, 1927, 30—34, R. 112. — *Aves; faun., geogr., oecol.*

*23. [Alcedo atthis ispida L. funnen i Helsinge]. — Ibid., 44, R. 112. — *Aves; faun.*

FORSIUS, Irmer.

*24. Parola-traktens sommarfåglar. — OF 4, 1927, 7—12, 3 f. — *Aves; faun., oecol.*

25. Huru snart vingbrott läkas. — Ibid., 55—56. — *Aves.*

*26. Om gluttsnäppans signaler. — Ibid., 56. — *Aves (Tringa nebularia); oecol.*

27. Brevduvor på Nordsjön. — F. Jakt. 22, 1927, 327—328. — *Aves (Columba livia dom.); faun.*

*28. Bilder från Sveaborg. — Ibid., 328, 361, 363, 369, 382. — *Aves; oecol.*

29. Vide Hartman, G. 1.

*30. Om skärsnäppans, Calidris m. maritima Brünn., höstflyttning. — MmFFlF 4, 1928, 42—43. — *Aves; migr.*

31. Var passera våra höstflyttare haven? — Ibid., 43—48. — *Aves; migr.*

*32. [Schwankende Frequenz verschiedener Vogelarten auf Sandhamn]. — OF 5, 1928, 60. — *Aves; frequ.*

*33. [Durchziehende Cuculus canorus am 2. IX. in der Gegend von Helsingfors]. — Ibid., 122. — *Aves; phaen.*

*34. Havaintoja varpushaukan (Accipiter nisus L.) ravinnosta. — LY 32, 1928, 184. — *Aves; oecol.*

*35. Havaintoja nuolihaukan (Falco subbuteo L.) pesältä. — Ibid., 184—185. — *Aves; oecol.*

*36. Peukaloinen (Troglodytes troglodytes L.) Kuopion pitäjässä. — Ibid., 185. — *Aves; faun.*

*37. Anteckningar från en resa till Aspskärs skyddsområde. — OF 6, 1929, 93—101, 5 f. — *Aves; faun.*

*38. En avslöjad detalj i smalnäbbade simsnäppans liv. — Ibid., 113—114, 1 f. — *Aves (Phalaropus lobatus); oecol.*

*39. [Eine bei Svir beringte Lachmöwe (Larus r. ridibundus) auf Sandhamn bei Helsingfors erlegt]. — Ibid., 120. — *Aves; sign.*

*40. Större strandpiparens förställningskonst. — Ibid. 7, 1930, 49—50. — *Aves (Charadrius hiaticula); oecol.*

FORSIUS, Runar.

Biogr. — Nordström, Å., NE 15, 1935, 65—67; Valle, K. J., S. Hyönteistieteell. aikakausk. 1, 1935, 144—145.

*1. Om vårt lands Acronycta-arter. — MFFlF 30, 1904, 28, R. 214 — *Lep.; syst., faun.*

*2. Tvänne för finska faunan nya bladsteklar, Trichiosoma betuleti Kl. och Strongylogaster macula Kl. — Ibid., 63, R. 213. — *Hym.; faun., syst.*

*3. Två nykomlingar för Finlands bladstekelfauna. — Ibid. 31, 1906, 50—52, R. 213. — *Hym.; faun., syst.*

*4. En för finska faunan ny microlepidopter. — Ibid., 68—69, R. 214. — *Lep. (Ephestia interpunctella); faun.*

*5. Tre nykomlingar till Finlands stekelfauna. — Ibid., 70—71, R. 213. — *Hym.; faun.*

FORSIUS, RUNAR.

*6. Om Phylloecus eburneus André. — Ibid. 32, 1906, 137—138, R. 191. — *Hym.; syst.*

*7. Coleopterologiska meddelanden. — Ibid. 33, 1907, 39—40, R. 172. — *Col.; faun., oecol., syst.*

*8. [Fynd av Ardis plana Klug och Eriocampoides aethiops Fabr.] — Ibid., 56—57. — *Hym.; faun.*

*9. Bidrag till kännedomen om Finlands Chalastogastra. — Ibid., 92—100, R. 174—175. — *Hym.; syst., faun.*

*10. [Chalastogastra från Kittilä lappmark]. — Ibid. 34, 1908, 49, R. 208. — *Hym.; faun.*

*11. [Ctenicus minutulus Pfankuch från Finland]. — Ibid., 49, R. 208. — *Hym.; faun.*

*12. [Ohyra hos nötboskap]. — Ibid., 111—112, R. 211. — *Mall.; faun., biol.*

*13. Om angrepp af Eriocampoides limacina Retz. på fruktträd under sommaren 1908 i Lojo-trakten. — Ibid. 35, 1909, 10—12, R. 332. — *Hym; oecon.*

*14. Något om Cephus infuscatus Ed. André. — Ibid., 135—137, R. 332—333. — *Hym; oecol.*

*15. [Lefvande exemplar af Lygaeonematus ambiguus Fall. och Pteronus ribesi Scop]. — Ibid., 137, R. 333. — *Hym., oecol.*

*16. [Dubbelembryo af Sus scrofa domestica]. — Ibid., 137—138, R. 327—328. — *Mamm.; monstr.*

*17. [Förmodade fynd af Parus palustris L. i Borgå-trakten]. — Ibid., 168, R. 328. — *Aves.; faun.*

*18. [Berättelse öfver en entomologisk resa till Åland sommaren 1906]. — Ibid., 192. — *Ins.; faun.*

*19. Bidrag till kännedomen om södra Finlands macrolepidopterfauna. — Ibid., 273—282, R. 334. — *Lep.; faun.*

*20. [Rådjur synliga i Karislojo]. — Ibid. 36, 1910, 27—28, R. 208. — *Mamm. (Capreolus capreolus).*

*21. Phalacropteryx graslinella Boisd. — Ibid., 48—49, R. 220. — *Lep.; faun., oecol.*

*22. Eine neue Selandriaden-Gattung. — Ibid., 49—52. — *Hym.; syst., faun.*

*23. [Tre bladsteklar]. — Ibid. 37, 1911, 3—4. — *Hym.; faun.*

*24. Zur Kenntnis einiger Blattwespen und Blattwespenlarven. — Ibid., 77—88. — *Hym.; syst., faun.*

*25. [Lefvande exemplar af Lophyrus sp. och Cephus infuscatus]. — Ibid., 90, R. 222. — *Hym.; oecol.*

*26. Zur Kenntnis einiger aus Blattwespenlarven erzogener Schlupfwespen. — Ibid., 98—104. — *Hym; faun., oecol.*

*27. Om kräftpesten i Lojotrakten. — Ibid., 114—115, R. 232. — *Crust. (Potamobius astacus); path.*

FORSIUS, Runar.

*28. [Sen äggkull af Scolopax rusticola]. — Ibid., 172, R. 216. — *Aves; phaen.*

*29. Über einige Diprion (Lophyrus Latr.)-Arten. — Ibid., 178—183. — *Hym.; syst., faun.*

*30. [Kräftpesten i Lojotrakten]. — Ibid. 38, 1912, 4, R. 212. — *Crust.* (*Potamobius astacus*)*; path.*

*31. [Coccinella 7-punctata L. vid Lojo sjö]. — Ibid., 6, R. 201. — *Col.; oecol.*

*32. [Ornithomyia avicularia med mallophag]. — Ibid., 34. — *Dipt., mall.; oecol.*

*33. Über den Transport von Mallophagen durch Hippobosciden. — Ibid. 58—60. — *Aves, dipt., mall.; oecol.*

*34. Zur Kenntnis einiger aus Blattwespenlarven erzogener Schlupfwespen. II. — Ibid., 60—65. — *Hym.; oecol, faun.*

*35. Om tvenne fall av insekter i yttre hörselgången hos människan. — Ibid. 39, 1913, 139—142, R. 250. — *Hym., col.*

*36. Om några kläckta parasitsteklar. — Ibid. 41, 1915, 136—138, R. 191. — *Hym.; faun., oecol.*

*37. (R. F-s). Kaksi leivosta [huomattu maaliskuussa Tammisaaren luona]. — LY 19, 1915, 69. — *Aves* (*Alauda arvensis*)*; phaen.*

*38. Über einige paläarktische Tenthredinini. — MFFlF 44, 1918, 141—153. — *Hym.; syst., faun.*

*39. Verzeichnis der bisher aus dem Lojo-Gebiete bekannt gewordenen Tenthredinoiden nebst einer Übersicht sämtlicher in Finland festgestellter Arten. — AFFlF 46, N:o 4, 1919, 26 p. — *Hym., faun.*

40. Über einige von Bequaert in Nordafrika gesammelte Tenthredinoiden. — ÖFVS 60 A, N:o 13, 1919, 11 p. — *Hym.; faun., syst.*

*41. [För faunan nya bladsteklar]. — MFFlF 45, 1920, 66, R. 296. — *Hym.; faun.*

*42. Zur Kenntnis einiger Blattwespen und Blattwespenlarven II. — Ibid., 106—115. — *Hym.; faun., syst., oecol.*

*43. Kleinere Mitteilungen über Tenthredinoiden I. — Ibid., 165—169. — *Hym.; syst., faun.*

*44. Kleinere Beiträge zur Kenntnis der Tenthredinoiden-Eier I. — Ibid., 169—184, 1 f. — *Hym.; oecol., syst.*

*45. Anmärkningsvärda insektfynd. — Ibid., 218—221, R. 295, 296, 297, 298. — *Hym., col., lep.; faun., oecol.*

*46. Zur Kenntnis einiger Blattwespen und Blattwespenlarven III. — Ibid., 46, 1921, 25—32. — *Hym.; syst., faun., oecol.*

*47. Über Cynips (Diplolepis) longiventris Htg in Finnland. — Ibid., 32. — *Hym.; oecol.*

*48. Kleinere Mitteilungen über Tenthredinoiden II. — Ibid., 84—91. — *Hym.; syst., oecol.*

FORSIUS, RUNAR.

*49. [Ett fall av hopvuxna tvillingar hos grå flugsnapparen]. — Ibid. 47, 1921, 6—7, R. 218. — *Aves (Muscicapa striata); monstr.*

*50. Cecidiologische Beiträge. — Ibid., 51—55. — *Hym.; cecid., faun., syst.*

*51. Gynandromorft exemplar av Mutilla europaea. — Ibid., 71. — *Hym.; herm.*

52. [Om Wasastjernas samling]. — Ibid., 80. — *Hym.*

53. (Anon.). In memoriam. † John Sahlberg. — NE 1, 1921, 21—25. — *Biogr.*

*54. [En för vetenskapen ny art av cynipidsläktet Aulacidea]. — Ibid., 29. — *Hym.; cecid., syst.*

*55. [En parasitstekel av gruppen Encyrtidae i Universitetets växthus]. — Ibid., 30. — *Hym.; imp.*

*56. (et NORDSTRÖM, Å.). Verzeichnis der aus Finland bisher bekannten Apiden. — Ibid., 70—77. — *Hym.; faun.*

57. Eine neue Schizoceriden-Gattung mit zwei neuen Arten aus Transkaspien. — Ibid., 77—79. — *Hym.; syst., faun.*

*58. Nya eller sällsynta bin. — Ibid., 88—89. — *Hym.; faun.*

*59. Kleinere Mitteilungen über Tenthredinoiden III. — Ibid., 107—109. — *Hym.; syst.*

*60. Nya eller sällsynta sphegider. — Ibid., 116. — *Hym.: syst., faun.*

*61. [Andricus fecundatrix f. agama, en för Finland ny cynipid]. — Ibid., 118. — *Hym.; cecid., faun.*

62. Några ord om insektbyte. — Ibid. 2, 1922, 25—27. — *Collect.*

*63. [För Finland nya skalbaggsaberrationer]. — Ibid., 28. — *Col.; ab.*

*64. [För Finland nya chalcidider]. — Ibid., 30. — *Hym.; faun.*

*65. [Sällsynta chrysidider]. — Ibid., 94. — *Hym.; faun.*

*66. [Bombus smithianus, ny för Finland]. — Ibid., 120. — *Hym.; faun.*

*67. [En troligen obeskriven cynipid-gallbildning på ekollon]. — Ibid., 120. — *Hym.; cecid.*

*68. [Biorrhiza pallida och Andricus quercus-ramuli, den senare ny för Finland]. — Ibid., 120—121. — *Hym.; cecid, faun.*

*69. [Andricus globuli och A. pilosus, nya för Finland]. — Ibid., 121. — *Hym.; cecid., faun.*

*70. [För Finland nya diptercecidier]. — Ibid., 121. — *Dipt.; cecid., faun.*

*71. (et NORDSTRÖM, Å.). Zur Kenntnis der Vespiden Finnlands. — Ibid. 3, 1923, 1—9, 1 mp., 1 tab. — *Hym.; faun.*

*72. [Embolemus ruddii, ny för Finland]. — Ibid., 25. — *Hym.; faun.*

73. Kleinere Beiträge zur Kenntnis der Tenthredinoiden IV. — Ibid., 51—54. — *Hym.; faun., syst.*

*74. Über die Anthidium-Arten Finnlands. — Ibid., 54—56. — *Hym.; oecol.*

75. Insamla undersökningsmaterial av insektminor och minerare! — Ibid., 57—58. — *Ins.*

76. Eine neue Belomicrus (Oxybeloides)-Art aus Nordeuropa. — Ibid., 65—66, 2 f. — *Hym.: syst.*

FORSIUS, RUNAR.

*77. [Andricus quercus-radicis, ny för Finland]. — Ibid., 91. — *Hym.; faun.*

*78. (et NORDSTRÖM, Å.). Weitere Beiträge zur Kenntnis der Apiden Finnlands. — Ibid., 112—115. — *Hym.: faun.*

*79. [Levande exemplar av Diplolepis divisa]. — Ibid., 127. — *Hym.; faun.*

80. Parasitsteklar och spindlar. — Ibid. 4, 1924, 29. — *Hym., ar.*

*81. Über eine Massenzucht von Hyponomeuta padi L. — Ibid., 44—46, 2 tab. — *Lep.; oecol.*

*82. [Hymenoptera från Finland]. — Ibid., 57. — *Hym.; faun.*

83. On Ceratopogoninae as ectoparasites of Neuroptera. — Ibid., 98—99. — *Dipt., neur.; paras.*

*84. [Grobbenia fimetarii]. — Ibid., 127. — *Col.; faun.*

*85. [Anmärkningsvärda galler]. — Ibid., 128. — *Cecid.*

86. Über einige ostasiatische Macrophya-Arten. — AFFlF 56, N:o 4, 1925, 16 p. — *Hym.; syst., faun.*

*87. Hymenopterologiska notiser. — MFFlF 48, 1925, 116—120, R. 264. — *Hym.; faun.*

*88. Cecidiologische Beiträge II. — Ibid. 132—135. — *Hym.; cecid., faun., syst., oecol.*

*89. Über einige Cleptiden und Chrysiden. — Ibid., 182—186. — *Hym.; faun., syst., nomencl., oecol.*

*90. Über Bombus smithianus White in Finland. — Ibid. 49, 1925, 9—11. — *Hym.; faun., geogr.*

*91. Embolemus ruddii Westw, funnen i Finland. — Ibid., 61, R. 226. — *Hym.; faun.*

*92. Palmeniola n. n. statt Palmenia Luther 1912 nec Aro 1910. — Ibid., 61—62. — *Verm.; nomencl., syst.*

*93. Über einige durch Zucht erhaltene Schlupfwespen aus Finnland. — Ibid., 62—70. — *Hym.; faun., oecol.*

*94. [Finlands getingfauna]. — Ibid., 114. — *Hym.; faun.*

*95. [Två för Finland nya bladsteklar]. — Ibid., 209, R. 226. — *Hym.; faun.*

*96. [För Finlands fauna nya bin]. — Ibid. 50, 1925, 9, R. 130. — *Hym.; faun*

*97. [Parasitsteklar såsom spindelparasiter]. — Ibid., 33. — *Hym., ar.; paras.*

*98. Till frågan om Stenostola ferrea såsom tertiärrelikt. — NE 5, 1925, 29—30. — *Col.; geogr.*

*99. Über einen in Finnland beobachteten Fall von Fanniasis (Myiasis) intestinalis. — Ibid., 50—53. — *Dipt.; paras.*

*100. [För Finland nya diptercecidier]. — Ibid., 57. — *Dipt.; cecid.*

*101. [Fjärilar med flera generationer]. — Ibid., 61. — *Lep.; biol.*

*102. [Pachypappa grandis, ny för Finland]. — Ibid., 62. — *Hem.; faun.*

*103. Andrena jacobi och Meloë. —Ibid., 64. — *Hym., col.; oecol.*

104. J. B. Corporaal's Tenthredinoiden-Ausbeute aus Sumatra. — Ibid., 84—97. — *Hym.; syst., faun.*

FORSIUS, RUNAR.

105. † Ernst Evald Bergroth. — Ibid., 101—105, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*106. Kleinere Mitteilungen über Tenthredinoiden IV. — Ibid., 107—111. — *Hym,; syst.*

*107. [Anmärkningsvärda skalbaggar från Åland]. — Ibid., 125. — *Col.; faun.*

*108. [Liodes och Colon]. — Ibid., 126. — *Col.; oecol.*

*109. [Galler och gallbildande cynipider]. — Ibid., 126. — *Hym.; cecid.*

110. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914—1915. 11. Hymeroptera: Tenthredinoiden und Oryssoiden. Anhang. Über einige brasilianische Tenthredinoiden des Naturhistorischen Reichsmuseums zu Stockholm. — Ark. Zool. 17 A, N:o 27, 1925, 27 p. — *Hym.; faun., syst.*

111. Über Heptamelus javanus Ensl. — NE 6, 1926, 22—23. — *Hym.; syst., faun.*

112. [Rhogogaster arcticus]. — Ibid., 85. — *Hym.; syst.*

113. Synonymische Bemerkungen über Oryssoiden und Tenthredinoiden. — Ibid., 113—117. — *Hym.; syst., nomencl.*

*114. Andrena jacobi Perk., ett i samhällen levande bi. — Ibid., 121—123. — *Hym.; oecol.*

115. [Crematogaster sp.]. — Ibid., 124. — *Hym.; faun.*

*116. [Tvenne för Finlands fauna nya steklar]. — MmFFlF 1, 1927, 12, R. 149—150. — *Hym.; faun.*

*117. Cecidiologische Beiträge III. — Ibid., 34—38. — *Hym., dipt.; faun., oecol., cecid.*

*118. Cecidiologische Beiträge IV. — Ibid. 2, 1927, 4—8. — *Hym., dipt.; cecid., faun., oecol., syst.*

119. An interesting new genus of Arginae from the Australian Region. — NE 7, 1927, 18—21. — *Hym.; syst., faun.*

120. A new species of Stromboceros from the Papuan Region. — Ibid., 21—22. — *Hym.; syst., faun.*

121. On some new or little known African Tenthredinoidea. I—III. — Ibid. 43—50, 77—83, 97—105. — *Hym.; syst., faun.*

*122. [Phaedon cochleariae]. — Ibid., 59. — *Col.; oecol.*

*123. Om Mutilla europaea L. i Finland. — Ibid., 90—91. — *Hym.; faun.*

*124. Über die Verbreitung der Mutilliden, Scoliiden und Sapygiden Finnlands. — Ibid., 105—111. — *Hym.; faun., geogr.*

*125. [Mutilla europaea, huvudformen, ny för Finland]. — Ibid., 127. — *Hym.; faun.*

*126. [Psithyrus sylvester carelicus]. — Ibid., 130. — *Hym.; syst., faun.*

127. Tenthredinoiden aus China eingesammelt von Herrn Dir. Kj. Kolthoff 1921. — Ark. Zool. 19 A, N:o 10, 1927, 12 p. — *Hym.; faun., syst.*

128. Dr E. Mjöberg's Zoological Collections from Sumatra. 5. Tenthredinoidea. — Ibid., N:o 11, 1927, 7 p. — *Hym.; faun., syst.*

FORSIUS, RUNAR.

*129. Några steklars invandring till Finland under senaste tid. — Ent. Meddelelser 16 (Det 2: det Nordiske Entomologmøde i København 12—15 August 1926), 1927, 139—140. — *Hym.; geogr.*

130. Tenthredinoiden (Ins. Hym.) aus dem nördlichen und östlichen Spanien gesammelt von Dr F. Haas in den Jahren 1914—1919 und von Prof. Dr. A. Seitz im Jahre 1923. — Senckenbergiana 9, 1927, 110—112. — *Hym.; faun., syst.*

131. On some Sawflies from the Australian Region (Hymenoptera Tenthredinoidea). — Records of the South Australian Museum 3, 1927, 283—308. — *Hym.; syst., faun.*

*132. Vide NORDSTRÖM, Å. 14.

133. Notes on new or little known African Tenthredinoidea. IV. — NE 8, 1928, 40—42. — *Hym.; syst., faun.*

134. Über die von Wuorentaus in Kamtschatka gesammelten Tenthredinoiden. — Ibid., 43—50. — *Hym.; syst., faun.*

*135. [Två för Finland nya Pompilus-arter]. — Ibid., 54. — *Hym.; faun.*

136. In memoriam. Björn Rudolf Wasastjerna. — Ibid., 65—67, 1 imag. phot. — *Biogr.*

137. Eine neue Cephide aus Japan. — Ibid., 67—69. — *Hym.; syst., faun.*

138. In memoriam. Per Olof Christopher Aurivillius. — Ibid., 110—113, 1 imag. phot. — *Biogr.*

139. Sur quelques Mouches à scie du Congo Belge et pays limitrophes (Hym., Tenthr). — Rev. Zool. Bot. Afr. 16, 1928, 233—241. — *Hym.; faun.*

140. On some Tenthredinoidea collected by Dr J. Bequaert in Central Africa. — Ibid., 326—334. — *Hym.; syst., faun.*

*141. Cecidiologische Beiträge V. — MmFFlF 5, 1929—1930 (Sep. 1929), 128—131. — *Dipt., hym., hem.; cecid., faun., oecol.*

142. Über neue oder wenig bekannte Tenthredinoiden aus Sumatra. — NE 9, 1929, 53—70. — *Hym.; syst., faun.*

143. Notes on some little known Australian Tenthredinoidea. — Ibid., 81—84. — *Hym.; syst., faun.*

144. Perga titschacki, eine neue australische Tenthredinoide. — Ibid., 85—86. — *Hym.; syst., faun.*

*145. [Gallbildning på Ulmaria pentapetala]. — Ibid., 122. — *Dipt.; cecid.*

*146. [Sitodrepa panicea L]. — Ibid., 123. — *Col.; oecon.*

*147. [Perrisia lotharingiae Kieff, en för Finland ny gallmygga]. — Ibid., 124. — *Dipt. cecid., faun.*

148. Entomologische Ergebnisse der schwedischen Kamtchatka-Expedition 1920—1922. 19. Tenthredinoidea. — Ark. Zool. 20 B, N:o 5, 1929, 4 p. — *Hym.; faun., syst.*

*149. Cecidiologische Beiträge VI. — MmFFlF 6, 1929—1931 (Sep. 1930), 148—149. — *Hym., dipt.; cecid., faun., geogr.*

FORSIUS, RUNAR.

150. Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. III. Über die von Mag. phil. Håkan Lindberg in Marocco gesammelten Tenthredinoiden, nebst einigen Bemerkungen über die Tenthredinoidenfauna Nordafrikas. — CBSSF 3, N:o 8, 1932 (Sep. 1930), 10 p. — *Hym.; faun., geogr., syst.*

151. Über einige neue asiatische Tenthredinoiden. — NE 10, 1930, 30—38. — *Hym.; syst., faun.*

152. Bemerkungen über afrikanischce Tenthredinoiden. — Ibid., 65—68. — *Hym.; syst., faun.*

153. A new Arge from Sierra Leone. — Ibid., 102—103. — *Hym.; syst., faun.*

154. A new genus of the tribus Hoplocampini from Palestine. — Ibid., 103—104. — *Hym.; syst., faun.*

155. Vide NORDSTRÖM, ÅKE. 16.

156. On some South African Tenthredinoidea from the Durban Museum, Natal. — Ann. Durban Mus. 3, Part 3, N:o 7, 1930, 67—76. — *Hym.; syst., faun.*

FORSLUND, J. E.

*1. (et HINTZE, A.). Litet om »nadden» eller bredpannade iden (Leuciscus cephalus) i Borgå ån. — TJF 17, 1909, 46—49. — *Pisc.; faun., piscat.*

FORSMAN, R.

*1. (et HILDÉN, I.). Vihreäkerttu (Phyllopseustes sibilatrix) [Lopella]. — LY 17, 1913, 166—167. — *Aves; faun.*

FORSS, SIGURD WILHELM.

1. Luonnonhistorian ja maantieteen päivät Jyväskylässä 14—21. VI. 1924. — LY 28, 1924, 151—155. — *Paed.*

FORSSELL, ARVID LEONARD.

*1. Echinorhynchus semermis n. sp. — MFFlF 30, 1904, 175—179, R 217—218, 2 f.. — *Verm.; syst., faun., paras.*

*2. Bidrag till kännedom om Echinorhyncherna i Finlands fiskar. — AFFlF 27, N:o 3, 1905, 30 p., 8 f. — *Verm., pisc.; oecol., paras.*

*3. Förekomsten af Echinorhynchus semermis Forssell hos våra sälar. — MFFlF 31, 1906, 64, R. 217. — *Mamm. (Phoca), verm.; paras.*

FORSSELL, GUSTAF WILHELM.

*1. Ett svart exemplar af Lepus timidus L. — MFFlF 33, 1907, 3, R. 169. — *Mamm; var. color.*

*2. Otis tetrax L. från trakten af S:t Michel. — Ibid., 119, R. 171. — *Aves; faun.*

*3. [Ett albinistiskt exemplar af Lepus timidus L.]. — Ibid. 34, 1908, 16, R. 202. — *Mamm.; albin.*

FORSSTRÖM, A.

*1. Havaintoja tilhenpesällä. — LY 34, 1930, 181. — *Aves (Bombycilla garrulus); oecol.*

FRANCKE, KAARIN.

*1. Foetorius putorius [Käkisalmessa]. — LY 8, 1904, 19. — *Mamm.; faun.*

FREY, RICHARD KARL HJALMAR. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica.

*1. Tre för vår fauna nya dipterer. — MFFlF 32, 1906, 40, R. 192. — *Dipt.; faun.*

*2. Tvenne för vår fauna nya dipterer. — Ibid., 67, R. 192. — *Dipt.; faun.*

*3. För Finlands fauna nya dipterer. — Ibid., 107—109, R. 192. — *Dipt.; faun., syst.*

*4. Nemosoma elongatum L. från Finland. — Ibid. 33, 1907, 11, R. 173. — *Col.; faun.*

*5. Über Helophilus consimilis Malm und ihre Verwandten. — Ibid., 11—14. — *Dipt.; syst., faun.*

*6. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren-Fauna Finnlands. — Ibid., 67—69, R. 176. — *Dipt.; syst., faun.*

*7. För Finland nya dipterer. — Ibid., 120, R. 176. — *Dipt.; faun.*

*8. Uebersicht der finnischen Arten der Gattung Tachydromia Meig. (= Platypalpus Macq.). — Zschr. für Hymenopterologie und Dipterologie 7, 1907, 407—413. — *Dipt.; faun., syst.*

*9. [Leptis tringaria L. ny för Finland]. — MFFlF 34, 1908, 16, R. 211. — *Dipt.; faun.*

*10. Finlands Tachydromia-arter. — Ibid., 20—21, R. 210—211. — *Dipt.; faun.*

*11. [Doros conopseus fångad i Birkkala]. — Ibid., 33, R. 211. — *Dipt.; faun.*

*12. [Berättelse öfver en dipterologisk exkursionsresa till Åland]. — Ibid., 49. — *Dipt.; faun.*

*13. Anmärkningsvärda anthomyid-fynd från Finland. — Ibid., 117—122, R. 210. — *Dipt.; faun.*

*14. (et PALMÉN, J. A.). Gampsocera numerata Heeg. i Finland. — Ibid., 139—142, R. 211. — *Dipt.; faun.*

*15. Talven ja kevättalven kärpäselämää. — LY 12, 1908, 47—49. — *Dipt.; oecol.*

*16. Über die in Finnland gefundenen Arten des Formenkreises der Gattung Sepsis Fall. — Deutsch. Ent. Zschr. 1908, 577—588, 3 f. — *Dipt.; faun., syst.*

*17. Mitteilungen über finnländische Dipteren. — AFFlF 31, N:o 9, 1909, 24 p. — *Dipt.; faun., syst.*

*18. Finlands Sarcophaga- och Onesia-arter, bestämda af J. Villeneuve. — MFFlF 35, 1909, 90—92, R. 333—334. — *Dipt.; faun.*

*19. [Ctenophora pectinicornis L.]. — Ibid., 167, R. 334. — *Dipt.; faun.*

*20. Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finnlands. Stratiomyidae, Xylophagidae, Leptidae, Tabanidae, Cyrtidae, Asilidae, Bombyliidae, Therevidae, Scenopinidae. — AFFlF 34, N:o 6, 1911, 59 p., 3 t., 1 mp. — *Dipt.; faun., syst.*

FREY, RICHARD KARL HJALMAR.

*21. Dipterologiska notiser. — MFFlF 37, 1911, 91—92, R. 230. — *Dipt.; faun., geogr.*

*22. [Riklig förekomst af Coccinella-arter i Kangasala]. — Ibid. 38, 1912, 6, R. 201. — *Col.; cop.*

23. Über die Mundteile der Mycetophiliden, Sciariden und Cecidomyiiden. — AFFlF 37, N:o 2, 1913, 54 p., 4 t., 1 f. — *Dipt.; an.*

*24. Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finlands. II. Empididae. — Ibid., N:o 3, 1913, 89 p., 3 t. — *Dipt.; faun., syst.*

25. Vide LUNDSTRÖM, CARL. 14.

*26. Beitrag zur Kenntnis der Arthropoden-Fauna im Winter. — MFFlF 39, 1913, 106—121. — *Arthr.; oecol.*

27. Verzeichnis von Dr E. Strand in Norwegen gesammelter Diptera Brachycera (Fam. Empididae, Dolichopodidae und Lonchopteridae). — Nyt Mag. f. Naturvidensk. 51, 1913, 320—322. — *Dipt.; faun.*

*28. Cephenomyia ulrichi Brauer, en på älg lefvande, för landet ny oestrid. — MFFlF 40, 1914, 117—119, R. 307, 1 f. — *Dipt.; faun., oecol.*

29. Nya svenska empidider (Diptera). — Ent. Tidskr. 35, 1914, 78—80. — *Dipt.; faun.*

*30. Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finnlands. III. Dolichopodidae. — AFFlF 40, N:o 5, 1915, 80 p., 3 t. — *Dipt; faun., syst.*

*31. Coleopterologiska notiser. — MFFlF 41, 1915, 13—14, R. 190. — *Col.; faun.*

*32. Entomologiska meddelanden. — Ibid., 43, R. 191, 193. — *Hym., odon.; faun.*

33. En resa till Kola-halfön. — Terra 27, 1915, 111—126, 10 f. — *Dipt.; faun.*

34. (R. F-Y). Professori Carl Lundström †. — LY 19, 1915, 12—15, 1 imag. phot. — *Biogr.; bibl.*

35. Diptera Brachycera aus den arktischen Küstengegenden Sibiriens. — Résultats scientifiques de l'expédition polaire russe en 1900—1903, sous la direction du baron E. Toll. Sect. E: Zool., vol. II, livr. 10 (Mém. l'Acad. Scienc. Russie, VIII Ser., Classe Phys. Matem. 29), 1915, 35 p., 2 t. — *Dipt.; faun., syst.*

36. Vide POPPIUS, R. B. 127.

37. Ein Beitrag zur Kenntnis der Dipterenfauna Ceylons. — ÖFVS 59 A, N:o 20, 1917, 36 p., 1 t. — *Dipt.; faun., syst.*

*38. Entomologiska anteckningar från norra Savolaks. — MFFlF 43, 1917, 84—97, R. 288. — *Ins.; faun., oecol.*

*39. Zanclognatha tarsiplumalis Hübn. från Pärnå. — Ibid., 171—172, R. 291. — *Lep.; faun.*

40. Beitrag zur Kenntnis der Dipterenfauna des nördl. europäischen Russlands II. Dipteren aus Archangelsk. — AFFlF 46, N:o 2, 1918, 32 p. — *Dipt.; faun., syst.*

FREY, RICHARD KARL HJALMAR.

*41. Notiser om finländska Orthoptera. — MFFlF 44, 1918, 10—13, R. 255. — *Salt.; faun., oecol.*
*42. [Plagionotus arcuatus L. i Helsingfors]. — Ibid., 13, R. 252. — *Col.; imp.*
*43. Om på senaste tid företagna entomologiska exkursioner i Åbo-trakten.— Ibid., 43—44, R. 251. — *Col.; faun.*
*44. Bananflugan (Drosophila ampelophila Loew) anträffad i Finland. — Ibid., 120—122, R. 253. — *Dipt.; imp.*
*45. En i Finland anträffad myrmecofil dipter, Forcipomyia myrmecophilus Egger. — Ibid., 216—217, R. 253. — *Dipt.; faun., oecol.*
46. (R. F-Y). † Carl Johan Finnilä. — LY 22, 1918, 50—54. — *Biogr.; bibl.*
47. Mitteilungen über südamerikanische Dipteren. — ÖFVS 60 A, N:o 14, 1919, 35 p. 1 t. — *Dipt.; faun., syst.*
*48. En för faunan ny nycteribiid. — MFFlF 45, 1920, 67, R. 297. — *Dipt.; faun.*
49. Studien über den Bau des Mundes der niederen Diptera Schizophora nebst Bemerkungen über die Systematik dieser Dipterengruppe. — Diss. Hels. 1921. — AFFlF 48, N:o 3, 1921, 247 p., 10 t. — *Dipt.; an., syst.*
*50. [Gastrophilus nasalis, ny för Finland]. — MFFlF 47, 1921, 7—8, R. 223. — *Dipt.; faun.*
*51. [Dysmachus trigonus, ny för Finland]. — Ibid., 46, R. 223. — *Dipt.; faun.*
*52. Provisorisk förteckning över Finlands culicider. — Ibid., 98—102, R. 222. — *Dipt.; faun.*
*53. Ur fågelbon kläckta Diptera. — Ibid., 102—103, R. 222. — *Dipt.; faun., oecol.*
54. (R. FR.). Entomologiska avdelningen av Universitetets Zoologiska museum. — NE 1, 1921, 20. — *Collect.*
*55. [En för vetenskapen sannolikt ny art av diptersläktet Chrysotus]. — Ibid. 30. — *Dipt.; syst., imp.*
56. Eine neue paläarktische Chloropiden-Gattung. — Ibid., 80—81. — *Dipt.; syst.*
57. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Thereviden. — Ibid., 81—85. — *Dipt.; syst., faun.*
*58. Beschreibung einer neuen Pedicia-Art aus dem nördlichen Europa. — Ibid., 110—111, 4 f. — *Dipt.; syst., faun.*
*59. [Arctophila mussitans, ny för Finland]. — Ibid., 118. — *Dipt.; faun.*
*60. Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung Rhamphomyia. — Ibid. 2, 1922, 1—10, 33—45, 65—77. — *Dipt.; syst., faun.*
*61. [För Finland nya dipterer]. — Ibid., 120. — *Dipt.; faun.*
62. Die philippinischen Arten der Gattung Promachus Loew. — Ibid. 3, 1923, 20—23. — *Dipt.; faun., syst.*
*63. [Diptercoecidier på asp]. — Ibid., 25. — *Dipt.; cecid.*

FREY, RICHARD KARL HJALMAR.

*64. [Sericomyia arctica och S. intermedia, nya för Finland]. — Ibid., 28. — *Dipt.; faun.*

*65. [För Finland nya gallmyggor]. — Ibid., 59. — *Dipt.; cecid.*

66. Philippinische Dipteren. I. Fam. Chloropidae. — Ibid., 71—83, 97—112. — *Dipt.; faun., syst.*

*67. [Machimus gonatistes, ny för Finland]. — Ibid., 91. — *Dipt.; faun.*

*68. [Tropidia fasciata, ny för Finland]. — Ibid., 127. — *Dipt.; faun.*

*69. [Cecidier av för Finland nya gallmyggor]. — Ibid., 127—128. — *Dipt.; cecid., faun.*

*70. Die nordpaläarktischen Tetanocera-Arten. — Ibid. 4, 1924, 47—53, 12 f. — *Dipt.; syst., faun.*

*71. [De finländska exemplaren av Hydraena gracilis böra hänföras till H. excisa]. — Ibid., 57. — *Col.; syst.*

*72. [Ctenocephalus canis, ny för Finland]. — Ibid., 58. — *Aphan.; faun.*

73. Philippinische Dipteren. II. Fam. Dolichopodidae. — Ibid., 115—123. — Ibid. 5, 1925, 15—27. — *Dipt.; syst., faun.*

*74. [Rättelser till Finlands empididfauna]. — Ibid., 127. — *Dipt.; faun.*

*75. [Rhamphomyia longestylata, ny för Finland]. — Ibid., 128. — *Dipt.; faun.*

76. Zur Kenntnis der estländischen Moorfauna (II. Beitrag) von Dr Alfons Dampf. — Diptera brachycera. — Sitzungsber. d. Naturforscher-Ges. bei der Universität Dorpat 31, 1924, 48—56. — *Dipt.; faun., syst., oecol.*

*77. För Finlands fauna nya Diptera. — MFFlF 49, 1925, 3—4, R. 227. — *Dipt.; faun.*

*78. Bidrag till Finlands cecidomyid-fauna. — Ibid., 210—212, R. 227. — *Dipt.; faun., oecol.*

*79. [Nykomlingar för den inhemska dipterfaunan]. — Ibid. 50, 1925, 9—10, R. 130. — *Dipt.; faun.*

*80. (R. F-Y). Tidningsentomologi [finnischer Papierwurm]. — NE 5, 1925, 31. — *Isopt.; oecon.*

*81. Zur Systematik der paläarktischen Psiliden. — Ibid., 47—50. — *Dipt.; syst.; faun.*

*82. [Protocalliphora azurea på sädesärla]. — Ibid., 62. — *Dipt., aves; oecol.*

*83. [Clinocera nigra ny för Finland]. — Ibid., 62. — *Dipt.; faun.*

*84. [Aleurotulus filicium]. — Ibid., 62. — *Hem.; imp.*

85. [Museets exotiska Nymphaliner]. — Ibid., 63—64. — *Lep.*

*86. [För faunan nya Anthomyider]. — Ibid., 64—65. — *Dipt.; faun.*

87. Zur Systematik der Diptera Haplostomata. II. Fam. Sepsidae. — Ibid., 69—76, 10 f. — *Dipt.; syst.*

88. Namensänderung von Condylostylus Beckeri Frey. — Ibid., 77. — *Dipt., syst., nomencl.*

*89. [Thrypticus smaragdinus, ny för Finland]. — Ibid., 124. — *Dipt.; faun.*

FREY, RICHARD KARL HJALMAR.

90. Eine neue mittelamerikanische Dipteren-Gattung mit gestielten Augen. — Ibid. 6, 1926, 44—48. — *Dipt.; syst., faun.*

91. Philippinische Dipteren. III. Fam. Cyrtidae. — Ibid., 78. — *Dipt.; syst., faun.*

*92. [Medetera seniculus, ny för Finland]. — Ibid., 125. — *Dipt.; faun.*

93. Philippinische Dipteren. IV. Fam. Lauxaniidae. — AFFlF 56, N:o 8, 1927, 44 p. — *Dipt.; syst., faun.*

*94. För Finlands fauna nya Dolichopodider och Empidider. — MmFFlF 1, 1927, 38—39. — *Dipt.; faun.*

*95. [Platystoma seminationis, sannolikt invandrad från söder]. — Ibid., 61, R. 151. — *Dipt.; geogr.*

*96. [Tvenne för Finland nya stickmyggor]. — Ibid., 95, R. 150. — *Dipt.; faun.*

*97. Tre för landets fauna nya harkrankar. — Ibid. 2, 1927, 12, R. 114. — *Dipt.; faun.*

*98. Ytterligare tre för faunan nya tipulider (limnophiliner). — Ibid., 37—38, R. 114. — *Dipt.; faun.*

99. [Dr Ernst Evald Bergroth]. — Ibid., 73—74.
[Toht. Ernst Evald Bergroth]. — Ibid., 87—88. — *Biogr.*

*100. [För faunan nya dipterer från dynerna i Terijoki och Seiskari]. — NE 7, 1927, 60. — *Dipt.; faun.*

*101. [För faunan nya dipterer]. — Ibid., 60—61. — *Dipt.; faun.*

*102. [Insekter och spindlar med bananförsändelser]. — Ibid., 61. — *Blatt., ar.; imp.*

103. Zur Systematik der Diptera Haplostomata. III. Fam. Micropezidae. — Ibid., 65—76. — *Dipt.; syst., faun.*

*104. [Cleonus nebulosus, ny för Finland]. — Ibid., 126. — *Col.; faun.*

*105. [Fam. Phoridae i Finland]. — Ibid., 126—127. — *Dipt.; faun.*

*106. [Homalocephala angustata, ny för Finland]. — Ibid., 128. — *Dipt.; faun.*

*107. [Nusa albibarbis, ny för Finland]. — Ibid., 129. — *Dipt.; faun.*

108. Eine neue Heteroneuriden-Gattung mit stielförmigen Kopffortsätzen. — Ibid 8, 1928, 14—16, 1 f. — *Dipt.; syst., faun.*

109. Beiträge zur Kenntnis der exotischen Dolichopodiden. — Ibid., 17—23, 1 f. — *Dipt.; syst., faun.*

*110. [Modonyx lapponicus]. — Ibid., 60. — *Dipt.; syst., faun.*

111. Philippinische Dipteren. V. Fam. Diopsidae. — Ibid., 69—77, 1 t., 3 f. — *Dipt.; syst., faun.*

112. Philippinische Dipteren. VI. Fam. Sciomyzidae, Psilidae, Megameridae, Sepsidae, Piophilidae, Clusiidae. — Ibid., 100—108. — *Dipt.; syst., faun.*

*113. Förteckning över Finlands Clusiider. — Ibid., 108—109. — *Dipt.; syst., faun.*

FREY, RICHARD KARL HJALMAR.

*114. Tre tidigare icke från Finland anförda diptera haplostomata. — Ibid., 123. — *Dipt.; faun.*

*115. Notis om Finlands Tethinider. — Ibid., 124. — *Dipt.; faun.*

*116. Några nykomlingar för Finlands empidid- och dolichopodidfauna. — MmFFlF 5, 1929—1930 (Sep. 1929), 111—113. — *Dipt.; faun.*

*117. [Pelecocera tricincta Meig., ny för Finland]. — NE 9, 1929, 119. — *Dipt.; faun.*

*118. [Dolichopus acuticornis, ny för Finland]. — Ibid., 120. — *Dipt.; faun.*

*119. [Den inhemska samlingen av dipterfamiljen Drosophilidae]. — Ibid., 126—127. — *Dipt.; faun.*

120. On African Haplostomata (Family Micropezidae). — Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 10, 3, 1929, 313—318. — *Dipt.; syst., faun.*

121. En inventering av entomologiska museets samlingar. — MmFFlF 6, 1929—1931 (Sep. 1930), 81—83. — *Ins.; collect.*

*122. Förteckning över Finlands Scatopsider, på grundvalen av O. Dudas revision av vårt material. — Ibid., 151—152. — *Dipt.; faun.*

123. Philippinische Dipteren. VII. Fam. Platystomidae. — NE 10, 1930, 46—64, 1 t. — *Dipt.; syst., faun.*

*124. Neue Diptera brachycera aus Finnland und angrenzenden Ländern. — Ibid., 82—94, 6 f. — *Dipt.; syst., faun.*

125. † Irmer Forsius. — Ibid., 105—106, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*126. [För faunan nya diptera]. — Ibid., 113. — *Dipt.; faun.*

*127. [Om Finlands Ephydrid-fauna]. — Ibid., 114—115. — *Dipt.; faun.*

*128. Pachytulus migratorius i Finland 1930. — Ibid., 119. — *Salt.; faun.*

FRI, AUGUST EDWARD.

*1. Lintuhavaintoja. — LY 13, 1909, 84—85. — *Aves; faun.*

*2. Lintuhavaintoja Kuhmoniemeltä 19 I/III 10—19 I/XI 10. — Ibid. 15, 1911, 70—72. — *Aves; faun., oecol.*

*3. Harvinaisia lintuja. — Ibid. 16, 1912, 104. — *Aves; faun.*

*4. Muutamia eläintieteellisiä tiedonantoja. — MFFlF 41, 1915, 20—23, R. 184, 186—188, 183. — *Aves, mamm.; faun.*

*5. Merkintöjä harvinaisemmista linnuista ja nisäkkäistä. — LY 23, 1919, 42—45. — *Aves, mamm.; faun.*

*6. Lintutietoja Savonlinnan seudulta. — Ibid. 24, 1920, 16. — *Aves; faun.*

7. Vähän täytettyjen eläinten käsittelystä ja hoidosta. — Ibid. 25, 1921, 93—96. — *Techn.*

*8. Tietoja pitkähäntäisen metsämyyrän (Hypudaeus glareolus Schreb.) esiintymisestä Savonlinnan lähimmässä ympäristössä. — Ibid. 27, 1923, 142—144. — *Mamm.; faun., oecol.*

FRÄNTTI, A.

*1. Ruutanan leviäminen Sotkamossa. — Kal. l. 35, 1928, 147—149. — *Pisc. (Cyprinus carassius); faun.*

FURUHJELM, EDVARD.

*1. En räfmamma, som i sin förtviflan biter ihjäl alla sina ungar. — TJF 15, 1907, 140—141. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*).

FURUHJELM, JOHAN EMIL.

*1. Ett vandringståg af Sciara-larver. — MFFlF 27, 1901, 88—89, R. 178. — *Dipt; oecol.*

G. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

v. G. — Vide Finsk Jakttidning.

G. A. B. — Vide Suomen Metsästyslehti.

GADD, PEHR ADOLF.

*1. Några förut obeskrifna, parasitiskt lefvande Copepoder. — MFFlF 27, 1901, 98—100, R. 181—182. — *Crust.; syst., faun.*

*2. Parasit-Copepoder i Finland. — AFFlF 26, N:o 8, 1904, 60 p., 2 t. — *Crust.; syst., faun., biol.*

3. En ny Lernaeopoda (Parasit-Copepod) från Lena inferior. — ÖFVS 50, N:o 4, 1908, 5 p., 1 t. — *Crust.; faun.*

*4. [Lernaeopoda alpina, ny för Finland]. — MFFlF 36, 1910, 28, R. 217. — *Pisc., crust.; faun.*

5. En ny Parasit-Copepod från Ishafvet. — ÖFVS 52 A, N:o 6, 1910, 8 p., 1 t. — *Crust.; faun.*

Gammal jägare. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

G. A. S. — Vide SIKSTRÖM, G. A.

G. E. — Vide EKMAN, GUNNAR HENRIK JULIUS.

G. E. R. W-NA — Vide WASASTJERNA, G. E. R.

G. G. — Vide GOTTBERG, GUNNAR.

G. J. — Vide Luonnon Ystävä.

GODENHJELM, UNO.

*1. Mårdens förekomst på Åland. — TJF 11, 1903, 88—89. — *Mamm.* (*Martes martes*); *faun.*

GOTTBERG, GUNNAR.

1. Kalojen iän määräämisestä. — LY 13, 1909, 138—142, 2 f. — Kal. l. 19, 1910, 41—45, 2 f.

Om olika metoder att bestämma åldern hos fiskarna. — Fisk. t. 19, 1910, 41—45, 2 f. — *Pisc.; biol.*

*2. Ammodytes-arterna vid Finlands kuster. — AFFlF 33, N:o 5, 1910, 41 p., 1 t. — *Pisc.; faun., oecol.*

*3. Pholis gunellus vid Finlands kuster. — MFFlF 36, 1910, 36—38, R. 217. — *Pisc.; faun., oecol.*

*4. Lumpenus lampetriformis i de till Finland gränsande hafven. — Ibid., 38—48, R. 215—216, 2 f. — *Pisc.; faun., oecol., phaen.*

*5. Iakttagelser öfver lakens tillväxt, lek och födoämnen hos oss. — Fisk. t. 19, 1910, 114—121, 5 f.

GOTTBERG, GUNNAR.

Havaintoja mateen kasvusta, kudusta ja ravinnosta vesissämme. — Kal. l. 19, 1910, 113—120, 5 f. — *Pisc.* (*Lota lota*); *biol.*

*6. Sälstatistik för år 1909. — Fisk. t. 19, 1910, 219—224.
Hyljetilasto vuodelta 1909. — Kal. l. 19, 1910, 217—227. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

*7. Mateen kasvusta Suomessa. — LY 14, 1910, 100—102. — *Pisc.* (*Lota lota*); *biol.*

*8. Om sälens skadlighet och sälpremiering. — Fisk. t. 20, 1911, 94—97.
Tietoja hylkeiden vahingollisuudesta. — Kal. l. 20, 1911, 90—93. — *Mamm.* (*Phoca*); *oecon.*

*9. Återfångade utplanteringsålar. — Fisk. t. 20, 1911, 198.
Istutettuja ankeriaita saatu. — Kal. l. 20, 1911, 192—193. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *piscic.*

*10. Studier öfver lakens (Lota lota L.) ålder, lek och födoämnen hos oss. — Finl. Fisk. 1, 1912, 146—163, 7 f.
Tutkimus mateen (Lota lota L.) iästä, kudusta ja ravinnosta. — Suom. Kal. 1, 1912, 141—158, 7 f. — *Pisc.*; *biol.*

11. Fiskeristudier i Skandinavien, Tyskland och Östersjöprovinserna. — Medd. fr. insp. för fisk. i Finl. 6, 1912, 57 p., 32 f.
Kalastustutkimuksia Skandinaaviassa, Saksassa ja Itämeren maakunnissa. — Kalastustentarkast. julk. 6, 1913, 56 p., 32 f. — *Piscic.*

*12. Strömmingsfiskeförsök med »Nautilus» utanför Geta, Åland. — Fiskaren 1, 1912, 116—117. — *Pisc.* (*Clupea harengus membras*); *piscat.*

13. Huru hastigt växer gäddan? — Ibid., 133—135.
Kuinka nopeasti kasvaa hauki? — Kalastaja 2, 1912, 157—159. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*

*14. Om våra ålutplanteringar. — Fiskaren 1, 1912, 145—148. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *piscic.*

15. Löjfisket och dess betydelse för fiskaren. — Ibid. 2, 1913, 17—20. — *Pisc.* (*Alburnus alburnus*); *piscat.*

*16. Om gäddans tillväxt i Ålands skärgård. Förelöpande meddelande. — Finl. Fisk. 4, 1917, 223—243.
Hauen kasvusta Ahvenanmaan saaristossa. Edeltävä tiedonanto. — Suom. Kal. 4, 1917, 191—211. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*

*17. Fiskplanteringar i Finland. (Förelöpande meddelande). — Medd. fr. insp. för fisk. i Finl. 8, 1918, 35 p.
Kalanistutuksia Suomessa. — Kalastustentarkast. julk. 8, 1918, 36 p. — *Piscic.*

*18. Bidrag till kännedom om könsfördelningen hos fiskarna. — Medd. fr. insp. f. fisk. i Finl. 8, 1918, 29 p.
Kalojen sukupuolien väliset lukusuhteet. — Kalastustentarkast. julk. 8, 1918, 29 p. — *Pisc.*; *sex.*

GOTTBERG, GUNNAR.

*19. Fiskmärkningar i Päijänne vattensystem. — Medd. fr. insp. f. fisk. i Finl. 8, 1918, 10 p.
Päijänteen vesistössä toimitetut kalanmerkinnät. — Kalastustentarkast. julk. 8, 1918, 10 p. — *Pisc.; sign.*

*20. Sälfångsten år 1909—1918. — Fisk. t. 28, 1921, 16—18.
Hyljesaalis vuosina 1909—1918. — Kal. l. 28, 1921, 11—13. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

*21. Utkläckning av gäddrom i Pernå skärgård våren 1920. — Fisk. t. 28, 1921, 22—24.
Hauenmädin hedelmöittäminen Perniön saaristossa keväällä 1920. — Kal. l. 28, 1921, 37—40. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol., cult.*

*22. (G. G.). En lake med enormt stor lever. — Fisk. t. 28, 1921, 30.
Made, jolla oli tavattoman iso maksa. — Kal. l. 28, 1921, 31. — *Pisc.* (*Lota lota*); *monstr.*

*23. Rön och erfarenheter gjorda vid fiskplanteringar i landet. — Fisk. t. 28, 1921, 92—100.
Tulokset ja johtopäätökset maassamme toimitetuista kalanistutuksista. — Kal. l. 28, 1921, 91—98. — *Piscic.*

*24. Observationer över gäddan och gäddfisket. — Fisk. t. 29, 1922, 7—11. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol., piscat.*

25. Om olika slag av strömming. — Ibid., 44—47. — *Pisc.* (*Clupea har. membr*); *var.*

*26. Strömmingsfisket med not i Ålands skärgård. — Ibid., 147—149, 1 f. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *piscat.*

*27. Gäddmärkningar i Ålands skärgård. — Ibid. 30, 1923, 1—6, 1 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *sign.*

28. Om befruktning och utkläckning av gäddrom. — Ibid., 41—44, 1 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol., piscic.*

*29. Statistiska uppgifter över fiskfångsten i Brändö skärgård. — Ibid., 85—88. — *Piscat.*

*30. Gäddkläckningen i Pernå skärgård våren 1923. — Ibid., 115—117. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *piscic.*

*31. (G. G.). Märkta fiskar. — Ibid , 147. — *Pisc.; sign.*

32. (Anon.). De största havslaxarna. — Ibid., 160.
(Anon.). Suurimmat merilohet. — Kal. l. 30, 1923, 122. — *Pisc.* (*Salmo*); *magn.*

33. Mitä edellytyksiä eri kalalajien istutus onnistuakseen vaatii. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 121—126. — *Pisc.; biol., cult.*

34. Fiskarbefolkningen och fiskerinäringen. — Det Svenska Finland III, Hfors, Schildt 1923. 8:o, 37—56, 12 f. — *Piscat.*

*35. Fisket och fiskarna i Nyland. — Finlandia. Vuosikirja. — Årsbok 1923, 94—102, 4 f. — *Pisc.; piscat., faun., pop.*

GOTTBERG, GUNNAR.

*36. Statistiska uppgifter över gäddfångsten vid Kökar, Kyrkogårdsö. — Fisk. t. 31, 1924, 10—13. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *piscat.*

37. Sutaren. — Ibid., 39—40, 1 f. — *Pisc.* (*Tinca tinca*); *cult.*, *oecol.*

38. Strömmingsfiske med krokskötar. — Ibid., 74—77. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *piscat.*

*39. Ovanligt stor hangädda. — Ibid., 92—93. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*

*40. Våra flunderfiskar. — Ibid., 104—108, 2 f. — *Pisc.*; *biol.*, *faun.*

*41. (G. G.). Gäddkläckningen i Nyland. — Ibid., 112. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *piscic*

42. (Anon.). † Alexander Hintze. — Ibid., 122—123. — *Biogr.*

*43. Tilastoa hylkeensaalista vv. 1909—1918. — Suom. Kal. 8 (Maatalous-hall. Tiedonant. 167), 1925, 23—34.
Statistik över sälfångsten åren 1909—1918. — Finl. Fisk. 8 (Lantbruks-styr. Medd. 167), 1927, 23—34. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

*44. Haukikannan lisääminen. Käytännöllisiä ohjeita. — Maataloushall. kalatalousosaston kirjanen 3, 1925, 8:o, 24 p., 3 f. — 2 pain. — Ibid., 1930, 22 p., 3 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*, *piscic.*

45. Återfångade märkta gäddor. — Fisk. t. 32, 1925, 15. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *sign.*

46. (G. G.). Import av ålyngel till Tyskland återupptagen. — Ibid., 43—44. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *piscic.*

*47. Sälfångsten år 1924. — Ibid., 51—56.
(Anon.). Hyljesaalis maassamme viime vuonna. — Kal. l. 32, 1925, 37—39. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

48. Strömmingens uppträdande på olika djup och orsakerna därtill. — Fisk. t. 32, 1925, 75—79. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *oecol.*

49. Strömmingens lektider. — Ibid., 128—131. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *biol.*

50. † Oscar Nordqvist. — Ibid., 165—168, 1 imag phot.
† Oscar Nordqvist. — Kal. l. 32, 1925, 181—184, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*51. Gäddpesten. — Fisk. t. 32, 1925, 179—183, 2 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *path.*

*52. (G. G.). Ovanligt givande braxensjö. — Ibid. 33, 1926, 63. — *Pisc.* (*Abramis brama*); *piscat.*

53. Strömmingsfiske med not. — Ibid., 65—69, 1 mp. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *piscat.*

54. † Forstmästar Harald Borg. — Ibid., 104—106, 1 imag. phot., 1 f.
(Anon.). Metsänhoitaja Harald Borg †. — Kal. l. 33, 1926, 75—76, 1 imag. phot., 1 f. — *Biogr.*

55. Vindriktningens inflytande på strömmingsfisket. — Fisk. t. 33, 1926, 119—122. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *piscat.*

GOTTBERG, Gunnar.

56. Strömmingsfiske med storryssjor. — Ibid., 185—188. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *piscat.*

*57. Förekomst av siklöja i grund sjö. — Ibid., 192. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *oecol.*

*58. Sälfångsten år 1925. — Ibid., 167—171.
Hyljesaalis v. 1925. — Kal. l. 33, 1926, 193—196. — *Mamm.* (*Phoca*), *z. ven.*

59. Fiskerinäringen i Nyland för 50 år sedan. — Fisk. t. 33, 1926, 179—181. — *Piscat.*, *hist.*

*60. Strömmingsfisket i Nyland, Åboland, Åland och svenska Österbotten. — Finl. Fisk. 8 (Lantbruksstyr. Medd. 167), 1927, 42—86, 10 f., 1 mp. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *piscat.*

61. Sätten att bestämma strömmingens uppehållsorter. — Fisk. t. 34, 1927, 6—9, 2 f.
Keinosta silakkaparvien oleskelupaikkojen määräämiseksi. — Kal. l. 34, 1927, 2—5, 2 f. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *piscat.*

62. Bernhard Ericsson †. — Fisk. t. 34, 1927, 21—22, 1 imag. phot. — *Biogr.*

63. Bör gäddan skyddas medels lagstiftningsåtgärder? — Ibid., 65—71. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *tut.*

*64. Stora rudor. — Ibid., 76—77. — *Pisc.* (*Cyprinus carassius*); *magn.*

*65. Strömmingens tillväxt vid Finlands kuster. — Ibid., 81—86. — *Pisc.* (*Clupea har. membr.*); *biol.*

*66. Sälfångsten år 1926. — Ibid., 102—106.
Hyljesaalis v. 1926. — Kal. l. 34, 1927, 147—150. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

*67. (G. G.). Lyckad gäddplantering. — Fisk. t. 34, 1927, 118. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *piscic.*

*68. (G. G.). Ovanlig fiskavkastning — Fisk. t. 34, 1927, 118. — *Pisc.*; *frequ.*

*69. En jätteabborre. — Ibid., 161. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *magn.*

70. Karl Nordberg †. — Ibid. 35, 1928, 5—6, 1 imag. phot.
(Anon.). Karl Nordberg †. — Kal. l. 35, 1928, 16, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*71. Fiskplanteringar i Nyland. — Fisk. t. 35, 1928, 70—73. — *Piscic.*

72. [Konstmässig befruktning av gösrom]. — Ibid., 95—96. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *piscic.*

73. Ålens levnadshistoria enligt vetenskapens senaste rön. — Ibid., 117—121, 1 mp. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol.*

74. Förhållandet mellan gäddans längd och vikt. — Ibid., 122—123. — *Pisc.* (*Esox lucius*).

*75. Sälfångsten år 1927. — Ibid., 143—147.
Hyljesaalis v. 1927. — Kal. l. 35, 173—179. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

GOTTBERG, GUNNAR.

76. Spiggfisket och dess utvecklingsmöjligheter. — Fisk. t. 35, 1928, 189—192, 1 f. — *Pisc.* (*Gasterosteus*); *piscat.*

77. (G. G.). G. A. Sikström †. — Ibid. 36, 1929, 47—48. — *Biogr.*

*78. Sälfångsten år 1928. — Ibid., 103—106.
Hyljesaalis v. 1928. — Kal. l. 36, 1929, 109—113, 1 f. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

*79. Ett anmärkningsvärt fiskodlingsföretag i Österbotten. — Fisk. t. 36, 1929, 110—112, f.
Eräs lammikkoviljelys merenrannikolla. — Kal. l. 36, 1929, 158—159, 1 f. — *Piscic.*

*80. Gäddpest. — Fisk t. 36, 1929, 120. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *path.*

*81. Flere fall av gäddpest. — Ibid., 133—135, 1 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *path.*

*82. (G. G.). Stor torsk tidigt lekmogen. — Ibid. 37, 1930, 30. — *Pisc.* (*Gadus callarias*); *biol.*, *magn.*

*83. Sälens förekomst i landets kustvatten och Ladoga. — Ibid., 51—52. — *Mamm.* (*Phoca*); *faun.*

*84. Sälfångsten år 1929. — Ibid., 82—85.
Hyljesaalis vuonna 1929. — Kal. l. 37, 1930, 103—106. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

GRANIT, ARTHUR WILHELM.

1. Några högnordiska djurslags vandringar. — TJF 9, 1901, 21—32. — *Mamm.*, *aves.*; *vag.*

*2. (A. W. G.). Räfven och strandsvalorna. — Ibid. 10, 1902, 217—218. — *Mamm.*, *aves*; *biol.*

*3. Fjäll-lemmeln (Myodes lemmus L.) i Enare Lappmark. — MFFlF 29, 1904, 69, R. 241. — *Mamm.*; *faun.*, *cop.*

*4. (et REUTER, O. M.). Samhällen af förvildade bin. — Ibid. 30, 1904, 83—84, R. 212. — *Hym.*; *biol.*

*5. Lemmelvandringar år 1903. — Ibid., 89—91, R. 208. — *Mamm.* (*Lemmus lemmus*); *cop.*, *vag.*

*6. Tallbarken som djurföda. — TJF 12, 1904, 90—91. — *Mamm.*; *biol.*

*7. Flygande och vanliga ekorren. — Ibid. 13, 1905, 177—178. — *Mamm.* (*Sciuropterus russicus*, *Sciurus vulgaris*); *oecol.*

*8. (A. W. G.). Ekorren som svamphuggare. — Ibid. 14, 1906, 119—120. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *biol.*

*9. Vildrenen i Karelen. — Ibid., 120. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

*10. Härjningar af Cidaria dilutata Borkh. — MFFlF 33, 1907, 57—58, R. 177. — *Lep.*; *faun.*, *z. silv.*, *oecon.*

11. »Ornithologiske Meddelelser» af A. B. Wessel. — TJF 15, 1907, 4—5. — *Aves.*

GRANIT, ARTHUR WILHELM.

*12. Drillsnäppan som rusakka-jägare. — Ibid., 5—6. — *Aves* (*Tringa hypoleucos*); *oecol.*

*13. Gräflingen som svamphuggare. — Ibid., 202. — *Mamm.* (*Meles meles*); *biol.*

*14. Orre i Enare? — Ibid., 205. — *Aves* (*Lyrurus tetrix*); *faun.*

*15. [Tryffelliknande svampar såsom föda åt gräflingen (Meles meles L.)]. — MFFlF 34, 1908, 112, R. 202—203. — *Mamm.*; *biol.*

*16. [Härjning af Cidaria dilutata i Simo älfdal]. — Ibid., 113. — *Lep.*; *faun.*, *z.silv.*, *oecon.*

*17. Tyske haren (Lepus europaeus) iakttagen i Yläne. — TJF 16, 1908, 144. — *Mamm.*; *faun.*

GRANIT, RAGNAR.

1. Ögonrörelser och rörelseefterbilder. Med anledning av F. Leiri's uppsats i ämnet. — FLH 69, 1927, 540—544. — *Physiol.*

2. (et BONSDORFF, BERTEL VON). Zur Kenntnis der humoral übertragbaren Herzvaguswirkung. I. Mitteilung: Über humorale Übertragbarkeit des Herzvaguseffektes vom Kaninchen auf den Frosch. — Skand. Arch. Physiol. 51, 1927, 249—259, 5 f. — *Physiol.*

3. (et BONSDORFF, BERTEL VON). Zur Kenntnis der humoral übertragbaren Herzvaguswirkung. II. Mittellung: Kommt nach Herzvagusreizung eine humorale Beeinflussung der Magenbewegungen zustande? — Ibid., 305—311, 3 f. — *Physiol.*

4. (et JÄNTTI, T., LINDSTRÖM, S., PÄIVIÖ, P., SALMENHARJU, L.). Über eine Hemmung der Zapfenfunktion durch Stäbchenerregung beim Bewegungsnachbild. — Zschr. Sinnesphysiol. 58, 1927, 95—110, 6 f. — *Physiol.*

5. Vide BONSDORFF, BERTEL VON. 3.

GRANLUND, UNO.

*1. (U. G.). Stor lax. — Fisk. t. 36, 1929, 121.
Iso merilohi. — Kal. l. 36, 1929, 119. — *Pisc.* (*Salmo*); *magn.*

GRANÖ, JOHANNES GABRIEL.

1. Maralinhoito Etelä-Siperiassa. — LY 10, 1906, 9—13, 1 f. — *Mamm. dom.*

2. [Parus pendulinus-tiaisen omituinen pesä Siperiasta]. — Ibid. 12, 1908, 72. — *Aves*; *oecol.*

3. »Eurooppalaista betsoaaria» Mongoliassa. — Ibid., 99—101, 1 f. — *Mamm. dom.*

4. Piirteitä eläinmaantieteen historiasta, etenkin aluejakokysymystä silmällä pitäen. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 21, 1909, 129—160, 209—267 (Sep. 92 p.), 11 mp. — *Geogr.*, *hist.*

5. Ch. Darwin maantieteilijänä ja geologina. — LY 13, 1909, 33—38, 1 mp. — *Biogr.*

GRANÖ, JOHANNES GABRIEL.

6. Susipari kärryjä vetämässä. — Ibid. 14, 1910, 188—190, 1 f. — *Mamm.* (*Canis lupus*); *dom.*

7. Kuollan Lappi. Eläimistö. — HOMÉN, TH., Itä-Karjala ja Kuollan Lappi. Suomalaisten luonnon ja kielitutkijain kuvaamina. — Hki, Otava 1918. 8:o, 29—31.

Kola Lappmark. Djurvärlden. — HOMÉN, TH., Östkarelen och Kola Lappmark. Skildrade av finska natur- och språkforskare. — Hfors, S & C:o 1920. 8:o, 34—36.

Kola Lapmark. The Animal Kingdom. — HOMÉN, TH., East Carelia and Kola Lapmark. Described by Finnish Scientists and Philologists. — Fennia 42, N:o 3, 1921, 20—22. — *Faun.*

GREEN, E. ERNEST.

1. On the males of a species of Monophlebus from the Philippine Islands. — NE 4, 1924, 1—3, 1 t. — *Hem.; syst.*

2. Synonymic note on Monophlebus philippinensis Green. — Ibid. 5, 1925, 31. — *Hem.; nomencl.*

GRENQVIST, PEKKA.

*1. [Koiras-sepelrastas Turdus torquatus Kökarista]. — LY 32, 1928, 31. — *Aves; faun.*

*2. [Pikkusieppo (Muscicapa parva) Kökarissa]. — Ibid., 32. — *Aves; faun.*

*3. [Hylotrupes bajulus vahinkohyönteisenä Kökarissa]. — NE 9, 1929, 128. — LY 34, 1930, 32. — *Col.; faun., oecon.*

*4. [Lintuekologistopografisista tutkimuksista Kökarissa]. — LY 34, 1930, 146. — *Aves; oecol., faun.*

*5. [Kovakuoriais-harvinaisuuksia Kökarista y. m.]. — NE 10, 1930, 44. — LY 34, 1930, 148. — *Col.; faun.*

GRIPENBERG. G. A.

*1. Muutamia tietoja Suomessa talvehtivista sinisorsista. — LY 20, 1916, 69—70. — *Aves* (*Anas platyrhyncha*); *hibern.*

GRONBERGER, S. M.

1. Missä ankerias kutee ja sikiää? — Mets. ja Kal. 3, 1914, 63—68, 1 f. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol.*

GROTENFELT, KUSTAVI.

*1. Muutamia tietoja Ahvenanmaan hirvistä 1600-luvun lopulla. — Hist. arkisto 28, N:o 2, 1920, 67—68. — *Mamm.* (*Alces alces*).

GRUVEL.

1. Kalain uimarakkojen käytöstä. — Kal. l. 33, 1926, 106—108. — *Pisc.; physiol.*

GRÄSBECK, ARMAS.

1. Umpisuolenseudussa tavattavista anastomoseista ontto- ja porttilaskimon välillä. — Duod. 43, 1927, 904—916, 4 f. — *An.*

GRÄSLUND, ALB.

1. Torsken på Östersjökusten. — Fisk. t. 27, 1920, 141—142.
   (A. G.). Turska Itämeren rannikolla. — Kal. l. 27, 1920, 174—175. — *Pisc.* (*Gadus callarias*).

GRÖNBERG, GÖSTA.

1. Einige Studien über die Regeneration des vorderen Körperendes bei den Oligochaeten. — Förh. v. Nord. naturforsk.- o. läkaremötet 1902, VI, 16—18. — Hfors 1903. — *Verm.; regen.*

GRÖNBERG, JOHN GUSTAF.

1. Vide SCHAUMANN, J. O. 3.
2. Studier över grodans reaktionsförmåga gentemot hjärtgifter vid åskväder. — Sv. farm. tidskr. 23, 1919, 545—552. — *Amph.; physiol.*
3. Studier över blodfermenten vid graviditet, karcinom och lungtuberkulos. — FLH 62, 1920, 599—631, R. 629—631. — *Physiol.*
4. Studier över särskilda maskmedels verkningar. — Farm. Notisbl. 30, 1921, 17—20, 57—65. — *Pharm.*
5. Experimentalfarmakologisk prövning av sömnmedel förmedels grodlarver. — Ibid., 109—128, 141—153. — *Amph.; pharm.*

GRÖNBLOM, HJALMAR THORWALD.

*1. Ein gynandromorphes Exemplar von Smerinthus populi L. — MFFlF 31, 1906, 17—19, 1 f. — *Lep.; herm*

*2. Intressanta insektfynd. — Ibid. 34, 1908, 19—20, R. 207, 208. — *Col., hym.; faun., oecol.*

*3. Uusia tulokkaita Suomen perhosfaunalle. — Ibid., 51—52, R. 210. — *Lep.; faun.*

*4. Pyrrhia umbra Hufn. funnen i Finland. — Ibid. 36, 1910, 105—106, R. 219. — *Lep.; faun., syst.*

*5. Två för Finland nya rofsteklar. — Ibid. 38, 1912, 72—73, R. 203. — *Hym.; faun., oecol.*

*6. [Miana (Hadena) bicoloria Vill. och dess varietet furuncula Hübn.]. — Ibid. 39, 1913, 147, R. 252—253. — *Lep.; faun.*

*7. För Finlands fauna nya Macrolepidoptera. — Ibid. 40, 1914, 10—12, R. 308, 309. — *Lep.; faun.*

*8. [Poophagus sisymbrii Fabr. och Ceutorrhynchus sahlbergi Schönh.]. — Ibid., 46—47, R. 305, 306. — *Col.; faun.*

*9. [Heterocerus fenestratus Thunbg. från Finland]. — Ibid., 104, R. 305. — *Col.; faun.*

*10. [Agrotis castanea Esp. från Ekenäs]. — Ibid., 243, R. 308. — *Lep.; faun.*

*11. Pääkalloperhonen (Acherontia atropos L.). — LY 18, 1914, 99—103, 2 f. — *Lep.; syst., biol., geogr.*

*12. Brephos nothum Hübn. och Argynnis paphia L. ab. valesina Esp. funna i Finland. — MFFlF 41, 1915, 3—4, R. 192. — *Lep.; faun.*

GRÖNBLOM, HJALMAR THORWALD.
*13. Entomologiska meddelanden. — Ibid., 23—24, R. 190—191, 192. — *Lep., col.; faun.*
*14. Pääkalloperhonen (Acherontia atropos L.) Suomessa. — LY 19, 1915, 28. — *Lep.; faun.*
*15. Sireenikiitäjä (Sphinx ligustri L.) Hämeessä. — Ibid., 28. — *Lep.; faun.*
*16. Havaintoja tuomikoista (Hyponomeuta padi Z.) Pirkkalassa. — Ibid., 70. — *Lep.; oecon.*
*17. [Sudenkorentojen (Libellula quadrimaculata) vaellus]. — Ibid., 159. — — *Odon.; vag.*
18. Helsingin Hyönteisvaihtoyhdistyksen perustamisesta ja alkutoiminnasta. — Ibid., 169—172. — *Ins. · collect.*
*19. Jokihelmisimpukka (Margaritana margaritifera L.) [Sakkolan pitäjässä]. — Ibid., 189. — *Moll.; faun.*
*20. [Meloë brevicollis-lajin biologiaa]. — Ibid., 191. — *Col.; biol.*
*21. [Miana literosa Hw. och Mesotype virgata Rott. från Finland]. — MFFlF 42, 1916, 3, R. 165. — *Lep.; faun.*
*22. [Två för området nya Macrolepidoptera]. — Ibid., 6, R. 165. — *Lep.; faun.*
*23. Tre för Finland nya insekter. — Ibid., 28—31, R. 163—164. — *Hym., col.; faun., syst.*
*24. Kaksineuvoisuustapaus sitrunaperhosessa. — LY 20, 1916, 17—19. — *Lep. (Gonepteryx rhamni); herm.*
*25. Kotivarpunen ja paarmalintu. — Ibid., 29. — *Aves; biol.*
*26. [Acronycta tridens]. — MFFlF 43, 1917, 3—4, R. 291. — *Lep.; faun.*
*27. [Leucania turca L. från Kuopio]. — Ibid., 5, R. 291. — *Lep.; faun.*
*28. [Ett gynandromorft exemplar af Euchloë cardamines]. — Ibid. 44, 1918, 3, R. 254. — *Lep.; herm.*
*29. [Larentia capitata ny för Finland]. — Ibid., 3, R. 254. — *Lep.; faun.*
*30. [Kaksi alueellemme uutta perhoslajia]. — Ibid. 46, 1921, 82, R. 222. — *Lep.; faun.*
*31. Xanthia citrago L. ab. fasciata n. ab. — NE 3, 1923, 10, 5 f. — *Lep.; syst., faun.*
*32. [Xanthia citrago ab. fasciata och ab. subflava]. — Ibid., 25. — *Lep.; syst., faun*
*33. (et CLAYHILLS, TH. H.). Einige Berichtigungen und Nachträge zu den in W. Petersen's »Lepidopteren-Fauna von Estland» vorkommenden Angaben über finnische Macrolepidopteren. — Ibid. 4, 1924, 99—103. — *Lep.; faun.*
*34. Fjärilar med tvenne generationer i Finland. — Ibid., 103—106. — *Lep.; biol.*
*35. Bidrag till kännedom om levnadssättet hos våra rovsteklar I. — Ibid. 5, 1925, 1—9. — *Hym.; oecol.*

GRÖNBLOM, HJALMAR THORWALD.

*36. Puppor av Eriogaster lanestris L. v. aavasaksae Teich. (= v. borealis Car.), som övervintrade 5 gånger. — Ibid., 29. — *Lep.; biol.*

*37. Bon av tvenne Prosopis-arter. — Ibid., 29. — *Hym.; oecol.*

*38. [Eupithecia lariciata ny för Finland]. — Ibid., 128. — *Lep.; faun.*

*39. Biologiska meddelanden om några finska getingar. — Ibid. 7, 1927, 51—53. — *Hym.; biol.*

*40. [Muutamista kriitillisistä perhoslajeista]. — Ibid. 10, 1930, 112. — *Lep.: syst., faun.*

GRÖNHOLM, VÄINÖ.

1. Grunddragen af ögonanatomiens historiska utveckling. — FLH 58:1, 1916, 467—484, 12 f. — *An., hist.*
2. Ögats ackomodation inom djurräckan. — Ibid. 58:2, 1916, 1558—1569, R. 1569, 12 f. — *Physiol.*
3. Om megalokorneas ärftlighet jämte ett bidrag till frågan om det genetiska sambandet emellan megalokornea och hydroftalmus. — Ibid., 1792—1812, 4 f.
   Über die Vererbung der Megalocornea nebst einem Beitrag zur Frage des genetischen Zusammenhanges zwischen Megalocornea und Hydrophthalmus. — Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 67, 1921, (Sep.) 15 p., 4 f. — *Her.*
4. Svar till fil. kand Gunnar Marklund [megalokorneas ärftlighet]. —FLH 59:2, 1917, 1617—1620. — Ibid. 60:1, 1918, 90. — *Her.*

GRÖNROOS, GUSTAF HJALMAR.

1. Ueber zwei Oberarmmuskeln bei der Gattung Hylobates. — Sitz. -ber. Ges. naturf. Freunde zu Berlin 1902, 245—252. — *Mamm.; an.*
2. Die musculi biceps brachii und latissimo-condyloideus bei der Affengattung Hylobates in Vergleich mit den entsprechenden Gebilden der Anthropoiden und des Menschen. — Anh. zu den Abh. d. K. preuss. Akad. d. Wissensch. Physikal. Abhandl. N:o 1, 1903, 102 p., 2 t. — *Mamm.; an.*
3. Bindegewebe ohne Bindegewebezellen. — Anat. Hefte 22, 1903, 137—151, 2 (VIII—IX) t. — *Histol.*
4. Drag af segmental anordning i människans och ryggradsdjurens organisationsplan. — ÖFVS 59 C, N:o 4, 1918, 37 p., 16 f. — *An.*
5. Galenus, Tyson und die Musculi latissimo-condyloideus und coracobrachialis des Unterarms. — Install. progr. f. prof. O. J. von Hellens, 1920, 17 p. — *Mamm.; an.*

GRÖNROOS, T. T.

*1. Muutamien muuttolintujen tulo- ja lähtöajat Viipurin lähistöllä v. 1916. LY 21, 1917, 107—108. — *Aves; phaen., migr.*

GRÖNVALL, FILIP.

*1. [En gråhäger Ardea cinerea iakttagen i Hiitola]. — F. Jakt. 5, 1910, 267. — *Aves; faun.*

GRÖNVALL, JOHN.

*1. [Die Vogelwelt auf den Aspskären]. — OF 6, 1929, 52—53. — *Aves; faun.*

GRÖNVALL, REINHOLD.

1. (R. G.). Kastematojen säilyttäminen. — Kal. l. 21, 1914, 160—161. Förvaring av daggmaskar. — Fisk. t. 21, 1914, 158—159. — *Verm.*

G. S. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

G. S-DT. — Vide SJÖSTEDT, GÖSTA.

G. T. H. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

GUSTAFSON, HUGO.

*1. Sothönan (Fulica atra) [skjuten i Salo]. — TJF 11, 1903, 224. — *Aves; faun.*

G. W. B. et G. W. B-R. — Vide BOIJER, G. W.

G. V. L. — Vide LEVANDER, GUSTAF VÄINÖ.

H. — Vide SJÖBERG, H. R. A.

HAANPÄÄ, J. WILHO.

1. Metsästäjän havainnoita. I. Jänis. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 1—7, 1 f. En jägares iakttagelser om haren. — F. Jakt. 8, 1913, 154—158. — *Mamm. (Lepus); oecol.*
2. Metsästäjän havainnoita. II. Metso. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 143—152, 1 f. — *Aves (Tetrao urogallus); oecol.*
3. Metsästäjän havainnoita. III. Teiri. — Ibid., 199—205, 1 f. En jägares iakttagelser om orren. — F. Jakt. 8, 1913, 347—352, 2 f. — *Aves (Lyrurus tetrix); oecol.*

*4. Yhteistoiminta-ilmiöitä lintujen kesken. — Mets. ja Kal. 7, 1918, 133—137. — *Aves; oecol.*

*5. Pakina lintujen aisteista. — Ibid. 9, 1920, 123—125, 144—147. — *Aves; psych.*

*6. Onko metsokukolla oma vaelluskautensa? — Ibid. 15, 1926, 435—437. — *Aves (Tetrao urogallus); oecol.*

*7. Lisää kanahaukasta. — Ibid. 19, 1930, 276—277, 1 f. — *Aves (Accipiter gentilis); oecol., oecon.*

HAARAMO, OSKARI V.

*1. Kuhankeittäjä (Oriolus galbula) [Isojoen pitäjässä]. — LY 12, 1908, 177. — *Aves; faun.*

*2. Sinisorsia talvella. — Ibid. 13, 1909, 115—116. — *Aves (Anas platyrhyncha); hibern.*

*3. Oikaisu [lintutietoon LY 12, 1908, 177]. — Ibid., 118. — *Aves; faun.*

*4. Talvehtivia heinäsorsia. — Ibid. 21, 1917, 68—69. — *Aves (Anas platyrhyncha); hibern.*

HACKMAN, HENRY.

*1. (et QVARNSTRÖM, E.). Äyräpäänjärvi. — OF 2, 1925, 1—8, 1 t., 1 f.— *Aves; faun., phaen.*

HACKMAN, Henry

*2. Prutgäs Branta b. bernicla (L) som sommargäst i Viborg. — Ibid. 5, 1928, 24—25. — *Aves; faun.*

*3. Äyräpäänjärvis fågelvärld och bevakning. — F. Jakt. 25, 1930, 70—73, 1 mp. — *Aves; faun.*

HAGFORS, Martin.

*1. Talvilintuja Myrskylässä. — LY 20, 1916, 110—112. — *Aves; hibern.*

HAGLUND, Paul A.

*1. Om ringmärkning av talgmesen (Parus major). — F. Jakt. 9, 1914, 327—330, 1 f. — *Aves; sign.*

*2. Storskarfvar i Tammerfors. — Ibid. 16, 1921, 26. — *Aves; (Phalacrocorax carbo); faun.*

*3. Vita storken (Ciconia ciconia Lin.) i Gammelstaden. — Ibid. 19, 1924, 176—177. — *Aves; faun.*

*4. Flyttfågelobservationer i Haga köping våren 1928. — Ibid. 23, 1928, 222—223. — *Aves; migr., phaen.*

*5. Fågelobservationer hösten 1928 företrädesvis i Haga köping. — Ibid. 24, 1929, 59—60. — *Aves; faun., migr., phaen.*

*6. Flyttfågelobservationer i Haga köping våren 1929. — Ibid., 216—218. — *Aves; migr., phaen.*

HAGMAN, Nils.

1. Verenkierron keksiminen. — LY 6, 1902, 11—13, 45—48, 94—96. — *An.; physiol.*

2. Något om Norges insats i modern havsforskning. — Argus 3, 1910, 180—183, 199—201, 1 mp. — *Hydr.*

3. (N. H.). Brisling och mareld. — Nya Argus 4, 1911, 100—102. — *Planct.*

4. (N. H.). Mareld och lysande djur. — Ibid., 141—144, 1 f. — *Planct.*

5. Om ålens lif och fångst i sjö och haf. — Fisk. t. 21, 1914, 2—7, 1 f.
Ankeriaan elämästä sekä sen pyynnistä merissä ja järvissä. — Kal. l. 21, 1914, 2—7, 1 f. — *Pisc. (Anguilla anguilla); biol.*

*6. (N. H.). Några tankar om gäddfisket på Åland. — Fisk. t. 21, 1914, 118—126.
Mietteitä Ahvenanmaan haukikalastuksen johdosta. — Kal. l. 21, 1914, 120—127. — *Piscat. (Esox lucius).*

*7. Om fiskeförhållandena i Puruvesi. — Fisk. t. 21, 1914, 140—146.
Kalastusoloista Puruvedellä. — Kal. l. 21, 1914, 152—157. — *Piscat.*

*8. Ännu något om af myxosporidier angripen fisk. — Fisk. t. 21, 1914, 176—182.
Myksosporidi-taudin tartuttamista kaloista. — Kal. l. 22, 1915, 85—89. — *Pisc., prot.; path.*

*9. (N. H.). Ålfiskeförsök i Viborgstrakten. — Fisk. t. 22, 1915, 10—12, 1 f.
Kokeilut ankeriaanpyynnissä Viipurin seudulla. — Kal. l. 22, 1915, 76—78, 1 f. — *Piscat. (Anguilla anguilla).*

HAGMAN, NILS.

*10. Fisket i Pyhäjärvi Åbo l. — Fisk. t. 22, 1915, 41—45. — Ibid. 23, 1916, 65—72, 3 f.
Kalastuksesta Pyhäjärvessä T. l. — Kal. l. 22, 1915, 53—56. — Ibid. 23, 1916, 35—41, 3 f. — *Piscat.*

*11. (N. H.). Ålfiskeförsöken i Björkö. — Fisk. t. 23, 1916, 96.
Ankeriaanpyynti Koivistolla. — Kal. l. 23, 1916. 96. — *Piscat.* (*Anguilla anguilla*).

12. Om åtgärder till biläggande af konflikter mellan fiske och industri. — Fisk. t. 23, 1916, 97—102.
Toimenpiteistä ristiriitaisuuksien vähentämiseksi kalastuksen ja teollisuuden välillä. — Kal. l. 23, 1916, 118—122. — *Piscat.*

*13. Tillgången på fisknäring i lappska sjöar och — renen. — Fisk. t. 23, 1916, 113—117.
Kalanravinnosta Lapin järvissä ja — porosta. — Kal. l. 23, 1916, 137—140. — *Pisc., mamm.* (*Rangifer tarandus*).

HAHL, CARL.

1. Undersökningar rörande de hvita blodkropparnas förhållande under graviditeten, partus och puerperiet. — FLH 44:1, 1902, 238—272.
Untersuchungen über das Verhältnis der weissen Blutkörperchen während der Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbette. — Arch. f. Gynaek. 67, 1902, 485—516. — *Histol.*

2. Bidrag till kännedomen om ämnesomsättningen under graviditeten. — FLH 47:1, 1905, 492—511.
Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels während der Schwangerschaft. — Arch. f. Gynaek. 75, 1905, 31—48. — *Physiol.*

HAITTO, SEVERI.

*1. Nokikana [ammuttu Messukylässä]. — LY 19, 1915, 188. — *Aves* (*Fulica atra*); *faun.*

HAKOLA, TOIVO PIETARI.

*1. (T. H.). Nieriäisiä (Salmo salvelinus) vielä Höytiäisessä. — Kal. l. 18, 1909, 88.
Röding (Salmo salvelinus) ännu i Höytiäinen. — Fisk. t. 18, 1909, 89—90. — *Pisc.; faun.*

*2. (T. H.). Isoja ankeriaita saatu Pohjois-Karjalan vesistä. — Kal. l. 19, 1910, 209.
Stora ålar fångade i Norra Karelen. — Fisk. t. 19, 1910, 211—212. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *magn.*

3. Tuloksia kalain istutuksista Evolla. — Kal. l. 20, 1911, 193.
Resultat af fiskutplanteringarna vid Evois. — Fisk. t. 20, 1911, 198. — *Piscic.*

*4. Kalojen kasvu Evon k. a. lammikoissa v. 1911. — Kalastaja 2, 1912, 103. — *Pisc.; biol.*

HAKOLA, TOIVO PIETARI.

*5. Huomattava muikun istutus ja siirtyminen. — Kal. l. 27, 1920, 95—96. Anmärkningsvärd plantering och vandring av siklöja. — Fisk. t. 27, 1920, 91—92. — *Piscic.* (*Coregonus albula*); *oecol.*

6. Kastematojen viljelemisestä. — Kal. l. 28, 1921, 16—17. Om odling av daggmask. — Fisk. t. 28, 1921, 25—26. — *Verm.* (*Lumbricus*); *cult.*

7. Rapuistutuksista Pielisjoella Pohjois-Karjalassa. — Kal. l. 28, 1921, 30. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *cult.*

8. Kuinka paljon menee siian ja muikun mätijyväsiä 1 litraan? — Ibid. 30, 1923, 126—127. — *Pisc.*; *biol.*, *piscic.*

9. Huomioon otettavia seikkoja suutarinistutuksessa. — Ibid. 31, 1924, 28. — *Piscic.* (*Tinca tinca*).

*10. Lohien häviäminen Hauhonselän ja Kukkianjärven välisistä koskista. — Ibid., 127—128. — *Pisc.* (*Salmo*).

11. Onnistunut kuhanviljelys. — Ibid. 32, 1925, 30. — *Piscic.* (*Lucioperca lucioperca*).

*12. (T. P. H.). Dynamiitilla kalastusta Hämeessä. — Ibid., 30. — *Piscat.*

13. (T. P. H.). Piisamimyyrä Hauholla ja Tuuloksessa. — Ibid., 63—64. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

14. T. P. K. (H.). Piisamimyyrä Hämeenlinnan ja Tampereen seuduilla. — Ibid., 152. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

*15. Toutaimesta Kulovedessä. — Ibid., 178. — *Pisc.* (*Aspius aspius*); *faun.*

*16. Erään kalaveden tuotanto. — Ibid. 33, 1926, 6—7. — *Piscat.*

*17. Järvilohi saatu Kangasalan Vesijärvestä. — Ibid., 13—14. — *Pisc.* (*Salmo*); *faun.*

*18. Suuri kuha Vanajavedestä. — Ibid., 14, 1 f. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *magn.*

*19. (T. P. H.). Suurikokoinen ankerias. — Ibid., 58. Stor ål. — Fisk. t. 33, 1926, 133. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *magn.*

*20. (T. P. H.). Kuhakannan suojeleminen Pyhä- ja Kuivajärvissä. — Kal. l. 33, 1926, 144. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *tut.*

21. Piisamimyyrästä Etelä-Hämeessä. — Ibid., 162—164. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*, *biol.*

*22. Talvikalastuksesta Vanajanselällä. — Ibid. 34, 1927, 6—7. — *Piscat.*

*23. Rapuruttotapauksista Hämeessä. — Ibid., 137—138. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

24. Vieläkin piisamimyyrästä. — Ibid., 170—171. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *biol.*

*25. Kalojen tukehtumista. — Kal. l. 35, 1928, 73. — *Pisc.*; *path.*

*26. (T. P. H.). Suuri kuha Vanajavedestä. — Kal. l. 35, 1928, 167. Stor gös i Vanajavesi. — Fisk. t. 35, 1928, 163. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *magn.*

HAKOLA, Toivo Pietari.

*27. Kuhan kutuajasta. — Kal. l. 35, 1928, 186. — *Pisc.* (*Lucioperca*); *biol.*

*28. (A-l). Fiskdöd i grunda sjöar denna vinter. — Fisk. t. 35, 1928, 81. — *Pisc.*; *path.*

*29. Hyvä madesaalis. — Ibid. 37, 1930, 91—92. — *Piscat.*

HALMESMÄKI, Heikki.

*1. Mistä johtuu lohikannan vähentyminen eräissä vesistöissä. — Mets. ja Kal. 17, 1928, 77—79. — *Pisc.* (*Salmo*); *frequ.*

*2. Koreileva metso. — Ibid. 19, 1930, 362. — *Aves* (*Tetrao urogallus*).

HALONEN, Lauri.

1. Röntgenologisch-anatomische Untersuchungen über die Entwicklung der Knochen der freien Extremitäten beim Menschen. I. Die Extremitätenknochen der Feten. — Acta Duod. 11:7, 1929, 151 p., R. 147—151, 99 diagr., 34 f. — *An.*

HAMMARSTRÖM, Edvard Rudolf.

1. (R. H-m). Om rening av metmask och anordnande av maskodling. — Fisk. t. 31, 1924, 98—99. — *Verm.* (*Lumbricus*); *cult.*

HANNIKAINEN, Peter Woldemar.

1. [Guvernörens i Uleåborgs län resolution angående fridlysning af Malla fjäll]. — MFFlF 43, 1917, 30—31, R. 280. — *Tut. nat.*

HARTMAN, Gunnar.

*1. (et Forsius, I., Klingstedt, H., Lehtonen, O.). [Berichte über das Erscheinen von Nucifraga caryocatactes]. — OF 5, 1928, 122. — *Aves*; *faun.*

*2. [Zwei Bruten von Cractes i. infaustus in Sulkava (62° n. Br.)]. — Ibid., 123. — *Aves*; *faun.*

*3. [Ein defekter Uhu (Bubo b. bubo) ♂]. — Ibid. 6, 1929, 53. — *Aves.*; *path.*

H. B-ff. — Vide Finsk Jakttidning.

HEIKINHEIMO, Assari M.

*1. Pohjoisia kyykäärmelöytöjä. — LY 11, 1907, 136. — *Rept.* (*Vipera berus*); *faun.*

HEIKINHEIMO, Otto.

*1. Harjalintu (Upupa epops) [tavattu Kempeleessä]. — LY 16, 1912, 180. — *Aves*; *faun.*

HEIKINHEIMO, Väinö.

1. Hyönteisten hajuaisti. — LY 14, 1910, 217—226, 3 f. — *Ins.*; *physiol.*

*2. [Vihreäpeippoja (Fringilla chloris) Helsingissä talvehtivia]. — Ibid. 15, 1911, 76. — *Aves*; *hibern.*

3. (Väinö H-mo). »Kuhniminen» alkuperäistä eläinkunnassa! — Ibid., 144, 1 f.

4. Vide Seppä, H. 2.

5. Eliöiden keskinäisten sukulaisuussuhteitten määräämisestä serum-tutkimusten avulla. — LY 18, 1914, 6—11, 44—51. — *Syst.*, *physiol.*

HEIKINHEIMO, Väinö.

*6. Muutamia tietoja Tyrvään ja Pirkkalan Pitkäniemen linnuista sekä hajatietoja joistakin nisäkkäistä eri osissa Suomea. — Ibid., 138—141. — *Aves, mamm.; faun.*

*7. Kurjen muuttohavaintoja. — OF 2, 1925, 48—49. — *Aves* (*Grus grus*); *phaen.*

*8. Pyralis farinalis L.-nimisen koisaperhosen harvinainen joukkoesiintyminen Helsingissä. — LY 33, 1929, 144. — *Lep.; cop.*

HEIMONEN, H.

*1. (et Berkán, V.). Uuttukyyhky (Columba oenas) pesinyt Viipurissa. — LY 32, 1928, 27. — *Aves.; faun.*

HEINONEN, I.

*1. [Banaanilähetyksen mukana Costaricasta tullut iso elävä torakka]. — LY 31, 1927, 117. — *Blatt.; imp.*

HELAAKOSKI, Marja.

1. Suomen kalojen ravintoarvosta. — Duod. 44, 1928, 182—194. — *Pisc.; physiol.*

HELAAKOSKI, R.

*1. Tilhi — Ampelis garrulus — pesii Hailuodossa. — LY 7, 1903, 24—26. — *Aves; faun.*

HELENIUS, Axel Gabriel.

*1. Joutsen kuollut kylmyydestä ja ruuan puutteesta. — LY 5, 1901, 230. — *Aves* (*Cygnus*).

HELLE, Lauri Teodor.

*1. Vähän jokiäyriäisen (Astacus fluviatilis) esiintymisestä Suomessa. — LY 8, 1904, 168—170. — *Crust.; faun., oecol.*

*2. Harvinainen oravan talvipuku. — Ibid. 14, 1910, 121—122, 1 f. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *var. color.*

*3. Lisätietoja ravun levenemisestä maassamme. — Ibid., 190—192. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *geogr.*

*4. Omituisisia värimuunnoksia ahvenesta. — Ibid. 18, 1914, 176. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *var. color.*

*5. Kaksineuvoinen made. — Ibid. 20, 1916, 72. — *Pisc.* (*Lota lota*); *herm.*

*6. [Koivukehrääjä (Eriogaster lanestris ab. senecta)]. — Ibid., 244. — *Lep.; biol.*

*7. Poikkeavan värinen siipiorava. — Ibid. 21, 1917, 30. — *Mamm.* (*Sciuropterus russicus*); *var. color.*

*8. Variksen ravinnosta. — Ibid., 62—63. — *Aves* (*Corvus cornix*); *biol.*

9. Eläin-parasitismistä. — Jyväskylän Lyseo. Kertomus 1916—1917, 57—75. — Jyväskylä 1917. — *Paras.*

10. Onko pää- ja vaatetäi sama laji? — LY 27, 1923, 115—117, 3 f. — *Anopl.* (*Pediculus humanus, P. corporis*); *syst.*

HELLEMAA, OSKARI E.

*1. Haikara Ciconia c. ciconia [merimetso Phalocrocorax c. carbo ja mustarastas Turdus m. merula Lohjan pitäjässä]. — OF 3, 1926, 116. — *Aves; faun.*

*2. [Ciconia ciconia im Kirchspiel Lojo]. — Ibid., 121. — *Aves; faun.*

*3. [Massenerscheinen der Rauchschwalbe Hirundo rustica in Koskenpää und Keuru]. — Ibid. 4, 1927, 122. — *Aves; cop.*

*4. [Ardea cinerea im Pusulanjärvi-See erlegt]. — Ibid. 5, 1928, 121. — *Aves; faun.*

HELLÉN, MARY.

*1. [Cardiophorus equiseti, ny för Finland]. — NE 7, 1927, 127. — *Col.; faun.*

HELLÉN, WOLTER EDVARD.

*1. Über die finnischen Arten der Gattung Chilosia Meig. — MFFlF 38, 1912, 149—164. — *Dipt.; faun., syst.*

*2. [Chilosia flavissima Beck., ny för Finland]. — Ibid. 39, 1913, 37. — *Dipt.; faun.*

*3. [Berättelse öfver en exkursionsresa i trakterna kring Päijänne sommaren 1912]. — Ibid., 131. — *Col., hem.; oecon.*

*4. [För området nya ichneumonider]. — Ibid. 40, 1914, 5, R. 306. — *Hym.; faun.*

*5. Beiträge zur Kenntnis der Gattung Chilosia Meig. — Ibid., 56—64. — *Dipt.; syst., faun.*

*6. Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Finlands. I. Subfamilie Pimplinae. — AFFlF 40, N:o 6, 1915, 89 p., 1 mp. — *Hym.; faun., syst.*

*7. [Phyllobius betulae Fabr., ny för Finland]. — MFFlF 41, 1915, 18—19, R. 191. — *Col.; faun.*

*8. Zur Kenntnis der Evaniiden Finnlands. — Ibid., 67—69. — *Hym.; faun., syst.*

*9. [En för Finland ny skalbagge, Barynotus moerens Fabr.]. — Ibid. 42, 1916, R. 163. — *Col.; faun.*

*10. [Haliplus amoenus Oliv från Nystadstrakten och Åland]. — Ibid. 43, 1917, 4—5, R. 288. — *Col.; faun.*

*11. En för landet ny Andrena-art. — Ibid., 178—179, R. 290. — *Hym.; faun., syst.*

*12. [Philonthus fuscus Grav., ny för Finland]. — Ibid. 44, 1918, 3, R. 252. — *Col.; faun.*

*13. Coleopterologiska meddelanden. — Ibid., 40—41, R. 252. — *Col.; faun.*

*14. Entomologiska meddelanden. — Ibid., 59—61, R. 254, 252. — *Aphan., col.; faun., oecol.*

*15. Två för landet nya skalbaggar. — Ibid., 118—119, R. 251. — *Col.; faun.*

*16. (et EHRSTRÖM, K. E.). Zur Kenntnis der Isopoden-Fauna Finnlands. — Ibid. 45, 1920, 124—131. — *Crust.; faun., syst.*

HELLÉN, Wolter Edvard.

*17. Zur Kenntnis der Amphipoden-Fauna Finnlands. — Ibid., 131—138. — *Crust.; faun.*

*18. Tvenne för landet nya skalbaggar. — Ibid., 140—141, R. 294—295. — *Col.; faun.*

*19. En för faunan ny representant för parasitstekelsläktet Gonatopus. — Ibid., 185—186, R. 296. — *Hym.; faun., biol.*

*20. Über finnländische Goldwespen. — Ibid., 203—213. — *Hym.; syst., faun.*

*21. Bembidion (Peryphus) monticola Sturm. — Ibid., 274—275, R.294.— *Col.; faun.*

*22. Zur Kenntnis der Bethyliden und Dryiniden Finnlands. — Ibid., 277—290. — *Hym.; syst., faun.*

*23. [Ptenidium laevigatum från Nystad]. — Ibid. 46, 1921, 2—3, R. 220. — *Col.; faun.*

*24. Tvenne för Finland nya skalbaggar. — Ibid., 10, R. 219, 220. — *Col.; faun.*

*25. Fyra för landet nya skalbaggar. — Ibid., 56—58, R. 219, 220. — *Col.; faun.*

*26. Carabicider från Finland. — Ibid., 83—84, R. 219. — *Col.; faun., syst.*

*27. Coleopterologiska meddelanden. — Ibid., 123—126, R. 218, 219. — *Col.; faun., syst.*

*28. Über Eicolyctus brunneus Gyll. — Ibid., 210—213. — *Col.; syst.*

*29. Anmärkningsvärda skalbaggar från Finland. — Ibid. 47, 1921, 32—35, R. 220, 221. — *Col.; faun., syst.*

*30. [Yttrande rörande särskilda skalbaggar]. — Ibid., 36—38, R. 220, 221. — *Col.; faun., syst.*

*31. [Aphaniptera från Finland]. — Ibid., 47. — *Aphan.; faun.*

*32. [Ceutorrhynchus figuratus och C. griseus]. — Ibid., 76, R. 220. — *Col.; faun.*

*33. [I den utländska litteraturen från Finland anförda skalbaggsarter]. — NE 1, 1921, 91—92. — *Col.; faun.*

*34. [Loppfaunans sammansättning]. — Ibid., 29. — *Aphan.*

*35. [Quedius microps, ny för Finland]. — Ibid., 30. — *Col.; faun.*

*36. Koleopterologische Mitteilungen aus Finnland I—II. — Ibid. 43—46. 97—103. — *Col.; syst., faun.*

37. (W. H-n). Helsingfors Entomologiska Bytesförening 1913—1921. — Ibid., 55—57. — *Ent., hist.*

*38. Veränderungen in der Kenntnis der Insektenfauna Finnlands bis zum Jahr 1921. — Ibid., 59—64, 92—96, 120—128. — Ibid. 2, 1922, 123—128. — Ibid. 3, 1923, 29—32. — *Ins.; faun.*

*39. [I äggkokonger av spindlar levande parasitsteklar]. — Ibid. 1, 1921, 91. — *Hym.; oecol.*

HELLÉN, WOLTER EDVARD.

*40. [Philonthus finmarkicus och Quedius arcticus, nya för Finland]. — Ibid., 117. — *Col.; faun.*

*41. [Två för landet nya skalbaggar, Ptinus dubius Sturm och Carpophilus decipiens G. Horn]. — Ibid., 118. — *Col.; faun., imp.*

*42. Nya fyndlokaler för Neuroptera. — Ibid. 2, 1922, 24—25. — *Neur.; faun.*

*43. Phthirius pubis funnen på duva. — Ibid., 25. — *Anopl., aves (Columba); paras.*

*44. [Elater elongatulus]. — Ibid., 28. — *Col.; faun.*

*45. [Haematopinus suis]. — Ibid., 30. — *Anopl., mamm.; paras.*

*46. [Två för Finland nya coccider]. — Ibid., 31. — *Hem.; faun.*

*47. [Två icke tidigare från Finland anförda fjärilformer]. — Ibid., 31. — *Lep.; faun.*

*48. Koleopterologische Mitteilungen aus Finnland III. — Ibid., 85—90. — *Col.; syst., faun.*

*49. Om skalbaggsfaunan i barrhögar. — Ibid., 93. — *Col.; oecol.*

*50. [Insekter i boningshus]. — Ibid., 94. — *Ins.; oecol.*

*51. [Två i Universitetets växthus förekommande coccider , Pseudococcus adonidum L., Ps. citri Risso]. — Ibid., 94. — *Hem.; faun.*

*52. [Lamprobyrrhulus nitidus, ny för Finland]. — Ibid., 119. — *Col.; faun.*

*53. [Biorrhiza pallida och Synergus gallae-pomiformis]. — Ibid., 120. — *Hym.; cecid., faun.*

*54. Koleopterologische Mitteilungen aus Finnland IV. — Ibid. 3, 1923, 13—17. — *Col.; syst., faun.*

*55. Coleoptera i sorkbon. — Ibid., 24. — *Col.; oecol.*

*56. Die Insektenfauna der Fichtennadelhaufen. — Ibid., 47—51. — *Col.; oecol.*

*57. [Dryops anglicanus, ny för Norden]. — Ibid., 58. — *Col.; faun., syst.*

*58. [Släktet Neuraphes i Finland]. — Ibid., 59. — *Col.; faun., syst.*

*59. De nordiska arterna av släktet Dryops Oliv. — Ibid., 84—86, 6 f. — *Col.; syst., faun.*

*60. Massuppträdande av albladloppan Psylla alni L. — Ibid., 89. — *Hem.; cop.*

*61. [Släktet Brychius i Finland]. — Ibid., 89—90. — *Col.; faun., syst.*

*62. [Kermes quercus, ny för Finland]. — Ibid., 91. — *Hem.; faun.*

*63. Über Epyris bilineata Thoms. — Ibid., 115—116. — *Hym.; syst.*

*64. [Quedius longicornis, ny för Finland]. — Ibid., 127. — *Col.; faun.*

*65. [Cetonia metallica läggande ägg i en myrstack]. — Ibid., 127. — *Col.; oecol.*

*66. Übersicht der finnländischen Chalcidinen und Perilampinen. — Ibid. 4, 1924, 9—14. — *Hym.; syst., faun.*

*67. Till kännedom om våra Mallophager. — Ibid., 29—30. — *Mall.; faun.*

HELLÉN, WOLTER EDVARD.

*68. [Pulvinaria vitis och en parasit på densamma]. — Ibid., 58. — *Hem., hym.; biol.*

*69. [Parasitsteklar ur Hyponomeuta padi-spinster]. — Ibid., 58. — *Lep., hym.*

70. Helsingfors Entomologiska Bytesförening. — Ibid., 58—64. — *Ent., hist.*

*71. Koleopterologische Mitteilungen aus Finnland V. — Ibid., 87—92. — *Col.; syst., faun.*

*72. Mallophag-fynd från Finland. — Ibid., 96. — *Mall.; faun.*

*73. [De inhemska arterna av Dyschirius aeneus-gruppen]. — Ibid., 124—125. — *Col.; syst., faun.*

*74. [Bagous subcarinatus, ny för Finland]. — Ibid., 125. — *Col.; faun.*

*75. [För Finland nya fjärilar i »Petersen, W., Die Lepidopterenfauna von Estland»]. — Ibid., 126. — *Lep.; faun.*

*76. [Nya rovsteklar, Pemphredon lethifer Shuck. och Passaloecus eremita Kohl.]. — Ibid., 128. — *Hym.; faun.*

*77. Kopulation mellan Cantharis obscura Fabr. ♀ och C. nigricans Müll. ♂. — MFFlF 48, 1925, 5—6, R. 263. — *Col.; biol.*

*78. Sju för Finland nya skalbaggar. — Ibid., 109, R. 264. — *Col.; faun.*

*79. Tvenne intressanta skalbaggar. — Ibid., 171—172, R. 264. — *Col.; faun.*

*80. Nya fynd av coccider i Finland. — Ibid. 49, 1925, 4—6, R. 227. — *Hem.; faun., geogr., oecol.*

*81. [Insektfaunan i barravfallet i granskogar]. — Ibid., 132, R. 226. — *Ins.; oecol.*

*82. [Konowia megapolitana Brauns]. — Ibid. 50, 1925, 2, R. 130. — *Hym.; faun.*

*83. Tio för Finland nya coleoptera. — Ibid., 24—27, R. 129—130. — *Col.; faun.*

*84. Inostemma boscii Jur. från Finland. — Ibid., 33—35, R. 130. — *Hym.; faun.*

*85. [Gonatopus flavicornis Thoms., ny för Finland]. — Ibid., 42. — *Hym.; faun.*

*86. Om tvenne inhemska Tachyporiner. — NE 5, 1925, 30. — *Col.; faun., syst.*

*87. Die nordeuropäischen Arten der Gattung Mycetoporus Mann. — Ibid., 33—47. — *Col.; syst., faun.*

*88. [Dasyneura urticae]. — Ibid., 57. — *Dipt.; cecid.*

*89. [Aleuonota splendens, ny för Finland]. — Ibid., 58. — *Col.; faun.*

*90. [Bryoporus crassicornis]. — Ibid., 60—61. — *Col.; syst., faun.*

*91. [Menopon parviceps, ny för Nordeuropa]. — Ibid., 65. — *Mall.; faun.*

*92. Übersicht der Ptiniden Finnlands. — Ibid., 118—123. — *Col.; syst., faun.*

HELLÉN, WOLTER EDVARD.

93. [En art av släktet Elenchus kläckt ur stritar]. — Ibid., 124. — *Hem., streps.*

*94. [Euplectus punctatus]. — Ibid., 125. — *Col.; syst., faun.*

*95. [Blaps gigas, Lathridius nodifer]. — Ibid., 126. — *Col.; imp.*

*96. [Ptinus bicinctus, ny för Finland]. — Ibid., 128. — *Col.; faun.*

*97. Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Finnlands. II. Subfam. Ophioninae und Anomaloninae. — AFFlF 56, N:o 6, 1926, 27 p. — *Hym.; syst., faun.*

*98. Hemipterologische Notizen aus Finnland. — NE 6, 1926, 9—15. — *Hem.; syst., faun.*

*99. Nya Mallophag-fynd. — Ibid., 25—26. — *Mall.; faun.*

*100. Verzeichnis der in den Jahren 1921—1925 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. — Ibid., 27—32, 60—64, 90—96. — *Ins.; faun.*

*101. [Sällsynta skalbaggar: Hydroporus bilineatus Deg., Sphaerius acaroides Waltl och Dryophilus pusillus Gyll.]. — Ibid., 82. — *Col.; faun.*

*102. [Rhopalus distinctus Sign., ny för faunan]. — Ibid., 84. — *Hem.; faun.*

*103. [Periplaneta australasiae tillvaratagen i Helsingfors]. — Ibid., 84. — *Blatt.; imp.*

*104. [Tvenne sällsynta skalbaggar: Brachyusa concolor Er. och Philhygra procera Kr.]. — Ibid., 85. — *Col.; faun.*

*105. Koleopterologische Mitteilungen aus Finnland VI. — Ibid., 102—106. — *Col.; syst., faun.*

*106. [Polyplax spiniger, ny för Nordeuropa]. — Ibid., 124. — *Anopl.; faun.*

*107. [Ochthebius lenensis, ny för Fennoscandia orientalis]. — Ibid., 125. — *Col.; faun.*

108. Den entomologiska forskningen i Finland under innevarande århundrade. — Ent. Meddelelser 16, 1926, 125—129. — *Ent., hist.*

*109. Zur Kenntnis der Braconiden (Hym.) Finnlands. I. Subfam. Braconinae (part.), Rhogadinae und Spathiinae. — AFFlF 56, N:o 12, 1927, 59 p., 1 mp. — *Hym.; syst., faun.*

*110. [Menopon lutescens, ny för Finland]. — MmFFlF 1, 1927, 6, R. 152. — *Mall.; faun.*

*111. [Crabro kiesenwetteri Mor., ny för Nordeuropa]. — Ibid., 13, R. 149. — *Hym.; faun.*

*112. Aploderus caesus Er., en för vårt fauna-område ny skalbagge. — Ibid., 34, R. 149. — *Col.; faun.*

*113. Bidrag till Finlands Mallophagfauna. — Ibid., 68—70, R. 151—152. — *Mall.; faun.*

*114 En. för faunan ny bladlus, Pterochlorus roboris. L — Ibid. 2, 1927, 34—35, R. 114. — *Hem.; faun.*

HELLÉN, WOLTER EDVARD.

*115. [Ancylis upupana Tr., ny för Finlands fauna]. — Ibid., 58, R. 113. — *Lep.; faun.*

*116. Mallophager från Tetrao urogallus L. — Ibid. 3, 1927, 5—6, R. 133. — *Mall.; faun., oecol.*

*117. Atractogaster semisculptus Kriechb. från Finland. — NE 7, 1927, 31. — *Hym.; faun.*

*118. Pyramidophorus flavoguttatus Tischb. in Finnland gefunden. — Ibid., 53—54. — *Hym.; faun.*

*119. [Phaedon cochleariae]. — Ibid., 59. — *Col.; faun.*

*120. [Theronia laevigata Kriechb., ny för Finland]. — Ibid., 61. — *Hym.; faun.*

*121. [Baeus seminulum Hal.]. — Ibid., 62. — *Hym.; faun.*

*122. Die finnländischen Arten der Gattung Metopius Panz. — Ibid., 84—87. — *Hym.; syst., faun.*

*123. Nya fynd av Mallophager. — Ibid., 91—92. — *Mall.; faun.*

*124. Koleopterologische Mitteilungen aus Finnland VII. — Ibid., 116—120. — *Col.; syst., faun.*

*125. [Bruchidius obtectus]. — Ibid., 127. — *Col.; imp.*

*126. [Docophorus melanocephalus, ny för Finland]. — Ibid., 127. — *Mall.; faun.*

*127. [Menopon currucae, ny för Finland]. — Ibid., 129. — *Mall.; faun.*

*128. En för faunan ny psocid, Lepinotus formicarius Hag. — MmFFlF 4, 1928, 30. — *Copeogn.; faun.*

*129. Verzeichnis der Trichogrammiden Finnlands. — Ibid., 37—42, 2 f. — *Hym.; faun., syst.*

*130. Beiträge zur Kenntnis der Wasserkäferfauna von Terijoki (Ik) und Umgebung. — Ibid. 108—117. — *Col.; faun., biol.*

*131. Pentanota Meuseli Bernh. från Finland. — Ibid., 176—177. — *Col.; faun.*

*132. Was ist Bolitochara parvula Mannh.? — NE 8, 1928, 13—14. — *Col.; syst., faun.*

*133. [Stenolophus mixtus, ny för Finland]. — Ibid., 54. — *Col.; faun.*

*134. Tvenne för Finland nya skalbaggar från Karelska näset [Hydaticus transversalis Pont. och Hydrous aterrimus Esch.]. — Ibid., 55. — *Col.; faun.*

*135. Beiträge zur Kenntnis der Käferfauna auf den Meeresufern von Terijoki (Ik) und Umgebung. — Ibid., 78—99. — *Col.; oecol.*

*136. [En för landets fauna ny skalbagge, Gnypeta ripicola Kiesw.]. — Ibid., 121. — *Col.; faun.*

*137. Opilo mollis L. förekomst i Finland. — Ibid., 124—125. — *Col.; faun., oecol.*

*138. Två för Finland nya microlepidoptera. — MmFFlF 5, 1929—1930, 76. — *Lep.; faun.*

HELLÉN, Wolter Edvard.

*139. För Finland nya eller sällsynta Coleoptera. — Ibid., 95—97. — *Col.; faun., imp.*

*140. Zur Kenntnis einiger Dytisciden Finnlands. — NE 9, 1929, 34—46. — *Col.; syst., faun.*

*141. Neue Beiträge zur Kenntnis der Chilosia-Arten Finnlands. — Ibid., 100—109, 6 f. — *Dipt.; syst., faun.*

*142. [Olophrum Helléni, ny för Finland]. — Ibid., 118. — *Col.; faun.*

*143. [Forcipomyia eques]. — Ibid., 119. — *Dipt.; biol.*

*144. [Tolv för Finland nya skalbaggar från Petsamo]. — Ibid., 123. — *Col.; faun.*

*145. [Cis crenatus C. R. Sahlb. identisk med Sitodrepa panicea L.]. — Ibid., 123. — *Col.; syst., faun.*

*146. [Ranatra linearis]. — Ibid., 124. — *Hem.; faun.*

*147. [Agabus gelidus]. — Ibid., 125. — *Col.; syst.*

*148. [Chilosia Sahlbergi Beck, ny för det politiska Finland]. — Ibid., 126. — *Dipt.; faun.*

149. Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. VI. Dryinidae et Bethylidae. — CBSSF 3, N:o 11, 1932 (Sep. 1930), 6 p., 2 f. — *Hym.; faun., syst.*

*150. Verzeichnis der in Ostfennoskandien nur aus den russischen und norwegischen Teilen bekannten Käferarten nebst Bemerkungen über ihr heutiges Vorkommen in Finnland. — NE 10, 1930, 1—17, 1 mp. — *Col.; faun.*

151. Zur Kenntnis der sibirischen Arten der Gattung Chilosia Meig. — Ibid., 26—29, 4 f. — *Dipt.; syst., faun.*

*152. Die in Finnland gefundenen Arten der Gattung Platylabus Wesm. — Ibid., 71—73. — *Hym.; syst., faun.*

*153. Koleopterologische Mitteilungen aus Finnland VIII. — Ibid., 74—79. — *Col.; syst., faun.*

*154. [Xantholinus longiventris Heer., ny för Finland]. — Ibid., 113—114. — *Col.; faun.*

*155. [Colon arcticum, ny för politiska Finland]. — Ibid., 119. — *Col.; faun.*

HELLENS, Oskar Johannes von.

1. Smittspridning genom insekter. — ÅVSSF 6, B N:o 4, 1928, 18 p., 9 f. — *Ins.; path.*

HELLEVAARA, Einar Engelbert.

*1. Tutkimuksia Lounais-Suomen silakasta. — Suom. Kal. 1, 1912, 19—59, 31 f.
Undersökningar rörande strömmingen i sydvästra Finland. — Finl. Fisk. 1, 1912, 20—62, 31 f. — *Pisc. (Clupea har. membras).*

2. [»Katschua» kuivattu japanilainen kala]. — LY 17, 1913, 171. — *Pisc.*

HELLEVAARA, EINAR ENGELBERT.

*3. Eräs harvinainen vieras [sampi (Acipenser sturio) saatu Kokemäen joesta]. — Kal. l. 21, 1914, 134—137, 1 f.
En sällsynt gäst [en stör (Acipenser sturio) fångad i Kumo älf]. — Fisk. t. 21, 1914, 149—152, 1 f. — *Pisc.; faun.*

4. Silakasta. — Kal. l. 21, 1914, 145—151, 165—169, 181—184, 6 f.
Om strömmingen. — Fisk. t. 21, 1914, 152—158, 165—173, 6 f. — *Pisc.* (*Clupea har. membras*); *biol.*

*5. (E. H.). Harvinaisia kaloja maamme rannoilla. — Kal l. 21, 1914, 164.
Sällsynta gäster vid våra kuster. — Fisk. t. 21, 1914, 164. — *Pisc.* (*Scomber scombrus, Pholis gunellus*); *faun.*

*6. [Kolme huomattavaa kalalöytöä]. — MFFlF 31, 1915, 8, R. 189—190. — *Pisc.; faun.*

*7. Silli [saatu Helsingin läheisyydestä]. — Kal. l. 22, 1915, 84.
En sill [fångad nära Helsingfors]. — Fisk. t. 22, 1915, 101. — *Pisc.* (*Clupea harengus*); *faun.*

8. Muutamia piirteitä hailin elintavoista. — Kal. l. 23, 1916, 6—9.
Några drag ur strömmingens lif. — Fisk. t. 23, 1916, 6—9. — *Pisc.* (*Clupea har. membras*); *biol.*

9. Kalanliha ravintona. — Kal. l. 23, 1916, 96—100, 2 f.
Fiskkött som födoämne. — Fisk. t. 23, 1916, 109—113, 2 f. — *Physiol.*

10. Vaihtelut kalasaaliiden suuruudessa. — Kal. l. 23, 1916, 113—118.
Om fiskets växlande afkastning. — Fisk. t. 23, 1916, 130—135.—*Piscat.; oecon.*

*11. Saukosta ja sen pyynnistä. — Kal. l. 23, 1916, 122—126, 3 f.
Om uttern och utterfångst. — Fisk. t. 23, 1916, 143—147, 3 f. — *Mamm.* (*Lutra lutra*); *z. ven.*

12. Jättiläishauki, joka painoi 24 kg ja oli 33 v. vanha. — Kal. 23, 1916, 128.
En jättegädda, som vägde 24 kg och var 33 år gammal. — Fisk. t. 23, 1916, 127. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*

13. Veden tuotantokyky. — Kal. l. 23, 1916, 146—154, 22 f. — *Piscat., oecon.*

*14. Virallinen tilasto kalastuksesta Suomessa 1877—1913. — Kal. l. 23, 1916, 155—160.
Den officiella statistiken rörande fisket i Finland åren 1877—1913. — Fisk. t. 23, 1916, 153—159. — *Piscat.*

15. Biologinen tutkimustapa jätevesien vahingollisuuden selvittämiseksi. — Kal. 24, 1917, 1—7.
Den biologiska undersökningsmetoden för utredandet af affallsvattnets skadlighet. — Fisk. t. 24, 1917, 1—8. — *Hydrobiol.; techn.*

16. Huomioita lohenonginnasta kutuajan jälkeen. — Kal. l. 24, 1917, 166—167.
Iakttagelser angående forellmete efter lektiden. — Fisk. t. 24, 1917, 164—166. — *Piscat.* (*Salmo*).

HELLEVAARA, EINAR ENGELBERT.
17. Kalavesien hoito. — Kal. l. 25, 1918, 9—10, 33—38, 59—63, 3 f.
Vården av fiskevatten. — Fisk. t. 25, 1918, 9—10, 33—38, 61—65, 3 f. — *Piscat.*
*18. Joitakuita tietoja kaloista ja kalastuksesta eräissä Kuusamon järvissä. — Kal. l. 25, 1918, 50—54.
Några uppgifter om fiskar och fiske i särskilda sjöar inom Kuusamo socken. — Fisk. t. 25, 1918, 51—55. — *Pisc.; piscat.*
19. Moottoripursi Aurelia. — Kal. l. 26, 1919, 118—121, 3 f.
Motorfarkosten Aurelia. — Fisk. t. 26, 1919, 120—123, 3 f.
*20. (E. H.). Oikein emäturska. — Kal. l. 28, 1921, 172. — *Pisc.* (*Gadus callarias*); *magn.*
*21. ((E. H.). Jättiläishauki. — Mets. ja Kal. 10, 1921, 115. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*
22. Saukosta ja sen pyynnistä. Kalavesien suojeleminen tuhoisalta vahinkoeläimeltä. — Ibid., 190—194, 3 f. — *Mamm.* (*Lutra lutra*); *z. ven.*
23. Hauen hampaanvaihdosta. — Ibid., 139—142, 1 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*
24. Turskia juksaamassa. — Mets. ja Kal. 10, 1921, 274—277. — *Piscat.* (*Gadus callarias*).
25. [Veden likaantumisen vaikutus vesieliöstöön]. — LY 26, 1922, 104.
*26. Meripyyntimme Petsamossa. — Kal. l. 29, 1922, 4—11.
Vårt havsfiske i Petsamo. — Fisk. t. 29, 1922, 1—7. — *Mamm., pisc.; piscat.*
*27. Kun saita sarkii. — Mets. ja Kal. 11, 1922, 233—236, 2 f. — *Pisc.* (*Gadus virens*); *biol.*
28. Mukana paltaanpyynnissä. — Ibid., 261—266, 1 f. — *Piscat.*
29. Kalavesien hoidosta. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 345—348. — Ibid. 13, 1924, 46—48, 69—72, 142—146. — *Piscat.*
*30. Eräitä piirteitä kalastuksesta merenrannikollamme. — S. Matkailijayhd. Vuosikirja 1925, 36—49, 4 f.
En kort skildring av fisket vid våra havskuster. — Turistfören. i Finl. Årsbok 1925, 35—47, 4 f. — *Piscat.*
31. Kalastuselinkeinon kohottamisesta. Ehdotus niiksi toimenpiteiksi, joihin valtiovallan nykyhetkellä olisi ryhdyttävä. — Suom. Kal. 9 (Maatalousshall. Tiedonant. 184), 1927, 112 p.
Fiskerinäringens höjande. Förslag till åtgärder, vilka statsmakten i innevarande stund borde vidtaga. — Finl. Fisk. 9 (Lantbruksstyr. Medd. 184), 1927, 72 p. — *Piscat.*
32. Havsfiskets karaktär, produktion och värde hos oss. — Fisk. t. 34, 1927, 99—102. — *Piscat.*
33. Suurmerikalastuksemme synty. — Kal. l. 37, 1930, 95—96, 1 imag.phot. — *Piscat.*
34. Vaknat intresse för storfiske. — Fisk. t. 37, 1930, 17—19. — *Piscat.*

HELLMAN, E.

1. Riskilä elättinä. — LY 12, 1908, 164—165. — *Aves* (*Uria grylle*).

HELLMAN, T.

*1. En harhona [med fullgånget foster skjuten 23 februari]. — F. Jakt. 5, 1910, 134. — *Mamm.* (*Lepus*); *phaen.*

HELLMAN, YRJÖ.

*1. [Pieni kanamuna suuremman sisässä]. — LY 15, 1911, 76. — *Aves; monstr.*

*2. Siili talvehtinut Oulussa. — Ibid., 143. — *Mamm.* (*Erinaceus europaeus*); *faun.*

HELLSTEN, AXEL FREDRIK.

1. Kulttuuri-ihmisen käynti anatomisia näkökohtia silmällä pitäen. — LY 10, 1906, 114—116.

HENRICSSON, BROR AUGUST.

*1. Ur djurens liv. I. Intelligent orrhöna. — F. Jakt. 22, 1927, 293—296. — *Aves; psych.*

HERING, MARTIN.

*1. Beitrag zur Kenntnis der Microlepidopteren-Fauna Finnlands. — NE 4, 1924, 75—84, 13 f. — *Lep.; syst., faun.*

2. Ist Gelechia anacampsoidella Her. eine gute Art.? — Ibid. 6, 1926, 15—17, 3 f. — *Lep.; syst.*

HERMONEN, EEVA.

*1. Merimetso (Phalocrocorax carbo) Tammerkoskessa. — LY 27, 1923, 117—118. — *Aves; faun.*

HERPMAN, GEORG.

*1. Flyttfåglarna. — F. Jakt. 7, 1912, 148—149. — *Aves; migr., phaen.*

*2. Sidensvansar [iakttagna i Åbo och dess omnejd]. — Ibid. 8, 1913, 355. — *Aves* (*Bombycilla garrulus*); *faun.*

*3. Bidrag till kännedom om sidensvansens utbredning. — Ibid., 355—356. — *Aves* (*Bombycilla garrulus*); *geogr.*

*4. En storskarf (Phalocrocorax carbo) [skjuten utanför Yxpila hamn]. — Ibid., 356. — *Aves; faun.*

*5. Några ornitologiska anteckningar. — MmFFlF 5, 1929—1930, 110—111. — *Aves; faun.*

HERPMAN, HERIBERT.

*1. Vipan [häckande i Kronoby]. — F. Jakt. 4, 1909, 275. — *Aves* (*Vanellus vanellus*); *faun.*

HERTZ (SYDÄNHEIMO), MARTTI.

1—9 SYDÄNHEIMO; 10—13 HERTZ.

*1. Harmaita tikkoja (Picus canus) [tavattu Tuusulassa tavallista lukuisammin]. — LY 18, 1914, 30. — *Aves; frequ.*

*2. Pyrstötiaisia (Acredula caudata) [Tuusulassa]. — Ibid., 30. — *Aves; phaen.*

HERTZ (SYDÄNHEIMO), MARTTI.

*3. Punatulkkuja (Pyrrhula rubicilla) [Tuusulassa]. — Ibid., 30. — *Aves; faun.*

*4. Myskihapsenkakkiainen (Cerambyx moschatus) [Tuusulassa]. — Ibid., 231. — *Col.; faun.*

*5. Harvinaisia lintuja Tuusulassa. — Ibid., 232. — *Aves; faun.*

*6. Vihreäkerttu (Phylloscopus sibilator) [Pielisjärven pitäjässä]. — Ibid. 20, 1916, 208. — *Aves; faun.*

*7. Hilleri Viipurissa. — Ibid. 23, 1919, 162. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

*8. Ornitologisia havaintoja Tuusulassa. — MFFlF 45, 1920, 196—202, R. 293. — *Aves; faun., oecol., phaen.*

*9. [Gobio fluviatilis Flem. Keravanjoessa]. — Ibid., 203, R. 293—294. — *Aves; faun., frequ.*

10. Metsänhoidon suhtautuminen metsälintujemme elinehtoihin. — LY 26, 1922, 77—89. — *Aves; oecol.*

*11. Huomioita petokuoriaisten olinpaikoista. — Ibid. 31, 1927, 218—222. Beobachtungen über die Aufenthaltsorte der Raubkäfer. — VJAV 8, 1929, (47)—(51). — *Col.; oecol.*

12. Kotimaisen biologisen tutkimuksen ja metsätieteen yhteys. — LY 32, 1928, 205—210. — *Biol. gen.*

*13. [Lophyrus pini'stä ja sen vahingoista Käkisalmen hoitoalueessa]. — Ibid. 34, 1930, 149. — *Hym.; oecon.*

HERTZEN, VERNER EMIL VON.

1. (et ÖHMAN, K. H.). Über die Einwirkung des Hirudins auf den Kreislauf. — Skand. Arch. Physiol. 20, 1908, 1—4, 1 f. — *Physiol.*

HERZ, OTTO.

1. Lepidopteren-Ausbeute der Lena-Expedition von B. Poppius im Jahre 1901. — ÖFVS 45, N:o 15, 1903, 22 p., 1 t. — *Lep.; faun., syst.*

HESSE, RICHARD.

1. Polveutumisoppi ja Darwinismi. »Vanamon» toimittama suomennos (I. VÄLIKANGAS). — Kansanvalistusseuran toimituksia 143, Hki 1907, 8:o, 129 p., 37 f. — *Theor. evol.*

HESSLE, CHR.

1. Vassbuken och vassbuksfisket vid Sveriges ostkust. — Fisk. t. 34, 1927, 152—154. — *Pisc.* (*Clupea sprattus*); *piscat.*

HEYMONS, RICHARD.

1. [Gutachten]. — Handlingar rörande professurerna i zoologi 1910, N:o 4, Hfors, 8:o, 26—28.

H. F. — Vide FEDERLEY, HARRY.

H. H. — Vide HÄYRYNEN, HEIKKI.

HIDÉN, ILMARI.

*1. Kananmunakääpiöitä. — LY 26, 1922, 139. — *Aves; monstr.*

HIETANEN, T. K.

1. Kesy kyyhkynen marjapuissa. — LY 9, 1905, 176. — *Aves; biol.*

HIETIKKO, EINO.

*1. [Suomelle uusia loispistiäisiä Rhodites-lajien äkämistä.] — NE 6, 1926, 125. — LY 30, 1926, 132. — *Hym.; faun., cecid., paras.*

*2. [Äkämiä ruusupensaissa]. — NE 6, 1926, 126. — LY 31, 1927, 40. — *Hym.; cecid.*

HIILIVIRTA, EINO.

1. Ruumiinontelon avaus (laparotomi) kanalla. — LY 33, 1929, 54—55. — *Aves.*

HILDÉN, ILMARI.

*1. Vide FORSMAN, R. 1.

*2. Muutamia havaintoja Helsingin seudun talvilinnustosta. — LY 18, 1914, 78—79. — *Aves; faun. hiem.*

*3. Härkäpeipposia (Fringilla montifringilla) [nähty joulukuussa Helsingin lähellä]. — Ibid. 20, 1916, 33. — *Aves; phaen.*

*4. Sinitiainen (Parus coeruleus L.) [Helsingissä]. — Ibid., 151. — *Aves; faun.*

*5. Erään lehtometsän linnusto. — Ibid., 167—173, 1 f. — *Aves; faun., biol.*

*6. Töyhtöhyyppä [pesinyt Hattulassa]. — Ibid., 208. — *Aves (Vanellus vanellus); faun.*

*7. Myöhäisiä talvilintuja. — Ibid. 21, 1917, 112. — *Aves; phaen.*

*8. Toutain (Aspius rapax Leske) [saatu Räisälässä]. — Ibid., 178. — *Pisc.; faun.*

*9. Räisälän seudun linnusto. — MFFlF 44, 1918, 82—96, R. 250. — *Aves; faun., oecol.*

*10. Tietoja Räisälässä esiintyvistä imettäväisistä. — Ibid., 96—100, R. 248. — *Mamm.; faun., frequ.*

*11. Tietoja peltohiiren (Mus agrarius Pall.) esiintymisestä Suomessa. — LY 22, 1918, 34—37. — *Mamm.; geogr., magn.*

*12. Merimetso Saimaalla. — Ibid., 73. — *Aves (Phalacrocorax carbo); faun.*

*13. Suomenlinnan linnuista. — Ibid., 104. — *Aves.; faun.*

*14. Muutamia harvinaisia pesimälintuja Espoon saaristossa. — Ibid., 104—105. — *Aves; faun.*

*15. Puunkiipijä (Certhia familiaris) [Helsingissä]. — Ibid. 23, 1919, 164. — *Aves; faun.*

*16. Spridda faunistiska anteckningar från Ilomants. — MFFlF 45, 1920, 7—9, R. 291, 292. — *Mamm., aves; faun., frequ.*

*17. Rusakko-jäniksen (Lepus europaeus Pall.) leviämisestä maassamme. — Ibid., 143—145, R. 291. — *Mamm.; geogr.*

*18. Über die Vogelfauna verschiedener Waldtypen. — AFFlF 48, N:o 5, 1921, 7 p. — *Aves; oecol., frequ.*

HILDÉN, ILMARI.

19. Lisiä pohjan keltavästäräkin (Budytes borealis Sund.) oologian tuntemiseksi. — MFFlF 46, 1921, 61—65, R. 218. — *Aves; ool., syst.*

*20. Lintutieteellisiä havaintoja Jaakkimasta ja Juuasta. — Ibid. 47, 1921, 59—62, R. 218—219. — *Aves; faun., oecol.*

*21. Havaintoja linnustosta Laatokan ulkosaarilla. — LY 25, 1921, 53—57, 1 mp., 1 f. — *Aves; faun., oecol.*

*22. Havaintoja muuttolintujen saapumisesta Lounais-Suomeen. — Ibid., 99—100. — *Aves; migr., phaen.*

*23. Kyykäärme (Pelias berus) [Dragsfjärdissä]. — Ibid., 100. — *Rept.; phaen.*

24. Något om faunan och floran på Runö. — Fauna och Flora 16, 1921, 213—223. — *Mamm., aves, amph., pisc.; faun.*

*25. Über einige von Käfern verursachte Schäden in den Wäldern des Gutes Taubila. — NE 2, 1922, 90—91. — *Col.; oecol., oecon.*

*26. Muutamia mielenkiintoisia pikkunisäkäslöytöjä Karjalan kannakselta. — LY 26, 1922, 29—30. — *Mamm.; faun.*

*27. Muutamia lintutieteellisiä havaintoja kesällä 1922. — Ibid., 143. — *Aves; faun.*

*28. Talvehtivia muuttolintuja. — Ibid. 27, 1923, 68. — *Aves (Sturnus vulgaris, Fringilla coelebs); hibern.*

*29. Fenologisia havaintoja Lounais-Suomesta. — Ibid., 120. — *Aves, lep.; phaen.*

*30. Ueber die Vogelfauna verschiedener Waldtypen Finnlands. — Zool. palaearct. 1, 1923, 76—79. — *Aves; oecol.*

*31. Mus agrarius karelicus Ehrström, ein der Wissenschaft bisher unbekanntes Kleinsäugetier Finnlands. — Ibid., 126—128. — *Mamm., aves; geogr., magn.*

32. Lisang Ruhnu saare taimestiku ja loomastiku tundmiseks. — Loodus 2, 1923, 17—30, 1 mp. — *Mamm., aves, amph., pisc.; faun., oecol.*

33. Zur Kenntnis der Käferfauna im Altai. — NE 4, 1924, 94—95. — *Col.; faun.*

*34. Hilleri (Foetorius putorius) Forssassa. — LY 28, 1924, 22. — *Mamm.; faun.*

*35. Muutamia eläintieteellisiä tiedonantoja Sodankylästä. — MFFlF 48, 1925, 3—4, R. 261, 263. — *Mamm., aves; faun.*

*36. Lisätietoja Räisälän seudun lintu- ja imettäväisfaunasta. — Ibid., 145—147, R. 263, 261. — *Aves, mamm.; faun.*

*37. [Phylloscopus sibilator Bechst. Ahvenanmaalla]. — Ibid., 147, R. 262. — *Aves; faun.*

*38. [Kottarainen talvella 1922—1923 Forssan kauppalassa]. — Ibid. 49, 1925, 115, R. 225. — *Aves (Sturnus vulgaris), hibern.*

39. Havaintoja linnustosta lehtimetsissä Latvian Schweizissä. — OF 2, 1925, 91—93. — *Aves; faun.*

HILDÉN, ILMARI.

*40. Omituinen västäräkin (Motacilla alba) pesimäpaikka. — Ibid., 111. — *Aves; oecol.*

*41. Leivosen (Alauda arvensis) liverrystä [kuultu huhtikuun alussa]. — LY 29, 1925, 112. — *Aves; phaen.*

*42. Talvehtivia muuttolintuja. — Ibid., 113. — *Aves* (*Fulica atra, Anas platyrhyncha*); *hibern.*

*43. Linnustosta tervaleppä-rantalehdoissa. — Ibid., 135—136. — *Aves; oecol.*

*44. Myöhäinen jänispoikue. — Ibid., 177. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *phaen.*

*45. Pakastiainen pesimässä postilaatikkoon. — Ibid. 31, 1927, 64. Ein Postkasten als Nest einer Kohlmeise. — VJAV 8, 1929, (20). —*Aves* (*Parus major*); *oecol.*

46. Några kompletterande uppgifter om faunan på Runö. — Fauna och Flora 22, 1927, 132—133. — *Mamm., aves, rept., amph.; faun.*

*47. [Zwei Funde von Muscicapa p. parva bei Staffansby unweit Helsingfors]. — OF 5, 1928, 123. — *Aves; faun.*

48. Ueber die Eier von Motacilla flava borealis Sundev. Ein oologischer Beitrag. — Beitr. z. Fortpflanzungsbiol. d. Vögel 5, 1929, 21—24. — *Aves; ool.*

*49. Ein Nestfund des Zwergfliegenfängers (Muscicapa p. parva Bechst.) in Finnland. — MmFFlF 5, 1929—1930 (Sep. 1929), 73—75. — *Aves; faun.*

HILDÉN, KAARLO ARMAS IMMANUEL.

*1. (et HILDÉN, K. TH. O.). Foetorius erminea Oulunkylässä. — LY 11, 1907, 172. — *Mamm.; faun.*

*2. (et HILDÉN, K. TH. O.). Tikat syövät marjojakin. — Ibid. 13, 1909, 48. — *Aves* (*Dryobates major, Dryocopus martius*); *oecol.*

*3. (et HILDÉN, K. TH. O.). [Paksuhäntäinen päästäinen Sorex pygmaeus [Helsingin läheisyydessä]. — Ibid., 152. — *Mamm.; faun.*

*4. (et HILDÉN, K. TH. O.). Hiukan varisten ravinnosta. — Ibid., 217. — *Aves* (*Corvus cornix*); *biol.*

*5. (et HILDÉN, K. TH. O.). Siipiorava (Pteromys volans) [Karkussa]. — Ibid. 14, 1910, 166. — *Mamm.; faun.*

6. Retkeilyllä Dresdenin nummella. — Ibid., 185—188. — *Faun.*

7. Lyhyt silmäys Rügenin luontoon. — Ibid. 15, 1911, 64—67, 1 f.

*8. (et HILDÉN, K. TH. O.). Muuan kotivarpusen värimuunnos. — Ibid., 69. — *Aves* (*Passer domesticus*); *var. color.*

*9. (et HILDÉN, K. TH. O.). Sinitiainen (Parus coeruleus) [Helsingissä]. — Ibid., 70. — *Aves; faun.*

*10. Pitkähäntäisen metsämyyrän (Hypudaeus glareolus Schreb.) esiintymisestä Satakunnassa. — Ibid., 130—134, 1 f. — *Mamm.; faun.*

*11. (et HILDÉN, K. TH. O.). Siipioravan esiintymisestä Karkun pitäjässä. — Ibid., 143—144. — *Mamm.* (*Sciuropterus russicus*); *faun.*

HILDÉN, KAARLO ARMAS IMMANUEL.

12. [Tauteja levittävistä hyönteisistä]. — Ibid. 16, 1912, 70. — *Ins.; path.*

*13. (et HILDÉN, K. TH. O.). Merkillisiä uunilinnun pesiä. — Ibid., 105—106. — *Aves (Phylloscopus trochilus); oecol.*

*14. (et HILDÉN, K. TH. O.). Lisiä naakkojen biologiaan. — Ibid., 130—134. — *Aves (Coloeus monedula); biol.*

*15. (et HILDÉN, K. TH. O.). Suuri lintuyhteiskunta. — Ibid., 141. — *Aves.*

16. Unitauti, sen aiheuttaja ja levittäjä. — Ibid., 150—156, 5 f., 1 mp. — *Dipt.; path.*

*17. Hypudaeus glareolus Schreb., uusi pikkunisäkäs Satakunta-alueella. — MFFlF 39, 1913, 7—10, R. 242. — *Mamm.; faun., geogr., syst.*

*18. (et HILDÉN, K. TH. O.). Hajanaisia faunistisia havaintoja. — Ibid., 11—13, R. 242—247. — *Mamm., aves; faun.*

*19. (et HILDÉN, K. TH. O.). Varpuset ja räystäspääskyset. — LY 17, 1913, 166. — *Aves (Passer domesticus, Delichon urbica); biol.*

*20. (et HILDÉN, K. TH. O.). Omituinen törmäpääskyskolonia. — Ibid., 166. — *Aves (Riparia riparia); oecol.*

21. Hyönteisten levittämistä taudeista. — Aika 7, 1913, 124—130. — *Ins.; path.*

*22. (et HILDÉN, K. TH. O.). Lisiä oravan biologiaan. — MFFlF 40, 1914, 9—10, 1 f., R. 301. — *Mamm. (Sciurus vulgaris); biol.*

*23. (et HILDÉN, K. TH. O.). Ornitologisia havaintoja Karkun seudulta. — Ibid., 138—149, R. 303. — *Aves; faun., phaen., frequ.*

*24. Lisätietoja pitkähäntäisen metsämyyrän esiintymisestä Karkussa. — LY 18, 1914, 177—178. — *Mamm. (Evotomys glareolus); faun., frequ., magn.*

*25. Omituisella paikalla sijaitseva peipposen pesä. — Ibid., 178. — *Aves (Fringilla coelebs); oecol.*

*26. Erithacus philomela (Bechst.) pesivänä St-alueella. — MFFlF 41, 1915, 11—12, R. 187. — *Aves.; faun.*

27. Temperaturförhållanden hos fåglar. — Ibid., 45—46, R. 184—185. — *Aves; physiol.*

28. Temperatuurivaihteluista tasalämpöisillä eläimillä, erittäinkin linnuilla. — LY 19, 1915, 193—197, 2 f. — *Aves; physiol.*

29. (et STENBÄCK, K. S.). Zur Kenntnis der Tagesschwankungen der Körpertemperatur bei den Vögeln. — Skand. Arch. Physiol. 34, 1916, 382—413, 39 f. — *Aves; physiol.*

HILDÉN, KAARLO THORSTEN OSKAR. — Vide etiam HILDÉN, K. A. I.

*1. Varis syönyt mustikoita. — LY 14, 1910, 201. — *Aves; oecol.*

*2. Havaintoja harmaan paarmalinnun pesimäpaikoista. — Ibid. 15, 1911, 208—209. — *Aves (Muscicapa striata); oecol.*

*3. Kuhankeittäjä (Oriolus galbula) [Hauhossa]. — Ibid. 17, 1913, 166. — *Aves; faun.*

HILDÉN, KAARLO THORSTEN OSKAR.

*4. Musta rotta (Mus rattus) [Hauhossa]. — Ibid., 167. — *Mamm.; faun.*

*5. Pyhätunturi. Einige Charakterzüge eines finnischen Fjeldes. — Deutsche Rundschau f. Geographie 36, 1913, 58—64, 4 f. — *Aves; faun.*

*6. [Kaksi eläintieteellistä tiedonantoa]. — MFFlF 40, 1914, 8—9, R. 301, 302. — *Mamm. (Sorex araneus); albin.; aves (Apus apus); oecol.*

*7. Några bidrag till kännedomen om kajans häckningsförhållanden och födoämnen. — Fauna och Flora 9, 1914, 84—88. — *Aves (Coloeus monedula); biol.*

*8. Rikas lintumaailma Turun välittömässä läheisyydessä. — LY 19, 1915, 140—143. — *Aves; faun.*

*9. Siipioravan ravinto. — Ibid., 154. — *Mamm. (Sciuropterus russicus); oecol.*

*10. (K. H-N). Iso tikka pikkulinnun pesän ryöstäjänä. — Ibid. 20, 1916, 153. — *Aves (Dryobates major); oecol.*

*11. Om svarta råttans (Mus rattus L.) förekomst i Tavastehus-trakten. — MFFlF 43, 1917, 172—173, R. 281—282. — *Mamm.; faun., frequ.*

*12. (K-O H-N). Punasiipirastaan (Turdus iliacus) pesä. — LY 21, 1917, 108, 1 f. — *Aves; oecol.*

*13. Kaksi tikliä [Helsingissä]. — Ibid. 22, 1918, 106. — *Aves (Carduelis carduelis); faun.*

14. Isät ja pojat perinnöllisyysopilliselta kannalta. — Aika 12, 1918, 212—216. — *Her.*

*15. Bidrag till kännedomen om ekorrens biologi. — MFFlF 45, 1920, 4, R. 292. — *Mamm. (Sciurus vulgaris); biol.*

16. Perinnöllisyysoppi ja antropologia. — Duod. 36, 1920, 140—147. — *Her.*

17. Societas pro Fauna et Flora Fennica 100-vuotias. — Aika 15, 1921, 364—365. — *Hist.*

18. Über die Form des Ohrläppchens beim Menschen und ihre Abhängigkeit von Erbanlagen. — Hereditas 3, 1922, 351—357, 2 f. — *Her.*

*19. Talvehtivia peipposia. — LY 27, 1923, 69. — *Aves (Fringilla coelebs); hibern.*

20. Zur Kenntnis der menschlichen Kopfform in genetischer Hinsicht. — Hereditas 6, 1925, 127—146, 3 f. — *Her.*

21. [Lehtori Thorsten Renvall]. — MFFlF 4, 1928, 264—266.
[Lektorn Thorsten Renvall]. — Ibid., 242—243. — *Biogr.*

22. Wilhelm Johannsen †. — LY 32, 1928, 5—9. — *Biogr.*

*23. Kuhankeittäjä (Oriolus galbula) Hausjärvellä. — Ibid. 33, 1929, 178. — *Aves; faun.*

*24. Mustarastas (Turdus merula) Helsingissä. — Ibid., 178. — *Aves; faun.*

25. Zur Kenntnis der Erbfaktoren der menschlichen Nasenform. — Hereditas 13, 1929, 87—106, 2 f. — *Her.*

HILJA L-O. — Vide LEVANTO, HILJA.

HILLI, Aarne H.

*1. Kaksi pesää perätysten samassa pöntössä yhtenä keväänä. — LY 30, 1926, 25. — *Aves; oecol.*

*2. Lintujen taloudellinen merkitys. Erään kiertokyselyn tulokset. — Ibid. 31, 1927, 121—130.
Über die land-und waldwirtschaftliche Bedeutung der Vögel. Ergebnisse einer Rundfrage. — VJAV 8, 1929, (34) — (45). — *Aves; oecon.*

*3. Korkeajännitysjohtojen uhreja [Scolopax rusticola ja Accipiter nisus]. — LY 31, 1927, 151.
Scolopax rusticola [und Accipiter nisus] als Opfer der Starkstromleitungen. — VJAV 8, 1929, (32). — *Aves.*

HILLI, Eero.

*1. Siipiorava (Pteromys volans) [Johanneksen pitäjässä]. — LY 29, 1925, 177. — *Mamm.; faun.*

*2. Pyöriäinen (Phocaena communis) Uuraan puolella. — Ibid. 31, 1927, 31.
Phocaena phocaena (L.) bei Uuras. — VJAV 8, 1929, (7). — *Mamm.; faun.*

*3. Maakotka (Aquila chrysaëtus) Uuraan saaren Niemelässä. — LY 31, 1927, 65. — *Aves; faun.*

HILZHEIMER, Max.

1. Über Mus sylvaticus L., Mus Wagneri Eversm. und Mus minutus Pall. in den Museen zu Helsingfors und Stuttgart. — AFFlF 34, N:o 10, 1911, 19 p. — *Mamm.; geogr., syst.*

HINKKANEN, Kalle.

1. Kalastuksen kannattavaisuus sisäjärvissämme. Päijänne esimerkkinä. — Kal. l. 29, 1922, 156—159. — *Piscat.; oecon.*

2. Eräitä aikaisemmin toimitettuja onnistuneita kalaistutuksia. — Ibid. 30, 1923, 91. — *Piscic.*

3. (K. H.). Hyvä tulos kuhanviljelyksestä lammikossa. — Ibid. 31, 1924, 27. — *Piscic.* (*Lucioperca lucioperca*).

HINTIKKA, Toivo Juho.

1. [Kilpikirva (Lecanium hemicryphum)]. — LY 15, 1911, 179. — *Hem.; biol.*

*2. Hiukan kasveilla löytyvien eläinäkämien etiologiasta. — Ibid., 212—215. — *Cecid.*

3. (T. J. H.). Fasaaneja Ahvenanmaalla. — Ibid. 16, 1912, 213—214. — *Aves* (*Phasianus colchicus*); *cult.*

*4. Pemphiginae-kirvoista meillä. — Ibid. 17, 1913, 61—68, 7 f. — *Hem.; geogr., syst., oecol.*

5. Muutamia mietteitä meikäläjsten luonnontieteellisten kotiseutututkimus- y. m. pyrintöjen johdosta. — Ibid. 18, 1914, 116—120. — *Expl. reg. patr.*

*6. (T. J. H.). Ankerias Joroisissa. — Ibid., 231. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *faun.*

HINTIKKA, TOIVO JUHO.

7. [Nematodien aiheuttamia tautia perunassa]. — Ibid. 22, 1918, 175. — *Verm.; oecon.*

*8. [Eriophyidi-laji leskenlehden (Tussilago farfarus) tuholaisena]. — Ibid., 175. — Ibid. 23, 1919, 167. — *Ac.; oecol.*

9. Linné. Th. M. Friesin y. m. mukaan. — Merkkimiehiä 25. Porvoo, WSOY 1920. 8:o, 105 p., 1 t., 11 f. — *Biogr.*

10. Eläintieteellisestä tutkimustyöstä maassamme. — Oma Maa 2, 2 pain., 1921, 897—913, 6 imag. phot. — *Hist.*

11. Vide HÄLLSTRÖM, K. H. 8.

*12. (T. J. H.). Harjalintu (Upupa epops) [Inkoossa]. — LY 30, 1926, 156. Upupa epops L. in Inkoo [Ingå]. — VJAV 8, 1929, (24). — *Aves; faun.*

*13. Harmaa haikara (Ardea cinerea) [Joroisissa]. — LY 30, 1926, 156—157. Ardea cinerea L. in Joroinen. — VJAV 8, 1929, (32) — (33). — *Aves; faun.*

14. Anton Ronaldsson Martin. Erään linnéläisen luonnontutkijan 200-vuotismuistoksi. — LY 33, 1929, 193—199. — *Biogr.*

HINTZE, ALEXANDER.

Biogr. — BRANDER, E. V. R. 64; GOTTBERG, G. 42.

1. (Anon.). Huru fort växer gäddan? — TJF 9, 1901, 165—166. — *Pisc. (Esox lucius); biol.*

*2. (Anon.). Anmärkningsvärdt starkt höststräck af sparfhök. — Ibid., 242—243. — *Aves (Accipiter nisus); migr.*

*3. (Anon.). Stormdrifven hafstjäder [fångad i Borgå socken]. — Ibid., 253—254. — *Aves (Phalacrocorax carbo); migr.*

4. (Anon.). Gråsparven. — Ibid. 10, 1902, 23—24. — *Aves (Passer domesticus).*

5. (Anon.). Räfven på australisk jord. — Ibid., 24—25. — *Mamm. (Vulpes).*

6. (Anon.). Huru beckasinarterna lätt särskiljas. — Ibid., 92—94, 3 f. — *Aves (Capella); syst.*

*7. (Anon.). Litet om illern (Mustela putorius). — Ibid., 218. — *Mamm.*

*8. Sillgrisslan (Uria troile var. brünnichii) tagen i landets inre delar. — Ibid. 11, 1903, 1—6, 1 f. — *Aves; faun.*

9. Kunna flädermössen simma? — Ibid., 166—167. — *Mamm. (Chiroptera); oecol.*

10. (Anon.). Älgens hornfällning. — Ibid., 224. — Ibid. 12, 1904, 14. — *Mamm. (Alces alces).*

11. Kråkans matsmältning. — Ibid. 12, 1904, 10—11. — *Aves (Corvus cornix); physiol.*

*12. Hvilken största vikt och storlek uppnår älgen antagligen i vårt land? — Ibid., 12—14. — *Mamm. (Alces alces); magn.*

*13. (Anon.). Talrika fjällugglor på färd söderut. — Ibid., 14. — *Aves (Nyctea nyctea); migr.*

HINTZE, ALEXANDER.

*14. (Anon.). Försenade eller på rekognoscering stadda flyttfåglar. — Ibid., 14—15. — *Aves; migr., phaen.*

*15. (Anon.). En sterlett (Acipenser ruthenus L.) tagen i Pyttis viken. — Ibid., 15. — *Pisc.; faun.*

*16. Insjölekande forell. — Ibid., 74—75. — *Pisc. (Salmo); biol.*

17. Hvarför fäster hackspetten kottar uti hål och rämnor i trädens bark? — Ibid., 164—165. — *Aves (Picinae); oecol.*

*18. Märkt kråka. — Ibid., 114, 165. — Ibid. 13, 1905, 120. — *Aves (Corvus cornix); sign.*

*19. I Piikkis skjuten flamingo. — Ibid., 165—166. — *Aves (Phaenicopterus ruber); faun.*

*20. Spånakäringen (Idothea entomon) och torsken. — Ibid. 13, 1905, 44—47, 1 f. — *Pisc. (Gadus callarias), crust.; oecol.*

*21. Storkbesök på Åland. — Ibid., 144—145. — *Aves (Ciconia); faun.*

*22. Litet om periodiciteten i villebrådets förökning. — Ibid., 170—172. — *Z. silv.*

23. En anmärkningsvärd hornkrona. — Ibid., 194—195, 1 f. — *Mamm.*

*24. Abborre angripen av nejonöga. — Ibid., 201. — *Pisc. (Perca fluviatilis), cycl. (Petromyzon fluviatilis); oecol.*

25. Roffågelfötter afbildade till vägledning för kommunerna vid utbetalning af skottpenningar. De angifna premiebeloppen är kommunen enligt § 25 af gällande jaktlag skyldig utbetala. Med till oss öfverlåten förlagsrätt utgifna af Lilius & Hertzberg. — Hfors 1907, 8:o, (18) p. Petolintujen jalat kuvitettuina kuntien ohjeeksi tapporahoja suoritettaessa. Merkityt tapporahamäärät on kunta metsästyslain 25 §:n nojalla velvollinen suorittamaan. Meille luovuttamalla kustannusoikeudella ulosantaneet Lilius & Hertzberg. — Hki 1906, 8:o, (18) p. — *Aves.*

26. En 400-årig sköldpadda. — TJF 14, 1906, 28. — *Rept. (Testudo nigra); longaevitas.*

*27. Uttern som skadedjur. — Ibid., 29—32. — *Mamm. (Lutra lutra); oecon.*

*28. En utomordentlig dubbelträff. [Lyftande enkelbeckasiner]. —Ibid., 37—38, 1 t. — *Aves.*

29. Vide SJÖSTEDT, GÖSTA. 1.

30. Vide WRIGHT, FRANS VON. 4.

31. Vide WALLDEN, A. 1.

32. Vid hvilken ålder inträder älgtjurens fortplantningsförmåga, och hurudant är älgens lopp? — Ibid. 15, 1907, 1—3, 1 t. — *Mamm. (Alces alces); biol.*

*33. Tetrao urogallus lugens! — Ibid., 21. — *Aves; syst., faun.*

34. (Anon.). Orättvisa förebråelser. — Ibid., 109. — *Aves (Bucephala clangula); oecol.*

HINTZE, ALEXANDER.

35. (Anon.). Huru förhåller det sig med ryggsimmarens Notonecta glauca skadlighet där forellen förekommer? — Ibid., 166—168. — *Pisc.* (*Salmo*), *hem.; oecon.*
36. Vide ÅBERG, K. H. 1.
37. Vide LILIUS, HENNING. 1.
*38. (Anon.). Skjuten märkt bläsand (Anas penelope L.). — TJF 16, 1908, 144—145. — *Aves; sign.*
39. Vide FORSLUND, J. E. 1.
39a. Vide JOH. A-N.
40. Vide ARMISTEAD, WILSON H. 1.
41. Älgens horn. — TJF 18, 1910, 14—15. — *Mamm.* (*Alces alces*).
42. Den nordsibiriska älgens färg och horn. — Ibid., 34—36. — *Mamm.*
42a. Vide MEYER, C. 1.
43. Äro ugglorna verkligen så nyttiga, som allmänt antages? — Ibid., 120—122. — *Aves* (*Strigidae*); *oecol.*
*44. (Anon.). Till kråkans meritlista. — Ibid., 147. — *Aves* (*Corvus cornix*); *oecol.*
45. Vide KARPPI, K. M. 1.
46. Vide PETRUNKEWITSCH, A. 1.
47. Hvarför bortkasta penningar på lönlösa, på bristande fackkunskap hvilande försök, att acklimatisera exotiskt villebråd? — TJF 19, 1911, 38—41. — *Aves; cult.*
*48. Ovanligt för årstiden. [Sent ruvande sparvhök]. — Ibid., 128. — *Aves* (*Accipiter nisus*); *phaen.*
49. Korsning mellan regnbågsforell och tajmen eller grålax. — Ibid., 181—182. — *Piscic.* (*Salmo*); *hybr.*
50. Karpen »ett hatadt otympligt vidunder», som måste förgiftas! — Ibid., 182—183. — *Pisc.* (*Cyprinus carpio*).
*51. Jättegäddan. — Ibid. 20, 1912, 102—104. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*
*52. Månne vår sydkusts blanklax i nämnvärdt antal under vintern går ut i Östersjön? — Ibid., 140—142. — *Pisc.* (*Salmo salar*); *biol.*
53. Återvänder blanklaxen till de floder i hvilka han blifvit kläckt? — Ibid., 142—144. — *Pisc.* (*Salmo salar*); *biol.*
54. (Red.). Ringmärkt vinddrifven skrattmås (Larus ridibundus). — Ibid., 150. — *Aves.; sign.*
55. Vide TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN, V. Ritter VON. 2.
56. Vide PALMGREN, R. 12.
57. Den »tyska» (L. europaeus) och den nordiska (L. variabilis) harens största vikt? — TJF 21, 1913, 98—99. — *Mamm.* (*Lepus*); *magn.*
58. Den biologiska forskningens senaste orlofssedel åt kråkfåglarna. — Ibid., 124—128. — *Aves* (*Corvidae*); *biol.*
59. Vide MATTSON, G. 1.

HINTZE, ALEXANDER.

60. Vide WETTERSTRAND, GOTTFRID, 2.

61. Inverkar det obarkade timrets flottning skadligt på fisken och fisket? — — TJF 22, 1914, 229—234. — *Piscat.*

62. Bisamråttan (Ondatra zibethica). — Ibid., 271—272. — *Mamm.; cult.*

63. Är göken folkskygg i Sverige? — Ibid., 341. — *Aves (Cuculus canorus); oecol.*

*64. En hvit pracka (Mergus serrator). — Ibid., 402. — *Aves; albin.*

65. Ett af skogens läten. — Ibid., 402—403. — *Aves (Strix).*

66. »En gammal braxen». — Ibid., 406—407. — *Pisc. (Abramis brama); magn.*

HINTZE, HARRY.

*1. Hafstjädern (Phalocrocorax carbo) [i Brahestad]. — TJF 11, 1903, 224. — *Aves; faun.*

*2. Tumlare (Phocaena communis) tagen i trakten af Brahestad. — Ibid. 12, 1904, 166. — *Mamm.; faun.*

*3. Hvitfisken (Delphinapterus leucas) tagen i Kalajoki skärgård. — Ibid., 166. — *Mamm.; faun.*

*4. Sothönan (Fulica atra) skjuten norr om Brahestad. — Ibid. 13, 1905, 180. — *Aves; faun.*

HIRN, KARL ENGELBERT.

1 Sieniä viljeleviä muurahaisia. — LY 5, 1901, 189—192, 4 f. — *Hym.; oecol.*

HIRSCHMANN, NIKOLAJ.

*1. Beitrag zur Kenntnis der Ostracodenfauna des Finnischen Meerbusens. — MFFlF 35, 1909, 282—296, 1 t. — *Crust.; syst., faun.*

*2. Beitrag zur Kenntnis der Ostrakodenfauna des Finnischen Meerbusens. Zweite Mitteilung. — AFFlF 36, N:o 2, 1912, 68 p., 3 t., 15 f. — *Crust.; faun., biol., syst.*

HIRVENSALO, K. J.

*1. Tapaturmaisesti kuollut näätä. — LY 11, 1907, 82—83, 1 f. — *Mamm. (Martes martes); faun.*

*2. »Merkillinen» varis. — Ibid., 136. — *Aves; faun.*

HIRVENSALO (LAGUS), S.

1—2 LAGUS; 3 HIRVENSALO.

*1. Kuikat ja kaakkurit vähenemässä [Sääminigissä]. — Kal. l. 10, 1901, 45.
Lommarne i aftagande [i Sääminge]. — Fisk. t. 10, 1901, 46. — *Aves (Colymbus); frequ.*

*2. Lohikalastus Savonlinnan kaupungin viereisessä Kyrössalmessa. — Kal. l. 11, 1902, 113—114.
Laxfisket i Kyrönsalmi sund invid Nyslott. — Fisk. t. 11, 1902, 114—115. — *Piscat. (Salmo).*

HIRVENSALO (LAGUS), S.

3. (S. H-o). Sateenkaariraudun istutus Saimaan vesiin onnistunut. — Kal. l. 17, 1908, 260—262.
   Ett lyckat försök att införa regnbågsforellen i Saima vattnen. — Fisk. t. 17, 1908, 262—264. — *Piscic.* (*Salmo irideus*).

HJELMMAN, GÖRAN.

1. Bidrag till kännedomen om några motoriska grenar från cervikalnervernas rami anteriores. — FLH 68, 1926, 1126—1135, R. 1134—1135, 4 f. — *An.*
2. Om anordning av perikardialbladen, med speciellt beaktande av omslagslinjerna och sinus transversus pericardii. — Ibid. 70, 1928, 360—371, R. 371, 7 f. — *An.*

HJELT, OTTO EDVARD AUGUST.

1. Sveriges biologiska disputations- och program-litteratur 1700—vårterminen 1910. — BFVS 70, N:o 1, 1911, 210 p. — *Bibl.*

HJ. S. et HJ. SCH. — Vide SCHULMAN, O. K. HJ.

H. K. — Vide KORPPAS, HUGO.

H. L. — Vide Finsk Jakttidning. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

H. M. — Vide Suomen Metsästyslehti.

H-NN K-NN. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

H. O. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

HOFER, BRUNO.

1. Undersökningar öfver kräftpesten i Ryssland. — Fisk. t. 10, 1901, 56—59, 89—93, 104—108.
   Krapuruton tutkimuksia Venäjällä. — Kal. l. 10, 1901, 56—58, 88—91, 104—107. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

HOLLO, ELIAS.

1. [Kalojen rintaevien toiminnasta]. — LY 17, 1913, 172. — *Pisc.; physiol.*

*2. [Harmaa haikara (Ardea cinerea) Lavansaaressa]. — Ibid. 34, 1930, 71. — *Aves; faun.*

HOLM, LENNART.

*1. Tvenne i samma bo samtidigt rufvande rapphöns. — TJF 18, 1910, 15. — *Aves* (*Perdix perdix*); *oecol.*

HOLM, OTTO.

*1. De bottniska själarnas levnadsvanor. — Fisk. t. 29, 1922, 16—19.
   Pohjanlahden hylkeiden elintavoista. — Kal. l. 29, 1922, 12—16. — *Mamm.* (*Phoca*); *oecol.*

HOLMQUIST, E.

1. [Ruissalosta]. — LY 32, 1928, 31. — *Tut. nat.*

HOLSTI, ÖSTEN NIKOLAI.

1. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Embryotrophe. II. Über die Fett-

HOLSTI, ÖSTEN NIKOLAI.

zufuhr zum menschlichen Ei. — Anat. Hefte 37, 1908, 179—198, 2 (10—11) t. — *Histol.*

2. Beiträge zur Kenntnis der Pankreassekretion beim Menschen. — Deutsch. Arch. f. klin. Med. 111. — Arb. från Med. klin. Hels. 1, 1931, 47—92, 14 diagr. — *Physiol.*

HOMÉN, ERNST ALEXANDER.

1. Minnestal öfver professor emeritus arkiater Otto E. A. Hjelt. — ASSF 46, 1914, 15 p., 1 imag. phot. — *Biogr., bibl.*

HOPEAKOSKI, J.

*1. Pääkalloperhos-löytöjä. — LY 30, 1926, 159. — *Lep.* (*Acherontia atropos*); *faun.*

HORNBORG, ILMAR.

*1. I träd häckande järpe. — TJF 13, 1905, 145. — *Aves* (*Tetrastes bonasia*); *oecol.*

HORNBORG, VILJO.

*1. Koirain ruohonsyönti. — LY 13, 1909, 83. — *Mamm.* (*Canis domesticus*); *oecol.*

2. Rossittenin lintutieteellinen havaintoasema. — Ibid. 14, 1910, 238—241, 3 f. — *Aves; stat.*

*3. (V-O H-G). Pitkämatkainen lokki. — Ibid. 16, 1912, 180. — *Aves* (*Larus ridibundus*); *faun.*

*4. Kaislasirkku (Emberiza schoeniclus L.). — Ibid. 25, 1921, 45—49, 1 f. — *Aves; biol.*

*5. (et KORVENKONTIO, V. A.). Etsittävä imettäväinen. — Siperialainen maaorava (Entamias asiaticus Gm.). — Ibid., 105—110, 1 f. — *Mamm.; geogr., syst., oecol.*

*6. (V-O H-G). Valkoinen räkättirastas (Turdus pilaris) Kuopiossa. — Ibid. 27, 1923, 20. — *Aves; albin.*

7. Eläinten maantieteellinen leviäminen. — Maapallo. I, Hki, Otava 1924. 4:o, 265—284, 2 t., 20 f. — *Geogr.*

*8. Euglena sanguinea Viipurin lähistöllä. — Ibid. 32, 1928, 153—155. — *Prot.*

9. [Lintuhavaintoja Tartossa ja Tallinnassa]. — Ibid., 189. — *Aves; faun.*

*10. Kevätlintuja Porvoon seudulla. — Ibid. 33, 1929, 143. — *Aves; phaen.*

*11. Pikku-käpylinnun pesä helmikuun pakkasella. — Ibid., 143—144., 1 f. — *Aves* (*Loxia curvirostra*); *phaen.*

HORTLING, IVAR.

*1. Muutamia lintuhavaintoja. — LY 20, 1916, 140—142. — *Aves; syst., ool.*

*2. Lintutietoja Siuntiosta. — Ibid., 239—240. — Ibid. 21, 1917, 31—32. — *Aves; faun., oecol., migr.*

*3. Spridda anteckningar om några vinterfåglar. — F. Jakt. 11, 1916, 124—129. — *Aves; geogr.*

HORTLING, IVAR.

*4. Lintusuojeluksesta Siuntiossa. — LY 21, 1917, 60—62. — *Aves; tut.*

*5. Lumisateista ja linnuista v. 1916. — Ibid., 65—66, 2 f. — *Aves; oecol.*

*6. (I. HG). Törmäpääskynen Siuntiossa. — Ibid., 144. — *Aves* (*Riparia riparia*); *faun.*

*7. (I. HG). Harmaa lokki Siuntiossa. — Ibid., 144—145. — *Aves* (*Larus argentatus*); *faun.*

8. Fiskgjusen. — Finlandia. Vuosikirja—Årsbok 1917, 84—94, 4 f. — *Aves* (*Pandion haliaëtus*); *faun., oecol.*

*8a. Ur fåglarnas värld. — H:fors, S & C:o 1917. 8:o, 87 p. — Andra samlingen. — H:fors 1918, 8:o, 127 p., ill. — *Aves; pop.*

*9. Kissapöllö (Syrnium aluco) pesivänä Drumsön saarella. — LY 23, 1919, 116. — *Aves; faun.*

*10. Muuttavia sepelkyyhkysiä. — Ibid. 24, 1920, 108—109. — *Aves* (*Columba palumbus*); *phaen.*

*11. Flygbilder. — F. Jakt. 15, 1920, 137—142, 17 f. — *Aves; biol.*

*12. Zur Ornis Südfinnlands. I. — AFFlF 52, N:o 2, 1921, 84 p. — *Aves; faun., oecol., syst.*

*13. »Viimeiset laulavat linnut». — LY 25, 1921, 43. — *Aves; phaen.*

14. Muutama sana lintujen laulusta. — Ibid., 49—53. — *Aves; cant.*

*15. Töyhtöleivonen täällä vierailemassa. — Ibid., 60—61. — *Aves* (*Galerida cristata*); *faun.*

*16. Raukutiira Porkkalassa. — Ibid., 120. — *Aves* (*Sterna macrura*); *faun.*

*17. Kaislarääkkä Siuntiossa. — Ibid., 120. — *Aves* (*Porzana porzana*); *faun.*

*18. Metsävarpunen Mac Elliot-saarella. — Ibid., 120. — *Aves* (*Passer montanus*); *faun.*

*19. Alfågeln (Harelda hyemalis [L.]). — F. Jakt. 16, 1921, 33—38, 55—59, 88—92. — *Aves; faun.*

20. Fågelstudier ute i det fria. — Svenska Lyceet i Helsingfors. Berättelse 1921, 45—51. — Hfors 1921. — *Aves.*

*21. Parus borealis Selys. (Nordische mattköpfige Sumpfmeise, schwed. talltita, finn. hömötiainen.). — Ornith. Monatsberichte 29, 1921, 57—60. — *Aves; syst., oecol., geogr.*

*22. Kaakkurin (Urinator stellatus) värimuunnos. — LY 26, 1922, 31. — *Aves; var. color.*

*23. Varis, jonka siivet olivat osittain valkeat. — Ibid., 31. — *Aves* (*Corvus cornix*); *var. color.*

*24. Suotiaisen (Parus palustris) esiintymisestä Suomessa. — Ibid., 138—139. — *Aves; faun.*

*25. Lintutieteellisiä muistiinpanoja tutkimusmatkalta Kajaaniin ja Sotkamoon. — Ibid., 139—141. — *Aves; faun., biol.*

26. Om storskarfven (Phalacrocorax carbo L.). — Fauna och Flora 17, 1922, 241—251. — *Aves; syst., faun.*

HORTLING, IVAR.

*27 Ornitologisk exkursionsbok. — Hfors 1923, 8:o, 88 p., 21 f. Lintutieteellinen retkeilykirja. — Porvoo 1923, 8:o, 113 p., 21 f. — *Aves, syst., faun.*

*28. Talvehtivia vihreäpeipposia (Ligurinus chloris). — LY 27, 1923, 41. — *Aves; hibern.*

*29. Isolokkeja (Larus glaucus) Eteläsatamassa. — Ibid., 42. — *Aves; faun.*

*30. Storskarven. — F. Jakt. 18, 1923, 114—116. — *Aves (Phalacrocorax carbo); syst.*

31. Emberiza citrinella gengleri. — Ibid., 177. — *Aves; syst.*

*32. Kärrsnäppan (Erolia alpina alpina [L]) som genomflyttare i södra Finland. — Ibid., 265—269, 307—311. — *Aves; migr., syst.*

33. Wanderrufe der Zugvögel. — OF 1, 1924, 9—18. — *Aves; migr., cant.*

*34. Ornithologische Beobachtungen. — Ibid., 19. — *Aves; phaen.*

*35. Die Krähe (Corvus c. cornix L) als Zugvogel in Finnland. — Ibid., 25—31, 1 mp. — *Aves; vag.*

*36. (I. HG). Ornithologische Beobachtungen im Frühjahr 1924. — Ibid., 45—49. — *Aves; phaen., faun., cant.*

*37. (I. HG). Freund Adebar [Ciconia c. ciconia (L)] wieder in Finnland angetroffen. — Ibid., 51. — *Aves; faun.*

*38. (I. HG). O. F:s F. vårexkursion 25. V. 24. — Ibid., 52—53. — *Aves; faun., oecol.*

39. Suomen lintutieteellinen yhtymä. — LY 28, 1924, 15—18. — *Aves.*

40. Huru flytta fåglarna? — F. Jakt. 19, 1924, 338—342. — *Aves; migr., psych.*

41. Vide BRANDER, E. V. R. 62.

*42. Vart flytta fåglarna från Finland? — F. Tidskr. 96, 1924, 409—421. — *Aves; migr.*

43. En resa till Helgoland. — S. Matkailijayhd. — Turistfören. i Finl. 1924, 214—231, 7 f. — *Aves; migr.*

44. Flyttfåglar på Östersjön. — Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 18, 1924, 80—84. — *Aves; migr.*

*45. [Färgvarietet av Urinator stellatus). — MFFlF 48, 1925, 108, R. 263. — *Aves; var. color.*

*46. Ovanligt små storspovägg. — Ibid., 143—145, R. 262. — *Aves; ool.*

*47. [Palacrocorax carbo]. — Ibid. 49, 1925, 44, R. 225. — *Aves; faun., geogr.*

*48. (I. HG). Das Zirpen der Zaungrasmücke. — OF 2, 1925, 19. — *Aves (Sylvia curruca); cant.*

*49. [Eine in Rossitten, Deutschland, beringte Möwe in den Snappertuna-Schären unweit Ekenäs erbeutet]. — Ibid., 23—24. — *Aves (Larus); sign.*

*50. [Verzeichnis der Vögel auf einer Reise nach Porkala 10.—11. Januar]. — Ibid., 25. — *Aves; hibern.*

HORTLING, IVAR.

*51. Zugbeobachtungen an unseren Leuchttürmen. — Ibid., 43—48, 1 mp. — *Aves; migr., phaen.*

*52. Somateria mollissima mollissima (L). — Ibid., 57—60. — *Aves; faun., oecol., cant.*

*53. Zugbeobachtungen im Herbst 1924. — Ibid., 63—71. 1 mp. — *Aves; migr.*

*54. Ornithologische Beobachtungen. — Ibid., 71—79. — *Aves; faun.*

55. [Rede zum Andenken Kurt-Erik Sundströms]. — Ibid., 79—80. — *Biogr.*

*56. Der »Karelische» Buchfink. — Ibid., 93—94. — *Aves (Fringilla coelebs); syst.*

*57. Helsingfors — Reval — Swinemünde — Pillau und zurück. Einige der Ornithologie gewidmete Frühlingstage. — Ibid., 99—105. — *Aves; migr.*

*58. (I. HG). Fågelanteckningar gjorda 29/4 25—2/5 25 under en studieresa Helsingfors—Äyräpäänjärvi. — Ibid., 107—108. — *Aves; faun., phaen.*

*59. (I. HG). Lintutieteellisiä muistiinpanoja tutkimusmatkalta Helsinki—Hämeenlinna — Jyväskylä — Lestijärvi — Perho — Virrat — Helsinki 28/5 25—2/6 25. — Ibid., 108—110. — *Aves; faun., phaen.*

60. (I. HG). Rödhämplingen Erythrina erythrina (Pallas), häckfågel i Hinterpommern. — Ibid., 111—112. — *Aves; faun.*

*61. [Ein abweichendes Exemplar von dem karelischen Buchfinken (Fringilla coelebs) aus Käkisalmi]. — Ibid., 112. — *Aves; ab.*

*62. [Auffallend viele Brutorte von Megalornis grus grus in der westlichen Hälfte Finnlands]. — Ibid., 113. — *Aves; faun.*

*63. [Ein Ex. Anas strepera auf dem Markt in Helsingfors]. — Ibid., 113. — *Aves; faun.*

*64. Ringmärkning av rapphöns. — F. Jakt. 20, 1925, 61. — *Aves (Perdix perdix); sign.*

65. Huru fångar pilgrimsfalken sitt byte? — Ibid., 221—224, 1 f. — *Aves (Falco peregrinus); oecol.*

66. Bevingade turister. — Turistfören. i Finl. Årsbok 1925, 48—51, 2 f. Siivekkäitä matkailijoita. — S. Matkailijayhd. Vuosikirja 1925, 50—54, 2 f. — *Aves; migr., sign.*

67. Värimuunnokset lintumaailmassa. — OF 3, 1926, 1—5. — *Aves; var. color.*

*68. (I. HG). [Die Mergus-Arten in Finnland]. — Ibid., 13—17. — *Aves; syst., faun.*

*69. (I. HG). Durchzugsfrequenz nord. Stelzvögel im Binnenland. — Ibid., 17—18. — *Aves; migr.*

*70. [Kormoranscharben (Phalacrocorax carbo) in den südfinnländischen Schären]. — Ibid., 19—20. — *Aves; faun.*

*71. Hussvalan som hålhäckare. — Ibid., 23, 1 f. — *Aves (Delichon urbica); oecol.*

HORTLING, IVAR.

72. Farbenvarietäten der Vögel. — Ibid., 26. — *Aves; var. color.*
73. Johan Axel Palmén. — Ibid., 42—49. — *Biogr.*
*74. Milvus m. migrans (Bodd.) Brutvogel in Finland. — Ibid., 50. — *Aves; faun.*
*75. Zugvogelbeobachtungen im Herbst 1925. — Ibid., 52—58. — *Aves; migr., phaen.*
*76. Ornithologische Beobachtungen im Winter 1925—1926. — Ibib., 58—59. — *Aves; faun., phaen.*
*77. (I. HG). Oidemia perspicillata (L). — Ibid., 61. — *Aves; faun., syst.*
*78. (I. HG). Polysticta stelleri (Pall.). — Ibid., 61—62. — *Aves; faun.*
*79. En ornitologisk utfärd till Lågskär (SW Åland). — Ibid., 73—85. — *Aves; faun.*
*80. Hur se våra starar ut? — Ibid., 85—87. — *Aves; syst.*
*81. Somateria spectabilis (L). — Ibid., 88. — *Aves; migr.*
*82. Oidemia n. nigra (L)., O. f. fusca. — Ibid., 89—90. — *Aves; syst., faun., ool.*
*83. Wanderrufe der Zugvögel. — Ibid., 102—105. — *Aves; migr., cant.*
*84. Skandinavialaiset linturodut. — Ibid., 106—112. — *Aves; syst., faun.*
*85. Clangula hyemalis (L). — Ibid., 112—115. — *Aves; faun., syst., migr.*
*86. (I. HG). Circus ae. aeruginosus (L) ertappad på bar gärning. — Ibid., 117—118. — *Aves; faun., oecol.*
87. (I. HG). Småvadare. — Ibid., 118. — *Aves; oecol.*
*88. (I. HG). Das Betteln der Kreuzschnäbel. — Ibid., 118—119. — *Aves (Loxia); cant.*
*89. Suomen lintujen uusi nimistö. — LY 30, 1926, 63. — *Aves; syst., nomencl.*
*90. Tranan (Megalornis g. grus [L.]) som häckfågel i Finland. — F. Jakt. 21, 1926, 69 -76, 1 mp. — *Aves; faun.*
*91. (I. HG). Tranans häckning. — Ibid., 252. — *Aves (Grus grus); faun.*
*92. [Olika geografiska raser av staren]. — MmFFlF 2, 1927, 39—40. — *Aves (Sturnus vulgaris); geogr., syst.*
*93. Fynd av morkulla på Brändö. — Ibid., 44. — *Aves (Scolopax rusticola); faun.*
*94. Das Vogelleben bei Ytterö im Sommer und Herbst 1926. Eine ornithologische Untersuchung. — OF Sonderheft 1927, 228 p., 5 t., 2 tab. — *Aves; faun., oecol.*
*95. Eine ganz eigentümliche individuelle Variation des Seeadlers Haliaeetus albicilla (L.). — OF 4, 1927, 16—19, 1 t. — *Aves; var. color.*
*96. En utflykt till Äyräpäänjärvi. — Ibid., 45—48. — *Aves; faun., phaen.*
*97. (I. HG). Huru jag lärde känna Emberiza rustica Pall. — Ibid., 54 –55. — *Aves; cant.*
98. [Eine finnländische Vogelwarte]. — Ibid. 58—59. — *Aves; stat.*
*99. [Rissa t. tridactyla in Finnland]. — Ibid. 59. — *Aves; faun.*

HORTLING, IVAR.

*100. Südfinnische Vögel. — Ibid., 69—78. — *Aves* (*Nyroca fuligula, Anas platyrhyncha, A. penelope*); *faun., syst., oecol., ool., cant.*

*101. Zur Brutbiologie des hellen Wasserläufers Tringa nebularia (Gunn.). — Ibid., 80—84, 1 t. — *Aves; biol.*

102. Experiment rörande flyttfåglarnas orienteringsförmåga. — Ibid., 84—86. — *Aves; migr.*

*103. (I. HG). Storspovens flyttningsvägar. — Ibid., 87. — *Aves* (*Numenius arquata*); *migr.*

*104. (I. HG). Pica pica fennorum (Lönnberg). — Ibid., 87—88. — *Aves; syst., faun.*

*105. Inwieweit wird Finnland von (hoch) nordischen Wandervögeln durchquert? — Ibid., 104—113. — Ibid. 5, 1928, 4—10, 1 mp. — *Aves; migr.*

*106. (I. HG). Der Wanderfalk Falco p. peregrinus Tunst. — Ibid. 4, 1927, 120. — *Aves; faun., ool.*

*107. Ornithologische Studien am Oulujärvi-See (Uleåträsk) im Sommer 1927. — OF Sonderheft 1928, 199 p., 11 t., 19 f., 1 mp. — *Aves; faun., oecol.*

*108. Aufzeichnungen über südfinnische Vögel. — OF 5, 1928, 11—20, 1 f. — *Aves; faun., oecol., phaen., ool.*

109. Vide KOPPERI, A. J. 5.

*110. Ornithologische Aufzeichnungen. — OF 5, 1928, 52—56. — *Aves; faun., syst., phaen.*

*111. [Beobachtungen an einem in Kisko, Südfinnland, überwinternden jungen Singschwan (Cygnus cygnus)]. — Ibid., 59—60. — *Aves; hibern.*

*112. [Calidris maritima überwintert in NW-Åland]. — Ibid., 60. — *Aves; hibern.*

*113. (I. HG). Ung sångsvan, som avbryter sin höstflyttning. — Ibid., 84—85, 1 f. — *Aves* (*Cygnus cygnus*); *migr.*

114. (I. HG). Tre former av lövsångare påvisade i Danmark. — Ibid., 85—86. — *Aves* (*Phylloscopus trochilus*); *syst., geogr.*

*115. Falco peregrinus peregrinus Tunst. — Ibid., 106—113, 1 t., 1 f. — *Aves; faun., oecol., ool.*

116. Teoretiska och praktiska slutledningar ur fåglarnas näringsbiologi. — Ibid., 113—117. — *Aves; biol.*

117. (I. HG). Näringsbiologiska undersökningar rörande dagrovfåglar och ugglor. — Ibid., 117—119. — *Aves; biol.*

*118. [Ankunftsdaten von Sturnus v. vulgaris im Frühjahr 1928]. — Ibid., 122. — *Aves; phaen.*

*119. Ett litet bidrag till kråkans meritlista. — F. Jakt. 23, 1928, 266—269. — *Aves* (*Corvus cornix*); *oecol.*

*120. Ornitologisk handbok. — Hfors 1929—1931, 8:o, 1142 p., ill. — *Aves; syst., faun., biol.*

HORTLING, IVAR.

*121. En ny geografisk ras av gråhakedopping: Podiceps griseigena schiøleri? — OF 6, 1929, 11—14, R. 14. — *Aves; syst., geogr., ool.*

*122. [Eine für Finnland neue Vogelrasse Phylloscopus trochilus eversmani (Bp)]. — Ibid., 24. — *Aves; faun.*

*123. Eine Pfeifente Anas penelope L. mit nur einem Flügel. — Ibid. — Acta Inst. Anat. Univ. Hels. 2, N:o 6, 1929, 34—36, 1 f. — In Acta Inst. Anat. etiam rés. franç. et engl. summ. — *Aves.*

*124. (I. HG). Die Balzrufe der Tringa nebularia; Calidris alpina pusilla. — OF 6, 1929, 50—51. — *Aves; syst.*

*125. (I. HG). Acrocephalus s. scirpaceus (Herm.), rörsångaren, ny för vår fauna. — Ibid., 80—81. — *Aves; faun.*

*126. Dreizehn Tage auf Klåvskär, Åland. — Ibid., 102—111, 1 f. — *Aves; faun., migr., oecol.*

*127. [Drei Exemplare von Buteo b. buteo auf Åland erlegt]. — Ibid., 120. — *Aves; faun.*

*128. Zum Frühjahrszuge an der Westküste Finnlands. — Journ. f. Ornith. Ergänzungsheft II (Festschrift Hartert) 1929, 93—105. — *Aves; migr., phaen.*

*129. (I. HG). Karelsk bofink [(Fringilla c. coelebs) invid Helsingfors]. — OF 7, 1930, 50. — *Aves; faun.*

*130. [Columba oenas, 60 männliche Fringilla c. coelebs und Lanius excubitor im März in Täkter]. — Ibid., 53. — *Aves; phaen.*

*131. En gulfotad gråtrut Larus argentatus omissus Sushkin? häckande i S. Finland. — Ibid., 61—67, R. 67. — *Aves; faun., syst.*

*132. Litet om sandlöparen Crocethia alba (Pallas). — Ibid. 67—72. — *Aves; faun., oecol., migr., phaen.*

*133. Till frågan om större strandpiparens, Charadrius hiaticula, raser. — Ibid., 72—76, R. 76. — *Aves; syst., geogr.*

*134. Alfågelssträcket i maj 1930. — Ibid., 77—80, R. 80. — *Aves* (*Clangula hyemalis*); *phaen., migr.*

*135. (I. HG). Helalbinos av hussvala. — Ibid., 86—87. — *Aves* (*Delichon u. urbica*); *albin.*

*136. Åter en invasion av strykfåglar. — F. Jakt. 25, 1930, 75—77. — *Aves; vag.*

HOVINEN, I.

*1. (I. H.). Rapuja Tornionjoessa. — Kalastaja 1, 1911, 59. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *cult.*

H. R. A. S. et H. S. — Vide SJÖBERG, H. R. A.

H. S. — Vide Suomen Metsästyslehti.

H. T. — Vide Suomen Metsästyslehti

HUBER, CARL.

*1. Gräsand som häckar i träd. — F. Jakt. 17, 1922, 140—141. — *Aves* (*Anas platyrhyncha*); *oecol.*

HUBER, ROBERT W.

*1. Försenad morkulla. — TJF 15, 1907, 3. — *Aves* (*Scolopax rusticola*); *phaen.*

*2. Märkt kråka. — F. Jakt. 12, 1917, 117.
Rengastettu varis. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 116. — *Aves* (*Corvus cornix*); *sign.*

HUKKINEN, YRJÖ ARMAS.

*1 [Orasperhosen (Agrotis segetum) ja marjaluteen (Dolycoris baccarum) joukkoesiintyminen Kuhmoisissa]. — LY 17, 1913, 171. — *Lep., hem.; cop., oecon.*

*2. (Y. H.). Orastoukasta. — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tiedonant. maamieh. 16, 1913, 9 p., 3 f. — *Lep.* (*Agrotis segetum*); *oecon., oecol.*

*3. Huomioita peltokasviviljelystä rasittaneiden tuhohyönteisten esiinty misestä vuosina 1911 ja 1912. — Hki 1913, 8:o, 67 p. — *Ins.; oecon.*

*4. Huomioita orasperhosen ja marjaluteen esiintymisestä eräissä Hämeen seuduissa vuosina 1911 ja 1912. — Hämäläis-osakunta. Kaikuja Hämeestä 8, Porvoo, WSOY 1913. 8:o, 149—176, 4 f. — *Lep., hem.; oecon.*

5. Marjalude. — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tiedonant. maamieh. 34, 1915, 10 p., 6 f., 1 t. — *Hem.* (*Dolycoris baccarum*); *oecon.*

*6. (Y. H.). Oleanderikiitäjä (Daphnis nerii L.) [Ahvenanmaalla]. — LY 19, 1915, 188. — *Lep.; faun.*

7. (Y. H.). Tietosanakirjan »Rakkojalkaiset». — LY 21, 1917, 73—74. — *Thys.; nomencl.*

*8. [Eriophyes ribis viinimarjapensaiden tuholaisena]. — Ibid., 115. — *Ac.; oecon.*

*9. Peltokasveja maassamme vahingoittavista rakkojalkaisista (Thysanoptera). — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tiedonant. maamieh. 50, 1917, 12 p., 14 f. — *Thys.; oecon.*

*10. Herukan eli viinimarjan äkämäpunkki (Eriophyes ribis Nal.) herukkain viljelyä uhkaava tuholainen. — Ibid. 57, 1918, 11 p. — *Ac.; oecon.*

11. Vide VAPPULA, N. A. 1.

*12. [Apilan tuhohyönteisistä]. — LY 24, 1920, 73—74. — *Ins.; oecon.*

13. Vide LINNANIEMI, W. M. 40.

*14. [Pachynematus pumilio Knw]. — MFFlF 46, 1921, 209, R. 220. — *Hym.; faun., oecon.*

*14 a. Kasviviljelyksen tuholaiset. — Suomen Maatalous. I. — Porvoo, WSOY 1922. 8:o, 146—160, 6(51—56) f. — *Ins., ac.; oecon.*

*15. [Pachynematus pumilio]. — NE 2, 1922, 94. — *Hym.; faun.*

*16. [Chionaspis salicis]. — Ibid., 95. — *Hem.*

*17. Tiedonantoja eräistä viljelyskasveja vahingoittavista äkämäsääskilajeista. — Ibid., 118—119. — *Dipt.; oecon.*

*18. [Psila rosae]. — Ibid., 121. — *Dipt.; faun., oecon.*

HUKKINEN, YRJÖ ARMAS.

*19. Hessiläiskärpänen (Mayetiola destructor Say), uusi vaarallinen viljelyskasviemme tuhooja. — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tiedonant. maamieh. 70, 1922, 10 p., 3 f. — *Dipt.; oecon.*

*20. [Tuhohyönteisiä Pohjolan ja Lapin viljelyskasveissa]. — NE 3, 1923, 58—59. — LY 27, 1923, 127—129. — *Ins.; oecon.*

*21. [Herukan äkämäpunkin (Eriophyes ribis) levinneisyydestä ja tuhoista Suomessa]. — NE 3, 1923, 129. — *Ac.; cecid., geogr., oecon.*

*22. Havaintoja herukan äkämäpunkin (Eriophyes ribis Nal.) esiintymisestä Suomessa. — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tieteell. julk. 23, 1923, 34 p., 4 f., 1 mp.
Ueber das Auftreten des Johannisbeeren-Gallmilbe (Eriophyes ribis Nal.) in Finnland. — Ibid., 35—39. — *Ac.; cecid., geogr., oecon.*

*23. Herukan äkämäpunkki (Eriophyes ribis Nal.). — LY 28, 1924, 1—10, 1 mp., 6 f. — *Ac.; cecid., geogr., oecol., oecon*

*24. Tiedonantoja viljelyskasveille vahingollisten eläinlajien esiintymisestä Pohjois-Suomessa. — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tieteell. julk. 25, 1925, 149 p., 15 mp.
Mitteilungen über die Schädlinge der Kulturpflanzen im nördlichen Finnland. — Ibid., 151—164. — *Ins.; oecon.*

*25. Notizen über unsere Schädlinge und Nützlinge. — NE 6, 1926, 48—51. — *Lep.; oecon.*

*26. [Sinappikuoriainen (Phaedon cochleariae)]. — Ibid., 83. — *Col.; biol., oecon.*

*27. [Uusia Bracon-lajeja]. — Ibid., 85. — *Hym.; syst., faun.*

*28. [Notocelia rosaecolana, Suomelle uusi pikkuperhonen]. — Ibid., 85. — *Lep.; faun.*

*29. Notizen über unsere Schädlinge und Nützlinge. 3. Notocelia rosaecolana Dbld. in Finland als Feind von Rosen angetroffen. — Ibid. 7, 1927 7—10, 3 f. — *Lep.; biol., oecon.*

*30. [Sinappikuoriaisen (Phaedon cochleariae F.) esiintymisestä Suomessa v. 1926]. — Ibid., 59. — *Col.; oecon.*

*31. [Suomen Odontothripslajeista]. — Ibid., 59. — *Thys.; faun.*

*32. [Thrips nigropilosus, Suomelle uusi rakkojalkainen]. — Ibid., 127. — *Thys.; faun.*

*33. [Rakkojalkais-tutkimuksista ja niillä tavattavista epämuodostumista]. — Ibid. 8, 1928, 56—57. — *Thys.; oecon, monstr.*

*34. [Tietoja vahinkohyönteisten 5 viime vuoden aikana maassamme aiheuttamista tuhoista]. — Ibid. 9, 1929, 119—120. — *Ins.; oecon.*

*35. [Nurmipuntarpään (Alopecurus pratensis) siementä vahingoittavista hyönteisistä]. — Ibid. 10, 1930, 118. — *Ins.; oecon.*

HULKKONEN, JOHANNES.

1. Hyönteisiä lumella. — LY 20, 1916, 73. — *Ins.; oecol.*

HULKKONEN, Olavi.

*1. [Loispistiäinen Apantheles globatus]. — NE 6, 1926, 126. — LY 31, 1927, 80. — *Hym.; biol.*

*2. Kimalaiset lehtikirvojen vieraina. — LY 31, 1927, 216—218.
Die Hummeln als Gäste der Blattläuse. — VJAV 8, 1929, (51)—(54). — *Hym.; oecol.*

*3. [Loiskimalainen Psithyrus lissonurus]. — NE 7, 1927, 92. — LY 31, 1927, 162. — *Hym.; faun.*

*4. [Kimalaisten ravinnonhausta kukkien ulkopuolelta]. — NE 7, 1927, 130. — LY 32, 1928, 70. — *Hym.; biol.*

*5. Zur Biologie der südfinnischen Hummeln unter besonderer Berücksichtigung der Pflanzenwahl und des Blütenbesuches. — Turun Yliopist. julk. — Ann. Univ. Fenn. Aboëns. A 3, N:o 1, 1928, 81 p. — *Hym.; biol.*

HULTIN, Arvid.

1. Linnés lärjungar i Finland. — F. Tidskr. 62, 1907, 355—371. — *Biogr.*

HULTIN, J.

*1. Omituisia teeriä. — Mets. ja Kal. 11, 1922, 60—61, 2 f. — *Aves (Lyrurus tetrix); ab.*

HURMALAINEN, Juho.

*1. Ankerias ja Saimaan kanava. — LY 12, 1908, 63—64. — Kal. l. 17, 1908, 175.
Ålen och Saima kanal. — Fisk. t. 17, 1908, 177. — *Pisc. (Anguilla anguilla); faun.*

2. Muuan esimerkki n. k. suojelevasta yhdennäköisyydestä. — LY 15, 1911, 69. — *Aves.; biol.*

*3. Pähkinähakkisten vaellus. — Ibid. 22, 1918, 73. — *Aves (Nucifraga caryocatactes); vag.*

*4. Muuan lisä koskeloista kalamiesten avustajina. — Ibid., 167—168. — *Aves (Mergus merganser); piscat.*

*5. Kanneljärven kalaston vaiheista viimeisen puolivuosisadan aikana. — Kal. l. 27, 1920, 21—23.
Något om fiskstammens i Kanneljärvi öden under det senaste halvseklet. — Fisk. t. 27, 1920, 23—24. — *Pisc.; faun.*

Husbehovsfiskare. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

HUUMONEN, Matti Eemeli.

*1. (M. E. H.). Muuttolintujen saapumisesta Kemiin. — LY 20, 1916, 151. — *Aves.; phaen.*

2. Perhosten siipisuomujen kehityksestä ja merkityksestä. — Kemin Suomalainen Yhteiskoulu 1915—1916, 16 p. — Kemi 1916. — *Lep.*

*3. (M. E. H.). Peipponen talvehtinut Kemissä. — LY 21, 1917, 68. — *Aves (Fringilla coelebs); hibern.*

HUUMONEN, Matti Eemeli.

*4. (M. E. H.). Mustatiainen Kemissä. — Ibid , 68. — *Aves* (*Parus ater*); *faun.*

5. Luonnonhistorian asema uusissa lukujärjestyksissä parannettava. — Ibid., 93—94. — *Paed.*

6. Oppikoulujen lukioluokkain luonnonhistorian tuntimäärästä. — Ibid. 23, 1919, 34—36. — *Paed.*

*7. (M. E. H.). Vilukala tavattu Simossa. — Ibid., 139. — *Pisc.* (*Cyclopterus lumpus*); *faun.*

*8. (M. E. H.). Harjalintu Kemissä? — Ibid. 24, 1920, 93—94. — *Aves* (*Upupa epops*); *faun.*

*9. Pääkalloperhonen Kemissä. — Ibid., 94. — *Lep.* (*Acherontia atropos*); *faun.*

10. (M. E. H.). Eräitä kansanomaisia kasvi- ja eläin-nimiä. — Ibid. 26, 1922, 29. — *Hym., hem.*

*11. (M. E. H.). Peukaloinen Kemissä. — Ibid., 118. — *Aves* (*Troglodytes troglodytes*); *faun.*

HYLE, O.

1. Lintujen ja metsäeläinten tuottamasta hyödystä ja vahingosta. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 145—147, 202. — *Mamm., aves; oecon.*

HYNÉN, Karl Harald Oskar.

1. Talvinen metsä. — LY 5, 1901, 47—49. — *Aves.*

2. Muistiinpanoja luonnossa. — Ibid., 106—108.

3. Syksyllä metson soitimella. — Ibid., 200—203. — *Aves.*

4. (O. H-n). Kaulushaikara. — Ibid. 6, 1902, 43—45, 1 f. — *Aves* (*Botaurus stellaris*).

5. Mitä lintumme puhuvat. — Ibid., 160—161. — *Aves.; biol.*

*6. Harvinaista [kolme käenpoikaa samassa leppälinnun pesässä]. Ibid., 212. — *Aves* (*Cuculus canorus*); *oecol.*

7. Pohjanmaan nevalla. — Ibid., 277—280.

8. Eläimiemme talvipuvuista. — Ibid. 7, 1903, 1—5, 2 f. — *Hibern.*

*9. Lintujemme äänistä. — Ibid., 128—139. — *Aves; cant.*

*10. Keväinen lintuelämä Viipurinlahdella. — Ibid. 8, 1904, 81—84. — *Aves; oecol.*

HYNÉN j:r, O.

*1. Kerttujemme laulusta. — LY 9, 1905, 257—263. — *Aves; cant.*

HYNNINEN, V.

*1. Eläimiemme talvipuvuista. — S. Mets. 3, 1908, 372—376. — *Mamm., aves; hibern.*

HYTÖNEN, Olavi.

*1. (et Lehtonen, O.). Talvehtiva pikkukoskelo (Mergus serrator) [Helsingissä]. — LY 31, 1927, 109. — *Aves; hibern.*

HYTÖNEN, OLAVI.

*2. (et LEHTONEN, O.). Pikkusieppo Muscicapa p. parva Bechst.-havaintoja. — OF 6, 1929, 115—116. — *Aves; faun., oecol.*

*3. [Ein Nest von Muscicapa p. parva Bechst. aus Hertonäs unweit Helsinki]. — Ibid., 119—120. — *Aves; faun.*

*4. [Das Brüten der Schwarzdrossel (Turdus m. merula) in der Gegend von Helsinki]. — Ibid., 120. — *Aves; faun.*

*5. (et LEHTONEN, O., LÖNNFORS, A., TOIVONEN, V.). Nokkavarpusia Helsingissä kevättalvella 1928. — LY 33, 1929, 219. — *Aves (Coccothraustes c. coccothraustes); faun.*

*6. [Mustarastaasta (Turdus m. merula)]. — Ibid., 229—230. — *Aves; faun., hibern.*

*7. [Eine für Finnland neue Vogelart: Acrocephalus arundinaceus bei Wiek unweit Helsinki]. — OF 7, 1930, 120. — *Aves; faun.*

*8. [Massendurchzug von Pinicola e. enucleator über Helsingfors]. — Ibid., 21. — *Aves; migr.*

*9. (et LEHTONEN, O.). Lumihanhi (Anser h. hyperboreus Pall.) toista kertaa Suomessa. — LY 34, 1930, 141. — *Aves; migr.*

*10. [Punavarpusen (Carpodacus e. erythrinus) pesälöytöjä]. — Ibid., 150. — *Aves; faun.*

HYYTIÄ, AATAMI.

1. Hylkeitten kalastukselle tuottamista vahingoista Laatokalla. — Kal. 1. 34, 1927, 186—187.

(A. H.). Sälens skadlighet för fisket i Ladoga. — Fisk. t. 34, 1927, 207—208. — *Mamm. (Phoca); oecon.*

HÅRDH, G.

*1. Hohkanärhi (Garrulus infaustus) [Ruovedellä]. — LY 12, 1908, 229. — *Aves; faun.*

HÄGG, LEOPOLD G.

*1. Lisiä isontikan (Dryobates major) syntiluetteloon. — LY 34, 1930, 105—106. — *Aves; oecol.*

HÄLLSTRÖM, ADOLF JOHANNES.

1. Ein Beitrag zur Kenntnis von der Gruppierung der motorischen Bahnen in Seitenstränge der Pyramiden. — Deutsche Zschr. f. Chir. 97, 1908, 167—173. — *Histol.*

HÄLLSTRÖM, KARL HERMAN.

*1. (K. H. HÖM). Kesyjä talitiaisia [(Parus major) Takaharjulla]. — LY 11, 1907, 171. — *Aves; oecol.*

2. Päivällisillä Hampurin eläintarhassa. — Ibid., 207—209.

3. (K. H. HÖM). Polveutumis (Kehitys) opin meikäläisiä vaiheita. — Ibid. 13, 1909, 10—33, 113. — *Theor. evol.; pop.*

4. Periytymisestä. — Ylioppilaiden keskusteluseuran julk. 5, Hki, Otava 1910. 8:o, 61 p., 7 f. — *Her.; pop.*

HÄLLSTRÖM, KARL HERMAN.

5. Suomalaisten luonnontieteilijäin rajantakaiset tutkimusretket. — Oma Maa 5, 1910, 647—656. — *Itin.*

*6. (K. H. HÖM). Lapinpöllö (Syrnium lapponicum) [Sortavalan seuduilla]. — LY 16, 1912, 35. — *Aves; faun.*

*7. (K. H. HÖM). Tunturipöllö (Nyctea scandiaca) [Sortavalan pitäjässä]. — Ibid., 36. — *Aves; faun.*

8. (et HINTIKKA, T. J.). Suomen luonnontieteilijäin rajantakaiset tutkimusretket. — Oma Maa 3, 2 pain., 1922, 644—656. — *Itin.*

*9. Tammihiiri (Eliomys quercinus) Impilahdella. — LY 27, 1923, 20. — *Mamm.; faun.*

HÄLLSTRÖM (ÄYRÄPÄÄ), SELMA.

1—3 ÄYRÄPÄÄ; 4—6 HÄLLSTRÖM.

1. Kouluakvariumeista. — LY 12, 1908, 119—123. — *Paed.*

2. Ruisrääkkä elättinä. — Ibid., 141—142. — *Aves (Crex crex).*

*3. Hillerin levenemisestä Kotkassa ja sen ympäristössä. — Ibid. 13, 1909, 114. — *Mamm. (Putorius putorius); faun.*

4. Akvario. Muutamia hoito-ohjeita alottelijoille Hellerin, Zernecken y. m. mukaan. — Vanam. kirj. 18, Porvoo, WSOY 1911. 8:o, 152 p., 91 f.

*5. Siili koulussa elättinä. — LY 14, 1910, 104—108. — *Mamm. (Erinaceus europaeus).*

6. Vähän koulujen luonnontieteellisten kokoelmain paikasta. — Ibid., 194—197, 1 f. — *Collect.*

HÄMÄLÄINEN, ALBERT.

1. Hylkeenpyynti keskisen Pohjanlahden suomenpuolisella rannikolla. — S. Muinaismuistoyhd. aikakausk. — F. Fornminnesfören. tidskr. 37:2, 1929, 161 p., R. (Die Seehundsjagd an der finnländischen Küste längs dem mittleren Teil des Bottnischen Meerbusens) 140—155, 102 f. — *Mamm. (Phoca); z. ven.*

HÄMÄLÄINEN, L. N.

*1. (L. N. H-NEN). Naakkoja Nurmeksessa. — LY 20, 1916, 151. — *Aves (Coloeus monedula); faun.*

HÄMÄLÄINEN, MARTTI.

1. Ureterin, ductus deferensin ja vesicula seminaliksen keskinäisestä asemasta. — Duod. 27, 1911, 102—117, 12 f. — *An.*

HÄMÄLÄINEN, MATTI.

*1. Metsämiehen havaintoja sinisorsasta. — LY 18, 1914, 169—172. — *Aves (Anas platyrhyncha); oecol.*

HÄNNINEN, HARALD.

*1. Harmaan haikaran pesä Muolan pitäjän Ilolan kylän metsässä. — LY 29, 1925, 137. — *Aves (Ardea cinerea); faun.*

*2. Suohaukan pesän löytö saman pitäjän Harvolan kylän maalla olevalta n. k. Harvolansuolta. — Ibid., 137—138, 2 f. — *Aves (Circus); faun.*

HÄNNINEN, Kaarlo.

*1. Havaintoja Kuusamon vesilinnustosta. — LY 12, 1908, 96—99. — *Aves; faun., migr.*

*2. Sopulit levittävät asuma-alojaan. — Ibid., 102. — *Mamm. (Lemmus lemmus); faun.*

*3. [Kalanloiset Schistocephalus solidus ja Argulus coregoni Kuusamosta]. — Ibid. 13, 1909, 218. — *Pisc., verm., crust.; paras.*

HÄPPÖLÄ, Leo.

1. Piisamimyyrien esiintymisestä Tuuloksessa. — Kal. l. 35, 1928, 74. — Mets. ja Kal. 17, 1928, 136. — *Mamm. (Fiber zibethicus); cult., biol.*

HÄYRÉN, Ernst Fredrik.

*1. [Coccinellider i Helsinge och Helsingfors]. — MFFlF 38, 1912, 7, R. 201. — *Col.; cop.*

*2. (E. H-n). Muuttolintujen tulo [Helsingin läheisyyteen]. — LY 19, 1915, 109. — *Aves.; phaen.*

*3. [Några strandorganismers utbredning]. — MFFlF 42, 1916, 158—159. — *Col., hem., dipt.; geogr.*

*4. Pohjoisten eläin- ja kasvilajien esiintymisestä pitkin merenrannikkoa etelään päin. — LY 21, 1917, 17—22. — *Geogr.*

*5. Naurulokki-yhteiskunta Tvärminnessä. — Ibid. 22, 1918, 105. — *Aves (Larus ridibundus); faun.*

*6. Suutarin (Tinca tinca) esiintymisestä Tammisaaren saaristossa. — Ibid., 170. — *Pisc.; faun.*

7. Om naturparker. — Metsätaloudell. aikakausk. — Forst. tidskr. 35, 1918, 168—192. — *Tut. nat.*

8. Om mögel på klippfisk. — Fisk. t. 32, 1925, 154—156. — *Pisc.; path.*

9. Pummanginniemi i Petsamo såsom naturskyddsområde. — Silva Fennica 3, 1927, 1—17, 8 f.
Pummanginniemi in Petsamo als Naturschutzgebiet. — Ibid., 18—21. — *Tut. nat.*

*10. Sidensvansen i Ekenäs-trakten hösten 1920. — MmFFlF 4, 1928, 184—185. — *Aves (Bombycilla garrulus); vag.*

HÄYRYNEN, Heikki.

*1. Nieriäislohet alkavat jälleen esiintyä Höytiäisessä. — Kal. l. 20, 1911, 243. — Kalastaja 1, 1911, 156—157.
Rödingen börjar åter uppträda i Höytiäinen. — Fisk. t. 20, 1911, 251. — *Pisc. (Salmo); faun.*

*2. (H. H.). Muikkukalastus Paalasmaan saaristossa. — Kalastaja 1, 1911, 128—130. *Pisc. (Coregonus albula); piscat.*

*3. (H. H.). Järvi, jossa aina 10 vuoden kuluttua käy kalarutto. — Ibid., 137. — *Pisc.; path.*

HÄYRYNEN, Matti.

*1. Tilhien (Ampelis garrulus) syysvaellus. — LY 22, 1918, 166. — *Aves; vag.*

H. Ö. — Vide ÖHMAN, HELGE.

HÖGLUND, G. — Vide KLING, C. 1.

HÖGLUND, L.

*1. Kauaksi eksynyt metsäpyy. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 97. — *Aves (Tetrastes bonasia).*

HÖGMAN, JUHO.

*1. Pääkalloperhonen (Acherontia atropos) Utsjoella. — LY 32, 1928, 56. — *Lep.; faun.*

IDMAN, GUSTAF RUDOLF.

*1. Svarta och bruna råttan i Tammerfors under de senaste femtio åren. — MFFlF 45, 1920, 46—47, R. 291—292. — *Mamm. (Mus rattus, M. norvegicus); frequ., faun.*

IDMAN, KARL GUSTAF (GÖSTA) JOHAN.

*1. [Crex crex in Hauho, Lempäälä, Vanaja, Teisko, dagegen nicht in Kangasala und Orivesi]. — OF 5, 1928, 122. — *Aves; faun.*

*2. [Zur Einwanderungsgeschichte von Fulica atra in Finnland]. — Ibid. 7, 1930, 52. — *Aves.; geogr.*

3. Vide NYSTRÖM, E. W. 7.

I. G. M:LL. — Vide MONTELL, I. G.

IGNATIUS, KAUKO.

1. Über das Vorkommen von Becherzellen im Darmkanal einiger Nagetiere. — STAF A 27, N:o 7, 1928, 58 p. — *Mamm.; histol.*

I. H. — Vide HOVINEN, I.

I. HG. — Vide HORTLING, IVAR.

ILMARINEN, AIMO.

1. Kalojen parvittain esiintymisestä vasarannalla. — Kal. l. 27, 1920, 2—3. Om fiskens benägenhet att uppstiga mot lovartsstranden. — Fisk. t. 27, 1920, 2—3. — *Pisc.; oecol.*

I. M. — Vide Suomen Metsästyslehti.

IMMONEN, P. V.

*1. Lohenkudusta Potmonkoskessa. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 15—17, 1 f. Om forellens lek i Potmoforsen. — F. Jakt. 19, 1924, 58—60, 1 f. — *Pisc.; oecol.*

IMMONEN, VILHO I.

1. Kalojen aistit. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 223—227, 247—250, 286—289, 4 f. — *Pisc.; physiol.*

I. M. W. — Vide WALLENIUS, ISAK M.

INGMAN, HERTTA.

1. [Imettäväissilmän kehityksestä]. — LY 34, 1930, 70. — *Mamm.; an., histol.*

INGMAN, OLAVI.

*1. [Eine verhungerte Stockente (Anas p. platyrhyncha) auf dem Eise]. — OF 5, 1928, 59. — *Aves; hibern.*

Instruktion för anställande af fenologiska iakttagelser. Utg. af F. Vetenskaps-societeten. — Ohjaus fenologisille havainnontekijöille. S. Tiedeseuran julk. — Hfors—Hki 1910, 8:o, 4 + 4 p. — *Phaen., techn.*

ITKONEN, J.

*1. Phalocrocorax carbo [pesinyt Kemijoen suistossa]. — LY 19, 1915, 27. — *Aves; faun.*

*2. Merimetso (Phalocrocorax carbo) [Enontekiössä]. — Ibid., 210. — *Aves; faun.*

*3. Sininen suohaukka (Circus cyaneus) [pesinyt Enontekiössä]. — Ibid., 210. — *Aves; faun.*

*4. Kalanravinnosta Lapin järvissä ja porosta. — Kal. l. 24, 1917, 63—65. Om fisknäringsförhållandena i lappska sjöar och om renen. — Fisk. t. 24, 1917, 77—79. — *Pisc., mamm.* (*Rangifer tarandus*).

ITKONEN, Toivo.

*1. Pohjoisia kyykäärmelöytöjä — LY 13, 1909, 115. — *Rept.* (*Vipera berus*); *faun.*

*2. Russakan (Blatta germanica) levenemisen pohjoisrajasta. — Ibid. 14, 1910, 203—204. — *Blatt.; geogr.*

IVERUS, Johan Edvard D:son.

1. Exemples contribuant à illustrer la reproduction de la loutre. — Förh. v. Nord. naturforsk.- o. läkaremötet 1902. VI, 37. — Hfors 1903. — *Mamm.* (*Lutra lutra*); *biol.*

2. Quelques mots sur la manière dont nos Hirundo du Nord construisent leurs nids. — Ibid., 37—39. — Hfors 1903. — *Aves; biol.*

*3. Om sällsynta fiskar i Lovisa-trakten. — MFFlF 29, 1904, 95, R. 243. — *Pisc.; faun.*

*4. (Anon.). Mustarastas [Loviisan läheisyydessä]. — LY 13, 1909, 116. — *Aves* (*Turdus merula*); *faun.*

I. V-s. — Vide Välikangas, Ilmari.

J. A. — Vide Luonnon Ystävä. — Vide Suomen Metsästyslehti.

JACOBSON, G.

1. Symbola ad cognitionem Chrysomelidarum Rossiae asiaticae. — ÖFVS 43, 1901, 99—147. — *Col.; faun., syst.*

JAHNSON, Lea.

*1. [Mesosa myops ja Hoplosia fennica — hapsenkakkiaiset Ruissalosta]. NE 7, 1927, 92. — LY 31, 1927, 162. — *Col.; faun.*

JANSSON, Axel.

*1. En jättesäl. — Fisk. t. 36, 1929, 14. — *Mamm.* (*Phoca*); *magn.*

*2. Gäddkläckningen våren 1929 i Åboland. — Ibid., 125—126. — *Piscic.* (*Esox lucius*).

*3. (A. J.). I land spolat gäddyngel. — Ibid. 37, 1930, 14. — *Pisc.*

JANSSON, AXEL.

*4. Till frågan om gäddan och gäddstammen. — Ibid., 47—49. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*

JANSSON, CARL GÖSTA.

1. Till frågan om röntgenstrålarnas biologiska verkningar. Röntgenstrålarnas inverkan på cellprotoplasmat. I. — FLH 68, 1926, 305—323. — II—III. — Ibid. 69, 1927, 490—508.
Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Zellprotoplasma. I—III. — Acta radiol. 8, 1927, 427—461, engl. summ. 459—460, rés. franç. 460—461. — *Physiol., histol.*

J. A. P. — Vide PALMÉN, JOHAN AXEL.

J. ALB. S-MAN et J. A. S-MAN. — Vide SANDMAN, JONAS ALBERT.

JAUHIAINEN, M.

*1. Lintuhavaintoja Kaavin kirkonkylän ympäristöstä (63° n. Br. 3° 30′ östl. L. von Helsinki.) — OF 5, 1928, 56—59. — *Aves; phaen., migr.*

*2. Ornithologische Beobachtungen in Kaavi (63° n. Br. 3° 30′ ö. L. von Helsinki). — Ibid. 6, 1929, 43—44. — *Aves; migr., phaen.*

J. A. W. — Vide WECKSELL, JOHAN AUGUST.

J. B-G. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

J. E. L-TA. — Vide LUMMERANTA, J. E.

J. H. — Vide Finsk Jakttidning. — Vide Luonnon Ystävä. — Vide Suomen Metsästyslehti.

J. I. L. — Vide LIRO, JOHAN IVAR.

J. K. — Vide KORPPI, JUHO. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

J. L. — Vide Suomen Metsästyslehti. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

J. L-M. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

J. M. et J. M-LL. — Vide MONTELL, JUSTUS ELIAS.

JOH. A-N. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

JOHANNSEN, WILHELM.

1. Perinnöllisyys kokeiden valossa. Katsaus perinnöllisyystutkimuksen historiaan ja tärkeimpiin tuloksiin. Suom. KAARLO TERÄSVUORI. — Sivistys ja tiede 15, Porvoo, WSOY 1920. 8:o, 356 p. — *Her.*

JOHANSEN, HERMAN.

1. Till J. A. Palméns minne. — OF 7, 1930, 89—90. — *Biogr.*

JOHANSSON, EDVARD.

*1. Oravat vaeltavat Päijänteen ylitse lännestä itään. — LY 20, 1916, 155. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *vag.*

*2. Isoja maavesien kaloja. — Ibid., 210—211. — *Pisc.; magn.*

*3. Harjalintu Lievahdessa. — Ibid. 26, 1922, 138. — *Aves* (*Upupa epops*); *faun.*

JOHANSSON, KARL LEONARD.

*1. Bidrag till kännedomen om finska bin. — MFFlF 38, 1912, 38—40, R. 203. — *Hym.; faun., syst.*

*2. [Merodon eqvestris Fabr. från Finland.] — Ibid., 40, R. 209. — *Dipt.; imp.*

JOHANSSON, OSCAR VILHELM.

1. Sällskapet »Pro Natura» i Åbo, 1792—97. Några uppgifter om dess organisation och verksamhet. — BFVS 71, N:o 3, 1913, 23 p. — *Hist.*

JOHNSEN, SIGURD.

1. Muuttolintujen talvehtimisesta Norjassa. — LY 23, 1919, 29—34. — *Aves; hibern.*

J. R. et J. R. M. — Vide MÄNTYNEN, J. R.

J. S. — Vide SEPPÄ, JUSSI. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

J. T. — Vide TÖHÖNEN, J.

JUSELIUS, EMIL WILHELM.

1. Iris bakre pigmentepitels utveckling i den sekundära ögonblåsan och dess förhållande till iris muskulatur och de spontana iriscystorna. — FLH 49:2, 1907, 317—328, 1 f. — *Histol.*

2. Experimentella undersökningar öfver hornhinneepitelets regeneration under normala förhållanden och vid terapeutiska ingrepp. — Ibid. 52:1, 1910, 392—397. — *Regen., histol.*

3. Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration des Epithels der Cornea unter normalen Verhältnissen und unter therapeutischen Massnahmen. — Graefe's Arch. f. Ophthalmologie 75, 1910, 350—400, 1 (XII) t., 12 f. — *Regen., histol.*

JUSSILA, KAUKO.

*1. Pyrstötiaisen pesä Korpilahdella. — LY 31, 1927, 227, 1 f. — *Aves (Aegithalos caudatus); faun., phaen.*

JUVELIUS, EINAR W.

*1. Silakansaaliin vaihteluista Uudenmaan rannikolla ja saaristossa 17-sataluvun puolivälissä ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. — Suom. Kal. 4, 1917, 91—108.
Om strömmingsfångstens växlingar i Nylands kusttrakter och skärgård under medlet av 1700-talet ävensom de åtgärder till vilka de gåvo anledning. — Finl. Fisk. 4, 1917, 127—144. — *Piscat., hist.*

JUVELIUS, ILMARI.

1. Piisamimyyrä Kiuruvedellä. — LY 30, 1926, 87. — *Mamm. (Fiber zibethicus); cult.*

*2. Kuha Kiurujärvessä. — Ibid., 87. — *Pisc. (Lucioperca lucioperca); faun.*

*3. Tunturihaukka Pyhäjärvellä (Ol). — Ibid., 87. — *Aves (Falco rusticolus); faun.*

*4. Vaalea-suohaukka (Circus macrourus) [Kiuruvedellä]. — Ibid. 31, 1927, 33.

JUVELIUS, ILMARI.

Circus macrourus (Gmel.) in Kiuruvesi. — VJAV 8, 1929, (24). — *Aves; faun.*

*5. [Suomen suohaukka- (Circus-) lajeista]. — LY 31, 1927, 79. — *Aves; faun., ab.*

*6. Pikkukajava (Rissa tridactyla) Kiuruvedellä. — Ibid., 150. — *Aves; faun.*

*7. Jäälokki (Larus eburneus) Kiuruvedellä. — Ibid., 151.
Pagophila eburnea (Phipps) in Kiuruvesi. — VJAV 8, 1929, (33)—(34). — *Aves; faun.*

*8. [Pikkukajava (Rissa tridactyla) ja valkolokki (Pagophila eburnea) Kiuruvedeltä]. — LY 32, 1928, 31. — *Aves; faun.*

J. V. — Vide VALLI, J.

J. W. — Vide Suomen Metsästyslehti.

J. V. B. — Vide Suomen Metsästyslehti.

JÄGERROOS, BERNDT HENRIK.

1. Studier öfver ägghviteomsättningen inom djurorganismen med särskild hänsyn till dess förhållande under graviditeten. — Diss. Hels. 1901, 8:o, 105 p., 2 tab. — *Physiol.*
2. Zur Kenntnis der Zystenbildung und der normalen Entwicklung der Niere. — Arb. Path. Inst. Univ. Hels. 2, 1907, 1—90, 3 (I—III) t. — *An.*

JÄGERSKIÖLD, AXEL KRISTER EDVARD LEONARD.

1. J. A. Palmén in memoriam. — F. Tidskr. 86, 1919, 348—349. — *Biogr.*
2. [Vogelberingungen des gothenburger biologischen Vereins]. — OF 6, 1929, 119. — *Aves; sign.*

JÄNTTI, T. — Vide GRANIT, RAGNAR. 4.

JÄPPINEN, KAARLO.

*1. Aleurodes (l. Asterochiton) vaporariorum-löytöjä. — LY 30, 1926, 159. — *Hem.; imp.*

*2. [Kaksi uutta pikkuperhoslajia]. — NE 8, 1928, 55. — *Lep.; faun.*

JÄRNEFELT, HEIKKI ARVID.

*1. Zur Kenntnis des Vorkommens und der Biologie der Lyncodaphniden und Chydoriden in einigen Gewässern Nylands. — AFFlF 40, N:o 7, 1915, 26 p., 5 f. — *Crust.; faun., biol.*

*2. Beitrag zur Kenntnis des Planktons in einigen Binnenseen Finnlands. — MFFlF 41, 1915, 4—6. — *Planct.; faun., frequ.*

*3. Gynandromorphismus bei der Cladocere Alona quadrangularis (OFM). — Ibid., 27—28, 5 f. — *Crust.; herm.*

*4. Muutamia havaintoja sammakoista ja sisiliskoista. — LY 19, 1915, 143—148. — *Amph., rept.; oecol.*

*5. Pieni lisä potamoplanktonin tuntemiseksi. — MFFlF 42, 1916, 4—5, R. 166. — *Planct.; frequ.*

*6. Zur Kenntnis des Lebens in einem Brunnen. — Ibid., 10—13. — *Planct.*

JÄRNEFELT, HEIKKI ARVID.

*7. Muutama sana puroraudusta. — LY 20, 1916, 209—210. — *Pisc.* (*Trutta fario*); *faun.*

*8. Tuusulan järven kaloista ja niiden ravinnosta. — Suom. Kal. 4, 1917, 56—90.
Om fiskarna i Tusby träsk och deras föda. — Finl. Fisk. 4, 1917, 93—126. — *Pisc.*; *biol.*

*9. Purolohi (Trutta fario) saatu merestä. — Kal. l. 23, 1916, 191. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 191.
Bäckforell (Trutta fario) fångad i hafvet. — Fisk. t. 23, 1916, 191—192. — *Pisc.*; *faun.*

*10. [Maallemme uusi Daphnialaji, D. psittacea (Baird.)]. — MFFlF 44, 1918, 59, R. 255—256. — *Crust.*; *faun.*

11. Miten saadaan selville lammikon sopivaisuus suutarinviljelykseen? — Kal. l. 26, 1919, 13—17, 7 f.
Huru skall man avgöra, om en damm lämpar sig för odling av sutare? — Fisk. t. 26, 1919, 13—17, 7 f. — *Pisc.* (*Tinca tinca*); *biol.*, *piscic.*

12. Lisätietoja ravusta ja sen istuttamismenetelmistä. — Kal. l. 26, 1919, 90—95.
Bidrag till kännedomen om kräftan. — Fisk. t. 26, 1919, 92—97. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *cult.*

13. Kalavesitutkimukset kalataloussuunnitelmien perusteeksi. — Kal. l. 26, 1919, 122—126, 157—161.
Fiskeribiologiska sjöundersökningar som grund för uppgörande av fiskerihushållningsplaner. — Fisk. t. 26, 1919, 123—128, 159—164. — *Pisc.*; *biol.*, *piscat.*

*14. Selostus Suomen Kalastusyhdistyksen tähänastisesta tutkimustyöstä Iso-Kiskonjärvellä, sekä niiden perusteella laaditusta väliaikaisesta hoitosuunnitelmasta. — Kal. l. 27, 1920, 73—78, 1 mp.
Redogörelse över de av Fiskeriföreningen i Finland hittills verkställda undersökningarna i Stor-Kisko sjö och över det på basen av desamma utarbetade interimistiska programmet för sjöns bonitering. — Fisk. t. 27, 1920, 73—78, 1 mp. — *Limn.*; *pisc.*

*15. Untersuchungen über die Fische und ihre Nahrung im Tuusulasee. — AFFlF 52, N:o 1, 1921, 160 p., 5 mp., 5 f. — Diss. Hels. 1922. — *Pisc.*; *faun.*, *biol.*

*16. [Kalastusbiologisia tutkimuksia Tuusulanjärvessä]. — MFFlF 47, 1921, 46, R. 219. — *Pisc.*; *biol.*

*17. Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands. — VJAV 2, 1922, 185—356, 1 t., 39 f. — *Limn.*

18. Järvityypeistämme. — LY 26, 1922, 21—25. — *Limn.*

19. Internationellt samarbete på limnologiens område. — Fisk. t. 29, 1922, 163—164. — *Limn.*

JÄRNEFELT, HEIKKI ARVID.

20. Kissamonni-niminen kala tuotu maahamme. — Kal. l. 29, 1922, 197—199, 1 f.
En utländsk fisk, dvärgmal, planterad i vårt land. — Fisk. t. 30, 1923, 16—18. — *Piscic.* (*Ameiurus nebulosus*).

*21. Über den Tierbestand einiger Teiche in Nyland. — AFFlF 52, N:o 4, 1923, 53 p. — *Hydrof.*

*22. Pyhäjärven (T. l.) siikojen viimetalvinen sairaloisuusilmiö. — Kal. l. 30, 1923, 125—126. — *Pisc.; path.*

23. Kansainvälisen järvitutkijainyhdistyksen kokous. — Ibid., 151—152. — *Limn.*

24. Untersuchungen über die Einwirkung einiger Dungstoffe auf die Produk, tion von Chironomiden-Larven. — Verhandlungen der Internat. Vereinig. für theor. und angew. Limnologie auf der zweiten Mitglieder -Versammlung zu Innsbruck vom 22. bis 26. August 1923, Stuttgart 1924, 341—356. — *Limn.*

25. Beiträge zur Frage der Produktionserhöhung des Wassers durch Düngung. — VJAV 4, 1926, 191—212, 9 tab., 5 diagr. — *Limn.*

26. Kalavesien tuotannon perusteet. — Vanam. kirj. 26, Porvoo, WSOY 1927. 8:o, 135 p., 30 f., 1 tab. — *Limn.*

*27. Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands II. — VJAV 6, 1928 (Sep. 1927), 65—100, 9 f., 1 mp. — *Limn.*

*28. Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands III. — Ibid., 101—153, 5 f., 10 mp. — *Limn.*

*29. Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands IV. Lohjanjärvi — Lojo sjö. — Ibid., 162—186, 7 f., 2 mp. — *Limn.*

*30. Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands V. Vesijärvi. — Ibid. 8, 1929 (Sep. 1928), 1—17, 9 f. — *Limn.*

31. Sisävesitutkimusaseman tarpeellisuudesta Suomessa. — LY 32, 1928, 35—40. — *Limn.*

*32. Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands VI. — VJAV 8, 1929, 105—167, 5 f., 2 mp. — *Limn.*

*33. Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands VII. Witträsk. — Ibid., 181—192, 1 f., 1 mp. — *Limn.*

*34. Kertomus elokuussa 1928 suoritetuista tutkimuksista Pielis-, Koita- ja Uuksunjoilla (JÄRVI, T. H., Puutavaran lauttauksen ja kalastuselinkeinon välisistä suhteista). — Hki, Suom. Uittajainyhd. 1929. 4:o, 26—41. — *Piscat.*

35. Ein kurzer Ueberblick über die Limnologie Finnlands. — Atti del Congresso Internationale di Limnologia teorica ed applicata tenuto in Roma, Napoli, Perugia e Milano dal 17 settembre al 2 ottobre 1927, Roma 1929, 401—407, 3 t., 3 f. — *Limn.*

JÄRNEFELT, Heikki Arvid.

*36. Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands VIII. Iso-Kiskonjärvi und Muurajärvi. — VJAV 10, 1930, 143—226, selost. 226. — *Limn.*

37. Tuotantobiologinen yleiskatsaus järvitutkimukseen ja järvityyppeihin. — Suom. Kal. 11 (Maataloushall. Tiedonant. 208), 1930, 71—85. En kort produktionsbiologisk orientering med avseende å sjöundersökningar och sjötyper. — MmFFlF 6, 1929—1931 (Sep. 1930), 153—163. — *Limn.*

JÄRVI, Matti.

1. Mehiläiset ja hoito olkipesissä. — Hämeenlinna, Karisto 1917. 8:o, 162 p., 75 f. — 2 pain. — Ibid., 1922. 8:o, 163 p., 81 f. — *Hym.* (*Apis mellifica*); *cult.*

JÄRVI, Toivo Henrik. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica.

*1. (et Odenwall, K. E. H.). Verzeichnis einiger für Finland neuer oder daselbst wenig beobachteter Araneen. — AFFlF 20, N:o 4, 1901, 12 p. — *Ar.; faun., oecol.*

2. Olemassaolon taistelusta luonnossa. Mukailu. — Tiedettä kansalle 2, Hki, Weilin 1903. 8:o, 16 p. — *Biol. gen., pop.*

3. (T. H. J.). Missä määrin mehiläissukuiset hyönteiset erehtyvät hakiessaan ravintoa kukista? — LY 7, 1903, 178—179. — *Hym.; biol.*

4. (T. H. J.). Merivedessä elävistä tuhatjalkaisista (Myriopoda). — Ibid., 303—304. — *Myr.; oecol.*

5. (T. H. J.). Loiseläjä muurahaisen päässä. — Ibid., 304. — *Hym., dipt.*

6. Erakkoäyriäisten ja merivuokkojen huolenpito yhteiselämästään. — Ibid. 8, 1904, 214—216, 1 f. — *Biol.*

7. Zur Morphologie der Vaginalorgane einiger Lycosoiden. — Festschrift f. Palmén, N:o 6, Hfors 1905, 36 p., 5 t. — *Ar.; an.*

8. Muurahaiskeoista tulee sammalmättäitä. Nils Holmgrenin mukaan. — LY 9, 1905, 16—18, 3 f.

9. Uudistusaikeita kasvien ja eläinten esiintymisrunsauden määräämisessä. — Ibid., 180—183. — *Frequ.*

10. Orjuuden alkuperä muurahaisilla. — Ibid., 191—194. — *Hym.; oecol.*

*11. Einige aus dem finnischen Faunengebiete bisher unbekannte Araneen. — MFFlF 32, 1906, 68—70. — *Ar.; faun.*

12. (T. H. J.). Käynti Berlinin eläintarhassa simpanssin luona. — LY 10, 1906, 19—21.

13. Mendelin sääntö ja sen suhde uusimpiin perinnöllisyysteorioihin. I. Mendelin sääntö. II. Suhde teorioihin. — Ibid., 91—95, 137—149, 8 f. — *Her., pop.*

14. Valkeita eläinmuunnoksia. — Ibid., 165. — *Mamm., aves; albin.*

15. Kimalaisrummuttajain tehtävä. — Ibid. 11, 1907, 226—228. — *Hym.; oecol.*

JÄRVI, Toivo Henrik.

16. (T. H. J.). »Hämähäkit ja kukissa-kävijähyönteiset». — Ibid., 238. — *Ar.: oecol.*

17. [Al. v. Nordmann'in hämähäkkikokoelma]. — MFFlF 34, 1908, 48, R. 212. — *Ar.; collect.*

*18. Muikku leveän heisimadon väliisäntänä ja levittäjänä. — LY 12, 1908, 205—211, 2 f. — Kal. l. 17, 1908, 248—255, 2 f.
Siklöjan såsom mellanvärd och spridare af den breda bandmasken. — Fisk. t. 17, 1908, 250—257, 2 f.
Die kleine Maräne, Coregonus albula L., als der Zwischenwirt des Dibotriocephalus latus L. in den Seen Nord-Tawastlands (Finland). — MFFlF 35, 1909, 62—67, 2 f. — *Pisc., verm.; paras.*

19. Über die Vaginalsysteme der Lycosiden Thor. — Zool. Anz. 32, 1908, 754—758, 14 f. — *Ar.; an.*

*20. Beobachtungen über die Grösse und das Alter der Aale in Binnengewässern Finnlands. — MFFlF 35, 1909, 218—221, 2 f. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *magn.*

*21. Über das Vorkommen des Aales im Wassersysteme des Kymi-Flusses (Finnland). — Ibid., 222—226, 1 mp.
Ankeriaan esiytymisestä Kymijoen vesistön ylävesissä. — LY 13, 1909, 134—138, 1 mp. — Kal. l. 18, 1909, 244—448, 1 mp.
Ålens uppträdande i Kymmene älfs öfre vattendrag. — Fisk. t. 18, 1909, 245—250, 1 mp. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *faun., biol.*

*22. Ein Fall von Hermaphroditismus bei Lota vulgaris Cuv. — MFFlF 35, 1909, 226—227, 1 f.
Maiti- ja mätipitoisia mateita. — LY 13, 1909, 61—62, 1 f. — *Pisc.* (*Lota lota*); *herm.*

23. [Eri keinoja määrätä kalojen ikää]. — LY 13, 1909, 86—87. — *Pisc.; biol., techn.*

24. Ankeriaittemme elämä uusimpain tutkimusten valossa. — Ibid., 89—101, 10 f. — Kal. l. 18, 1909, 229—244, 10 f.
Våra ålars lefnadshistoria i den nyaste forskningens ljus. — Fisk. t. 18, 1909, 229—245, 10 f. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol.*

25. [Ankeriaan toukka Atlannista ja ankeriaiden ikäsuhteista]. — LY 13, 1909, 122. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol.*

*26. Rapurutto uhkaa uusia seutuja. — Kal. l. 18, 1909, 166—170.
Kräftpesten hotar nya trakter. — Fisk. t. 18, 1909, 167—171. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

*27. Keski-Suomen muikkukalastusta koskevia kysymyksiä. — Kal. l. 18, 1909, 170—180, 10 f.
Frågor rörande mujkfisket i mellersta Finland. — Fisk. t. 18, 1909, 172—182, 10 f. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *piscat.*

JÄRVI, Toivo Henrik.

*28. Über den Krebs (Astacus fluviatilis Rond.) und die Krebsepidemien in Finnland. — AFFlF 33, N:o 3, 1910, 41 p., 2 mp. — *Crust.; path.*

*29. Tietoja ankeriaista maassamme olisi eritoten nykyisin kerättävä. — LY 14, 1910, 102—103. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*).

*30. Ravusta ja rapukulkutaudeista Suomessa. — Kal. l. 19, 1910, 73—90, 8 f., 1 mp. — LY 14, 1910, 41—53, 7 f., 1 mp.
Om kräftan och kräftepidemierna i Finland. — Fisk. t. 19, 1910, 73—90, 8 f., 1 mp. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *geogr., path.*

*31. [Phalocrocorax carbo Tervolan pitäjästä]. — MFFlF 37, 1911, 32, R. 217. — *Aves; faun.*

*32. Tärkeimmät kalat ja kalatalous. — Suomen Kartasto 1910, 1911, karttalehti 21 b, 28—40, 4 (7—10) mp.
Hufvuddragen af fiskfaunan och fiskerihushållningen. — Atlas öfver Finland 1910, 1911, kartbl. 21 b, 23—34, 4 (7—10) mp.
Traits principaux de la faune des poissons et de la pêche. — Fennia 30: I, 1911, carte 21 b, 26—39, 4 (7—10) mp. — *Pisc.; piscat.*

*33. [Suutarin (Tinca tinca) levinneisyydestä Suomessa]. — LY 15, 1911, 179. — *Pisc.; geogr.*

*34. (et Räsänen, V.). [Leppäterttujen joukkoesiintymisiä]. — Ibid., 180. — *Col.; cop.*

*35. Rapurutosta maassamme vv. 1909 ja 1910. — Kal. l. 20. 1911, 7—9.
Om kräftpesten i vårt land åren 1909 och 1910. — Fisk. t. 20,1911, 8—9. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

36. Lammikkoviljelyksestä Keski-Europan ja Skandinavian maissa. — Kal. l. 20, 1911, 61—82, 111—129, 26 t.
Om dammkultur i mellersta Europa och i de Skandinaviska länderna. — Fisk. t. 20, 62—83, 115—134, 26 t. — *Piscic.*

37. Elävän ravinnon hankkimisesta nuorille viljelyslohille ravintoeläimiä viljelemällä. — Kal l. 20, 1911, 85—89, 4 f.
Om anskaffande af lefvande föda åt unglax genom odling af foderdjur. — Fisk. t. 20, 1911, 85—89, 4 f. — *Piscic.*

38. Das Vaginalsystem der Sparassiden Eine morphologische, systematische und zoogeographische Studie über eine Spinnenfamilie. I. Allgemeiner Teil. — Diss. Hels. 1912. — II. Spezieller Teil. — STAF A 4, N:o 1, 1912 & 1914, 131 + 117 p., 11 t., 93 f. — *Ar.; an., syst., geogr.*

*39. Meren rannalle Helsingissä syksyllä 1894 ajautunut erittäin laji- ja yksilörikas coccinellidiparvi. — MFFlF 38, 1912, 7—9, R. 201. — *Col.; cop.*

*40. Kaksi tehtaista aiheutunutta kalastolle vaurioita tuottanutta veden likaantumistapausta. 1. Läskelän joki. 2. Nurmijärvi ja Kyläjoki. — Suom. Kal. 1, 1912, 96—111, 4 f.
Två fall af fabriker förorsakade föroreningar, hvilka verkat skadligt

JÄRVI, TOIVO HENRIK.
på fiskstammen. 1. Läskelä älf. 2. Nurmijärvi och Kyläjoki. — Finl. Fisk. 1, 1912, 99—114, 4 f. — *Pisc.; path.*
41. Lajien muodostumista edistävät luonnon eristämiskeinot. — LY 16, 1912, 201—205. — *Biol. gen.*
42. Typen kiertokulusta merissä. Selostus tähänastisten tutkimusten tuloksista. — Suom. Kal. 2, 1913, 27—47.
Om kvävecirkulationen i hafven. Redogörelse för resultaten af hittills utförda undersökningar. — Finl. Fisk. 2, 1913, 27—47. — *Hydrol.*
43. Hämähäkkieläimet. — Maapallon eläimistö. II. 8:o, 122—137, 25 f. — III. 205—208, 398—400, 6 f. — IV. 309—310, 1 f. — Porvoo, WSOY 1914—1918. — Ibid., 2 pain. — II. 160—175, 254—255, 413—415, 28 f. — III. 208—211, 412—414, 6 f. — IV. 181—185, 3 f. — Ibid., 1923—1925. — *Ar.*
*44. [Rapuruton esiintymisestä]. — LY 18, 1914, 34. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*
*45. Muikkukannan kokoomuksesta ja uusiutumisesta eräissä järvissämme. — STEP 1915, 17—29. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *piscic.*
46. Ilamon ja Ruununmyllyn kalanviljelyslaitokset. — Suom. Kal. 3, 1915, 79—87, 12 f, 1 mp.
Ilamo och Ruununmylly fiskodlingsanstalter. — Finl. Fisk. 3, 1915, 79—87, 12 f., 1 mp. — *Piscic.*
*47. Voiko verkkopyynti tuhota muikkukannan? Muikkukannan kokoomusta koskevain tutkimustulosten antama vastaus. — Suom. Kal. 3, 1915, 34—67, 1 f.
Kan nätfisket föröda mujkstammen? Resultaten av undersökningar rörande mujkstammens sammansättning. — Finl. Fisk. 3, 1915, 33—67, 1 f. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *piscat.*
*48. Pielisjoen kalastusoloja valaisevia tietoja. — Suom. Kal. 3, 1915, 88—105, 12 f., 4 mp.
Om fiskeriförhållandena i Pielisälf. — Finl. Fisk. 3, 1915, 88—105, 12 f. 4 mp. — *Pisc.; piscat.*
49. Tutkimuksia kuorimattomien ja kuorittujen puitten lauttauksen vaikutuksesta kalastukseen. 2. Ylinen Kymi ja Valkealan vesistö. — Kalastustentarkast. julk. 7, 1915, 33 p., 7 t.
Undersökningar öfver flottningens inverkan på fisket. 2. Öfre loppet af Kymmene älf och Valkeala stråten. — Medd. fr. insp. för fisk. i Finl. 7, 1916, 34 p., 7 t. — *Piscat.*
50. Voiko verkkopyynti tuhota muikkukannan? — Kal. l. 22, 1915, 69—75. — *Piscat.*
*51. Die Araneenfauna in der Umgebung von Tvärminne (Süd-Finnland). — AFFlF 44, N:o 1, 1916, 46 p., 35 f. — *Ar.; faun., oecol.*

JÄRVI, Toivo Henrik.

*52. Järvistämme ja joistamme kalavesinä. — Kal. l. 23, 1916, 1—6. Om våra sjöar och älfvar som fiskevatten. — Fisk. t. 23, 1916, 33—38. — *Piscat.*

53. Uitettavien puitten kuoriminen kalavesien suojeluskeinona. — Suom. Kal. 4, 1917, 109—138, 19 f. Fiskevattnens skyddande genom flottningsvirkets avbarkning. — Finl. Fisk. 4, 1917, 145—172, 19 f. — *Piscat.*

*54. Jatketuista muikkututkimuksista. Muikkujen vaihteleva kasvunopeus. — Suom. Kal. 4, 1917, 181—190, 1 mp. Om de fortsatta mujkundersökningarna. Mujkornas växlande tillväxt. — Finl. Fisk. 4, 1917, 213—222, 1 mp. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *biol.*

55. [Muikkukanta Nilakassa ja Pielavedessä]. — LY 21, 1917, 116. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *frequ.*

56. Koskelot kalamiesten avustajina. — Ibid. 22, 1918, 140—141. — *Aves* (*Mergus merganser*); *piscat.*

57. [Muikun pituuden ja painon välisestä suhteesta]. — Ibid., 175. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *magn.*

58. Das Fischereigewerbe in Finnland. — Suomi—Finnland Nachrichtenblatt, Hki 1918, (Sep.) 16 p. — *Pisc.; oecon.*

*59. Muikku ja muikkukannat. 1. Keitele. — Suom. Kal. 5, 1919, 284 p., 35 + 34 f., 4 mp. Siklöjan i finska sjöar. 1. Keitele. — Finl. Fisk. 5, 1919, 285 p., 35 + 34 f., 4 mp. Die kleine Maräne (Coregonus albula L.) im Keitelesee. Eine ökologische und ökonomische Studie. — STAF A 14, N:o 1, 1920, 301 p., 35 + 34 f., 4 mp. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *oecol., oecon.*

60. (Anon.). Fischerei. — Finnland im Anfang des XX. Jahrhunderts. Herausgegeben im Auftrage des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten. — Hfors 1919, 8:o, 165—171. — *Piscat., piscic.; crust.; cult.*

*61. Rapukantamme tila. Kysymys sen uudistamisesta. — Kal. l. 26, 1919, 33—41, 2 f. Kräftbeståndet i Finland. Frågan om dess förnyande. — Fisk. t. 26, 1919, 33—42, 2 f. Krebsbestanden i Finland og Spørgsmaalet om dens Fornyelse. — Ferskvandsfiskeribladet (Danmark, Sorø) 1919, 153—158. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path., cult.*

*62. Vaalea harakkayksilö (Pica pica L.) Rantasalmelta. — MFFlF 45, 1920, 43—44, R. 292. — *Aves; var. color.*

*63. Harmaa varis (Corvus cornix) Mynämäeltä. — Ibid., 67—68, R. 292—293. — *Aves; var. color.*

*64. Keiteleen muikusta ja muikkukannasta. — Ibid. 46, 1921, 66, R. 218. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *frequ.*

JÄRVI, TOIVO HENRIK.

*65. [Lohesta ja lohenkalastuksesta]. — Ibid. 47, 1921, 76, R. 219—220. — *Pisc.* (*Salmo*); *piscat.*

66. Vide WUORENTAUS, Y. 37.

67. Vanamo-seuran ensimäinen puheenjohtaja (A. J. Mela, 1896—1904). (Vanamo-seuran 25-vuotisessa juhlassa huhtik. 17 p:nä 1921 pidetty puhe). — LY 25, 1921, 141—143. — *Biogr.*

67a. Kalatalous. — Suomen Maatalous. II. — Porvoo, WSOY 1922. 8:o, 614—627, 12 (168—179) f. — *Piscat.*

68. Kysymys kalataloutta koskevan yleistilaston uudistamisesta [m. m. käyttötilasto Pyhäjärveltä]. — Kal. l. 29, 1922, 33—40.
Omorganisering av fiskeristatistiken [bl. a. konsumtionsstatistik från Pyhäjärvi]. — Fisk. t. 29, 1922, 67—73. — *Piscat.*

*69. Själfångsten längs kusten av Österbotten. — Fisk. t. 29, 1922, 177—181. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

*70. Jälkiselvittelyä Vesijärven sterleteistä. — Kal. l. 29, 1922, 187—192, 1 f.
Sterletten (Acipenser ruthenus L.) i Vesijärvi. — Fisk. t. 30, 1923, 12—16, 1 f. — *Piscic.*

*71. Pienempi tuulenkala Simossa. — Kal. l. 29, 1922, 210—211.
[Ammodytes tobianus Simosta]. — MFFlF 49, 1925, 43—44. — *Pisc.*; *faun.*

*72. Vaskikala (Spinachia vulgaris Flem.) Uudenmaan rannikolla. — Ibid., 211. — *Pisc.*; *faun.*

73. Katsaus Suomen kalatalouteen. — Oma Maa 3, 2 pain., 1922, 578—597, 12 f. — *Piscat.*; *piscic.*

74. [Kalastusolot]. — Suomenmaa. V. Viipurin lääni, 8:o, 30—31. — VI. Mikkelin lääni, 22. — VII. Vaasan lääni, 34—35. — VIII. Kuopion lääni, 29. — XI: 1. Oulun lääni, Eteläosa, 40—42. — XI: 2. Oulun lääni, Pohjoisosa, 64—66. — Hki ja Porvoo, Tietosanakirja-osakeyhtiö ja WSOY 1923—1931. — *Piscat.*

75. Muikunpyynnin säännöstely. Sovelluttamisyritys Kuopion maalais- ja kaupunkikuntien alueilla. — Kal. l. 30, 1923, 65—70. — *Piscat.* (*Coregonus albula.*)

76. Lohien »yksilötodistukset». Kolme esimerkkiä niistä. — Mets. ja Ka. 12, 1923, 297—303, 3 f. — *Pisc.* (*Salmo*).

*77. Muikku ja muikkukannat. 2. Nilakka ja Pielavesi. — Suom. Kal. 7 (Maatalousnall. Tiedonant. 156), 1924, 124 p., 22 + 24 f., 3 mp.
Die kleine Maräne (Coregonus albula L.) im Nilakka und Pielavesi. — STAF A 21, N:o 2, 1924. — Finl. Fisk. 7 (Lantbruksstyr. Medd. 156), 1925, 134 p., 22 + 24 f., 3 mp. — *Pisc.*; *faun.*, *syst.*, *biol.*

78. Talouselämä. Kalastus ja metsästys. — Suomi. Maa — Kansa — Valtakunta. II, Hki, Otava 1924. 4:o, 422—431, 10 f.

JÄRVI, TOIVO HENRIK.

Näringslivet. Fiske och jakt. — Finland. Land — Folk — Rike. II, Hfors, Schildt 1924. 4:o, 417—426, 10 f.
Economic life. Fishing and Hunting. — Finland. The country, its people and institutions, Hki, Otava 1926. 4:o, 339—344, 4 f. — *Piscat.; z. ven.*

79. Merien kasvi- ja eläinkunta. — Maapallo. I, Hki, Otava 1924. 4:o, 249—264, 2 t., 19 f. — *Hydrof.*

*80. »Mäkäräpyry» (Simulium latipes Meig.) Ii- ja Oulujoella. — LY 28, 1924, 134—135. — MmFFlF 1, 1927, 11—12, R. 150. — *Dipt.; frequ.*

*81. Über den Sichling Pelecus cultratus L. in Finnland. — AFFlF 56, N:o 5, 1926, 23 p., 6 t. — *Pisc.; faun.*

*82. Hieman muikusta. — S. Matkailijayhd. Vuosikirja 1926, 117—125, 1 f.
Något om mujkan (siklöjan). — Turistfören. i Finl. Årsbok 1926, 124—132, 1 f. — *Pisc.* (*Coregonus albula*).

*83. Kysymys siikalajeista ja siikavesien hoidosta. — Valvoja-Aika 5, 1927, 118—133, 3 f.
Frågan om sikarterna och skötseln av sikfiskevatten. — ÅVSSF 5, B:6, 1927, 19 p., 3 f., 3 diagr. — *Pisc.* (*Coregonus*)*; syst., oecon.*

84. Bernhard Ericsson †. — Kal. l. 34, 1927, 1—2, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*85. Über die Arten und Formen der Coregonen s. str. in Finnland. — AZF 5, 1928. — Suom. Kal. — Finl. Fisk. 10. (Maataloushall. Tiedonant. — Lantbruksstyr. Medd. 189), 1928, 259 p., 48 t. — *Pisc.; syst., faun.*

86. Oscar Frithiof Nordqvist. (1858—1925). — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Rapp. et procès-verbaux 47, 1928, 49—51, 1 imag. phot. — *Biogr.*

87. Remarks as to the question of a size limit for the Salmon in the Baltic. — Ibid. 48, 1928, 103—104. — *Pisc.* (*Salmo*)*; magn.*

*88. Eläimistö. — Suomen Kartasto 1925, 1929, 102, 4 (15—18) mp.
Faunan. — Atlas över Finland 1925, 1929, 102, 4 (15—18) mp.
The Fauna. — Fennia 48, 1929, 106—107, 4 (15—18) mp. — *Pisc., crust.; faun.*

89. Kalastus. — Suomen Kartasto 1925, 1929, 159—160, 1 (15) mp.
Fiske. — Atlas över Finland 1925, 1929, 159—160, 1 (15) mp.
Fisheries. — Fennia 48, 1929, 167, 1 (15) mp. — *Piscat.*

90. Puutavaran lauttauksen ja kalastuselinkeinon välisistä suhteista. Lausunto Suomen uittajain yhdistykselle. — Hki, Suom. Uittajainyhd. 1929. 4:o, 1—16.

*91. (et WUORENTAUS, Y.). Havaintoja uittojätteistä ja pohjaeläimistöstä. Kokemäenjoessa sekä Kemi- ja Oulujoessa. — Ibid., 17—25. — *Hydrof.*

92. Puutavaran lauttauksen ja kalastuselinkeinon suhteista. — Mets. ja Kal. 18, 1929, 97—101, 134—138, 169—171. — *Piscat.*

93. Mielipiteet lauttauksen vaikutuksesta kalastuselinkeinoon. Vastaus kalastusneuvos P. Brofeldt'ille. — Mets. ja Kal. 18, 1929, 253—258. — *Piscat.*

JÄRVI, TOIVO HENRIK.
94. Mielipiteet lauttauksen vaikutuksesta kalastuselinkeinoon. 2. Vastaus asessori W:m Walleniukselle. — Ibid. 19, 1930, 1—5. — *Piscat.*
*95. On the Fluctuations in Abundance exhibited by the Stock of Lake-herring (Coregonus albula) in Lake Keitele, Finland. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Rapp. et procès-verbaux 65, 1930, 182—188, 2 f. — *Pisc.; frequ.*

JÄRVINEN, VIHTORI HESEKIEL.
*1. [Cercaria mirabilis]. — LY 15, 1911, 116. — *Verm.; paras.*

JÄÄMAA, ILMARI.
1. Ensimäinen Suomen kielellä ilmestynyt luonnonilmiöitä selittelevä teos. — LY 14, 1910, 64—70. — *Hist.*

JÄÄSKELÄINEN, EINO.
*1. Fenoloogisia tietoja Lammin pitäjästä. — LY 15, 1911, 109—111. — *Pisc., aves; phaen.*

JÄÄSKELÄINEN, VILJO.
*1. (V. J.). Taistelua. — LY 11, 1907, 173. — *Aves; oecol.*
*2. (V. J.). Harjoittavatko pilkkasiivet (Oidemia fusca) myös yhteiskalastusta? — Ibid., 173. — *Aves; oecol.*
*3. Hiukan helmipöllöstä. — Ibid., 187—188. — *Aves; oecol.*
*4. (V. J.). Laatokan hylkeen elintavoista kalastajien kertomuksen mukaan. — Ibid., 215. — *Mamm. (Phoca); oecol.*
*5. (V. J.). Arvicola glareola [Sortavalassa]. —Ibid. 12, 1908, 30.— *Mamm.; faun.*
6. Mammutti ja sen esiintyminen. — Ibid., 49—54, 1 f. — *Mamm.; pal.*
*7. [Uukku (telkän pesimäpönttö)]. — Ibid., 70. — *Aves.*
*8. [Omituisia kananmunia]. — Ibid., 230. — *Aves; monstr.*
*9. [Sorex vulgaris, S. pygmaeus ja Arvicola glareola Syrnium lapponicum'in mahalaukussa]. — Ibid. 13, 1909, 87. — *Aves; biol.*
*10. Lisiä naalitietoihin Karjalasta. — Ibid., 118.— *Mamm. (Alopex lagopus); faun.*
*11. Norpan »muanituksessa». — Ibid., 195—198, 1 f. — *Mamm. (Phoca).*
*12. Kalaloiset Laatokalta. — MFFlF 36, 1910, 55—56, R. 222—223 — *Verm., pisc.; faun.*
*13. Valamon saarten maantieteellisistä suhteista. — Karjala, Karjalaisosakunnan julk. 1910, 126—146. — *Faun.*
14. Kansan sommitteluja lintujen lauluihin. — LY 14, 1910, 79—80. — *Aves; cant.*
15. Vide LEVANDER, K. M. 98.
*16. Eräs tuomen tuhoperhonen. — LY 14, 1910, 226—229. 2 f. — *Lep. (Hyponomeuta padi); oecon.*
*17. [Sären loisi (Ligula simplicissima), jonka pää kaksiosainen].— Ibid., 248. — *Verm.; monstr.*

JÄÄSKELÄINEN, VILJO.

*18. [Tietoja Hyponomeuta padi'n esiintymisestä]. — Ibid. 15, 1911, 179. — *Lep.; faun.*

*19. [Vesiajolle joutuneet hyönteiset kalojen ruokana]. — Ibid., 180. — *Pisc.; biol.*

*20. [Lohen epänormaalisia poikasia]. — Ibid., 180. — *Pisc.* (*Salmo*); *monstr.*

*21. [Ichthyophtirius multifiliis loisena lohenpoikasissa]. — Ibid., 220. — *Pisc.* (*Salmo*), *prot.; paras.*

*22. Suomelle uudet kalaloiset Laatokasta. — MFFlF 37, 1911, 33—34, R. 218—219, 236, 1 f. — *Pisc., verm., prot.; faun.*

*23. [Hyponomeuta padi Zll. tuhohyönteisenä Sortavalassa]. — Ibid., 35, R. 231. — *Lep.; oecon.*

24. Oleskelevatko kalat mielellään tukkilauttojen seutuvilla? — Kal. l. 20, 1911, 221—224.
Vistas fiskarna gärna i närheten av stockflottar? — Fisk. t. 20, 1911, 220—223. — *Pisc.; oecol.*

*25. Suomelle uusi kalaloinen. — MFFlF 38, 1912, 36—37, R. 200, 212. — *Pisc., verm.* (*Crepidostomum farionis*); *faun.*

*26. [Subfossiilinen peuransarvi Leivonmäeltä]. — Ibid., 37, R. 196. — *Mamm.* (*Rangifer*); *pal.*

27. Selonteko Puntarinkosken lohenviljelyslaitoksen toiminnasta vv. 1908—1911. — Suom. Kal. 1, 1912, 71—87, 9 f.
Redogörelse öfver Puntarinkoski laxodlingsanstalts verksamhet åren 1908—1911. — Finl. Fisk. 1, 1912, 74—90, 9 f. — *Piscic.*

*28. [Lappugglan år 1912 i sydöstra Finland]. — MFFlF 39, 1913, 40, R. 244. — *Aves* (*Strix nebulosa lapponica*); *faun.*

*29. Kalaloiset Kemijoesta. — Ibid., 92—93, R. 248, 254. — *Pisc., verm.; paras.*

*30. Huomioita Kemijoen kalastosta. — Suom. Kal. 2, 1913, 133—203, 10 f.
Anteckningar om Kemiälfs fiskfauna. — Finl. Fisk. 2, 1913, 133—204, 10 f. — *Pisc., verm.; faun.*

31. Kirjoitelmia kalanviljelyksen alalta. 1. Hyötyä vai vahinkoa sammakoista kalanviljelyslaitoksilta? — Kalastaja 3, 1913, 153—155. — *Piscic.*

*32. Ensikesäisten lohenpoikasten kasvattamisesta lammikoissa meillä. — Kal. l. 21, 1914, 65—72, 1 f.
Om uppfödande af sommargammalt laxyngel i dammar hos oss. — Fisk. t. 21, 1914, 65—72, 1 f. — *Pisc.; biol., path., piscic.*

*33. (V. J-NEN). Vesipäästäiset kalanmädin hävittäjinä. — Kal. l. 21, 1914, 120. — *Mamm.* (*Arvicola*); *oecon.*

*34. Mateenkalastuksesta Pyhäjärvellä (V. l). — Ibid. 22, 1915, 40—44, 3 f.
Lakfångst i Pyhäjärvi V. l. — Fisk. t. 22, 1915, 46—48, 3 f. — *Piscat.* (*Lota lota*).

JÄÄSKELÄINEN, VILJO.

35. Lohenpoikasten ruokintaan sopiva hyttystoukka. — Kal. l. 22, 1915, 109—111, 2 f. — *Piscic. (Salmo); dipt.*

*36. Leveä heisimato ja Laatokan kalat sen levittäjinä. — Ibid., 184—188, 2 f. Den breda bandmasken och Ladoga-fisken som spridare af den. — Fisk. t. 23, 1916, 1—6, 2 f. — *Pisc., verm. (Dibothriocephalus latus); paras.*

*37. (V. J.). »Tuppisiika». — LY 20, 1916, 116. — *Pisc.*

*38. Ahvenkin voi olla nopeakasvuinen. — Kal. l. 23, 1916, 185—187. Snabbväxta abborrar . — Fisk. t. 23, 1916, 185—187. — *Pisc. (Perca fluviatilis); biol.*

*39. Eräistä itäsuomalaisista pikkujärvistä kalavesinä. — Suom. Kal. 4, 1917, 47—55.
Om några ostfinska småsjöar som fiskevatten. — Finl. Fisk. 4, 1917, 83—92. — *Piscat.*

*40. Pohjois-Laatokan kaloista ja kalastuksista. — Suom. Kal. 4, 1917, 217—302, 1 f., 4 mp.
Om fiskarna och fisket i Ladoga. — Finl. Fisk. 4, 1917, 249—332, 4 mp. — *Pisc.; biol., paras., piscat.*

*41. Planktonäyriäisten pystysuorat siirtymiset sekä muikun ja kuoreen nuottapyynnin niihin mukautuminen Laatokalla. — Kal. l. 25, 1918, 115—119.
Om planktonkrustacéers vertikala flyttningar samt huru notdragning av mujkor och nors i Ladoga anpassar sig efter desamma. — Fisk. t. 25, 1918, 117—121. — *Crust.; piscat.*

*42. Norpan »maanituksessa» Laatokalla. — Kal. l. 27, 1920, 11—15, 2 f. Själskytte för lock på Ladoga. — Fisk. t. 27, 1920, 13—16, 2 f. — *Mamm. (Phocinae); z. ven.*

*43. Über die Nahrung und die Parasiten der Fische in Ladogasee nebst einem Verzeichnis der in Finnland bisher konstatierten Fischhelminthen nach ihren Wirten geordnet. — STAF A 14, N:o 3, 1921, 55 p., 1 f. — *Pisc.; biol.; verm.; paras.*

44. Kalanistutuksista isoihin vesiin. — Kal. l. 28, 1921, 2—7.
Om fiskplanteringar i stora sjöar. — Fisk. t. 28, 1921, 4—10. — *Piscic.*

*45. Suomen kaloja. II. Monni eli säkiä Itä-Karjalan vesissä. — Ibid., 105—107, 1 f.
Eräs kalaharvinaisuus Suomessa. Monni eli säkiä Itä-Karjalan vesissä. — Mets. ja Kal. 10, 1921, 234—235, 1 f. — *Pisc. (Silurus glanis); faun., biol.*

46. (V. J.). Kala-istutukset maassamme v. 1921. — Kal. l. 29, 1922, 76—80, 1 mp. — *Piscic.*

47. Vide LEVANDER, K. M. 290.

48. Kalanistutukset maassamme v. 1922. — Kal. l. 30, 1923, 105—109. — *Piscic.*

JÄÄSKELÄINEN, VILJO.

*49. Kuluneen kesäkauden kalastus rannikollamme ja Laatokalla. — Ibid., 166—174. — *Piscat.*

*50. [Laatokan kaloista ja kalastuksesta]. — LY 28, 1924, 72. — *Pisc.; faun., piscat.*

51. Kalanistutukset maassamme v. 1923. — Kal. l. 31, 1924, 20—23. — *Piscic.*

*52. Iso monni Suojujoesta. — Ibid., 152, 1 f.
Stor mal fångad i Suojujoki. — Fisk. t. 31, 1924, 154. — *Pisc. (Silurus glanis); magn.*

*53. (Anon.). Fisket vid kusterna år 1923. — Fisk. t. 31, 1924, 13—19. — *Pisc.; piscat.*

*54. Jäniksen loisista ja loistaudeista. Erikoisesti jäniksen rakkomadosta. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 375—381, 12 f. — *Mamm. (Lepus), verm.; paras., path.*

*55. Katsaus kalastukseen merenrannikolla ja Laatokalla v. 1924. — Suom. Kal. 8 (Maataloushall. Tiedonant. 167), 1925, 35—68.
Översikt av fisket vid havskusten och i Ladoga år 1924. — Finl. Fisk. 8 (Lantbruksstyr. Medd. 167), 1927, 35—41. — *Piscat.*

56. Suurten haukien ikä ja kasvu. — Kal. l. 32, 1925, 31—32.
Ålder och tillväxt hos stora gäddor. — Fisk. t. 32, 1925, 47—48. — *Pisc. (Esox lucius); biol.*

57. Kala- ja rapuistutukset maassamme v. 1924. — Kal. l. 32, 1925, 39—43. — *Piscic., crust. (Potamobius astacus); cult.*

58. Kala- ja rapuistutukset maassamme. Viime vuoden tulokset. — Mets. ja Kal. 14, 1925, 87—88. — *Pisc., crust. (Potamobius astacus); cult.*

59. (V. J.). »Kulta ahven». — Kal. l. 33, 1926, 15. — *Pisc.; var. color.*

60. Atlannin uusimpia kalaihmeitä. — Mets. ja Kal. 15, 1926, 399—401, 3 f. — *Pisc.*

*61. (V. J-NEN). Itämeren lohi saatu Laatokasta. — Ibid., 456, 1 f. — Kal. l. 34, 1927, 9, 1 f. — *Pisc. (Salmo); faun.*

62. Umpisuoli piisamimyyrän »korkkivyönä». — Mets. ja Kal. 15, 1926, 456—457. — *Mamm. (Fiber zibethicus).*

*63. Suurin Suomesta saatu lohi. — Ibid., 457. — *Pisc. (Salmo); magn.*

*64. Jänisjärven kalataloudelliset olot ja ehdotus toimenpiteiksi niiden korjaamiseksi. — Rajaseutu 3, 1926, 137—140. — *Pisc.; piscat., cult.*

65. Kala- ja rapuistutukset maassamme v. 1926. — Kal. l. 34, 1927, 62—69.
(V. J.). Fisk- och kräftplanteringar i landet år 1926. — Fisk. t. 34, 1927, 90—91. — *Pisc., crust. (Potamobius astacus); cult.*

*66. Suuri hauki. — Kal. l. 34, 1927, 108, 1 f.
Stor gädda. — Fisk. t. 34, 1927, 95, 1 f. — *Pisc. (Esox lucius); magn.*

*67. (V. J-NEN). Suurin Suomesta saatu lohi. — Mets. ja Kal. 16, 1927, 37—38. — *Pisc. (Salmo); magn.*

JÄÄSKELÄINEN, VILJO.
*68. Laatokka kalavetenä. — S. Matkailijayhd. Vuosikirja 1927, 45—60, 7 f. Ladoga som fiskevatten. — Turistfören. i Finl. Årsbok 1927, 45—60, 7 f. — *Pisc.; piscic., piscat., faun.*
*69. Eräs rapuruttotapaus. — Kal. l. 35, 1928, 7—11. — *Crust. (Potamobius astacus); path.*
70. Kala- ja rapuistutukset maassamme v. 1927. — Ibid., 119—125. — *Pisc., crust. (Potamobius astacus); cult.*
71. Venäjän kalastuksista. — Ibid., 219—225, 1 f. Fisket i Ryssland. — Fisk. t. 36, 1929, 1—6, 1 f. — *Pisc.; piscat.*
72. [Kuhan kutuajasta]. — Kal. l. 35, 1928, 229—230. — *Pisc. (Lucioperca lucioperca); biol.*
73. Fiskodlingar i landet och fiskplanteringar år 1927. — Fisk. t. 35, 1928, 147—149. — *Piscic.*
74. Fisk- och kräftplanteringarna i landet under det senaste året. — Tidskr. Jakt och Fiske 3, 1928, 203—206. — *Pisc., crust (Potamobius astacus); cult.*
*75. Eräitä havaintoja lintujemme ravinnosta ja suolen pituussuhteista. — LY 33, 1929, 97—104. — *Aves; biol., an.*
*76. (V. J-NEN). [Laatokan sammesta]. — Kal. l. 36, 1929, 48. — *Pisc. (Acipenser).*
77. Leveä heisimato levinnyt Pohjois-Ameriikkaan. — Ibid., 50—51, 1 f. — *Verm. (Dibothriocephalus latus), pisc.; paras.*
78. Kalaistutukset maassamme v. 1928. — Ibid., 65—66. Fiskplanteringar i landet år 1928. — Fisk. t. 36, 1929, 87—88. — *Piscic.*
*79. Hylkeitten kalastukselle tuottamat vahingot Laatokalla. — Kal. l. 36, 1929, 68—69. Sälens skadlighet för fisket vid Ladoga. — Fisk. t. 36, 1929, 79—81. — *Mamm. (Phoca); oecon.*
*80. Kookas kuha. — Kal. l. 36, 1929, 72, 1 f. Stor gös. — Fisk. t. 36, 1929, 97, 1 f. — *Pisc. (Lucioperca lucioperca); magn.*
*81. (V. J.). [Nokkahauki (Belone vulgaris) Helsingin saaristosta]. — Kal. l. 36, 1929, 119. — *Pisc.; faun.*
*82. Kantasilli (Clupea alosa finta Cuv.) [saatu Siuntiossa]. — Ibid., 119, 2 f. Stamsillen (Clupea alosa finta Cuv.) [fångad i Sjundeå]. — Fisk. t. 36, 1929, 137—138, 2 f. — *Pisc.; faun.*
*83. Makrilli [saatu Uudenmaan saaristosta]. — Kal. l. 36, 1929, 168, 2 f. En makrill [fångad i Nylands skärgård]. — Fisk. t. 36, 1929, 158, 1 f. — *Pisc. (Scomber scombrus); faun.*
84. (V. J.). Naarasjänisten puolesta. — Mets. ja Kal. 18, 1929, 50—51, 1 f. — *Mamm. (Lepus).*
85. Fiskplanteringar i Finland 1928. — F. Jakt. 24, 1929, 253—254. — *Pisc., crust.; cult.*

JÄÄSKELÄINEN, Viljo.

86. Fiskplanteringarna i landet under 1928. — Tidskr. Jakt och Fiske 4, 1929, 380—382. — *Pisc., crust.; cult.*

*87. Über die Fische und die Fischerei im Ladogasee. — Atti del Congresso Internationale di Limnologia teorica ed applicata tenuto in Roma, Napoli Perugia e Milano dal 17 settembre al 2 ottobre 1927, Roma 1929, 391— 400, 1 f. — *Pisc.; piscat.*

*88. Hiidenvesi kalavetenä. — Suom. Kal. 11 (Maataloushall. Tiedonant. 208), 1930, 1—37, 12 f.
Naturförhållandena och fiskfaunan i Hiidenvesi. — Finl. Fisk. 11 (Lantbruksstyr. Medd. 208), 1931, 1—38, 13 f. — *Pisc.; piscat , faun*

*89. Kalastosta ja kalastuksista Yskjärvessä Karjalan kannaksella. Erikoisesti kalojen joukkokuolemistapauksista järvessä. — Suom. Kal. 11 (Maataloushall. Tiedonant. 208), 1930, 39—57.
Fiskarna och fisket i Yskjärvi på Karelska näset. Med hänsyn särskilt till massdöden bland fiskarna i sjön. — Finl. Fisk. 11 (Lantbruksstyr. Medd. 208), 1931, 53—71. — *Pisc.; piscat., cult., faun.*

*90. Pyyntitavoista valtion kalavedessä Asilan koskessa. — Suom. Kal. 11 (Maataloushall. Tiedonant. 208), 1930, 59—70, 6 f.
Fångstsätten vid Asila kronofiske. — Finl. Fisk. 11 (Lantbruksstyr. Medd. 208), 1931, 73—84, 6 f. — *Pisc.; piscat.*

*91. Talvisilakan saalis rannikoillamme vv. 1928 ja 1929. — Suom. Kal. 11 (Maataloushall. Tiedonant. 208), 1930, 71—85.
Strömmingsfiskets avkastning vintertid vid landets kuster åren 1928 och 1929. — Finl. Fisk. 11 (Lantbruksstyr. Medd. 208), 1931, 39—52. — *Piscat.* (*Clupea harengus membras*).

92. Kalaistutukset maassamme vv. 1928 ja 1929. — Suom. Kal. 11, (Maataloushall. Tiedonant. 208), 1930, 135—157, 1 mp.
Fiskplanteringar i Finland åren 1928—1929. — Finl. Fisk. 11 (Lantbruksstyr. Medd. 208), 1931, 85—92, 1 mp. — *Piscic.*

93. Kalaistutukset maassamme v. 1929. — Kal. l. 37, 1930, 99—101.
Fiskutplanteringar i Finland år 1929. — Fisk. t. 37, 1930, 104—105. — *Piscic.*

*94. Fiskarna och fisket i Ladoga. — Fisk. t. 37, 1930, 2—5, 20—23, 5 f., 1 mp. — *Pisc.; piscat.*

95. Kalaistutukset maassamme v. 1929. —Mets. ja Kal. 19, 1930, 142—144, 1 f.
Utplantering av fisk i vårt land år 1929. — F. Jakt. 25, 1930, 147—149. — *Pisc., crust.; cult.*

96. Fiskplanteringarna i landet under 1929. — Tidskr. Jakt och Fiske 5, 1930, 282—283. — *Pisc., crust.; cult.*

KAIKKO, Johannes.

*1. Peloton leppälintu — LY 27, 1923, 104. — *Aves* (*Phoenicurus phoenicurus*); *oecol.*

KAIKKO, JOHANNES.

*2. Pääkalloperhonen (Acherontia atropos) [Hangossa]. – Ibid., 147. — *Lep.; faun.*

*3. Hilleri (Foetorius putorius) Hangossa. — Ibid. 28, 1924, 117. — *Mamm.; faun.*

*4. Varislinnut Hangossa. — Ibid. 29, 1925, 97—102. — *Aves; faun., oecol.*

*5. Peltohiiri (Mus agrarius) Viipurissa. — Ibid. 32, 1928, 50. — *Mamm.; faun.*

KAILA, AUNO.

*1. 35 cm pitkä säynävä (Leuciscus idus). — LY 14, 1910, 203. — *Pisc.; magn.*

KAILA, EINO.

1. Sielunelämä biologisena ilmiönä. — Hki, Otava 1920. 8:o, 139 p. — *Philos.*

KAIRAMO (KIHLMAN), ALFRED OSWALD.

1 KIHLMAN; 2—4 KAIRAMO.

1. Vide REUTER, E. R. 19.

*2. Varpuselle se kelpaa sittenkin. — LY 13, 1909, 83—84. — *Aves; biol.*

*3. Siilin leviämisestä Hämeeseen. — Ibid. 23, 1919, 160—161. — *Mamm.* (*Erinaceus europaeus*); *faun.*

*4. Varhainen jäniksenpoikanen. — Ibid. 29, 1925, 113. — *Mamm.* (*Lepus*); *phaen.*

KAJAVA, YRJÖ HENRIK.

Biogr. — EKMAN, G. H. J. 66, 68; WICHMANN, S. E. 4 (*bibl.*).

1. Orgaanisen elämän synty ja kehitys maapallollamme. — Hämeenlinna 1906, 8:o, 14 p. — *Biol. gen.*

2. Muutamia tutkimuksia käden lumbrikalilihaksista. — Duod. 24, 1908, 123—147, 9 f. — *An.*

3. Epäsäännöllisyyksiä aortakaaren suurissa haaroissa, tavallisuudestapoikkeava nervus recurrens sekä eräs lihasvariatio samassa ruumiissa. Ibid. 25, 1909, 67—87, 5 f. — *An.*

4. Die kurzen Muskeln und die langen Beugemuskeln der Säugetierhand. I. Monotremata und Marsupialia. Vergleichend-anatomische Untersuchungen. — Diss. Hels. 1910. — Anat. Hefte 42, 1910, 1—194, 4 (1—4) t., 5 f. — *Mamm.; an.*

5. Die kurzen Muskeln der Halbaffenhand. Vergleichend-anatomische Untersuchungen. — VOELTZKOW, Reise in Ostafrika in den Jahren 1903—1905. IV, Stuttgart 1911, 4:o, 353—384, 1 (26) t., 5 f. — *Mamm.; an.*

6. Die Kehlkopfnerven und die Arterienbogenderivate beim Lama. Zugleich ein Beitrag zur Morphologie der Halsäste des N. vagus. — Anat. Anz. 40, 1911, 265—279, 3 f. — *An.*

7. Några iakttagelser rörande den breda bandmaskens (Bothriocephalus latus) blåsmask. — FLH 55: 1, 1913, 700—707, R. 706—707. — *Verm.*

KAJAVA, YRJÖ HENRIK.

8. Tre fall af variationer i aortabågen och dess stora grenar. — Ibid. 56:1, 1914, 674—684, R. 684, 5 f. — *An.*
9. Der untere Kehlkopfnerv und der N. recurrens in zwei menschlichen Varietäten. — ÖFVS 57 A, N:o 27, 1914—15, 14 p., 3 f. — *An.*
10. En ärftlig defekt i den stora bröstmuskeln. — FLH 57:2, 1915, 1421—1433, R. 1432—1433, 1 f. — *An., her.*
11. Die kurzen Muskeln und die langen Beugemuskeln der Säugetierhand. II. Insectivora und Edentata. Vergleichend-anatomische Untersuchungen. — STAF A 9, N:o 1, 1916, 177 p., 3 t. — *Mamm.; an.*
12. Bidrag till kännedomen om emaljorganets senare öden vid tandens utveckling. — FLH 59: 1, 1917, 73—89, R. 88—89, 3 f. — *Histol.*
13. Jämförande anatomiska undersökningar över musculus palmaris brevis. En trampdynemuskel hos människan. — Ibid., 733—771, R. 770—771, 9 f. Musculus palmaris brevis, ein Tretballenmuskel beim Menschen. Eine vergleichend-anatomische Studie. — Anat. Anz. 58, 1924, 305—339, 7 f. — *An.*
14. Ihmisen rintakehä vertailevan anatomian valossa. — Hki 1917, 8:o, 13 p. — *An.*
15. Die kurzen Muskeln und die langen Beugemuskeln der Säugetierhand. III. Rodentia und Carnivora. Vergleichend-anatomische Untersuchungen. — STAF A 11, N:o 7, 1918, 227 p., 17 f. — *Mamm.; an.*
16. Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung des Gelenkknorpels. — ASSF 48, 1919, N:o 3, 127 p., 31 f. — *Histol.*
17. Blodkärlens förekomst i ledbrosket under dess utveckling. — FLH 61, 1919, 1—34, R. 33—34, 10 f. — *Histol.*
18. † Johan Axel Palmén. — Duod. 35, 1919, 131—135, 1 imag. phot. — *Biogr.*
19. Die kurzen Muskeln und die langen Beugemuskeln der Säugetierhand. IV. Chiroptera. Anhang: Ein Vergleich der Handmuskulatur der Chiropteren mit der der Insectivoren und des Galeopithecus. Vergleichend-anatomische Untersuchungen. — STAF A 14, N:o 2, 1920, 81 p., 1 t. — *Mamm.; an.*
20. Rudolf Kolster. — Anat. Anz. 53, 1920, 70—73, 1 imag. phot. — *Biogr.*
21. Zur mikroskopischen Anatomie des ductus thoracicus und der trunci lymphatici des Menschen. — Acta Duod. 3:4, 1921, 24 p., 5 tf. — *Histol.*
22. Über die Homologisierung einiger Muskeln der Hand unserer Haussäugetiere. — Verh. Anat. Ges. Erlangen 24.—27. April 1922 (Anat. Anz. 55, Ergänzungsheft 1922), 136—153. — *An.*
23. Die kurzen Muskeln und die langen Beugemuskeln der Säugetierhand. V. Subungulata und Ungulata. Vergleichend-anatomische Untersuchungen. — STAF A 21, N:o 1, 1923, 184 p., 3 t. — *Mamm.; an.*

KAJAVA, YRJÖ HENRIK.

24. Die volare Handmuskulatur der Huftiere. — Acta Duod. 14: 1, 1923, 184 p., 18 tf. — *Mamm.; an.*
25. † Robert Tigerstedt. — Valvoja-Aika 2, 1924, 10—16. — *Biogr.*
26. Anatomian merkityksestä ihmissukua koskevana tieteenä. — Ibid., 223—229. — *An.*
27. Epäsikiöistä ja synnynnäisistä muodostusvirheistä. — Luonto ja me 4, Hki, Otava 1925. 8:o, 107 p. — *Monstr.*
28. Kehoitus muutamain antropologisten havaintojen tekoon. — LY 29, 1925, 102—103. — *Anthr.*
29. Tavallisuudesta poikkeavia munarakkuloita kaniinin munasarjassa. — Duod. 42, 1926, 697—706, 7 f. — *An.*
30. Die Geschichte der Anatomie in Finnland 1640—1901. Eine Übersicht. — Acta Duod. 10: 3, 1928, 137 p., 26 f. — *An., hist.*
31. Ein Fall von Amelie bei der Pfeifente (Anas penelope L.). — OF 6. — Acta Inst. Anat. Univ. Hels. 2, N:o 5, 1929, 29—33, 3 f. — In Acta Inst. Anat. etiam rés. franç. et engl. summ. — *Aves.; an.*

Kalastaja.

1. Suuri kalansaalis [lahnoja]. — 3, 1913, 36. — *Piscat.* (*Abramis brama*).
2. † T:ri Filip Trybom. — Ibid., 37—38. — *Biogr.*

KALLIOLA, REINO.

*1. Sinitiainen (Parus caeruleus) Hämeenlinnassa. — LY 30, 1926, 119—120. Parus c. caeruleus (L.) in Hämeenlinna (Tavastehus). — VJAV 8, 1929, (19)—(20). — *Aves; faun.*
2, 3, 4. Vide SOVERI, J. 1, 3, 4.
*5. [Mustarastas (Turdus merula) Eckerössä ja Hämeenlinnassa]. — LY 32, 1928, 71. — *Aves; faun.*

KANERVA, NIILO RUDOLF.

*1. Kaksi harvinaista yökkölajia Turun seudusta. — LY 22, 1918, 141. — *Lep.* (*Catocala promissa, Dichonia aprilina*); *faun.*
*2. [Depressaria propinquella]. — NE 1, 1921, 91. — *Lep.; faun.*
*3. [Agrotis signum, Suomelle uusi perhonen, ja A. triangulum Tvärminnen saaristosta]. — Ibid. 2, 1922, 29, 64. — *Lep.; faun.*
*4. [Suomelle uusia microlepidoptereja]. — Ibid., 94. — *Lep.; faun.*
*5. [Agrotis xanthographa, Suomelle uusi perhonen]. — Ibid. 3, 1923, 59. — *Lep.; faun.*
*6. [Ortholitha cervinata]. — Ibid., 59. — *Lep.; faun.*
*7. [Suomelle uusia perhosia]. — Ibid. 4, 1924, 58. — *Lep.; faun.*
*8. [Lithosia pallifrons, Suomelle uusi perhonen]. — Ibid., 128. — *Lep.; faun.*
*9. Die Raupe von Orthosia iris Zett. an Salix bicolor gefunden. — Ibid. 5, 1925, 29. — *Lep.; oecol.*
*10. Über das Vorkommen von Larentia ruberata Frr. in Finland. — Ibid., 98—99, 2 f. — *Lep.; syst., faun.*

KANERVA, Niilo Rudolf.

*11. [Coleophora ledi'n toukkia]. — Ibid., 124. — *Lep.; biol.*

*12. [Kolme Coleophora-lajia]. — Ibid., 127. — *Lep.; faun.*

*13. [Coleophora argentula]. — Ibid., 128. — *Lep.; faun.*

*14. [Huomattavia pikkuperhoslöytöjä y. m.]. — Ibid., 128—129. — *Lep.; faun.*

*15. [Maalle uusia Coleophora-lajeja]. — Ibid. 6, 1926, 86. — *Lep.; faun.*

*16. Aplota kadeniella H. S. Suomesta. — Ibid., 121. — *Lep.; faun.*

*17. [Kolme harvinaista pikkuperhosta]. — Ibid. 7, 1927, 128—129. — *Lep.; faun.*

*18. [Lipotycha saturnana]. — Ibid., 129—130. — *Lep.; faun.*

*19. Gelechia violacea Tengstr., eine selbständige Art. — Ibid. 8, 1928, 38—40, 2 f. — *Lep.; syst., faun.*

*20. [Xystophora farinosae, Suomelle uusi perhonen]. — Ibid., 54—55. — *Lep.; faun.*

*21. [Agrotis suecica ja Orrhodia rubiginea ab. unicolor, Suomelle uusia perhosia]. — Ibid., 57—58. — *Lep.; faun.*

*22. [Fumea ja Nepticula]. — Ibid., 58—59. — *Lep.; faun.*

*23. Maalle uudet Nepticulalajit. — Ibid., 59. — *Lep.; faun.*

*24. Suomelle uudet pikkuperhoset. — Ibid., 122—123. — *Lep.; faun.*

*25. Kertomus ekoloogis-maantieteellisistä perhostutkimuksista Tvärminnen ulkosaaristossa. — MmFFlF 5, 1929—1930 (Sep. 1929), 103—105. — *Lep.; oecol., geogr.*

KANERVA, Reino U.

*1. [Rantaneula (Cobitis taenia) ja rantatörö (Gobio fluviatilis) Itä-Suomen vesissä]. — LY 33, 1929, 37. — *Pisc.; faun.*

*2. Viipurin rannikon hailikannoista ja kalastuksesta sekä muutamista hailisaaliin runsausvaihteluita aiheuttavista tekijöistä. — Suom. Kal. 11 (Maataloushall. Tiedonant. 208), 1930, 87—107, 8 f. — LY 34, 1930, 38—54, 8 f.

Om strömmingsstammarna och -fisket vid viborgska kusten samt en del faktorer, vilka inverka på fångstens växlingar. — Finl. Fisk. 11 (Lantbruksstyr. Medd. 208), 1931, 103—123, 8 f. — *Pisc.; piscat., faun.*

KANERVO, Erkki.

*1. [Aeschna viridis, Suomelle uusi ukonkorento]. — NE 6, 1926, 89. — LY 30, 1926, 61. — *Odon.; faun.*

*2. [Harvinaisia Syrphidejä: Sphecomyia vittata ja Zetterstedtia megilliformis]. — NE 6, 1926, 125. — LY 30, 1926, 131. — *Dipt.; faun.*

*3. [Melampsalta montana Kirjavalahdesta]. — NE 6, 1926, 126. — LY 31, 1927, 80. — *Hem.; faun.*

*4. [Silvanoprus fagi-kuoriainen Ruissalosta]. — NE 7, 1927, 92. — LY 31, 1927, 162. — *Col.; faun.*

*5. [Harvinaisia kimalaisia: Bombus agrorum v. mniorum Kirjavalahdesta

KANERVO, ERKKI.

ja B. smithianus Limingasta]. — NE 7, 1927, 92—93. — LY 31, 1927, 162. — *Hym.; faun.*

*6. Über die skandinavischen Dalmannia-Arten. — NE 8, 1928, 36—38. — *Dipt.; syst., faun.*

*7. Kiitäjäperhosten vesilennosta. — LY 32, 1928, 19—23. — *Lep.* (*Sphingidae*); *biol.*

8. Vide RANTALAINEN, E. 4.

*9. [Psithyrus norvegicus Sp.- Schn., Suomelle uusi loiskimalainen]. — NE 9, 1929, 127. — LY 33, 1929, 190. — *Hym.; faun.*

*10. [Eristalis-rupium-ryhmä]. — NE 9, 1929, 127—128. — LY 34, 1930, 32. — *Dipt.; syst., faun.*

*11. [Poron saivartajat]. — NE 9, 1929, 128. — LY 34, 1930, 32. — *Dipt.; biol.*

*12. [Veden pinnalla Petsamossa liikkuvia kärpäsiä]. — NE 9, 1929, 128—129. — LY 34, 1930, 32. — *Dipt.; oecol., faun.*

*13. [Calandrina oryzae tuhoista Sortavalassa]. — NE 10, 1930, 43. — LY 34, 1930, 147. — *Col.; oecon., faun.*

*14. [Petsamon alueen Syrphideistä]. — NE 10, 1930, 44. — *Dipt.; faun.*

*15. [Xanthogramma pleuralis — kukkaiskärpänen Sortavalasta]. — NE 10, 1930, 43. — LY 34, 1930, 148. — *Dipt.; faun.*

KANGAS, ESKO.

*1. Muutamista mäntytaimistojen tuhohyönteisistä. — Metsätaloudell. aikausk. 47, 1930, 238—241, 3 f. — *Col., hym.; oecon.*

KAPPHER, EGON VON.

1. Nordharen. — F. Jakt. 7, 1912, 197—204, 1 f. — *Mamm.* (*Lepus*).

KARHUSAARI, ELIS.

*1. Kalastosta ja kalastuksesta Kivijärvessä ja sen ympäristössä. — Kal. l. 18, 1909, 259—264.
Om fiskfaunan och fisket i Kivijärvi och dess omnejd. — Fisk. t. 18, 1909, 260—265. — *Pisc.; piscat.*

*2. Ankerias tavattu maalla. — Kal. l. 19, 1910, 135.
Ål anträffad på land. — Fisk. t. 19, 1910, 137. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *oecol.*

KARI, KAARLO KALERVO.

1. [Tuhatjalkaislaji Pachymerium ferrugineumin biologiasta]. — LY 19, 1915, 75. — *Myr.; biol.*

KARI, LAURI E.

1. [Luonnonsuojeluaatteesta]. — LY 30, 1926, 130—131. — *Tut. rat.*

KARLING, TOR G.

*1. Bresslauilla relicta Reisinger (Turbellaria, Rhabdocoela) zum ersten Male in Finnland angetroffen. — MmFFlF 6, 1929—1931 (Sep. 1930), 128—130, 2 f. — *Verm.; an., geogr., biol.*

KARLSSON, ARNE.

1. Fiskodlingsförsök utförda vid Löparö gäddodlingsanstalt i Sibbo skärgård. — Fisk. t. 35, 1928, 165—168. — *Piscic.*

*2. (A. K.). Gäddpest. — Ibid. 37, 1930, 75, 1 f. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *path.*

KARNY, H. H.

1. Über Phloeothrips sanguinolentus Bergroth nebst einer Revision der Diceratothripinen-Genera. — NE 5, 1925, 77—84, 4 f. — *Thys.; syst.*

KARPPANEN, MATTI.

1. Tikan [pesänkolon nimestä]. — LY 12, 1908, 105. — *Aves.*

2. Vide SUOMALAINEN, E. W. 69.

*3. Naurulokki Pohjois-Savossa. — LY 23, 1919, 17. — *Aves* (*Larus ridibundus*); *faun.*

KARPPI, K. M.

*1. (et HINTZE, A.). Egendomlig sårskada och läkning hos ung tjäderhöna. — TJF 18, 1910, 175—176. — *Aves; path.*

KARSTEN, LENNART.

*1. Sällsynta fåglar [iakttagna i Tammela socken]. — Metsätaloudell. aikakausk. laaj. pain. — Forst. tidskr. huvuduppl. 2, 1915, 327—328. Vaara-naakkoja nähty Tammelan pitäjässä. — LY 19, 1915, 187. — *Aves* (*Coloeus dauuricus*). *faun.*

KARSTEN, O.

*1. Myöhäisiä pääskyspoikueita. — LY 30, 1926, 25. — *Aves; phaen.*

KARSTEN, TORSTEN (TOR) EVERT.

1. (Anon.). Kutul. — Fisk. t. 33, 1926, 64. — *Pisc.* (*Coregonus albula*).

KARVONEN, JUHO JAAKKO.

1. Preputiumin ja urethran suun kehittymisestä. — Duod. 19, 1903, 99—116, 17 f. — *An.*

KARVONEN, VILJO JAAKKO.

*1. Luonnontieteelliselle alueellemme uusia pikkuperhosia. — MFFlF 47, 1921, 94—95, R. 222. — *Lep.; faun.*

*2. [Suomelle uusia microlepidoptera-lajeja]. — NE 1, 1921, 54. — *Lep.; faun.*

*3. [Suomelle uusia microlepidoptera-lajeja]. — Ibid. 2, 1922, 30. — *Lep. faun.*

*4. (et LÖFQVIST, E.). Microlepidoptera insulae Alandiae (Prov. Al.) nova. — Ahvenanmaalla 3. VI—21. VII. 1921 löytämämme E. Reuterin julkaisun mukaan provinssille Al. uudet perhoset. — Ibid., 91—92. — *Lep.; faun.*

*5. [Crabro 4-maculata ja Pamphilius lucorum, Suomelle uusia hymenoptereja]. — Ibid., 94. — *Hym.; faun.*

*6. [Chrysis rutilans]. — Ibid., 94. — *Hym.; faun.*

*7. [Agrion speciosum, Suomelle uusi Odonati-laji]. — Ibid. 3, 1923, 26. — *Odon.; faun.*

KARVONEN, VILJO JAKKO.

*8. [Suomelle uusia pikkuperhoslajeja]. — Ibid., 58. — *Lep.; faun.*

*9. [Odacantha melanura]. — Ibid., 129. — *Col.; faun.*

*10. [Suomelle uusia microlepidoptera-lajia]. — Ibid. 4, 1924, 125—126. — *Lep.; faun.*

11. [Gelechia anacampsoidella, synon.]. — Ibid., 126. — *Lep.; syst.*

12. Vide LÖFQVIST, E. 9.

*13. [Suomelle uusia pikkuperhosia]. — MFFlF 48, 1925, 162—163, R. 265. — *Lep.; faun.*

*14. [Faunallemme uusia perhoslajia]. — NE 5, 1925, 128. — *Lep.; faun.*

*15. [Hemimene]. — Ibid., 129. — *Lep.; faun.*

*16. [Acalla emargana]. — Ibid., 129. — *Lep.; faun.*

*17. [Dioryctria]. — Ibid. 6, 1926, 85. — *Lep.; faun.*

18. Vide LÖFQVIST E. 10.

*19. [Toxocampa viciae, Suomelle uusi perhonen]. — NE 7, 1927, 60. — *Lep; faun.*

*20. [Semasia suomiana]. — Ibid., 129. — *Lep.; faun.*

*21. [Neljä Suomelle uutta pikkuperhosta]. — Ibid., 129. — *Lep.; faun.*

*22. Suomen faunalle uudet perhoslajit. — Ibid. 8, 1928, 58. — *Lep.; faun.*

*23. Muutamia uusia tulokkaita Suomen perhosfaunaan. — Ibid. 9, 1929, 109—110. — *Lep.; faun.*

*24. [Larentia otregiata ja Lygris pyropata]. — Ibid. 10, 1930, 117. — *Lep.; faun.*

KASANTZEW, BORIS.

*1. Punakuovin Limosa lapponica elintavoista, äänestä ja lennosta muuttoaikana Kalastajasaarennolla syksyinä 1929 ja 1930. — OF 7, 1930, 115—119, 4 f. — *Aves; biol., migr., cart.*

KAUPPINEN, M.

*1. Muistelmia Kokemäenjoensuiston entisestä lintumaailmasta. — Nuori Satakunta 2, Pori 1927, 8:o, 122—136. — *Aves; faun.*

K. BR. et K. B-R — Vide BRANDER, KARL.

K.E. — Vide ELGH, K.

K. E. E. — Vide EHRSTRÖM, KARL ERIK JOHANNES.

K. E. K. — Vide KIVIRIKKO, KAARLO EMIL.

KEKONI, K. H.

*1. [Loisten tappamia linnunpoikasia]. — LY 18, 1914, 202. — *Aves; paras.*

KESO, ALMA.

*1. Pääskysiä [nähtiin lokakuussa Orimattilassa]. — LY 19, 1915, 68. — *Aves; phaen.*

*2. Harmaa paarmalintu ja punarinta-satakieli [nähtiin Lahdessa lokakuussa]. — Ibid., 68. — *Aves; phaen.*

*3. Tilhet [ilmestyivät Lahteen lokakuun lopussa]. — Ibid., 68. — *Aves (Bombycilla garrulus); phaen.*

KESO, Alma.

*4. Peipponen [(Fringilla coelebs) nähty Lahdessa lokakuussa]. — Ibid., 68. — *Aves; phaen.*

*5. Joutsenia [lensi joulukuussa Lahden yli]. — Ibid., 68. — *Aves (Cygnus); migr., phaen.*

*6. Musta rastas (Turdus merula) [ammuttu Orimattilan pitäjässä]. — Ibid., 68. — *Aves; faun.*

*7. Tilhiä [(Ampelis garrulus) nähty kesäkuussa Messukylän pitäjässä]. — Ibid., 68. — *Aves; phaen.*

KESO, H.

*1. Kaislarääkkä Tampereella. — LY 13, 1909, 217. — *Aves (Porzana porzana).; migr.*

KESÄNIEMI (KILJANDER), Ludvig Gabriel.

1 Kiljander; 2—3 Kesäniemi.

*1. (et Wegelius, A. G.). Tietoja mustasta rotasta. — LY 9, 1905, 340. — *Mamm. (Mus rattus); faun.*

*2. Vähän tietoja Korpilahden ja sen lähimmän ympäristön odonateista. — LY 12, 1908, 18—20. — *Odon.; faun.*

*3. Vähän tietoja Cordulegaster annulatuksen munimisesta. — Ibid. 13, 1909, 86. — *Odon.; oecol.*

K. H. — Vide Hinkkanen, Kalle. — Vide Suomen Metsästyslehti.

K. H. E. — Vide Enwald, Kurt Henrik.

K. H. Höm — Vide Hällström, Karl Herman.

K. H-n — Vide Hildén, Kaarlo Thorsten Oskar.

KIERTONEN, A.

*1. Tunturipöllö ammuttu Suomenlinnan linnoitusalueella. — MmFFlF, 1927, 19—20, R. 131. — *Aves (Nyctea nyctea); faun.*

KIHLMAN, A. O. — Vide Kairamo, A. O.

KILJANDER, L. G. — Vide Kesäniemi, L. G.

KINGELIN, Otto.

*1. Dyntsjukdomen hos haren. — F. Jakt. 21, 1926, 100. — *Mamm. (Lepus), verm.; paras.*

KITUNEN, Leo.

*1. Kotka miehen kimpussa. — Mets. ja Kal. 14, 1925, 36—37. — *Aves; faun.*

KIVENHEIMO, Viktor Jalmari.

*1. [Aeschna serrata syömässä toista sudenkorentoa]. — MFFlF 46, 1921, 93—94, R. 221. — *Odon.; oecol.*

KIVIKANERVO, Kaino Nyyrikki. — Vide Tigerstedt, Carl. 21.

KIVILINNA, M.

*1. Onko metsokukolla oma vaelluskautensa? — Mets. ja Kal. 15, 1926, 409—410, 1 f. — *Aves (Tetrao urogallus); biol.*

KIVIRIKKO (STENROOS), KAARLO EMIL.

1—2 STENROOS; 3—68 KIVIRIKKO.

1. Mietteitä järvifaunan synnystä. — LY 5, 1901, 43—46, 73—76. — *Hydrof.*
2. Airanteen järvi. — Ibid. 6, 1902, 21—24, 51—53. — *Tut. nat.*
*3. Hilleri. — Ibid. 11, 1907, 217—219, 1 f. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *geogr., oecol.*
4. Eläinten väreistä. — Oma Maa 2, 1908, 533—542. — Ibid., 2 pain., 1921, 102—114, 8 f. — *Z. gen.*
5. Hyödyllisistä pikkulinnuista ja niiden suojelemisesta. — Ibid. 3, 1908, 141—155, 10 f. — Ibid., 2 pain., 1922, 871—887, 13 f. — *Aves; tut.*
6. Vide MELA, A. J. 60.
7. Menneitten aikojen muistoja kasveissa ja eläimissä. — LY 13, 1909, 183—187, 1 f. — *Biol. gen.*
8. Charles Darwin. — Aika 3, 1909, 121—130, 1 imag. phot. — *Biogr.*
9. Eläinten talvehtiminen. — Oma Maa 6, 1911, 555—562, 8 f. — Ibid., 2. pain., 1925, 900—911, 15 f. — *Hibern.*
10. [Kilpikonna (Homopus Horsfjeldii) kauan syömättä]. — LY 15, 1911, 179. — *Rept.; biol.*
11. Vide WALLENIUS, I. M. 3.
*12. [Oedipoda migratoria yksilö Helsingistä]. — MFFlF 39, 1913, 14, R. 253. — *Salt.; faun.*
13. Vide M a a p a l l o n e l ä i m i s t ö.
*14. [Picus minor pipra Pallas]. — MFFlF 41, 1915, 60, R. 186. — *Aves; faun., oecol.*
*15. [Branta leucopsis Lapuasta; Falco aesalon Helsingistä]. — Ibid. 42, 1916, 24, R. 161, 162. — *Aves; faun.*
*16. [Vesikon (Foetorius lutreola) ravinnosta]. — LY 24, 1920, 96. — *Mamm.; biol.*
*17. [Mielenkiintoisia lintuja]. — Ibid., 96. — *Aves; faun.*
18. Kesätehtäväksi ylempien luokkien oppilaille. — Ibid. 25, 1921, 1—5, 1 f. — *Paed.*
*19. Valkea koirasteiri [Nurmeksessa]. — Ibid., 14. — *Aves* (*Lyrurus tetrix* ♂); *albin.*
*20. (K. E. K.). Lehtokertun (Sylvia salicaria) pesiä. — Ibid., 14—15. — *Aves; biol.*
*21. (K. E. K.). Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) [Sääksmäellä]. — Ibid., 15. — *Aves; faun.*
*22. Viiriäinen (Ortygion coturnix) Enontekiössä. — Ibid., 121. — *Aves; faun.*
*23. Ruskea suohaukka (Circus aeruginosus) pesinyt Muolaassa. — Ibid., 121. — *Aves; faun.*
24. Vainajille. (Ote Vanamo-seuran 25-vuotisessa juhlassa huhtik. 7 p:nä 1921 pidetystä puheesta). — Ibid., 144—148. — *Biogr.*

KIVIRIKKO (STENROOS), KAARLO EMIL.

*25. Särkisalakka (Leuciscus rutilus × Alburnus lucidus) Airanteen järvestä Sortavalassa. — Ibid. 26, 1922, 17—19, 1 f. — *Pisc.; faun., hybr.*

*26. Hanhikorppikotka (Gyps fulvus Gm), Suomelle uusi lintulaji. — Ibid., 37—42, 1 f. — *Aves; faun., geogr.*

*27. Lunni (Fratercula arctica L.) Heinäsaarien asukas. — Ibid., 125—129, 3 f. — *Aves; faun., geogr., oecol.*

*28. Elämästä järvissämme. — Oma Maa 4, 2. pain., 1923, 794—818, 22 f., 2 t. — *Hydrof.*

29. [Sukupuolisuhteista]. — LY 27, 1923, 23—24. — *Sex.*

30. Miten sammakot huolehtivat jälkeläisistään. — Ibid., 54—60, 7 f. — *Amph.; oecol.*

31. Eläinten täyttäminen ja säilyttäminen. Käytännöllisiä ohjeita etenkin lintujen ja pikkuimettäväisten täyttämisessä, pesien ja munien keräämisessä ja säilyttämisessä sekä luurankojen valmistamisessa. Luonnon ystäville, opettajille ja oppilaille. — Vanam. kirj. 23, Hki, Kirja 1924. 8:o, 109 p., 53 f. — *Techn.*

32. Kouluoppilaat luonnonsuojelua edistämään. — LY 28, 1924, 112—113. — *Tut. nat.*

*33. (K. E. K.). Ensimäiset leivoset v. 1924. — Ibid., 117. — *Aves* (*Alauda arvensis*); *phaen.*

*34. Meriharjus (Mugil sp.) maallemme uusi kalalaji. — Ibid., 127—131, 1 f. — *Pisc.; faun., geogr.*

*35. Lintuparatiisi Helsingin lähistöllä. — Finlandia. Vuosikirja 1924, 213—220, 5 f.

Ett fågelparadis i närheten av Helsingfors. — Finlandia. Årsbok 1924, 202—209, 5 f. — *Aves; faun., oecol., migr.*

36. [Bon av nötkråkor i Zoologiska museum i Petersburg]. — MFFlF 49, 1925, 7. — *Aves.*

*37. [Demonstrierung von Streptopelia turtur turtur ♀]. — OF 2, 1925, 23. — *Aves; faun.*

*38. Verschiebungen in unserer Vogelwelt während der letzten Jahrzehnte. — Ibid., 54. — *Aves; faun.*

39. [Arolinnuista]. — LY 29, 1925, 24. — *Aves; faun.*

*40. Muutoksia maamme lintumaailmassa viimeisten vuosikymmenien kuluessa. — Ibid., 25—34, 4 f. — *Aves; faun.*

41. Vide MERIKALLIO, E. F. 69.

*42. Lintumaailma Nurmijärven rannoilla. — Mets. ja Kal. 14, 1925, 147—154, 2 f.

Fågelvärlden i och vid Nurmijärvi träsk. — F. Jakt. 21, 1926, 41—46, 182—186, 2 f. — *Aves; faun.*

*43. Suomen linnut I. Lintujen rakenteesta ja elämästä yleensä. Varpuslinnut, tervapääskyt, kehrääjät, harjalinnut, sininärhet, kalastajalinnut,

KIVIRIKKO (STENROOS), KAARLO EMIL.
tikat, käet ja pöllöt. — Porvoo, WSOY 1926. 8:o, XV + 474 p., 305 f., 14 t. col., 1 mp. — *Aves; syst., faun., oecol., an.*
*44. [Ein Nest und ein Gelege von Garrulus g. glandarius; ein Gelege mit einem anormalen Ei von Nyroca f. fuligula]. — OF 3, 1926, 120. — *Aves; faun., ool.*
*45. [Einige Exemplare des Pulmonaten Vitrina pellucida sowie eine Frucht von Myosotis intermedia von zwei Exemplaren Eremophila alpestris flava mitgebracht]. — Ibid., 120. — *Aves.*
46. [Suomen lintujen uusi nimistö]. — LY 30, 1926, 64. — *Aves.*
*47. Suomen linnut II. Päiväpetolinnut, astujat, sorsat, flamingot, melajalkaiset, putkisieraimiset, peräjalkaiset, kyyhkylinnut, arokanat, kahlaajat, lokkilinnut, ruokit, trapit, kurjet, liejukanat ja kanalinnut. — Porvoo, WSOY 1927. 8:o, X + 568 p., 424 f., 13 t., 12 t. col. — *Aves; syst., faun., oecol.*
*48. [Mugil sp. löydetty Suomesta]. — MmFFlF 1, 1927, 6, R. 149. — *Pisc.; faun.*
*49. [Stercorarius pomarinus juv. in der Nähe von Helsinki]. — OF 4, 1927, 22. — *Aves; faun.*
*50. [Reste von Mus decumanus und Agricola agrestis im Magen des Waldkauzes Strix a. aluco (graue Phase)]. — Ibid., 57. — *Aves; biol.*
*51. [Massenerscheinen von Fringilla montifringilla in Sääksmäki um die Mitte Mai]. — Ibid., 88. — *Aves; phaen., cop.*
*52. [Muscicapa p. parva bei Wiek unweit Helsingfors und in Helsingfors]. — Ibid., 121. — *Aves; faun.*
*53. [Demonstrierung von einem ♀ der Kornweihe (Circus cyaneus) und einem Rauhfussbussard (Buteo lagopus) sowie geöffnete Gewölle des Waldkauzes (Strix a. aluco)]. — Ibid., 122. — *Aves; biol.*
54. [Die Zugvögel orientieren sich in wesentlichem Grade mit Hilfe des Gesichts]. — Ibid. 5, 1928, 27. — *Aves; migr.*
*55. [Schwankende Frequenz verschiedener Vogelarten in Tavastland]. — Ibid., 60. — *Aves; frequ.*
*56. [Crocethia alba bei Brunskär (Finn. Meerbusen, nächste Stadt Borgå) erlegt]. — Ibid., 121. — *Aves; faun.*
*57. [Durchziehende Cygnus cygnus und Anser fabalis im Nurmijärvi-See, Südfinnland]. — Ibid., 121. — *Aves; migr.*
*58. [Anas penelope ♀ juv. mit nur rechtem Flügel]. — Ibid., 122. — *Aves.*
59. [Gründung einer Staatlichen finnländischen Vogelwarte]. — Ibid. 6, 1929, 52. — *Aves.*
*60. [Ein Albinoexemplar des grauen Fliegenfängers (Muscicapa s. striata)]. — Ibid., 119. — *Aves; albin.*
*61. [Ein Ex. Circus c. cyaneus ♂ ad. bei Riihimäki erlegt]. — Ibid., 120. — *Aves; faun.*

KIVIRIKKO (STENROOS), KAARLO EMIL.

*62. Rapolan niittysaari ja sen lintumaailma. Hämäläis-osakunta. Kaikuja Hämeestä 9, Tampere 1929, 8:o, 33—46, 5 f. — *Aves; faun., oecol.*

*63. Naarasmetso koiraan puvussa (Tetrao u. urogallus L. ♀ sterilis). — OF 7, 1930, 16—18, R. 18, 1 t. — *Aves; sex.*

*64. Rapolan Niittysaari ja sen lintumaailma. — Ibid., 25—36, R. 35—36, 1 mp., 4 f. — *Aves; faun., oecol.*

*65. [Ein am Markt in Helsinki gekaufter Rackelhahn Lyrurus tetrix × Tetrao urogallus]. — Ibid., 52. — *Aves; faun., hybr.*

*66. [Die Nahrung des Uhus (Bubo b. bubo)]. — Ibid., 90. — *Aves; biol.*

*67. Huuhkajan ateriatunkiot ja mitä ne todistavat. — Ibid., 95—101, 1 f. — *Aves (Bubo bubo); biol.*

*68. [Ein männlicher Prachteider (Somateria spectabilis) in Petsamo und zwei weissbindige Kreuzschnäbel (Loxia leucoptera bifasciata) in Helsinki erlegt]. — Ibid., 120—121. — *Aves; faun.*

KIVISTÖ, UUNO E.

*1. Miekkakala (Pelecus cultratus) [Viipurinlahdessa]. — LY 13, 1909, 115. — *Pisc.; faun.*

K. J. V. — Vide VALLE, KAARLO JOHANNES.

K. L. — Vide LAMPI, K.

KLEINE, R.

1. Brenthidologisches aus dem Museum Zoologicum Universitatis zu Helsingfors. — NE 1, 1921, 8—12, 3 f. — *Col.; syst., faun.*

KLEMOLA, VALTO M.

1. Imukudoksen esiintymisestä ihmisen ja muutamain nisäkkäiden peräsuolen alapäässä. — Duod. 44, 1928, 391—401, R. 401. — *Histol.*

2. Ein Dicephalus beim Kalb mit einigen seltenen Gefässanomalien. — VJAV 8 — Acta Inst. Anat. Univ. Hels. 2, N:o 4, 1929, 48—67, engl. summ. 65—66, 1 t., 7 f. — In Acta Inst. Anat. etiam rés. franç. — *An.*

KLING, CARL.

1. (et MARCUS, H., HÖGLUND, G.). Undersökningar av den epidemiska encephalitens kroniska former och deras behandling med recurrensinfektion. — FLH 69, 1927, 375—408, 11 f. — *Path.*

2. Våra nuvarande kunskaper angående de vid den experimentella och den epizootiska encephaliten förekommande korpuskulära bildningarna. — Ibid., 563—591, 17 f. — *Path.*

KLINGSTEDT, FREDRIK W.

1. Lifvets uppkomst. — Ur vår tids naturforskning I, Hfors, S & C:o 1916. 8:o, 5—19. — *Biol. gen.; pop.*

2. Arternas förgänglighet. — Ibid., 33—41. — *Biol. gen.*

3. Hypnotiska tillstånd hos djuren. — Ibid., 50—55. — *Physiol.*

KLINGSTEDT, HOLGER.

*1. [Pachytulus migratorius]. — NE 2, 1922, 32. — *Salt.; faun.*

KLINGSTEDT, HOLGER.

*2. [Chrysopa flava, ny för Finland]. — Ibid., 32. — *Neur.; faun.*

*3. [Hyponomeuta-parasiter]. — Ibid. 4, 1924, 58. — *Lep., hym.; paras.*

*4. [Acherontia atropos]. — Ibid., 126. — *Lep.; faun.*

*5. [Chrysopa dorsalis]. — Ibid. 6, 1926, 86. — *Neur.; faun.*

*6. Beobachtungen über die Biologie, insbesondere das Eierlegen von Limnophilus decipiens Kol. — Ibid., 118—120. — *Trich.; biol.*

*7. [Sisyra jutlandica, ny för Finland]. — Ibid., 124. — *Neur.; faun.*

8. Eine Beobachtung über die Beschaffenheit der Kernmembran. — MmFFlF 4, 1928, 32—37, 2 f. — *Cyt.*

9. Förslag till reform av den nuvarande provinsindelningen. — Ibid., 153.

10. Der Begriff der Art an dem Zeitkörper-Begriff erläutert. — Ibid., 153—170, 2 f. — *Philos.*

11. Heterogametic Females in two Species of Trichoptera. — Ibid., 179—182, 9 f. — *Trich.; sex., her.*

12. Vide HARTMAN, G. 1.

*13. Massuppträdande av långvingade Chorthippus parallelus-individ. — NE 8, 1928, 61—62. — *Salt.; cop.*

*14. Lepidoptera från Tb Rautalampi. — Ibid., 119—120. — *Lep.; faun.*

*15. [Ectobia sylvestris, ny för Finland]. — Ibid., 121. — *Blatt.; faun.*

*16. [Neuropterologiska meddelanden]. — Ibid. 9, 1929, 116. — *Neur.; faun.*

*17. [Revision av orthoptersläktet Stauroderus]. — Ibid., 118. — *Salt.; syst., faun.*

*18. [Forcipomyia eques]. — Ibid., 119. — *Dipt.; oecol.*

*19. [Fyra nya trichopterer]. — Ibid., 122. — *Trich.; faun.*

*20. [Chorthippus montanus, ny för Finland]. — Ibid., 123—124. — *Salt.; faun.*

*21. [Baëtis scambus, ny för Finland]. — Ibid., 125. — *Ephem.; faun.*

*22. [Neuropterssläktet Sympherobius Banks]. — Ibid., 127. — *Neur.; syst., faun.*

*23. Neuropterologisches aus Finnland 1. Die Gattung Sisyra mit besonderer Berücksichtigung von Sisyra jutlandica Esben-Petersen. — MmFFlF 5, 1929—1930 (Sep. 1929), 81—88, 5 f. — *Neur.; faun., syst.*

*24. Neuropterologisches aus Finnland 2. Helicoconis lutea Wallengren aus Lappland. — Ibid., 88—91, 1 f. — *Neur.; faun., syst.*

*25. Neuropterologisches aus Finnland 3. Boriomyia enontekiensis n. sp. aus Lappland. — Ibid., 105—106, 3 f. — *Neur.; syst., faun.*

*26. [Släktet Coniopteryx Curt. i Finland]. — NE 10, 1930, 115. — *Neur.; faun.*

KLINK, F. G.

*1. Kuhan kutuajasta. — Kal. l. 35, 1928, 229. — *Pisc. (Lucioperca lucioperca); biol.*

K. M. L. — Vide LEVANDER, KAARLO MAINIO.

K. M-NIO. et K. M-VAINIO. — Vide METSÄVAINIO, KAARLO.

K. N. — Vide NORDBERG, KARL.

KNAPE, ERNST VIKTOR.

1. Experimentelle Untersuchungen über die motorischen Kerne einiger spinalen Nerven der hinteren Extremität beim Hunde. — Deutsche Zschr. f. Nervenheilk. 20, 1901, 116—127, 1 f. — *An.*
2. Über die Entwickelung der Hornhaut des Hühnchens. — Anat. Anz. 34, 1909, 417—424, 4 f. — *Aves; histol.*
3. Studien über die Rolle des vorderen Glaskörpers in der Embryologie der Hornhaut. — Mitteil. aus der Augenklin. des Carolinischen Medico-Chirurg. Instit. zu Stockholm 11, 1910, 105—134. — *Histol.*

KNOPFLI, W.

*1. Erään ulkomaalaisen matkahavaintoja Suomen linnuista. — LY 21, 1917, 209. — *Aves; faun.*

KNUUTILA, H. — Vide CAJANDER, A. A. A. 1.

KOBRO, I.

1. Tularemia. En sjukdom som överföres från hare och andra djur på människan. — F. Jakt. 25, 1930, 169—172. — *Path.*

KOCH, H.

1. (et RENQVIST, Y.). Spannungsempfindungen ohne Hautprickeln bei Wechselstromreizung. — Skand. Arch. Physiol. 59, 1930, 266—278, 2 f. — *Physiol.*
2. Vide RENQVIST, Y. 23.

KOCK, J.

*1. Vildrenen inom Ilomants socken. — TJF 19, 1911, 77—78. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

*2. Harrens antagliga största vikt i vissa delar af östra Finland samt litet om vildren och björn. — Ibid., 87—89. — *Pisc.* (*Thymallus thymallus*); *magn.; mamm.* (*Rangifer, Ursus*); *faun.*

K-O H-N. — Vide HILDÉN, KAARLO THORSTEN OSKAR.

KOKKO, EEMELI.

*1. Hyvä mateensaalis katiskalla. — Kal. l. 24, 1917, 32.
Riklig lakfångst med katsa. — Fisk. t. 24, 1917, 31. — *Piscat.* (*Lota lota*).

KOLSTER, KARL FREDRIK RUDOLF.

Biogr. — KAJAVA, Y. H. 20.

1. Vergleichend-anatomische Studien über den M. pronator teres der Säugetiere. — Anat. Hefte 17, 1901, 671—834, 3 (XXXVI—XXXVIII) t. — *Mamm.; an.*
2. Die Embryotrophe placentarer Säuger mit besonderer Berücksichtigung der Stute. — Ibid. 18, 1901, 455—505, 6 (XXXVI—XLI) t. — *Mamm.; physiol., histol.*
3. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Embryotrophe bei Indeciduaten. — Ibid. 20, 1902, 231—321, 6 (XVI—XXI) t. — *Mamm.; physiol., histol.*

KOLSTER, KARL FREDRIK RUDOLF.

4. Über einen eigenartigen Process in den Samenblasen von Cervus alces. — Arch. f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungsgesch. 60, 1902, 100—111, 1 (V) t. — *Mamm.; histol.*

5 Zur Kenntnis der Entwicklung des Flexura sigmoidea nebst Bemerkungen über s. g. physiologischen Volvulus. — Hfors 1903, 8:o, 42 p., 4 f. — *An.; physiol.*

6. Zur Kenntnis der Embryotrophe beim Vorhandensein einer Decidua capsularis. — Anat. Hefte 22, 1903, 1—57, 4 (I—IV) t. — *Mamm.; physiol., histol.*

7. Über Längenvariationen des Oesophagus und deren Abhängigkeit vom Alter. — Zschr. Morph. u. Anthropol. 7, 1904, 1—21. — *An.*

8. Über die Embryotrophe, speziell bei Zoarces viviparus Cuv. — Festschrift f. Palmén, N:o 4, Hfors 1905, 46 p., 5 t. — *Pisc.; physiol., histol.*

9. Ueber die Magenschleimhaut von Centrophorus granulosus. — Anat. Hefte 33, 1907, 491—511, 2 (38—39) t. — *Pisc.; histol.*

10. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Embryotrophe. I. Die Embryotrophe bei den Lophobranchiern. — Ibid. 34, 1907, 401—428, 2 (45—46) t. — *Pisc.; physiol., histol.*

11. Ueber die Zusammensetzung der Embryotrophe der Wirbelthiere. — Ergebn. d. Anat. u. Entwickelungsgesch. 16, 1907, 794—842. — *Physiol., histol.*

12. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Embryotrophe. III. Ueber den Uterus gravidus von Rangifer tarandus h. sm. — Anat. Hefte 38, 1908, 101—192, 8 (12—19) t. — *Mamm.; physiol., histol.*

13. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Embryotrophe. IV. Zur Kenntnis des Chorionepithels. — Ibid. 40, 1909, 149—178, 4 (9—12) t. — *Histol.*

14. Om njurens stödjeväfnad. — FLH 52:2, 1910, 355—362.
Zur Kenntnis des Stützgewebes der Nieren. — Zschr. f. Urologie 4, 1910, 641—648, 5 f. — *Histol.*

15. Mitochondria und Sekretion in der Tubuli contorti der Niere. Eine experimentelle Studie. — Ziegler's Beitr. pathol. Anat. und allg. Pathol. 51, 1911, 209—226, 1 (VI) t. — *Histol.*

16. Handledning i mikroskopisk teknik. 2 omarb. uppl. — Hfors, Edlund 1912. 8:o, 104 p. — *Techn., histol.*

17. Om Golgis apparato reticolare interno. — FLH 54:2, 1912, 487—497, R. 497, 1 t. — *Histol.*

18. Om magkörtlarnas finare byggnad. — Ibid., 565—567, R. 567. — *Histol.*

19 Ueber die durch Golgis Arzenik- und Cajals Urannitrat-Silbermethode darstellbaren Zellstrukturen. — Verh. d. Anat. Gesellsch. auf der 27. Versammlung in Greifswald 1913 (Anat. Anz. 44, Ergänzungsheft 1913), 124—132. — *Histol.*

KOLTHOFF, GUSTAF.

1. Lehtokurppa. — S. Mets. 6, 1911, 145—149, 206—211. — *Aves* (*Scolopax rusticola*).
2. Om doppingen och sothönan. — F. Jakt. 9, 1914, 184—192, 1 t. col. — *Aves* (*Podiceps, Fulica atra*).

KOMONEN, ANTTI.

*1. Muutamia muistelmia lohen ja siiankalastuksesta Vuoksen pohjoisessa suuhaarassa ennen Kiviniemen avausta. — Kal. l. 20, 1911, 14—16. Några hågkomster från lax- och sikfisket i Vuoksens norra mynningsarm före genombrottet vid Kiviniemi. — Fisk. t. 20, 1911, 14—16. — *Piscat.* (*Salmo, Coregonus*).

KONTKANEN, PAUL.

*1. Muuttolintujen saapumisesta Hammaslahdelle (Kb.). — LY 28, 1924, 135. — *Aves; phaen., migr.*
2. Aukkoja kirjallisuudessamme. — Ibid., 136—137. — *Biogr.*
*3. Muutamia havaintoja Hammaslahden linnuista. — Ibid. 30, 1926, 157—158. — *Aves; phaen., hibern.*
4. Muutamia piirteitä C. R. Sahlbergistä. — Ibid. 31, 1927, 29—30. — *Biogr.*
*5. Eräitä havaintoja maakirpuistamme. — Ibid. 32, 1928, 225. — *Col.; oecol.*
*6. [Acanthocinus aedilis-cerambycidistä]. — Ibid., 228. — *Col.; biol.*
*7. Zur Biologie von Acanthocinus aedilis L. — VJAV 8, 1929, 68—77, 1 f. — *Col.; biol.*
*8. [Elaphrus Jakovlevi, Suomelle uusi kovakuoriainen Metsäpirtistä]. — NE 9, 1929, 126. — LY 33, 1929, 229. — *Col.; faun.*
*9. [Cryptocephalus sericeus L.-lajiryhmän esiintymisestä Suomessa]. — NE 9, 1929, 126. — LY 33, 1929, 229. — *Col.; faun., syst.*
10. C. R. Sahlberg 1779—1860. Suomen ensimmäinen suuri entomologi. — LY 33, 1929, 1—10, 5 f. — *Biogr.*
*11. [Luperus longicornis Fabr., kovakuoriainen Itä-Suomessa]. — Ibid., 37—38. — *Col.; faun., geogr.*
*12. Havaintoja Galerucella sagittariae'n ravintokasveista. — Ibid., 144—145. — *Col.; oecol.*
*13. Elaphrus (Elaphroterus) Jakovlevi Sem., Fennoskandialle uusi itäinen silmämaakiitäjä. — Ibid., 211—215, 3 f. — *Col.; faun., geogr., syst.*
*14. Suomen Phaedon- lajeista. — Ibid. 34, 1930, 62—66, 1 f. — *Col.; syst., faun., oecon.*
15. [Kovakuoriaiskoirasten tuoksurauhasista]. — Ibid., 150. — *Col.; biol.*
16. Kolmas Pohjoismainen hyönteistieteilijäkokous Helsingissä 5—7. VIII. 1930. — Ibid., 215—221, 4 f. — *Ent.*

KONTUNIEMI, TAHVO.

*1. [Joutsen-(Cygnus cygnus-) parvi Längelmävedellä]. — LY 34, 1930, 110. — *Aves; faun.*

KOPONEN, JUHANA SAMULI WALDEMAR.

*1. [Myodes schisticolor Ruovedeltä]. — MFFlF 37, 1911, 32, R. 215. — *Mamm.; faun.*

*2. Hirviä Ahvenanmaalla. — LY 15, 1911, 206—208. — *Mamm.* (*Alces alces*); *faun.*

*3. [Hirven esiintymisestä Ahvenanmaalla]. — MFFlF 38, 1912, 34—35, R. 196. — *Mamm.* (*Alces alces*); *faun.*

*4. Suomen koskikorennoista. — Ibid. 41, 1915, 24—26, R. 193—194. — *Plecopt.; faun., syst.*

*5. Kolme huomattavaa plecopterilajia. — Ibid., 83—84, R. 193. — *Plecopt.; faun.*

*6. Plecopterologische Studien I. Die Plecopteren-Arten Finnlands. — AFFlF 44, N:o 3, 1916, 18 p., 5 f. — *Plecopt.; faun., syst.*

*7. Koskikorennois- (Plecoptera l. Perlidae) toukista. — MFFlF 42, 1916, 27—28, R. 165. — *Plecopt.; syst., biol.*

*8. Anomaliset spiralikierteiset peräsukaset (cerci) plecopterilajilla Arcynopteryx compacta Mc Lachl. — Ibid., 99—101, R. 166, 1 f. — *Plecopt.: ab.*

9. Suuosista hyönteislahkossa Plecoptera. — Ibid., 148—150, R. 165—166. — *Plecopt.; an., syst.*

*10. Plecopterologische Studien II. Bisher unbekannte Larven und Nymphen einiger Plecopteren-Arten. — AFFlF 44, N:o 4, 1917, 28 p., 12 f. — *Plecopt.; syst.*

KOPPERI, ALVAR J.

1. Märehtijöitten rapamahan infusoreista. — VJAV 4, 1926, 225—237, R. (Die Mageninfusorien der Wiederkäuer) 235—237. — *Mamm., prot.*

2. Havaintoja linnustosta Patsjoen laaksossa. — LY 31, 1927, 203—204. Beobachtungen über die Vogelwelt im Tal des Patsjoki-Flusses (Pasvik-Elv). — VJAV 8, 1929, (24). — *Aves; faun.*

3. Über die Zehenmuskulatur der Vögel. — VJAV 6, 1928, 187—255, 11 f. — *Aves; an.*

4. Über eine Diplodinium-Art aus dem Magen des Renntieres. — VJAV 8, 1929 (Sep. 1928), 27—33. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*), *prot.*

*5. (et MERIKALLIO, E. F., HORTLING, I.). Pari lintuhavaintoa Oulusta. — OF 5, 1928, 48—51. — *Aves* (*Loxia leucoptera bifasciata, Sturnus vulgaris*); *faun.*

6. Onko nisäkkäiden joukossa lajeja, jotka ovat yksinomaan kasvinsyöjiä? — LY 32, 1928, 133—136, 2 f. — *Mamm.; biol.*

7. Untersuchungen über die ciliaten Infusorien im Coecum des Pferdes. — VJAV 8, 1929, 34—47, 6 f. — *Mamm.; prot*

*8. Ein Fall von Albinismus bei dem grauen Fliegenschnäpper, Muscicapa s. striata (Pall.). — OF 6, 1929, 111—113, 1 f. — *Aves; albin.*

*9. Talitiaisen huonetoverina. — Ibid. 7, 1930, 19. — *Aves* (*Parus major*): *oecol.*

KOPPERI, ALVAR J.

*10. Pari lintuhavaintoa Kittilästä. — Ibid., 50. — *Aves; phaen., migr., hibern.*

*11. Hajanaisia muistiinpanoja Enontekiön linnustosta. — Ibid., 107—110. — *Aves; faun.*

*12. Onko jälleen tulossa sopulivuosi? — LY 34, 1930, 164—167. — *Mamm.* (*Lemmus lemmus*).

K. O. R. — Vide REINILÄ, K. O.

KORHONEN, ARMAS.

*1. Mustatiainen (Parus ater) [Sortavalassa]. — LY 18, 1914, 79. — *Aves; faun.*

KORHONEN, LAURI.

*1. Muutamia lintutietoja Kuopion pitäjän pohjoisosasta. — LY 14, 1910, 80. — *Aves; faun., migr.*

*2. Paksuhäntäinen päästäinen (Sorex pygmaea) [Kuopion pitäjässä]. — Ibid. 17, 1913, 202. — *Mamm.; faun.*

*3. Chionea araneoides [Maaningalla]. — Ibid. 27, 1923, 44. — *Dipt.; faun.*

KORHONEN, OTTO.

*1. Ahnaita mateita. — Kal. l. 22, 1915, 146.
Glupska lakar. — Fisk. t. 22, 1915, 101. — *Pisc.; biol.*

*2. Salakan pyydystäminen ja käyttö ravintona. — Kal. l. 23, 1916, 95—96.
Något om fångst af löja och dennas användning som föda. — Fisk. t. 23, 1916, 117—119. — *Piscat.* (*Alburnus alburnus*).

*3. Suuri lohi rysällä. — Kal. l. 24, 1917, 97.
Stor lax i ryssja. — Fisk. t. 24, 1917, 96. — *Pisc.* (*Salmo*); *magn.*

4. Vääksyn kalanviljelyslaitos toiminut 10 vuotta. — Kal. l. 33, 1926, 12—13. — *Piscic.*

*5. (O. K.). Kalaveden saastutusta Kallavedessä. — Ibid. 34, 1927, 104—105, 1 f.

6. Kalanistutuksia Kainuussa. — Ibid. 35, 1928, 11—13. — *Piscic.*

*7. Kuhan kutuajasta Pohjois-Savossa ja Kainuussa. — Ibid. 36, 1929, 39. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *biol.*

*8. Kuhan talvipyynnistä Kyyvedellä. — Ibid., 50. — *Piscat.* (*Lucioperca lucioperca*).

*9. (O. K.). Suuri made. — Ibid., 98.
Stor lake. — Fisk. t. 36, 1929, 121. — *Pisc.* (*Lota lota*); *magn.*

KORHONEN, U.

*1. Osteologisch-kraniometrische Untersuchungen über die ostfinnische »Nupokyyttö»-Rinderrasse. — STAF A 25, N:o 7, 1926, 119 p., 2 t., 1 tab., 1 mp. — *Mamm. dom.; an.*

*2. Wachstum des Schädels bei der ostfinnischen »Nupokyyttö»-Rinderrasse. — Ibid., N:o 8, 1926, 18 p., 1 t., 2 tab. — *Mamm. dom.; an.*

KORPPAS, HUGO.

*1. (H. K.). Kivijärven (W. l.) kalastosta ja kalastuksesta. — Kalastaja 2, 1912, 159—160. — *Pisc.; faun., piscat.*

KORPPAS, Hugo.

*2. Laatokan etelärannikon kalastusoloista. — Kal. l. 22, 1915, 1—5, 2 f. Fiskeförhållanden i västra Ladoga. — Fisk. t. 22, 1915, 48—52, 2 f. — *Piscat.*

*3. Talvikalastus verkoilla Suomenlahdella. — Kal. l. 22, 1915, 44—46, 2 f. Nätfisket å Finska vikens is. — Fisk. t. 22, 1915, 38—41, 2 f. — *Piscat.*

KORPPI, Juho.

*1. Kalastuksesta keskisen Pohjanmaan rannikolla. — Kal. l. 35, 1928, 199—202, 4 f. — *Piscat.*

*2. (J. K.). Pohjanlahden silakan [eri muodoista]. — Ibid. 36, 1929, 98. Olika slag av strömming [i Bottniska viken]. — Fisk. t. 36, 1929, 121. — *Pisc.* (*Clupea har. membras*); *syst.*

KORVENKONTIO, Valio Armas.

*1. Tutkimusmatkasta Ahvenanmaalla 1910. — MFFlF 37, 1911, 115—117, R. 233—235. — *Moll.*; *faun.*, *oecol.*

2. Sitkeähenkisyydestä ja sen edellytyksistä. — LY 15, 1911, 181—196, 4 f. — *Physiol.*

3. Sukupuuttoon kuolleet jättiläislinnut. I. Uuden Seelannin moa-linnut. — II. Madagaskarin aepyorniitit. — III. Patagonian stereorniitit. — — IV. Maskarenien drontit. — V. Muita sukupuuttoon kuolleita lintuja. — Ibid. 16, 1912, 77—86, 145—150, 195—201, 8 f. — *Aves*; *pal.*

4. (V. A. K-io). Matelijain mukautumisesta kiipeilevään elämään. — Ibid. 18, 1914, 20—25, 6 f. — *Rept.*; *oecol.*

*5. (V. A. K-io). Pääkalloperhosen (Acherontia atropos) toukka [tavattu Sääksmäen pitäjässä]. — Ibid., 29—30. — *Lep.*; *faun.*

*6. [Vaaleanruskea harakka (Pica pica)]. — Ibid., 82. — *Aves*; *var. color.*

*7. Ein Mammutzahn-Fund in Helsingfors. — Fennia 35, N:o 9, 1915, 12 p., 2 t. — *Mamm.*; *pal.*

*8. (V. A. K-io). Muuttolintujen saapumisesta Pieksämäen seutuun. — LY 20, 1916, 150—151. — *Aves*; *phaen.*

*9. (V. A. K-io). Kahden hyönteislajin joukkoesiintymisestä. — Ibid., 243—244. — *Col.* (*Melasoma aenea*), *lep.* (*Eriogaster lanestris ab. senecta*); *cop.*

*10. (V. A. K-kontio). Pieni lisä metson ruokalistaan. — Ibid. 24, 1920, 107. — *Aves* (*Tetrao urogallus*); *biol.*

*11. Über eine für Finnland neue Arvicolide, Arvicola arvalis (Pall.). — MFFlF 46, 1921, 126—131, 1 f. — *Mamm.*; *faun.*, *geogr.*, *syst.*

*12. Siperialaisen maa-oravan (Eutamias asiaticus Gm.) löytämisestä Pielaveden pitäjästä pohjois-Savossa v. 1878. — Ibid. 47, 1921, 79—80, R. 217. — *Mamm.*; *faun.*

*13. (V. A. K-kontio). Nuori urosmäyrä (Meles meles) [Pälkäneellä]. — LY 25, 1921, 43. — *Mamm.*; *faun.*

KORVENKONTIO, VALIO ARMAS.

*14. Suomelle uusi myyrälaji: Arvicola arvalis (Pall.). — Ibid., 69—74, 2 f. — *Mamm.; faun., syst.*

*15. Hammasrakenteeseen perustuva tutkimuskaava kotimaisille arvikolideille. — Ibid., 74—79, 4 f. — *Mamm.; an., syst.*

*16. (V. A. K-KONTIO). Oravia vaellusmatkalla. — Ibid., 101—102. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *vag.*

17. Vide HORNBORG, V. 5.

17 a. Elämän kehitys geologisten aikakausien kuluessa. — Maapallo. I, Hki, Otava 1924. 4:o, 71—94, 32 f. — *Pal.*

18. Kronobyn piisamimyyrät. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 174—180, 211—214, 5 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult., oecol.*

*19. [Värimuunnoksia variksesta, oravasta ja hiirestä]. — MFFlF 49, 1925, 121. — *Aves* (*Corvus cornix*), *mamm.* (*Sciurus, Mus*); *var. color.*

20. Piisamimyyrä. Katsaus eläimen luonnonhistoriaan ja taloudelliseen merkitykseen sekä koe arvioida sitä Suomen oloja silmälläpitäen. Promemoria maatalousministerille. — Hki 1925, 8:o, 70 p., 6 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

21. Bisamråttan i Finland. — F. Jakt. 20, 1925, 250. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

22. [Maapallon turkistuotannosta ja turkisten kysynnästä nykyvaiheessa]. — LY 30, 1926, 29—30.

23. Sinikettu. — Mets. ja Kal. 15, 1926, 48—52, 1 f. — *Mamm.* (*Alopex lagopus ab.*); *syst., faun., cult.*

24. Hopeakettu. — Ibid., 101—105, 1 f. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes var.*); *syst., faun., cult.*

25. Oravan puolesta. — Ibid., 352—358, 384—391, 2 f. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *oecon.*

26. Niitä näitä Hämeen piisamimyyristä. — Ibid., 423—431, 4 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult., oecol.*

27. [Elävä piisamimyyrä Hämeestä]. — LY 31, 1927, 37. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

28. Piisamimyyrästä. — Suom. Turkiseläinten Kasvattajain Liitto. Vuosikirja 1929, 89—95, 4 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *syst., geogr., cult.*

*29. Iso sorva. — Kal. l. 36, 1929, 52. — *Pisc.* (*Leuciscus erythrophthalmus*); *magn.*

*30. Eine albinistische Bisamratte. — MmFFlF 6, 1929—1931 (Sep. 1930), 164—166, 1 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *albin.*

31. Piisamimyyrä ja vesikasvit. — Suom. Turkiseläinten Kasvattajain Liitto. Vuosikirja 1930, 19—45, 14 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *oecol.*

KOSKIMIES, M. R.

*1. Vaikeasti voitettu asuintoveruus. — LY 17, 1913, 91—92. — *Mamm.* (*Microtus, Mus*); *oecol.*

KOSKIMIES, M. R.

*2. Pikkunisäkkäitä keräämään ensi kesän kuluessa! — Ibid., 97—105, 4 f. — *Mamm.; faun.*

3. Vide PALMGREN, ROLF. 11.

*4. Sinitiainen (Parus coeruleus L.) [ammuttu Sortavalassa]. — LY 18, 1914, 78. — *Aves; faun.*

5. (M. R. K.). August Weismann †. — Ibid. 19, 1915, 1—3, 1 imag. phot. — *Biogr.*

KOSKINEN, M.

*1. Karastuneita lintuja. — LY 9, 1905, 176. — *Aves.*

KOSKINEN, Y.

*1. Näätä esiintynyt Kokemäellä. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 170. — *Mamm.* (*Martes martes*); *faun.*

KOSONEN, OLAVI ALBIN. — Vide MAETERLINCK, M. 1.

KOTILAINEN, MAUNO JOHANNES.

*1. (M. J. K.). Made lähteessä. — Kal. l. 34, 1927, 176. — *Pisc.* (*Lota lota*), *oecol.*

K. R. — Vide RIUKUNIEMI (RENSTRÖM), KAARLO. — Vide RIKALA, KALLE. — Vide Suomen Metsästyslehti.

KRANCK, HUGO.

*1. Något om de lägre organismerna i våra småvatten — Ekenäs Samskola. Meddelanden 1908—1909, 38 p., 3 t. — Ekenäs 1909. — *Hydrof.*

*2. Fågelfenologiska iakttagelser i Ekenäs under åren 1906—1913. — Ibid., 1912—1913, 26 p., 2 tab. — Ekenäs 1913. — *Aves; phaen.*

*3. Ålands skalbaggar i urval. — Åbo 1928, 8:o, 199 p., 6 t. — *Col.; syst., faun.*

4. Flyttfågel-fenomenet. — Ålands Lyceum 1927—1928, 16 p. — Mariehamn 1928. — *Aves; migr.*

KREÜGER, RAGNAR.

*1. Havaintoja Vanhankaupungin lahden linnuista keväällä 1918. — LY 22, 1918, 103—104. — *Aves; faun., phaen.*

*2. Viiriäinen eksynyt Lappiin. — Ibid. 23, 1919, 45. — *Aves* (*Coturnix coturnix*); *faun.*

*3. [Ein auf Kökar, Åland, erlegtes Exemplar von Haliaëtus albicilla juv.]. — OF 2, 1925, 23. — *Aves; faun.*

*4. [Ein Gelege von Numenius arquata mit sehr kleinen Eiern]. — Ibid., 113. — *Aves; ool.*

*5. Larus minutus Pall. Dvärgmås. — Ibid. 3, 1926, 88, 1 f. — *Aves; faun.*

*6. Larus minutus Pall. i Vik. — Ibid. 5, 1928, 25. — *Aves; faun.*

*7. Iakttagelser rörande fågelfaunan på Kittelskären i Kyrkslätt socken. — Ibid., 36—48, 9 f. 1 mp. — *Aves; faun.*

*8. [4 Brutpare von Crex crex in Kyrkslätt]. — Ibid., 122. — *Aves; faun.*

KREÜGER, RAGNAR.

*9. Ornitologiska iakttagelser. Omkring Pallasjärvi och Pallastunturi inom Kittilä Lappmark sommaren 1918. — Ibid. 7, 1930, 2—12, 5 f. — *Aves; faun., frequ.*

KROGERUS, ROLF.

*1. Meligethes difficilis Sturm i Finland. — MFFlF 29, 1904, 36, R. 246. — *Col.; faun.*

*2. Ett fynd af hannen till Schizocera cylindricornis Thoms. i Finland. — Ibid. 30, 1904, 29—30, R. 213. — *Hym.; faun., syst.*

*3. Anarta leucocycla Staud. var. Staudingeri Auriv. tagen på finskt område. — Ibid. 32, 1906, 5—6, R. 193. — *Lep.; faun., phaen.*

4. Luonnontieteellisiä kokeita. — Nuorison lomakirjasto 3, Hki, Kustannusoy Kirja 1913. 8:o, 85 p. — *Paed.*

*5. Iakttagelser rörande skalbaggsfaunan i ekstubbar och döda ekstammar i sydvästra Finland. — MFFlF 45, 1920, 190—192, R. 294. — *Col.; faun., oecol.*

*6. Intressanta Coleoptera från Isthmus karelicus. — Ibid. 47,1921,19—21, R. 220—221. — *Col.; faun., oecol.*

*7. [Två för faunan nya Simplocaria-arter]. — Ibid., 76, R. 221. — *Col.; faun.*

*8. Zur Kenntnis der nordischen Simplocaria-Arten. — NE 1, 1921, 12—13. — *Col.; syst., faun.*

*9. Coleoptera uti döda aspar i Lojo-trakten. — Ibid., 51—52. — *Col.; oecol.*

*10. Ett anmärkningsvärt fall av missbildning hos Carabus hortensis L. Ibid., 86—87, 1 f. — *Col.; monstr.*

*11. För provinserna Karelia ladogensis (Kl.) och Isthmus karelicus (Ik.) nya eller annars intressanta Coleoptera insamlade juli 1920 och 1921. — Ibid., 113—115. — *Col.; faun.*

*12. [Saperda scalaris]. — Ibid., 118. — *Col.; ab.*

*13. Ruissalon tammimetsien kovakuoriaiseläimistö. — LY 25, 1921, 79—83, 10 f. — *Col.; faun., oecol.*

*14. Studien über Agrilus-Arten. I. Zur Biologie des Agrilus mendax Mannerh. — NE 2, 1922, 10—14, 3 f. — II. Zur Biologie des Agrilus ater L. (= sexguttatus auct.). — Ibid., 109—110. — III. Beiträge zur Kenntnis der Agrilus viridis-Formenreihe. — Ibid., 110—113, 6 f. — *Col.; biol., syst.*

*15. [Agrilus roberti, ny för Finland]. — Ibid., 27. — *Col.; faun.*

*16. [Tragosoma depsarium]. — Ibid., 29. — *Col.; faun.*

*17. [Selatosomus globicollis]. — Ibid., 30. — *Col.; faun.*

*18. [Ceutorrhynchus terminatus, ny för Finland]. — Ibid., 94. — *Col.; faun.*

19. Några erfarenheter vid användning av kläckningslådor för insekter. — Ibid., 117. — *Col.; techn.*

*20. [Xyleborus cryptographus, ny för Finland]. — Ibid., 119. — *Col.; faun.*

*21. [Oxymiris cursor ab. niger, ny för Finland, och aberrationer av Nanophyes marmoratus]. — Ibid., 121. — *Col.; faun., ab.*

KROGERUS, ROLF.

*22. [För Finland nya Agrilus-former]. — Ibid. 3, 1923, 25. — *Col.; faun.*

*23. [Monomorium pharaonis]. — Ibid., 25—26. — *Hym.; imp.*

*24. [Leptura maculata]. — Ibid., 28. — *Col.; faun.*

*25. [Cylindromorphus acus]. — Ibid., 28. — *Col.; faun.*

*26. [Monochamus galloprovincialis]. — Ibid., 90. — *Col.; faun.*

*27. [Skalbaggsfaunan vid stränderna av Vammeljoki å i Nykyrka (Ik.)]. — Ibid., 91. — *Col.; faun.*

*28. [Oryctes nasicornis och Osmoderma eremita]. — Ibid., 91. — *Col.; faun.*

*29. Skalbaggsfaunan vid Vammeljoki älv (Nykyrka, Ik.). Faunistiska och och biologiska studier. — Ibid., 117—126, 2 f. — *Col.; faun., biol.*

*30. [För Finland nya skalbaggar]. — Ibid., 126—127. — *Col.; faun.*

*31. [Koleopterologiska meddelanden]. — Ibid., 128—129. — *Col.; faun.*

*32. Insekter som befordrare av flygsandsbildning. Några iakttagelser på Karelska näsets stranddyner. — Terra 36, 1924, 144—148, 4 f. — *Col.; oecol.*

*33. [Silvanus mercator]. — NE 4, 1924, 56. — *Col.; imp.*

*34. [Hylophilus pentatomus]. — Ibid., 56. — *Col.; faun.*

*35. [Koleopterologiska meddelanden]. — Ibid., 124. — *Col.; syst., faun.*

*36. [Insektlivet under döda djur]. — Ibid., 127. — *Col.; oecol., faun.*

*37. [Necrophorus investigator ab. flavociliatus]. — Ibid., 127. — *Col.; syst.*

*38. [Levnadssättet hos koleoptersläktena Bledius och Dyschirius]. — Ibid., 128. — *Col.; oecol.*

*39. Studien über Lebensweise und Entwicklung einiger Bledius-Arten. — AFFlF 56, N:o 3, 1925, 24 p., 2 t., 1 f. — *Col.; oecol., biol., syst.*

*40. För Finlands fauna nya skalbaggar från Ladoga-Karelen och Karelska näset. — MFFlF 48, 1925, 109—110, R. 263—264. — *Col.; faun.*

*41. [Agrilus roberti Chevr., ny för Finland]. — Ibid., 143., R. 264. — *Col.; faun.*

*42. Två för faunan nya skalbaggar. — Ibid. 49, 1925, 45, R. 226. — *Col.; faun.*

*43. Zur Kenntnis der Agriliden Finnlands. — Ibid., 70—76. — *Col.; faun., syst., biol.*

*44. Berättelse över en resa företagen sommaren 1923 för utforskande av arthropodfaunan på Karelska näsets dynområden. — Ibid. 50, 1925, 10—12, R. 128. — *Ins.; faun.*

*45. På karelska näset (Ik.) under sommaren 1923 insamlade, från denna provins icke tidigare kända coleoptera. — Ibid., 12—13, R. 130. — *Col.; faun.*

*46. [Silvanus mercator Fauv. i Helsingfors]. — Ibid., 23, R. 130. — *Col.; imp.*

*47. [Meligethes viridescens Fabr. och Phytoecia nigricornis Fabr.]. — Ibid., 33, R. 129, 130. — *Col.; faun.*

KROGERUS, ROLF.

*48. Iakttagelser rörande skalbaggsfaunan i döda djurkroppar på Karelska näsets dynområden. — NE 5, 1925, 27—28. — *Col.; oecol., faun.*

*49. Einige dunkel gefärbte Carabiciden-Formen aus Finnland. — Ibid., 30—31. — *Col.; ab.*

*50. [För Finland nya eller sällsynta arthropoder]. — Ibid., 57—58. — *Ins.; faun.*

*51. [Choleva agilis, ny för Finland]. — Ibid., 61. — *Col.; faun.*

*52. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Biologie und Verbreitung einiger Bledius- und Dyschirius-Arten. — Ibid., 114—118. — *Col.; biol., faun.*

*53. [Sciocoris cursitans, Gonatopus]. — Ibid., 123. — *Hem., hym.; faun., biol.*

*54. [Djurlivet i Torhola grotta]. — Ibid., 124. — *Ins.; faun.*

*55. [Aphodius scropha, ny för Finland]. — Ibid., 126. — *Col.; faun.*

*56. [Taenosoma subtilis och Bembidion tenellum v. triste, nya för Finland]. — Ibid., 128. — *Col.; faun.*

*57. Studien über Choleva-Arten. I. Übersicht der Choleva-Arten Finnlands. — Ibid. 6, 1926, 1—9, 8 f. — *Col.; syst., faun.*

*58. Djurlivet i Torhola grotta. — Ibid., 23—24. — *Mamm., col., hym., dipt., aphan., copeogn., coll., ar., ac.; oecol.*

59. [Phaedon cochleariae på Runö.]. — Ibid., 83. — *Col.; faun., oecon.*

*60. [Trechus 4-striatus subsp. fennicus]. — Ibid., 83—84. — *Col.; syst., faun.*

*61. [Anthicus på våra dyner]. — Ibid., 84. — *Col.; oecol.*

*62. [En egendomlig insektbiotop på Lavansaari]. — Ibid., 86. — *Ins.; oecol.*

*63. [Apate cornuta]. — Ibid., 86. — *Col.; imp.*

*64. [Anoncodes rufiventris, ny för Finland]. — Ibid., 124. — *Col.; faun.*

*65. [Den geografiska utbredningen av våra dyninsekter]. — Ibid., 124—125. — *Ins.; geogr., oecol.*

*66. Två för Finland nya skalbaggar från Ik. — MmFFlF 1, 1927, 6, R. 149. — *Col.; faun.*

*67. Om några för Finlands fauna nya Bledius-former. — Ibid., 29—30, R. 149. — *Col.; faun.*

*68. [Cassida murraea, en baltisk invandrare i vårt land]. — Ibid., 61, R. 149. — *Col.; geogr.*

*69. Anmärkningsvärda hemipterfynd på Karelska näsets kustdyner. — Ibid., 88—89, R. 151. — *Hem.; faun.*

*70. [Revision av de inhemska Choleva-arterna]. — Ibid. 2, 1927, 44, R. 113. — *Col.; faun.*

*71. [Anthicus axillaris Schmidt, ny för Finland]. — Ibid., 44, R. 113. — *Col.; faun.*

*72. Parasitsteklar från Karelska näsets dynområden. — Ibid., 44—48, R. 113—114. — *Hym.; faun., oecol.*

KROGERUS, ROLF.

*73. Piesma salsolae Beck., ny för Fennoskandia. — Ibid. 3, 1927, 4—5, R. 133. — *Hem.; faun.*

*74. (et LEMBERG, B.). Berättelse över en sommaren 1926 företagen resa till utöarna i Finska viken samt till Bottniska vikens kuster. — Ibid., 7—13, R. 130. — *Ins.*

*75. Anoncodes rufiventris Scop., en direkt invandrare från Balticum. — Ibid., 13—14, R. 131. — *Col.; geogr., faun.*

*76. Studien über Choleva-Arten. II. Lebensweise und Entwicklung von Choleva aquilonia Krog. — NE 7, 1927, 1—7, 8 f. — *Col.; biol.*

*77. [Phaedon cochleariae]. — Ibid., 59. — *Col.; oecol.*

*78. [Nya dipterer]. — Ibid., 60. — *Dipt.; faun.*

*79. Beobachtungen über die Succession einiger Insektenbiocoenosen in Fichtenstümpfen. — Ibid., 121—126. — *Col., dipt., hym., neur.; oecol.*

*80. [Lepidopterologiska notiser]. — Ibid., 129. — *Lep.; faun.*

*81. [Trenne myrmecofila dipterer]. — Ibid., 129. — *Dipt.; oecol., faun.*

*82. Beobachtungen über Psammocharidae auf den Küstendünen Finnlands. — MmFFlF 4, 1928, 117—122. — *Hym.; faun., oecol.*

*83. [Två nya Pompilus-arter]. — NE 8, 1928, 54. — *Hym.; faun.*

*84. [Nya diptera thecostomata]. — Ibid., 55. — *Dipt.; faun.*

*85. [Choleva spinipennis, ny för Finland]. — Ibid., 56. — *Col.; faun.*

*86. [Psylliodes fusiformis]. — Ibid., 56. — *Col.; syst., faun.*

*87. [Aberrativa insektformer sommaren 1928]. — Ibid., 121. — *Ins.; ab.*

88. Biologiska feriearbeten. — Svenska Normallyceum, Helsingfors. Berättelse 1928, 19 p., 1 mp. — Hfors 1928. — *Paed.*

*89. Beobachtungen über Bledius- und Dyschirius-Arten auf Degersand (Al. Eckerö). — MmFFlF 5, 1929—1930 (Sep. 1929), 70—73. — *Col.; faun., oecol.*

*90. [De ekologiska faktorerna på flygsandsområdena]. — NE 9, 1929, 117—118. — *Ins.; oecol.*

*91. [Anmärkningsvärda trichoptera]. — Ibid., 119. — *Trich.; faun.*

*92. Potamobius leptodactylus Eschz. tagen i Finland. — MmFFlF 6, 1929—1931 (Sep. 1930), 100—101. — *Crust.; faun., cult.*

*93. [Choleva Fagniezi subsp. gracilicornis, ny för Finland]. — NE 10, 1930, 111. — *Col.; faun.*

*94. [Catops]. — Ibid., 112—113. — *Col.; faun.*

*95. [Insektbiocoenoserna i döda aspstammar]. — Ibid., 117—118. — *Dipt., col.; oecol.*

KROGIUS, FRANS ALI BRUNO.

1. Ett fall af multilokulär echinococcus i tibia. — FLH 49:2, 1907, 379—385. — *Verm.; paras.*

2. Minnestal över Robert Adolf Armand Tigerstedt. — ÅVSSF 3, B:3, 1925, 48 p., 4 imag. phot. — *Biogr., bibl.*

KROHN, VÄINÖ JULIUS SAKARI.

1. [Ulkotammio ehdotetaan suojelusalueeksi]. — MFFlF 50, 1925, 32, R. 128. — *Tut. nat.*
2. Vide LIRO, J. I. 16.

*3. [Tunturihaukan (Falco rusticolus) pesä Ounastunturilla]. — LY 31, 1927, 229. — *Aves; faun.*

*4. Stilpnotia salicis L. haavan tuhoojana Etelä-Karjalan ulkosaaristossa. — Ibid. 33, 1929, 23—24. — *Lep.; oecol., oecon.*

KUHLEFELT, ELIS GUSTAF FERDINAND.

1. Ljus- och färgsinnet hos djuren. — FLH 61, 1919, 730—739. — *Physiol.*

KUITUNEN, AADI.

*1. Hilleri on rohkea, kotieläimillekin vaarallinen peto. — Mets. ja Kal. 15, 1926, 116. — *Mamm.* (*Putorius putorius*)*; biol., faun.*

KUJALA, VILHO VILJO.

*1. Kaksi tiedonantoa siasta. — MFFlF 41, 1915, 64—67, 2 f., R. 183. — *Mamm.* (*Sus scrofa domestica*)*; monstr.*

2. [Hämähäkkien hengityselimistä]. — LY 23, 1919, 167. — *Ar.; an.*

*3. Kanervakäärme (Coronella austriaca Laur.) Heinolan pitäjässä? — Ibid. 27, 1923, 43—44. — *Rept.; faun.*

*4. Kimalaiset (Bombus spp.) Melampyrum pratensen, M. silvaticumin, Trifoliun mediumin, Lathyrus pratensen ja Vicia craccan pölyyttäjinä. — Ibid. 29, 1925, 104—105, 1 f. — *Hym.; oecol.*

*5. Hilleri Kemiön pitäjässä. — Ibid. 30, 1926, 52.
Foetorius putorius (L.) im Kirchspiel Kemiö. — VJAV 8, 1929, (6). — *Mamm.; faun.*

Kuopion museon eläintieteellisen osaston opas. Luurankoiset eläimet. — Luonnonystäväin yhd. julk. 3, Kuopio 1911, 8:o, 64 p., 2 t. — *Vertebr.: collect.*

KURKI, MARTTI V.

*1. [Salakkain tapoja]. — LY 12, 1908, 30. — *Pisc.* (*Alburnus alburnus*)*; oecol.*

*2. Taistelua luonnossa. — Ibid. 15, 1911, 114. — *Aves, pisc., odon., hym., lep., dipt., verm.; biol.*

*3. Suursaaren ilmanalasta ja elämästä. — Terra 25, 1913, 135—157 (149!—150[1]), 1 t., 5 f. — *Mamm., aves, pisc.*

4. [Mermis-nematodi omenasta]. — LY 17, 1913, 203. — *Verm.; imp.*

*5. Koululaisten kokemuksia petoeläimistä. — Ibid. 26, 1922, 112—115. — *Mamm.; faun.*

6. Hevosen aisteista. Krall'in mukaan. — Ibid., 133—135. — *Mamm.; psych.*

*7. Punanen ahven (Perca fluviatilis). — Ibid. 29, 1925, 46. — *Pisc.; var. color.*

KUUSINEN, E.

*1. [Cercyon impressus Ruissalosta]. — NE 10, 1930, 44. — *Col.; faun.*

KUUSISTO, A. PÄIVIÖ.

*1. Naaraspeipponen joulua ja uuttavuotta viettämässä Savonlinnassa. — LY 27, 1923, 68. — *Aves* (*Fringilla coelebs* ♀); *hibern.*

*2. Mielenkiintoinen tapaus. — Ibid., 118—119. — *Aves; biol.*

*3. (et PAASIO, I.). Peipposen ääntelystä. — Ibid. 28, 1924, 65. — *Aves* (*Fringilla coelebs*); *cant.*

*4. Talvilintuhavaintoja Säämingin Pihlajaniemeltä. — Ibid., 116—117. — *Aves; faun., frequ., hibern.*

*5. Uunilinnun (Phylloscopus trochilus) häälaulu. — Ibid. 29, 1925, 19—21. — *Aves; cant.*

*6. Havaintoja urpiaisesta (Acanthis linaria) syksystä 1923 syksyyn 1924 Savonlinnan seuduilla. — Ibid., 21—22. — *Aves; faun., oecol., frequ.*

*7. Havaintoja tiklistä (Acanthis carduelis) Savonlinnan tienoilta. — Ibid., 77—78. — *Aves; faun.*

*8. Satakieli päivälaulajana. — Ibid., 107. — *Aves* (*Luscinia luscinia*); *oecol.*

*9. Pari lintuhavaintoa Inkeroisista. — Ibid., 142. — *Aves; faun.*

*10. Peltosirkku Taipalsaarella. — Ibid., 142. — *Aves* (*Emberiza hortulana*); *faun.*

*11. Käen (Cuculus canorus) poikasia [joita pensastasku (Saxicola rubetra) ja leppälintu (Erithacus phoenicurus) syöttivät]. — Ibid., 178. — *Aves; oecol.*

*12. Vähän lisää pajulinnun (Phylloscopus trochilus) »häälauluun». — Ibid., 178. — *Aves; cant.*

*13. Tyhmänrohkea varispari. — Ibid., 178 — *Aves; oecol.*

*14. [Zug von der Schmarotzerraubmöwe (Stercorarius parasiticus) in Süd-savolaks. — OF 4, 1927, 122]. — *Aves; migr.*

*15. Huomioita lintujen äänistä. — LY 31, 1927, 106—107. — *Aves; cant.*

16. Vide VÄLIKANGAS, I. 55.

*17. Käpylinnut (Loxia) vaeltamassa. — LY 32, 1928, 51—52. — *Aves; faun., frequ., vag.*

18. [Kvantitatiivisen lintututkimuksen metoodeista]. — Ibid. 33, 1929, 229. — *Aves.*

*19. Pikkusieppo (Muscicapa p. parva Bechst.) etelä- ja pohjois-Savoon (Sa ja Sb) leviämässä. — Ibid. 34, 1930, 54—56. — *Aves; faun., geogr.*

KUUSISTO, P.

1. (et SUOMINEN, Y. K., RENQVIST, Y.). Über die Dauer der Reizbarkeit des Froschmuskels in homologen Alkohol- und Amidlösungen. — Skand. Arch. Physiol. 46, 1925, 76—92, 7 f. — *Physiol.*

K. V. — Vide VALLE, KAARLO JOHANNES.

K. W. N. et K. W. N-NEN. — Vide NATUNEN, KAARLE WILLIAM.

KYTÖMAA, TAPIO.

*1. Havaintoja talvilinnuistamme. — LY 31, 1927, 108—109. — *Aves; hibern.*

KYYHKYNEN, OLLI.

*1. (et MERIKALLIO, E. F.). Lintutietoja Maaningalta. — LY 26, 1922, 98—99. — *Aves; faun.*

*2. Muutamia lintutietoja Pohjois-Savosta. — Ibid. 29, 1925, 94—97. — *Aves; faun., oecol.*

*3. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) helmikuussa Pielavedellä. — Ibid. 30, 1926, 121.
Vanellus vanellus (L.) in Oulu (Uleåborg). — VJAV 8, 1929, (31). — *Aves; faun., phaen.*

KÄRKI, EINO ANTERO.

*1. Sorsa nähty tammikuussa Pohjanmaalla. — LY 14, 1910, 36. — *Aves; hibern.*

*2. Pyrstötiaisparvi Oulun läheisyydessä. — Ibid. 15, 1911, 29. — *Aves; (Aegithalos caudatus); faun.*

*3. Sinitiaisen (Parus caeruleus) esiintymisestä Helsingissä. — Ibid. 18, 1914, 131—132. — *Aves; faun.*

*4. Satakieli (Luscinia philomela) [Kuhmalahden pitäjässä]. — Ibid. 19, 1915, 68. — *Aves; faun.*

*5. Peukaloinen (Anorthura troglodytes) [tavattu Puolangalla]. — Ibid., 68. — *Aves; faun.*

*6. Jokihelmispukka (Margaritana margaritifera L.) ja sen elintavat. — Ibid., 94—98, 129—134. — *Moll.; oecol., geogr.*

*7. Huuhkaja (Strix bubo) [pesii Kuhmalahdella]. — Ibid., 187. — *Aves; faun.*

*8. Satakieli (Erithacus philomela) [Hämeessä]. — Ibid., 187. — *Aves; faun.*

*9. [Sininärhi (Coracias garrulus) Eräjärvellä]. — Ibid., 190. — *Aves; faun.*

*10. Talvilinnuista Eräjärvellä. — Ibid., 206—208. — *Aves; hibern.*

*11. Jokihelmisimpukan (Margaritana margaritifera L.) paikallismuotoja. — MFFlF 42, 1916, 25—26, R. 166. — *Moll.; geogr., ab.*

*12. Oravan (Sciurus vulgaris L.) perhe-elämästä. — Ibid., 97—98, R. 161. — *Mamm.; oecol.*

*13. Sininärhi (Coracias garrula L.) [kesävieraana Eräjärvellä]. — LY 20, 1916, 110. — *Aves; faun.*

*14. Talvilinnuista Eräjärvellä. — Ibid., 110. — *Aves; hibern.*

*15. Havaintoja oravan elämästä. — Ibid., 154—155. — *Mamm. (Sciurus vulgaris); oecol.*

*16. Taviokuurnia (Pinicola enucleator L.) [Orivedellä]. — Ibid. 21, 1917, 109. — *Aves; faun.*

*17. (E. K-I). Valkea orava (Sciurus vulgaris) nähty Eräjärvellä]. — Ibid., 208. — *Mamm.; albin.*

*18. Lintutietoja Eräjärveltä. — Ibid., 211. — *Aves; faun.*

*19. Töyhtöhyyppä (Vanellus cristatus) [Ruovedellä ja Orivedellä]. — Ibid., 211. — *Aves; faun.*

KÄRKI, EINO ANTERO.

*20. Vihreäkerttu (Phylloscopus sibilator) [Orivedellä]. — Ibid., 211. — *Aves; faun.*

*21. (E. K-I). Kissa oravan (Sciurus vulgaris) emona. — Ibid. 22, 1918, 102. — *Mamm.; biol.*

*22. (E. K-I). Kevätlintuja Vuoksella. — Ibid., 105. — *Aves; phaen.*

23. (E. K-I). Sota ja linnut. — Ibid., 105—106. — *Aves.*

*24. Tikli (Carduelis carduelis L.) [Viipurissa ja Kuhmalahdella]. — Ibid., 106. — *Aves; faun.*

*25. (E. K-I). Loismatoja Längelmäveden lahnoissa. — Ibid. 23, 1919, 19. — *Pisc. (Abramis brama), verm.; paras.*

*26. (E. K-I). Russakan (Phyllodromia germanica) levenemishistoriaan. — Ibid., 20. — *Blatt.; geogr.*

*27. Vähän lintujemme runsaudesta. — Ibid. 25, 1921, 59—60. — *Aves; frequ.*

*28. Huuhkaja (Bubo bubo) [hävinnyt Eräjärven Kyperän vuorelta]. — Ibid., 60. — *Aves; faun.*

*29. Lisäpoimintoja Eräjärven linnuista. — Ibid. 26, 1922, 53. — *Aves; faun.*

*30. Hyönteisten runsaudesta talvella. — Ibid., 55—56. — *Ins.; hibern., frequ.*

*31. Muuttolintujen tulo Tampereelle kev. 1923. — Ibid. 27, 1923, 122. — *Aves; phaen., migr.*

32. Vide SÖYRINKI, Y. J. 1.

*33. Tammerkosken talvivieraat. — LY 27, 1923, 138—142, 1 f. — *Aves; hibern.*

*34. Pari lintuharvinaisuuksia Keski-Hämeestä. Kalasääski (Pandion haliaetus) [ja muuttohaukka (Falco peregrinus)]. — Ibid., 145—146, 1 f. — *Aves; faun.*

*35. Myöhästyneitä muuttolintuja Savonlinnassa. — Ibid. 28, 1924, 67. — *Aves; phaen., migr.*

*36. (E. K-I). Lisää variksen ruokalistaan. — Ibid., 68. — *Aves; (Corvus cornix); biol.*

*37. (E. K-I). Pari harvinaista tapausta. — Ibid., 68. — *Aves.*

*38. (E. K-I). Aikaisia muuttolintuja. — Ibid., 114. — *Aves (Mergus merganser); phaen., migr.*

*39. [Kalasääsken ja muuttohaukan pesimisestä]. — MFFlF 50, 1925, 1—2, R. 128. — *Aves (Pandion haliaëtus, Falco peregrinus); oecol.*

*40. Joutsenen Cygnus cygnus (L.) ja kurjen (Megalornis grus L.) kevätmuutto Savonlinnan seudulla vuosina 1899—1924. — OF 2, 1925, 50—51. — *Aves; migr., phaen.*

*41. Talvivieraita Savonlinnassa. — Ibid., 51. — *Aves; hibern.*

*42. Mäyrän (Meles taxus) pesä. — LY 29, 1925, 74, 2 f. — *Mamm.; oecol.*

*43. (E. K-I). Ankeriaan esiintymisestä Sisä-Hämeessä. — Ibid., 78. — *Pisc. (Anguilla anguilla); faun.*

KÄRKI, Eino Antero.

*44. Lisiä Eräjärven linnustoon. — Ibid., 109—110. — *Aves; faun., phaen.*

*45. Lintutietoja Savonlinnan seuduilta. — Ibid., 110—111. — *Aves; faun.*

*46. Käenpiian (Iynx torquilla) syntiluetteloa. — Ibid., 112. — *Aves; oecol.*

*47. Eräs uudistulokas Savon kaskiaholla. Metsäleivo (Lullula arborea). — Ibid. 30, 1926, 151—153.
Lullula a. arborea (L.) ein neuer Ankömmling auf den alten Brandäckern der Landschaft Savo. — VJAV 8, 1929, (18)—(19). — *Aves; faun., phaen.*

*48. Koskikaran talvielämästä. — OF 4, 1927, 78—80, 1 f. — *Aves (Cinclus c. cinclus); oecol.*

*49. Metsäkiuru Lullula arborea [Laukaansaaressa]. — Ibid., 88. — *Aves; faun.*

*50. Nokikana Fulica a. atra [Savonlinnassa]. — Ibid., 88. — *Aves; faun.*

*51. Larus r. ridibundus [Savonlinnassa]. — Ibid. 6, 1929, 47. — *Aves; faun.*

*52. Myöhäisiä lokkeja Savonlinnassa. — Ibid., 47. — *Aves (Larus fuscus); phaen.*

*53. Pandion haliaëtus pesii Rantasalmella. — Ibid., 47. — *Aves; faun.*

*54. Cinclus cinclus [Savonlinnassa]. — Ibid., 47. — *Aves; phaen.*

*55. Ciconia ciconia tavattu Savossa. — Ibid., 47. — *Aves; faun.*

56. Hytermän rauhoitusalue. — LY 33, 1929, 215—217, 1 f. — *Tut. nat.*

L. — Vide Levander, K. M. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

LAAKSO, L.

*1. Aikainen haarapääskynen. — LY 34, 1930, 141. — *Aves (Hirundo rustica); phaen.*

LAAKSO, U. K. P.

*1. Mateen hämmästyttävää ruokahalua. — Kal. l. 34, 1927, 47.
(U. L.). Lakens aptit. — Fisk. t. 34, 1927, 77. — *Pisc.; biol.*

*2. Kookas ahven. — Kal. l. 37, 1930, 62.
Stor abborre. — Fisk. t. 37, 1930, 75. — *Pisc. (Perca fluviatilis); magn.*

LACKSCHEWITZ, P.

*1. Beitrag zur Kenntnis der Tipuliden Finnlands (Tipula lateralis Mg. sens. lat.). — NE 4, 1924, 84—87. — *Dipt.; syst., faun.*

LAGUS, Hugo.

1. Kokemuksia Porlan kalanviljelyslaitokselta. Rautu, lohi, siika ja kuha. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 215—220. — *Piscic.*

2. Porlan kalanviljelyslaitos 1916—1928. — Hki, Otava 1930. 8:o, 100 p., 25 f., 1 mp. — *Piscic.*

LAGUS, S. — Vide Hirvensalo, S.

LAHDENPERÄ, Agda.

*1. Kottaraiset Lahdenperän puutarhassa Oulussa. — LY 11, 1907, 212—213. — *Aves (Sturnus vulgaris); oecol.*

LAHTI, AIMO.

*1. Isompi käpylintu [(Loxia pityopsittacus) Maariassa]. — LY 22, 1918, 103. — *Aves; faun.*

*2. Kuhankeittäjä Kristiinassa. — Ibid. 25, 1921, 122. — *Aves (Oriolus oriolus); faun.*

LAINE, JOH. K.

*1. Kanahaukka riistan vihollisena. Kokemuksia n. k. Hamiltonin häkin käytöstä Suomessa. — Mets. ja Kal. 14, 1925, 327—330, 2 f. — *Aves (Accipiter gentilis); oecol.*

LAITINEN, ONNI.

*1. Riistakannan vähenemisen syistä. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 152—153. Villebrådsförhållandena i Lappland. — F. Jakt. 19, 1924, 257—259. — *Aves, mamm.*

*2. Om växlingar i vildbeståndet. — Tidskr. Jakt och Fiske 4, 1929, 359—363. — *Aves; z. ven., frequ.*

3. Eläinten ihmeelliset vaistot. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 137—141. Djurens underbara instinkter. — Tidskr. Jakt och Fiske 5, 1930, 254—260. — *Mamm., aves; psych., pop.*

LAITINEN, TAAVETTI.

1. Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Empfindlichkeit des thierischen Körpers für Infectionsstoffe. — ASSF 29, N:o 7, 1902, 210 p. — *Physiol.*

2. Über den Einfluss der kleinen Alkoholgaben auf die Entwicklung der Tuberkulose im tierischen Körper, mit besonderer Berücksichtigung der Nachkommenschaft. — Ziegler's Beitr. pathol. Anat. und allg. Pathol. 51, 1911, 267—278. — *Physiol.*

3. Über die Einwirkung des Nikotins auf einige Eigenschaften des Kaninchenblutes mit besonderer Berücksichtigung der Opsonine. — STAF A 13, N:o 3, 1919, 20 p. — *Mamm.; physiol.*

LAMPE, VICTOR.

*1. Interessante Käferfunde aus Terijoki (Ik.) und Umgebung. — NE 2, 1922, 22—24. — *Col.; faun.*

*2. Oryctes nasicornis L. — Ibid., 118. — *Col.; faun.*

LAMPI, KAARLO.

*1. (K. L.). Rapu-rutto [Mäntsälän joessa]. — Kalastaja 1, 1911, 125. — *Crust. (Potamobius astacus); path.*

2. Onnistuuko lahnanistutus kutukykyisiä yksilöitä istuttamalla? — Kal. l. 28, 1921, 104—105. — *Piscic. (Abramis brama).*

*3. (K. L.). Suuri made. — Ibid. 36, 1929, 72. Stor lake. — Fisk. t. 36, 1929, 97. — *Pisc. (Lota lota); magn.*

LANGENSKIÖLD, FABIAN VILHELM GUSTAF.

1. Ueber die Widerstandsfähigkeit einiger lebendiger Gewebe gegen die Einwirkung eiweisspaltender Enzyme. — Diss. Leipzig 1913. — Skand. Arch. Physiol. 31, 1914, 1—74, 6 f. — *Physiol.*

LAPERLA, JUHO.

1. Missä hauki syöntiaikanaan tavallisesti majailee?. — Mets. ja Kal. 8, 1919, 200—202. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *oecol.*

LARVA, JAAKKO.

*1. Vilukala eli rasvakala Raahen seudulta. — Kal. l. 33, 1926, 145, 1 f. — *Pisc.* (*Cyclopterus lumpus*); *faun.*

LASSILA, D.

*1. Suomen järviä ja lampia. 9. Pyhäjärvi. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 20, 1908, 272—276. — *Aves, pisc.; faun.*

LASSILA, VÄINÖ.

1. Der Aortenbogen und die sich von ihm abzweigenden grossen Arterienstämme nebst deren Verhältnis zu den Nervi sympathicus, vagus und recurrens bei den Säugern. Vergleichend-anatomische Untersuchungen. — STAF A 27, N:o 1, 1927, 269 p., 1 t., 1 tab., 24 f. — *Mamm.; an.*
2. Aorttakaaren haarautumismuodoista. — Duod. 43, 1927, 14—23. — *An.*
3. Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung und Verknöcherung des sogenannten Fugenknorpels. — STAF A 31, N:o 1. — Acta Inst. Anat. Univ. Hels. 2, N:o 3, 1928, 220 p., 3 t. — In Acta Inst. etiam rés. franç. et engl. summ. — *Histol.*
4. (et MUSTAKALLIO, M. J.). Die Trachea der Edentata. Eine vergleichend-anatomische Studie. — Acta Duod. 12:14, 1929, 50 p., rés. franç. 47—48, engl. summ. 49—50, 4 f. — *An.*

LATVALA, J. W.

*1. Varpuspöllön ruokavarasto. — LY 9, 1905, 340. — *Aves* (*Glaucidium passerinum*); *oecol.*

LATVAMÄKI, VIHTORI.

*1. Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus (L.) [Lapualla]. — OF 5, 1928, 24. — *Aves; faun.*
*2. Sarvipöllö Asio o. otus (L.) [Lapualla]. — Ibid., 24. — *Aves; faun.*
*3. Kirjosieppo Muscicapa h. hypoleuca (Pall.) [Lapualla]. — Ibid., 24. — *Aves; faun.*

LEBEDINSKY, N. G.

1. Ravitsemistavan vaikutuksesta lintujen alaleuan yleiseen muotoon. — LY 22, 1918, 115—120. — *Aves; biol., an.*

LECHE, WILHELM.

1. Nyare strömningar inom descendensläran. — F. Tidskr. 53, 1902, 453—471, 11 f.
   Några nyare strömningar inom descendensläran. — Förh. Nord. naturforsk. o. läkaremötet 1902, 25—41, 12 f. — Hfors 1903.
   Uusimpia virtauksia kehitysopin alalla. — LY 7, 1903, 46—52, 87—93, 12 f. — *Theor. evol.*
2. Ihminen. Hänen alkuperänsä ja kehityksensä. Tekijän luvalla suom. HERMAN STENBERG. — Hki, Otava 1914. 4:o, 276 p., 383 f.

LECHE, WILHELM.

Ihmisen alkuperä ja kehitys. Toisesta painoksesta suom. LINDA TANNER. — Pori, Osuuskunta Kehitys 1914. 8:o, VII + 309 p. — *Theor. evol.*

LEEGAARD, CAROLINE.

*1. Microplankton from the Finnish waters during the month of May 1912. — ASSF 48, N:o 5, 1920, 44 p., 31 f., 1 tab. — *Planct.*

LEHTONEN, OLAVI. — Vide HARTMAN, G. 1. — Vide HYTÖNEN, O. 1, 2, 5, 9.

LEIDENIUS, LAIMI.

1. Über den Einfluss der elterlichen Endokrinen auf die allgemeine Entwicklung und die Endokrinen der Nachkommenschaft. Tierexperimente. — Acta Duod. 6:1. — Aus d. Univ. Frauenklin. Giessen. — Ann. Inst. Obstetr. Gyn. Univ. Hels. 1, 1925, 95 p. — *Physiol.*

LEIKOLA, ERKKI.

1. (et NOPONEN, P.). Eine neue Methode zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration vermittels Indikatoren. — Acta Duod. 11:5, 1929, 20 p., engl. summ. 19, rés. franç. 20, 2 f., 3 tab. — *Physiol.*

LEINBERG, ARTHUR.

*1. [Anisotoma macropus från Ka]. — MFFlF 27, 1901, 2, R. 177. — *Col.; faun.*

*2. Über die finnischen Episernus-Arten. — Ibid. 30, 1904, 16—22. — *Col.; syst., faun.*

LEINO, E.

*1. [Tribolium confusum-kuoriaisen tuhoista Turussa]. — NE 10, 1930, 43. — LY 34, 1930, 147. — *Col.; oecon., faun.*

LEIRI, FJALAR.

1. Om endolymfans gång i innerörats båggångsapparat. — FLH 67, 1925, 729—733.
   Über die Bewegung der Endolymphe im Bogengangsapparat des Innenohres. — Acta Oto-Laryngologica 10, 1927, 52—56. — *An.*
2. Les expériences rotatoires sur les animaux. — Acta Oto-Laryngologica 9, 1926, 128—133. — *Physiol.*
3. Bemerkungen zur Arbeit von A. de Kleya »Die reciproke Innervation der Augenmuskeln des Kaninchens bei kalorischer Reizung nach totaler Cerebellumexstirpation». — Ibid., 390—393. — *An., physiol.*
4. Om optokinetiskt alstrade visuella illusioner. (»Rörelseefterbilder»). I. Den av Purkinje observerade visuella skenrörelsen. — FLH 69, 1927, 409—418, 1 f.
   Über optokinetisch hervorgerufene visuelle Täuschungen. — Graefe's Arch. f. Ophthalmol. 119, 1928, 719—732, 1 f. — *Physiol.*
5. Till frågan om optokinetiskt alstrade visuella illusioner. Med anledning av Ragnar Granit's ovanstående uppsats »Ögonrörelser och rörelseefterbilder». — FLH 69, 1927, 544—551. — *Physiol.*

LEIRI, FJALER.

6. En ny hörselteori. — Ibid. 70, 1928, 921—962, 1 f.
Eine neue Hörtheori. — Acta Oto-Laryngologica 13, 1929, 419—473, 3 f. — *Physiol.*

7. Rättelse till mitt arbete »En ny hörselteori». — FLH 70, 1928, 1160—1161, R. 1161. — *Physiol.*

8. Om de röda strålarnas betydelse vid den skenbara förstoringen av solen och månen vid horisonten. — Ibid. 72, 1930, 1011—1021, 1 f.
Über die Bedeutung der roten Strahlen bei der scheinbaren Vergrösserung von Sonne und Mond am Horizont. — Zschr. f. Sinnesphysiol. 61, 1931, 325—334, 1 f. — *Physiol.*

LEMBERG, BERTEL. — Vide KROGERUS, R. 74.

LEVANDER, GUSTAF VÄINÖ.

*1. Mietteitä ja havaintoja matikan kudusta. — LY 7, 1903, 112—114. — Kal. l. 12, 1903, 125—126.
Tankar och iakttagelser om lakens lek. — Fisk t. 12, 1903, 125—127. — *Pisc.* (*Lota lota*); *oecol.*

*2. (G. V. L.). Hiukan selvittelyä kalojen levenemiseen Pielaveden vesistössä. — LY 10, 1906, 33—37, 1 mp. — *Pisc.; geogr.*

*3. (G. V. L.). Talvilinnuista Käkisalmessa. — Ibid. 20, 1916, 70—71. — *Aves; hibern.*

*4. (G. V. L.). Lintujen syysmuutto Käkisalmen seudulla. — Ibid. 21, 1917, 31. — *Aves; phaen., migr.*

*5. (G. V. L.). Tilhiä (Ampelis garrulus). [Käkisalmessa]. — Ibid., 110. — *Aves; faun.*

*6. (G. V. L.). Räkättirastas (Turdus pilaris) [talvella Käkisalmen seudulla]. — Ibid., 110. — *Aves; faun., hibern.*

*7. (G. V. L.). Tunturileivonen (Alauda alpestris) [Käkisalmessa]. — Ibid., 110. — *Aves; faun.*

*8. (G. V. L.). Pähkinähakkinen (Nucifraga caryocatactes) [Käkisalmessa]. — Ibid., 175. — *Aves; faun.*

*9. (G. V. L.). Tämän talven linnuista Käkisalmen seuduilla. — Ibid. 23, 1919, 45—46. — *Aves; hibern.*

*10. (G. V. L.). Harmaa haikara Käkisalmen seudussa. — Ibid., 116. — *Aves* (*Ardea cinerea*); *faun.*

*11. (G. V. L.). Arvokas kalalaji hävinnyt Käkisalmen Vuoksenhaarasta. — Ibid., 117. — *Pisc.* (*Thymallus thymallus*); *faun.*

*12. Lintutietoja [merimetso (Phalocrocorax carbo), merikotka (Haliaëtus albicilla) ja hanhia (Anser anser) nähty Vuoksella]. — Mets. ja Kal. 18, 1929, 325. — *Aves; faun.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica, Tierphänologische Beobachtungen et Maapallon eläimistö.

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

1. Förslag till förändringar i gällande förordning angående jakt. — MFFlF 43, 1917, 34—36, R. 280. — *Z. ven.*
*2. Zur Kenntnis des Planktons und der Bodenfauna einiger seichten Brackwasserbuchten. — AFFlF 20, N:o 5, 1901, 34 p. — *Planct.; hydrof.*
*3. Übersicht der in der Umgebung von Esbo-Löfö im Meereswasser vorkommenden Thiere. — Ibid., N:o 6, 1901, 20 p. — *Hydrof.*
4. Beiträge zur Fauna und Algenflora der süssen Gewässer an der Murmanküste. — Ibid., N:o 8, 1901, 35 p. — *Hydrof.*
*5. Om Pleurobrachia pileus. — MFFlF 27, 1901, 42—43, R. 183. — *Planct.; coel.*
*6. Två sällsynta infusorier. — Ibid., 43—44, R. 183—184. — *Prot.; faun.*
*7. Ueber die Artberechtigung von Anuraea eichwaldi. — Ibid., 51—55, 2 f. — *Rot.; syst.*
*8. Anteckningar till Finlands Spongillidfauna. — Ibid., 56—60, R. 182—183. — *Coel.; faun.*
*9. Kevätretki Tuusulanjärvelle. — LY 5, 1901, 108—113. — *Hydrof.*
*10. [Horkkasääsken (Anopheles claviger) esiintymistä ja luonnonhistoriaa koskevia havaintoja]. — Ibid., 187—188. — *Dipt.; faun., biol.*
*11. Kalanpoikasten ravinnosta. — Ibid., 192—195. — *Pisc.; biol.*
*12. Huomattavia kaloja. — Kal. l. 10, 1901, 178—181.
Anmärkningsvärda fiskar. — Fisk. t. 10, 1901, 180—181. — *Pisc.*
*13. Havaintoja kalojen ravinnosta ja loismadoista muutamissa matalissa merenlahdissa Kirkkonummen pitäjässä. — Kal. l. 10, 1901, 197—203. — Ibid. 11, 1902, 24—34.
Iakttagelser om fiskars födoämnen och parasitmaskar i några grunda hafsvikar i Kyrkslätt socken. — Fisk. t. 10, 1901, 197—203. — Ibid. 11, 1902, 24—35. — *Pisc., verm.; biol., paras.*
*14. Mitteilungen über Anopheles claviger Fabr. in Finland. — AFFlF 21, N:o 3, 1902, 30 p. — *Dipt.; biol.*
*15. Cottus quadricornis [från Karttula (Sav. bor.)]. — MFFlF 28, 1902, 14 A, R. 147 B. — *Pisc.; faun.*
*16. Om förekomsten af Moina rectirostris O. F. M. i Finland. — Ibid., 32 A, R. 160 B. — *Crust.; faun.*
*17. Om förekomsten af bergsimpan, Cottus poecilopus Heckel i Finland. — Ibid., 74—75 A. — *Pisc.; faun.*
*18. Eine neue farblose Peridinium-Art. — Ibid., 49—51 B, 2 f. — *Prot.; syst., faun.*
19. [Eläinten mukautumisesta elämään veden pintakalvossa]. — LY 6, 1902, 126. — *Hydrof.; oecol.*
20. Kalojen piikeistä. — Ibid., 129—134, 1 f. — *Pisc.*
*21. Merivedessämme elävistä hyönteisistä ja niiden merkityksestä kalanravintona. — Ibid., 263—272. — *Ins., pisc.; biol.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*22. Plankton-Tabellen für (aus) Finland. (Januar und) Februar 1903. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Bull. résult. cours. périod. 1902—1903, N:o 3, 148—149 (D 30—D 31). — Mai (und Juni) 1903. — Ibid., N:o 4, 238—240 (D 68—D 71). — August 1903. — Ibid., 1903—1904, N:o 1, 2 D—11 D. — November 1903. — Ibid., N:o 2, 74 D—81 D. — Februar 1904. — Ibid., N:o 3, 116 D—117 D. — Mai 1904. — Ibid., N:o 4, 148 D—153 D. — August 1904. — Ibid. 1904—1905, N:o 1, 2 D —13 D. — (October) November 1904. — Ibid., N:o 2, 64 D—69 D. — (Januar) Februar 1905. — Ibid., N:o 3, 106 D. — Mai 1905. — Ibid., N:o 4, 134 D—145 D. — August 1905. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Bull. trimestr. 1905—1906, N:o 1, 2 D—9 D. — November 1905. — Ibid., N:o 2, 28 D—33 D. — (Januar) Februar 1906. — Ibid., N:o 3, 62 D. — Mai 1906. — Ibid., N:o 4, 96—101 D. — August 1906. — Ibid.,1906—1907, N:o 1, 2 D—7 D. — November 1906. — Ibid., N:o 2, 40 D—43 D. — Februar (Januar) 1907. — Ibid., N:o 3, 76 D—77 D. — (Mai) Juni 1907. — Ibid., N:o 4, 98 D—99 D. — Juli—August 1907. — Bull. trimestr. D. Listes planktoniques pour l'annèe 1907—1908, 4—7. — Juli 1908 — Okt. 1911. — Ibid., Bull. planktonique 1908—1911. I, 8—31. — *Planct.*

*23. Über die Zusammensetzung des Zooplanktons im Finnischen Meerbusen. — Förh. v. Nord. naturforsk.- o. läkaremötet 1902. VI, 6—8. — Hfors 1903. — *Planct.*

24. Johdatusta eläintieteelliseen tekniikkaan. I. Alkueläimet ja Onteloeläimet. II. Madot. — LY 7, 1903, 12—17, 243—246, 8 f. — *Techn.*

*25. Kirkkonummen maavesien kalastosta. — Kal. l. 12, 1903, 179—181. Om insjöfiskarnas utbredning i Kyrkslätt socken. — Fisk. t. 12, 1903, 180—182. — *Pisc.; faun.*

*26. Palaemon Fabricii från Finska viken. — MFFlF 29, 1904, 4—5, R. 253. *Crust.; faun., syst.*

*27. Om en för Finland ny limicol oligochaet. — Ibid., 199—200, R. 253. — *Verm.; faun.*

*28. Über Anopheles claviger Fabr. in Finland in den Jahren 1902 und 1903. — Ibid. 30, 1904, 52—60. — *Dipt.; phaen., faun., frequ.*

*29. Några ord i anledning af förekomsten af stora larver af Ligula intestinalis L. — Ibid., 109—112, R. 218. — *Verm.; biol.*

*30. Hos Culex-larver lefvande Mermis-art. — Ibid., 133—134, R. 218—219. — *Dipt., verm.; paras.*

31. [Viime aikoina tehdyistä keltakuumetutkimuksista]. — LY 8, 1904, 63. — *Path.*

*32. [Tutkimuksia Lapin planktonista]. — Ibid., 96. — *Planct.; faun.*

33. Uusia luonnontieteellisiä laitoksia. III. Tutkimushöyrylaiva »Nautilus». — Ibid., 305—310, 2 f.

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*34. Tables du Plankton recueilli pendant les courses périodiques 1902—1905. Addenda et corrigenda. I. Finnland. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Bull. result. cours. période. 1904—1905. Supplément, 193 D. — *Planct.*

35. Zur Kenntnis des Planktons einiger Binnenseen in Russisch-Lappland. — Festschrift f. Palmén, N:o 11, Hfors 1905, 49 p., 3 t. — *Planct.; faun.*

*36. Über das Winterplankton in zwei Binnenseen Süd-Finnlands. — AFFlF 27, N:o 1, 1905, 14 p. — *Planct.; faun. hiem.*

37. Muutamia piirteitä nykyajan planktontutkimuksesta. — ÖFVS 47 B, N:o 23, 1905, 15—28. — *Planct.*

38. [Planariain levenemisestä]. — LY 9, 1905, 206. — *Verm.*

*39. Beiträge zur Kenntnis des Sees Valkea-Mustajärvi der Fischereiversuchsstation Evois. — AFFlF 28, N:o 1, 1906, 28 p., 1 mp. — *Hydrof.; planct.*

*40. Beiträge zur Kenntnis des Sees Pitkäniemijärvi der Fischereiversuchsstation Evois. — Ibid. 29, N:o 3, 1906, 15 p., 1 mp. — *Hydrof.; planct.*

*41. Om förekomsten af Phocaena communis i Bottniska viken. — MFFlF 31, 1906, 65, R. 209. — *Mamm.; faun.*

*42. Några zoologiska notiser. — Ibid., 66—67, R. 216—217. — *Crust., verm.; paras.*

*43. Om utbredningen af Ancylus fluviatilis Müll. — Ibid. 32, 1906, 6, R. 189—190. — *Moll.; faun.*

*44. Über das Plankton des Sees Humaljärvi. — Ibid., 42—46. — *Planct.*

*45. Smärre zoologiska notiser. — Ibid., 73—75, R. 195—197, 191. — *Crust., verm., dipt.*

*46. Om larver af Dibothriocephalus latus (L.) hos insjölax. — Ibid., 93, R. 196. — *Verm., pisc.; paras.*

*47. Notiz über das Winterplankton in drei Seen bei Kuopio. — Ibid., 93—96. — *Planct.; faun. hiem.*

*48. Rakkuloista mateen maksassa. — LY 10, 1906, 1—7. — Kal. l. 15, 1906, 93—101.
Om blåsor i lakens lefver. — Fisk. t. 15, 1906, 93—102. — *Pisc.* (*Lota lota*), *verm.; paras.*

*49. [Talviplanktonin kokoonpanosta muutamissa Suomen järvissä]. — LY 10, 1906, 40. — *Planct.; faun. hiem.*

50. Ankeriaan kutupaikoista uusimpain tutkimusten mukaan. — Ibid., 46—49, 1 f. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol.*

51. Mustenilviäisistä. — Ibid., 116—123, 3 f. — *Moll.*

52. Polymorfismista muurahaisissa. — Ibid., 129—136. — *Hym.; var. polym.*

53. (L.). Vähäsen maakunta-museoista. — Ibid., 157—160. — *Mus.*

54. (K. M. L.). Suolattoman veden eläimistön alkuperästä. — Ibid., 173—177, 189—192. — *Hydrof.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

55. (L.). Bioloogisen kouluopetuksen alalta. — Ibid., 180—182. — *Paed.*

*56. Ryggradskrökning eller skolios hos två löjor, Alburnus lucidus Heckel & Kner. — MFFlF 33, 1907, 53, R. 171. — *Pisc.; path.*

57. Vide VÄLIKANGAS, I. 2.

*58. Halacarid från Tusby träsk. — MFFlF 33, 1907, 119, R. 179. — *Ac.; faun.*

*59. Tvenne ornitologiska notiser. — Ibid., 141—142, R. 170—171. — *Aves; faun.*

60. Carl von Linné. — Valvoja 27, 1907, 364—378, 2 imag. phot. — *Biogr.*

*61. [Scoliosis salakoissa (Alburnus lucidus) sekä sporozoi (Nosema anomalum) rautakalassa (Gasterosteus pungitius)]. — LY 11, 1907, 16. — *Pisc., prot.; path.*

62. [Konvergenssikehityksestä]. — Ibid., 16. — *Biol. gen.*

*63. Järviselityksistä. — Ibid., 21—28.
Om sjöundersökningar. Öfversättning från finskan af J(OHAN) E(VERT) R(OSBERG). — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 19, 1907, 136—143. — *Hydrof.*

*64. Luettelo Suomen maavesien kaloista. — LY 11, 1907, 41—52, 15 f. — *Pisc.; faun.*

*65. [Biologisesta vesianalyysistä]. — Ibid., 70. — *Hydrof.; biol.*

66. Epäilyksen alainen esimerkki naamioituksesta perhosissa. — Ibid., 78—79. — *Lep.; biol. gen.*

67. Kyykäärmeestä. I. — Ibid., 128—132. — *Rept.* (*Vipera berus*); *syst., oecol.*

68. (Anon.). Lintufenologisia sananlaskuja. — Ibid., 162—164. — *Aves; phaen.*

*69. Verijuotikkaan levenemisestä Suomessa. — Ibid., 180—186. — *Verm.* (*Hirudo medicinalis*); *geogr.*

*70. [Sötvattenhalacarid från Tusby träsk]. — MFFlF 34, 1908, 16—17, R. 212. — *Ac.* (*Halacarus hydrachnoides*); *faun.*

*71. Nilviäisiä Kuhmosta. — Ibid., 17, R. 205. — *Moll.; faun.*

*72. Verijuotikkaan, Hirudo medicinalis L., levenemisestä Suomessa. —Ibid., 27—33, R. 212—213. — *Verm.; geogr.*

*73. Anuraea aculeata Ehrbg. var. cochlearis M.Voigt. — Ibid., 34—36, 1 f. — *Rot.; syst., faun.*

*74. [Entamoeba buccalis från Finland]. — Ibid., 49—50, R. 213. — *Prot.; paras.*

*75. Zur Kenntnis der Verbreitung der Süsswasser-Bryozoen in Finland. — Ibid., 97—106. — *Bryoz.; faun., pal.*

*76. Zur Kenntnis der Verbreitung der Gordiiden in Finnland. — Ibid., 106—109. — *Verm.; faun.*

77. Om Terebellides stroemi Sars. — Ibid., 126—128, R. 212. —*Verm.; geogr., syst.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*78. Suomen järviä ja lampia. 1—8. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 20, 1908, 69—93, 2 mp., 4 f. — *Aves, pisc.*

*79. Om Entamoeba buccalis (v. Prowàzek). — F. Tandläkarsällskapets förh. 4, 1908, 133—134. — *Prot.; paras.*

*80. Järviselityksien toimittamisesta kotiseutuyhdistysten ohjelmassa. — — LY 12, 1908, 1—3. — *Hydrof.*

*81. Maanilviäisemme ja merivesi. — Ibid., 140—141. — *Moll.; oecol.*

*82. Luettelo Suomessa tavatuista juotikaslajeista. — Ibid., 215. — *Verm.; faun.*

83. Ihmisen sisälmysmadoista. — Oma Maa 3, 1908, 497—507, 5 f. — *Verm; paras.*

84. Die Zusammensetzung und die biologischen Verhältnisse des Planktons im Obersee (SCHNEIDER, G., Der Obersee bei Reval). — Arch. f. Biontologie 2, 1908, 125—143. — *Planct.*

*85. Beobachtungen über die Nahrung und die Parasiten der Fische des Finnischen Meerbusens. — Finnl. Hydrogr. Untersuch. 5, 1909, 44 p. — *Pisc.; biol., paras.*

*86. [Atax intermedius från Neder-Vetil]. — MFFlF 35, 1909, 132, R.337.— *Moll., ac.*

87. Vide PALMÉN, J. A. 28.

*88. Lisätietoja verijuotikkaan levenemiseen. — LY 13, 1909, 50. — *Verm.* (*Hirudo medicinalis*); *faun.*

89. Merkitty pääskynen palannut takaisin kotipaikalleen. — Ibid., 215—216. — *Aves* (*Delichon urbica*); *sign.*

*90. [Der Rosenstar (Pastor roseus) in Finnland]. — Ornith. Monatsberichte 17, 1909, 5—6. — *Aves; faun.*

91. Intressanta marina pelagiska djur. — MFFlF 36, 1910, 3—5, R. 222, 223. — *Verm., coel.; faun. pelag.*

*92. [Parasiter på hussvalan]. — Ibid., 24, R. 211. — *Aves* (*Delichon urbica*), *hem., ac.; paras.*

*93. Über das Plankton eines fliessenden Wassers. — Ibid., 60—62. — *Planct.*

94. (et REUTER, E. R.). [Larver af Eristalis-, Aricia-och Musca-arter i mänskliga uttömningar]. — Ibid., 151, R. 219. — *Dipt.*

95. [Några Anuraea- och Synchaeta-arters utbredning i Östersjöbäckenet]. — Ibid., 151, R. 223. — *Rot.; planct., geogr.*

96. Antti Rytö † — LY 14, 1910, 109—110, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*97. [Sammaleläin-lajin (Plumatella punctata) yhteiskuntia Tvärminnen saaristossa. — Ibid., 132. — *Bryoz.; faun.*

*98. (et JÄÄSKELÄINEN, V.). [Kehrääjä (Caprimulgus europaeus) Laatokan seuduilla]. — Ibid., 132. — *Aves; faun.*

99. Antti Johannes Siltala †. Ibid., 133—138, 1 imag. phot. — *Biogr., bibl.* Antti Johannes Siltala †. — Valvoja 30, 1910, 353—356. — *Biogr.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

100. Kasvien eläin-äkämistä. — LY 14, 1910, 152—158. — *Cecid.*

*101. Elämästä järvissämme. — Oma Maa 5, 1910, 300—311, 14 f. — *Hydrof.*

*102. Rotatoria (Ein Teil). — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Bull. trimestr. 1902—1908. Résum. planktonique. II, 1911, 194—204, 1 t. — *Rot.; planct.*

*103. [Nucifraga caryocatactes från Kuhmoniemi]. — MFFlF 37, 1911, 32, R. 216—217. — *Aves; faun.*

*104. [Upupa epops L. iakttagen i Sakkola]. — Ibid., 111—112, R. 217. — *Aves; faun.*

*105. Meriveden planktonista. — Suomen Kartasto 1910, 1911, karttalehti 21 b, 41—52, 4 (6 b—9) mp.
Hafsplankton. — Atlas öfver Finland 1910, 1911, kartbl. 21 b, 35—45, 4 (6 b—9) mp.
Plancton marin. — Fennia 30: I, 1911, carte 21 b, 39—50, 4 (6 b—9)mp. — *Planct.*

106. Vide WUORENTAUS, Y. 6.

107. Vide RÄSÄNEN, V J. P. B. 5.

108. Salakan merkitys hyötykalana. — Kal. l. 20, 1911, 204—205.
Löjans betydelse i fiskarens ekonomi. — Fisk. t. 20, 1911, 203—204. — *Pisc. (Alburnus alburnus); oecon.*

109. Om virkesflottningens inflytande på fisket samt om planerade undersökningar angående flottnings af obarkadt virke skadlighet för fisket. — Hfors 1912, 8:o, 30 p. — *Piscat.*

*110. [Oidemia perspicillata L.]. — MFFlF 38, 1912, 3, R. 199. — *Aves; faun.*

111. [Pimeyden aiheuttamia muutoksia kultakaloissa]. — LY 16, 1912, 71. — *Pisc.; biol.*

112. [Imettäväisten karvoista]. — Ibid., 72—73. — *Mamm.*

113. Muutamia muistiinpanoja Tanskan linnuista. — Ibid., 113—118, 157—163. — *Aves; faun.*

114. Cyphonautes. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Bull. trimestr. 1902—1908. Résum. planktonique. III, 1913, 515—521, 1 t. — *Bryoz.*

*115. Till kännedomen om planktonbeskaffenheten i Helsingfors inre hamnar. — MFFlF 39, 1913, 26—36, R. 255—256. — *Planct.*

116. Relikta krustaceer. — Ibid., 40—42, R. 254. — *Crust.; faun.*

*117. [Relikta krustaceers utbredning i Finland]. — Ibid., 63, R. 254. — *Crust.; faun., geogr.*

*118. Ett bidrag till kännedom om vår vinterfauna. — Ibid., 95—104, R. 249, 252. — *Arthr.; faun. hiem.*

*119. Vinterplankton ifrån strömmen vid Kajana. — Ibid., 142—144, R. 256. — *Planct., faun. hiem.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.
*120. Muutama sana lumella tavattavasta alemmasta eläimistöstä tutkimusesineenä. — LY 17, 1913, 12—15.
Några ord om det lägre djurlifvet på snön såsom forskningsuppgift. — MFFlF 39, 1913, 65—68, R. 249. — *Arthr.; faun. hiem.*
*121. [Reliktisistä äyriäisistä]. — LY 17 1913, 93. — *Crust.; faun.*
122. Kaloista ynnä muista veden hyötyeläimistä tuoreen kalan kaupassa Helsingissä. — Ibid., 116—121. — *Pisc.; oecon.*
123. Erään merikotilon naamioituksesta. — Ibid., 161—164, 1 f. — *Moll.; biol.*
124. Huonekärpäsestä taudin levittäjänä ja taistelusta sitä vastaan. — Ibid., 173—180. — *Dipt.* (*Musca domestica*).
*125. Selontekoja retkeilyistä. — Ibid., 193—198. — *Hydrof.*
*126. [Omituinen ampiaispesä]. — Ibid., 203. — *Hym.; biol.*
127. Eläintieteellisestä ylioppilasretkeilystä Ruotsin länsirannikolle. — Ibid., 241—244. — *Paed.*
128. Biologisten näkökohtain sovelluttamisesta yhteiskuntaan. — Valvoja 33, 1913, 252—259.
*129. [Gul gädda från Hangöby]. — MFFlF 40, 1914, 37, R. 304. — *Pisc.* (*Esox lucius*)*; var. color.*
*130. Förteckning öfver planktonter i Tusbyträsk. — Ibid., 49—51, R. 309. — *Planct.*
*131. Om förekomsten af Alderia modesta (Lovén) i Finska viken. — Ibid., 51—53, R. 309. — *Moll.; faun., oecol.*
132. Om undersökning af ett torfmarksområde ur topografisk-faunistisk och ekologisk synpunkt. — Ibid., 107—114, R. 301. — *Oecol.*
*133. Zur Kenntnis der Bucht Tavastfjärd in hydrobiologischer Hinsicht. — Ibid., 245—246, 1 mp. — *Hydrof., planct.*
134. Järvitutkimus. — Kotiseutututkimuksen opas I. — Hki, Otava 1914. 8:o, 153—159.
Om sjöundersökningar. — Handbok i hembygdsforskning. — Hfors, S & C:o 1916. 8:o, 29—35. — *Hydrof.*
135. Kertomus retkestä Ruotsin länsirannikolle. — LY 18, 1914, 154—159, 181—190. — *Itin.*
*136. Muutama sana lumella esiintyvästä alemmasta eläimmistöstä tutkimusaiheena. — Ibid., 197—200. — *Arthr.; faun. hiem.*
137. Kalkkikallioitten nilviäis-eläimistön tutkimisesta. — Ibid., 207—210. — *Moll.; oecol.*
138. Selontekoja retkeilyistä. — Ibid., 218—222. — *Faun. hiem.*
139. Tutkittavia metsikköjä. — Ibid., 225—226. — *Oecol.*
*140. Myksosporidi-taudista muikussa ja siiassa. — Kal. l. 21, 1914, 174—176, 2 f.
Sik och muika angripna af Myxosporidier. — Fisk. t. 21, 1914, 173—176, 2 f. — *Pisc.* (*Coregonus*), *prot.; paras.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

141. [Diskussion: svanslösa kattor inköpta till Högholmens djurgård]. — MFFlF 41, 1915, 11. — *Mamm.*

*142. Om en myxosporidie-sjukdom hos mujka och sik. — Ibid., 14—17, R. 189. — *Pisc. (Coregonus), prot.; paras.*

*143. Über eine neue marine Cothurnia-Art. — Ibid., 86—88, 1 f. — *Prot.; syst., faun.*

144. [Fridlysning af roffåglar]. — Ibid., 94—95, R. 182. — *Aves; tut.*

*145. Lisätietoja Kallaveden planktonista. — Ibid., 139—149, R. 195. — *Planct.*

*146. Zur Kenntnis der Bodenfauna und des Planktons der Pojowiek. — Fennia 35, N:o 2, 1915, 39 p. — *Hydrof., planct.*

*147. (et WUORENTAUS, Y.). Planktonsammansättningen i Kemi, Uleå och Kumo älf samt Kymmene och Saima system på grund af från juni 1913 till juni 1914 månatligen utförda håfningar. — Fennia 39, N:o 2, 1915, 36 p., R. 35—36. — *Planct.*

148. Ohjelma järvien tutkimista varten. — Suom. Kal 3, 1915, 125—131. Program för sjöundersökningar. — Finl. Fisk. 3, 1915, 124—130. — *Limn.*

*149. Tutkimuksia kuorimattomien ja kuorittujen puitten lauttauksen vaikutuksesta kalastukseen. 1. Kemijoki. — Kalastustentarkast. julk. 7, 1915, 67 p., 13 t.
Undersökningar öfver flottningens inverkan på fisket. 1. Kemi älf. — Medd. fr. insp. för fisk. i Finl. 7, 1916, 70 p., 13 t. — *Piscat.*

150. Opas eläintieteellisiä harjoituksia varten mikroskopin avulla. — Hki 1915, 8:o, 86 p. — *Paed.*

151. Eläintieteen opiskelusta kesälomalla. — Hki 1915, 8:o, 15 p. — *Paed.*

152. Muutamista eläintieteellisistä tutkimusaiheista järvilaskujen yhteydessä. — LY 19, 1915, 10—12. — *Oecol.*

153. Korkeasaaren Eläintarha. — Ibid., 41—57, 9 f.

*154. (K. M. L. et H. F.). [Isokoskeloita (Mergus merganser) nähty Helsingin Kulosaarella]. — Ibid., 68. — *Aves; faun.*

*155. (K. M. L.). Rantakana (Rallus aquaticus) [Hangossa]. — Ibid., 69. — *Aves; faun.*

*156. (et EHRSTRÖM, K. E. J.). Tuokiokuvia linnustosta kevättalvella Hämeenlinnan luona. — LY 19, 1915, 71—72. — *Aves; faun.*

*157. Muistiinpanoja Kallaveden rantaeläimistöstä. — Ibid., 98—108. — *Hydrof.*

158. Eläintieteen opiskelusta kesälomalla. — Ibid., 115—129. — *Paed.*

159. (L.). Oikaisu. (Kampela). — Ibid., 156. — *Pisc.; faun.*

160. Yhdyselämästä eräitten merikalojen poikasten ja maneettien välillä. — Ibid., 161—166. — *Pisc., coel.; oecol.*

161. Zur Kenntnis des Küstenplanktons im Weissen Meere. — Ibid., 150—158. — *Planct.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*162. (K. M. L.). [Vesikosta (Vison lutreola L.)]. — LY 20, 1916, 29. — *Mamm.; faun.*

163. (K. M. L.). [Silvottu varis]. — Ibid., 30. — *Aves.*

164. Harvinaisten lintujen ampumisesta. — Ibid., 31. — *Aves.*

*165. (K. M. L.). Tilastoa v. 1914 Suomessa tapetuista petolinnuista. — Ibid., 34. — *Aves.; faun.*

166. Taimen nimen käytännöstä. — Ibid. 34—35. — *Pisc.* (*Salmo*).

167. Nosema ei ole basilli. — Ibid., 35—36. — *Prot.*

*168. [Maanisäkästen lajimäärä Suomessa]. — Ibid., 38. — *Mamm.; faun.*

169. »Karisiika» ja »kutul». — Ibid., 62—64. — *Pisc.*

*170. Huonekärpäsen talvehtimisesta. — Ibid., 65—66. — *Dipt.* (*Musca domestica*); *hibern.*

171. [Sauvaheinäsirkka (Bacillus sp.) kuoriutunut Suomessa] — Ibid., 76. — *Phasm.*

172. [Siikamuoto »Karisiika»]. — Ibid., 76. — *Pisc.*

173. Kehoitus luonnonmuistojen suojelemiseen. — Ibid., 102—104. — *Tut. nat.*

*174. (L.). Urpiaisten elämästä. — Ibid., 112. — *Aves* (*Carduelis linaria*); *oecol.*

175. (K. M. L.). Kottaraisen levenemisestä Suur-Britanniassa. — LY 20, 1916, 113—114. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *geogr.*

176. [Puroraudusta (Trutta fario L.)]. — Ibid., 210. — *Pisc.; faun.*

177. [Sudenkorentojen munimisesta]. — Ibid., 211. — *Odon.; biol.*

*178. Lampipolypin joukottainen esiintyminen nopeasti virtaavassa vedessä. — Ibid., 211—213. — *Coel.; oecol.*

179. Kertomus eläintieteellisistä kesäharjoituksista Kuopiossa. — Ibid., 227—234. — *Paed.*

180. (K. M. L.). † Bertil Robert Poppius. — LY 20, 1916, 234—236, 1 imag phot. — *Biogr.*

181. (K. M. L.). Muutamia tietoja n. s. murokkaista. — Ibid., 241—242. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*).

182. Kultasäyne. — Ibid., 242—243. — *Pisc.* (*Leuciscus idus*); *var. color.*

*183. (et WUORENTAUS, Y.). Planktonsammansättningen i finska insjöar och floder på grund af håfningar utförda om sommaren 1913. — Fennia 40, N:o 6, 1917, 95 p., R. 94—95. — *Planct.*

*184. [Xanthoristiskt exemplar af id]. — MFFlF 43, 1917, 33, R. 287. — *Pisc.* (*Leuciscus idus*); *var. color.*

*185. Tietoja huonekärpäsen talvehtimisesta. — LY 21, 1917, 53—55, 4 f. — *Dipt.* (*Musca domestica*); *hibern.*

*186. (K. M. L.). Vähän tunnettuja suomalaisia kaloja. — Ibid., 69—70. — *Pisc.; faun.*

*187. Peipposen elämästä. — Ibid., 106—107. — *Aves* (*Fringilla coelebs*); *biol.*

*188. (K. M. L.). Harjalintu (Upupa epops L.) [Orimattilassa]. — Ibid., 111. — *Aves; faun.*

LEVANDER, KAARLO MAJNIO.

*189. (K. M. L.). Kultasäyne [Porvoonjoen suusta]. — Ibid., 145. — *Pisc.* (*Leuciscus idus*); *var. color.*

*190. (K. M. L.). Monni saatu Laatokasta. — Ibid., 145—146. — *Pisc.* (*Silurus glanis*); *faun.*

*191. (K. M. L.). Kaksineuvoinen härkäpääkehrääjä, Phalera bucephala (L.). — Ibid., 146. — *Lep.; herm.*

*192. (K. M. L.). Punasotka (Fuligula ferina) [Lohjalla]. — Ibid., 175. — *Aves; faun.*

*193. (K. M. L.). Merimetsojen syysmuutto. — Ibid., 176. — *Aves* (*Phalacrocorax carbo*); *phaen., migr.*

*194. (K. M. L.). Kaksi peilikarppia itäiseltä Uudeltamaalta. — Ibid., 179—180, 1 f. — Kal. l. 24, 1917, 177—178.
Två spegelkarpar från östra Nyland. — Fisk. t. 24, 1917, 178. — *Pisc.* (*Cyprinus carpio*); *faun.*

195. (K. M. L.). Ankeriaan roduista. — LY 21, 1917, 180. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*).

*196. (K. M. L.). Tautia turskassa. — Ibid., 180—181. — *Pisc* (*Gadus callarias*); *path.*

*197. (K. M. L.). Pimeässä loistava perhonen. — Ibid., 181. — *Lep.* (*Arctia caja*).

198. Nosema-rutosta mehiläisissä. — Ibid., 182. — *Hym., prot.; paras.*

*199. Nilviäistemme käytettävyydestä taloudellisiin tarkoituksiin. — Ibid. 195—203. — *Moll.; oecon.*

*200. [Albinismi vaivaishiiressä (Mus minutus)]. — Ibid., 208. — *Mamm.; albin.*

201. (K. M. L.). Lintusuojeluasema. — Ibid., 209—211. — *Aves; tut.*

202. (K. M. L.). Holkerista. — Ibid., 215. — *Pisc.* (*Somniosus microcephalus*); *oecon.*

203. Kalat ja kalastus. — HOMÉN, TH., Itä-Karjala ja Kuollan Lappi. Suomalaisten luonnon ja kielitutkijain kuvaamina. — Hki, Otava 1918. 8:o, 275—289, 1 f.
Fiskarna och fisket. — HOMÉN, TH., Östkarelen och Kola Lappmark. Skildrade av finska natur- och språkforskare. — Hfors, S & C:o 1920. 8:o, 300—313.
Fish and Fishing. — HOMÉN, TH., East Carelia and Kola Lapmark. Described by Finnish Scientists and Philologists. — Fennia 42, N:o 3, 1921, 211—221. — *Pisc.; faun., piscat.*

*204. Metsänriista ja metsästys. — Ibid., 289—293.
Villebrådet och jakten. — Ibid., 313—317.
Game and Hunting. — Ibid., 221—225. — *Z. ven.*

*205. [Gynandromorfi hos Phalera bucephala]. — MFFlF 44, 1918, 3, R. 254. — *Lep.; herm.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*206. Meddelande om Helsingfors hamnplankton. — Ibid., 217—219, R. 256. — *Planct.*

207. Sateenkaari-rautua vai rautua istutettava? — LY 22, 1918, 76. — *Piscic.*

208. (K. M. L.). Uusien ravintoeläinten istuttamisesta kalavesiin. — Ibid., 76—77. — *Piscic.*

209. (K. M. L.). Eräs kansanluulo kurjesta ja västäräkistä. — Ibid., 107—108. — *Aves; pop.*

*210. (K. M. L.). Suutarin (Tinca tinca) leviäminen Uudellamaalla. — Ibid., 108. — *Pisc.; faun.*

*211. (K. M. L.). Uusi kuorisoralöytö Pernajassa. — Ibid., 108—109. — *Moll.; pal.*

212. [Kansanluuloja lintujen muuttotavoista]. — Ibid., 146. — *Aves.; migr., pop.*

213. [Peilikarppi Riianlahdessa]. — Ibid., 146. —*Pisc.* (*Cyprinus carpio*); *faun.*

*214. Tervapääskysen muutto syksyllä 1918. — Ibid., 155—161. — *Aves* (*Apus apus*); *migr., path.*

215. (K. M. L.). Historiallisesta kalastuksesta koskelojen avulla. — Ibid., 167. — *Aves* (*Mergus merganser*); *piscat.*

216. Katsaus kalastukseen ja muuhun merieläinten pyyntiin Murmannissa. — Valvoja 38, 1918, 96—104, 2 f. — *Mamm.; piscat.*

*217. (Anon.). Tierwelt. — Finnland im Anfang des XX. Jahrhundert. Herausgegeben im Auftrage des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten. — Hfors 1919, 8:o, 71—81. — *Faun.*

*218. (K. M. L.). Kalamerkinnöistä Päijänteen vesistössä. — LY 23, 1919, 18—19. — *Pisc.; sign.*

*219. (K. M. L.). Lampipolypien esiintymisestä virtaavassa vedessä. — Ibid., 20. — *Coel.*

220. (K. M. L.). Yksisoluisten eliöitten kuolemattomuudesta. — Ibid., 20—21. *Prot.; biol.*

221. [Rantaeläimistä, jotka viihtyvät elimellisillä aineilla saastutetussa vedessä]. — Ibid., 23. — *Oecol.*

*222. (K. M. L.). Toinen sudenkorentojen joukkovaellus v. 1914. — Ibid., 49—50. — *Odon.; vag.*

*223. (K. M. L.). Talvehtivia muuttolintuja Helsingissä. — Ibid., 83. — *Aves; hibern.*

*224. (K. M. L.). Raudun (forellin) luonnollisesta ravinnosta eräässä hämäläisessä koskessa. — Ibid., 116—117. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*

225. (K. M. L.). Koululaisten hyönteiskeräys ja eläinsuojelus. — Ibid., 118.— *Paed., tut. nat.*

*226. Havaintoja muutamien vesilintujen ravinnosta. — Ibid., 129—133. — *Aves; biol.*

227. Muutoksista Ruotsin lintumaailmassa viimeksi kuluneiden 75 vuoden aikana. — Ibid., 137—138. — *Aves; faun.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*228. (K. M. L.). Kotivarpusista jotka rakentavat vapaita pesiä puihin. — LY 23, 1919, 138—139. — *Aves* (*Passer domesticus*); *oecol.*

*229. (K. M. L.). Huonekärpäsen talvehtimisesta. — Ibid., 141. — *Dipt.* (*Musca domestica*); *hibern.*

230. Muutamien nisäkkäiden sikiöillä tavattavista värikirjailuaiheista. — Ibid., 153—157, 3 f. — *Mamm.*

*231. (K. M. L.). Lisätietoja harmaan-haikaran esiintymiseen Suomessa 1919. — Ibid., 163—164. — *Aves* (*Ardea cinerea*); *faun.*

*232. (K. M. L). Viiriäisiä tavattu. — Ibid., 164. — *Aves* (*Coturnix coturnix*); *faun.*

*233. Pohjanlahden n. s. »rapoks» — Ibid., 164—166. — *Pisc.* (*Coregonus brevis*); *faun.*

*234. (K. M. L.). Kuorikerrostuma Helsingin Kulosaarella. — Ibid., 166. — *Moll.*; *pal.*

235. Huomautuksia kysymykseen rapukannan uudistamisesta. — Kal. l. 26, 1919, 42—44.
Några anmärkningar i frågan om kräftstammens förnyande. — Fisk. t. 26, 1919, 42—44. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*, *cult.*

236. [Professor Johan Axel Palmén]. — MFFlF 45, 1920, 226—233, 2 imag. phot.
[Professori Johan Axel Palmén]. — Ibid., 240—246. — *Biogr.*

237. [Professor Ernst Edvard Sundvik]. — Ibid., 233—234, 1 imag. phot.
[Professori Ernst Edvard Sundvik]. — Ibid., 246—247. — *Biogr.*

238. [Provinsialläkaren Gustaf Reinhold Fabritius]. — Ibid., 234.
[Piirilääkäri Gustaf Reinhold Fabritius]. — Ibid., 247. — *Biogr.*

239. Suomalainen harmaa-lokki ammuttu Ranskassa. — LY 24, 1920, 15. — *Aves* (*Larus argentatus*); *sign.*

*240. Lisähuomautuksia varpusista, jotka rakentavat vapaita pesiä puihin. — Ibid., 16. — *Aves* (*Passer domesticus*); *oecol.*

*241. Tavataanko muikku Lounais-Suomen saaristossa? — Ibid., 17. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *faun.*

242. (K. M. L.). Suomessa merkitty varis tavattu Tanskassa. — Ibid., 45. — *Aves*; *sign.*

243. Lintujen pyrstörauhasesta. — Ibid., 45—46. — *Aves*; *physiol.*

*244. Tynnikala saatu Hangossa? — Ibid., 94. — *Pisc.* (*Thunnus thynnus*); *faun.*

*245. Tuulenkala läntisen Uudenmaan rannikolla. — Ibid., 94. — *Pisc.* (*Ammodytes lanceolatus*); *faun.*

*246. Tilhien syysvaelluksesta. — Ibid., 110. — *Aves* (*Ampelis garrulus*); *vag.*

*247. Eräs rautujen joukottaiskuolemistapaus. — Kal. l. 27, 1920, 99—100.
Ett fall av massvis dödande epidemi bland foreller. — Fisk. t. 27, 1920, 89—90. — *Pisc.* (*Salmo*); *path.*

LEVAMDER, KAARLO MAINIO.

248. Beitrag zur Kenntnis des Planktons des Sees Wirzjerw. — VON ZUR MÜHLEN, MAX et SCHNEIDER, GUIDO, Der See Wirzjerw in Livland (Arch. f. die Naturk. des Ostbaltikums 14, 1920), 39—48. — *Planct.*

249. [Rektor Karl Alfred Poppius] — MFFlF 46, 1921, 177—178.
[Rehtori Karl Alfred Poppius]. — Ibid., 187—188. — *Biogr.*

250. [Professor Johan Reinhold Sahlberg]. — Ibid., 179—181, 1 imag. phot.
[Professori Johan Reinhold Sahlberg]. — Ibid., 189—191. — *Biogr*

251. [Gåsgamen i Estland och Kurland]. — MFFlF 47, 1921, 30—31, R. 217. — *Aves (Gyps fulvus); faun.*

252. [En samling material rörande naturskydd]. — Ibid., 48, R. 216. — *Tut. nat.*

*253. Aphelocheirus aestivalis Fabr. vid Kexholm. — NE 1, 1921, 19 — *Hem.; faun.*

*254. Ranatra linearis L. murtovedessä. — Ibid , 87. — *Hem.; oecol.*

*255. Finska Vetenskaps-Societetens Vattenbiologiska Undersökning år 1920. — ÖFVS 63 C, N:o 3, 1922, 7 p. — D:o 1921 — Ibid. 64 C, N:o 1, 1922, 10—13. — D:o 1922. — ÅVSSF 1, A, 1923, 16—18. — D:o 1923. — Ibid. 2, A, 1924, 18—20. — D:o 1924. — Ibid. 3, A, 1925, 18—22. — D:o 1925. — Ibid. 4, A, 1926, 20—23. — D:o 1926. — Ibid. 5, A, 1927, 19—22. — D:o 1927. — Ibid. 6, A, 1928, 17—22. — D:o 1928. — Ibid. 7, A, 1929, 20—25. — D:o 1929. — Ibid. 8, A, 1930, 17—21.
Suomen Tiedeseuran Vesibiologinen Tutkimus vuonna 1920. — ÖFVS 63 C, N:o 3, 1922, 7 p. — D:o 1921. — Ibid. 64 C, N:o 1, 1922, 31—34. — D:o 1922. — ÅVSSF 1, A, 1923, 32—34. — D:o 1923. — Ibid. 2, A, 1924, 36—38. — D:o 1924. — Ibid. 3, A, 1925, 36—40. — D:o 1925. — Ibid. 4, A, 1926, 39—42. — D:o 1926. — Ibid. 5, A, 1927, 37—40. — D:o 1927. — Ibid. 6, A, 1928, 35—40. — D:o 1928. — Ibid. 7, A, 1928, 40—46. — D:o 1929. — Ibid. 8, A, 1930, 34—38. — *Hydrof., planct.*

256. (et SUOMALAINEN, E. W.). Suomen lintujen nimistö. Nomenclator avium faunae Fennoscandiae orientalis. — Porin lyseo. Kertomus 1921—1922, liite 2, 36 p. — Pori 1922. — *Aves.*

*257. Suomen verta-imevät sääsket. — NE 2, 1922, 57—59. — *Dipt.; biol., faun.*

*258. Nieriäinen Saimaan vesissä. — Kal. l. 29, 1922, 31.
Rödingen i Saimavattnen. — Fisk. t. 29, 1922, 29. — *Pisc. (Salmo alpinus); faun.*

259. Barentsin-merestä kalastuksellisessa katsannossa. — Kal. l. 29, 1922, 44—51, 1 mp.
[Om Barentshavet i fiskeriekonomiskt hänseende]. — Fisk. t. 29, 1922, 51. — *Pisc.; piscat.*

260. Särjen »helmielimistä». — Kal. l. 29, 1922, 82—83, 1 f. — *Pisc. (Leuciscus rutilus); biol.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

261. Outo merikala [mustaeväinen kampela Helsingin kalakaupassa]. —Ibid., 97—98. — *Pisc.* (*Pleuronectes cynoglossus*).

262. Kaloillamme huomatuista kasvaimista. — Ibid., 99—100, 1 f. — *Pisc.; path.*

263. Rakentaako myös Itämeressä oleksiva rautakala pesiä? — Ibid., 100—101.
Bygger även den i Östersjön förekommande spiggen bon? — Fisk. t. 29, 1922, 127. — *Pisc.* (*Gasterosteus aculeatus*); *oecol.*

*264. Pienimmät kalamme. — Kal. l. 29, 1922, 101—102. — *Pisc.*

*265. N. s. kalatäin esiintymisestä. — Ibid., 102—103. — *Pisc., crust.; paras.*

*266. Virtanahkiaisen esiintymisestä meressä. — Kal. l. 29, 1922, 131—133, 178. — *Cycl.* (*Petromyzon fluviatilis*); *oecol.*

*267. Vaskikala tavattu. — Ibid., 146. — *Pisc.* (*Spinachia spinachia*); *faun.*

*268. Valkoinen rapu. — Ibid., 177—178. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *albin.*

*269. Vaskikalan levenemisestä. — Ibid., 178. — *Pisc.* (*Spinachia spinachia*); *faun., geogr.*

*270. Seipi ja ruutana Tvärminnen saaristossa. — Ibid., 178—179. — *Pisc.* (*Leuciscus grislagine, Cyprinopsis carassius*); *faun.*

271. (Anon.). Sardelli. — Ibid., 179—180. — *Pisc.* (*Engraulis enchrasicolus*).

272. Sillin levenemisen eteläraja. — Ibid., 180. — *Pisc.* (*Clupea harengus*); *geogr.*

273. Kantasillin kutu ja protandria Seine-joessa. — Ibid., 181. — *Pisc.* (*Alosa finta*).

*274. Katsaus Suomen lohilajeihin. — Ibid., 199—201. — *Pisc.* (*Salmo*); *syst., faun.*

275. Silakan ja kilohailin mädin erilaisuudesta. — Ibid., 207. — *Pisc.* (*Clupea harengus, Cl. sprattus*).

*276. Kilohailin pohjoisesta levenneisyydestä. — Ibid., 208. — *Pisc.* (*Clupea sprattus*); *geogr.*

*277. Musta tokanpoika [tavattu Houtskärissä]. — Ibid., 208. — *Pisc.* (*Gobius niger*); *faun.*

*278. Tuulenkala Uudenmaan saaristossa. — Ibid., 210. — *Pisc.* (*Ammodytes lanceolatus*); *faun.*

279. Mikä kala on »hyyssä»? — Ibid., 211. — *Pisc.* (*Gadus aeglefinus*).

280. Kilohailin poikasten ravinto. — Ibid., 211—212. — *Pisc.* (*Clupea sprattus*); *biol.*

281. Selkärangan käyristys hauella. — Ibid., 212—213. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *path.*

*282. Regnbågsforell i Saimavattnen. — Fisk. t. 29, 1922, 30—31. — *Pisc.* (*Salmo irideus*).

283. [Phlebotomus papatasii]. — NE 3, 1923, 25. — *Dipt.*

284. Simulier som forellföda. — Ibid., 57. — *Pisc., dipt.*

LEVANDER, Kaarlo Mainio.

285. (K. M. L.). Kissamonni Norjassa. — Kal. l. 30, 1923, 26. — *Piscic.* (*Ameiurus nebulosus*).

*286. Pikkunahkiaisen toukkia Pohjois-Savosta. — Ibid., 26. — *Cycl.* (*Petromyzon planeri*); *faun.*

287. Jättiläis-haikala pyydetty Pohjanmerestä. — Ibid., 26—27. — *Pisc.* (*Selache maxima*).

288. Kilohailin hedelmällisyydestä. — Ibid., 27—28. — *Pisc.* (*Clupea sprattus*); *biol.*

289. Kilohailin ravinnosta. — Ibid., 28—29. — *Pisc.* (*Clupea sprattus*); *biol.*

290. (et Jääskeläinen, V.). Mäkärät järvilohen ravintona. — Ibid., 92, 1 f. — *Pisc.*; *biol.*

291. Käsnätautia särjessä. — Ibid., 93. — *Pisc.* (*Leuciscus rutilus*); *path.*

292. Kilohailin esiintymisestä luoteis-Saksan rannikolla. — Ibid., 94. — *Pisc.* (*Clupea sprattus*); *faun.*

*293. [Toutain (Aspius rapax) Suomessa]. — Ibid., 123. — *Pisc.*; *faun.*

*294. Merivimpa Uudenmaan ulkosaaristossa. — Ibid., 123. — *Pisc.* (*Abramis vimba*); *faun.*

295. Iso-koskelo ja kivennuoliainen — Ibid., 123. — *Aves* (*Mergus merganser*), *pisc.* (*Cobitis barbatula*); *biol.*

*296. Makrilli saatu Hangossa. — Ibid., 123.
Makrill fångad vid Hangö. — Fisk. t. 30, 1923, 126. — *Pisc.* (*Scomber scombrus*); *faun.*

297. Kalojen joukottaisesta tuhoutumisesta merenrannoilla. — Kal. l. 30, 1923, 154—155. — *Pisc.*

298. (Anon.). Luettelo Pohjanmeren tärkeimmistä hyötykaloista. — Ibid., 159—160. — *Pisc.*; *faun.*, *oecon.*

299. Vassbuksfångsten i Estland 1922. — Fisk. t. 30, 1923, 7—8. — *Piscat.* (*Clupea sprattus*).

*300. Nya fynd av makrill i Finska viken. — Ibid., 188. — *Pisc.* (*Scomber scombrus*); *faun.*

301. (L.). Insuliinia kaloista. — Kal. l. 31, 1924, 55—56. — *Pisc.*; *oecon.*

*302. Sulkavan levenneisyydestä Pohjois-Savossa. — Ibid., 63. — *Pisc.* (*Abramis ballerus*); *faun.*

303. (K. M. L.). Ansjovis. — Ibid., 64—65. — *Pisc.*; *syst.*, *oecon.*

*304. Lisätietoja Laatokan muikun luonnonhistoriaan. — Ibid., 73—77. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *biol.*

305. Kultasärki. — Ibid., 98—99. — *Pisc.* (*Leuciscus rutilus ab. aurata*); *faun.*

*306. Muutamia tietoja Simunankosken kalanviljelyslaitoksen lammikkojen pikkueläimistöstä ja kasvistosta. — Ibid., 142—145. — *Hydrof.*

*307. Monni pyydystetty Suvannosta. — Kal. l. 31, 1924, 151.
Mal fångad i Suvantovattnen. — Fisk. t. 31, 1924, 153—154, 1 f. — *Pisc.* (*Silurus glanis*); *faun.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*308. Meriharjus tavattu Suomenlahdesta. — Kal. l. 31, 1924, 152—153, 1 f. En multefisk anträffad i Finska viken. — Fisk. t. 31, 1924, 152—153, 1 f. — *Pisc.* (*Mugil capito?*); *faun.*

309. (K. M. L.). Kalaverkkoihin vedestä tarttuva »törky». — Kal. l. 31, 1924, 155. — *Hydrobiol.*

310. Merikaloista, joista valmistetaan kuivattua kalaa. — Ibid., 161—166, 5 f. — *Pisc.; oecon.*

311. Vide BRANDER, E. V. R. 63.

312. [Lacerta agilis]. — MFFlF 48, 1925, 163. — *Rept.; faun.*

*313. Om förekomsten av Membranipora i Ekenäs-trakten. — Ibid., 243—244, R. 266. — *Bryoz.; faun.*

*314. Om förekomsten av några lägre vattendjur i vikarna vid Lovisa och Viborg. — Ibid. 50, 1925, 42—43, R. 131. — *Bryoz., coel.; faun.*

315. Eräs kysymys kivennuoliaisen esiintymisestä. — Kal. l. 32, 1925, 32, 1 f. *Pisc.* (*Cobitis barbatula*); *faun.*

316. Hernesimpukkain merkityksestä siian ravintona. — Ibid., 32—33. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*), *moll.* (*Pisidium*); *biol.*

317. (Anon.). Merihärkä (Cottus quadricornis) hyötykalana. — Ibid., 47—48, 1 f. — *Pisc.; oecon.*

318. Kalanpoikasia tuhoavista plankton-eläimistä. — Ibid., 50—51. — *Coel.*

*319. Suutari-niminen kala Virolahdella. — Ibid., 63, 1 f. — *Pisc.* (*Tinca tinca*); *faun.*

*320. Kilkin levenemisestä Itämeressä. — Ibid., 64—65. — *Crust.* (*Mesidothea entomon*); *faun.*

321. Kulta-ahven. — Ibid., 80. Guldabborre. — Fisk. t. 32, 1925, 95. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *var. color.*

322. Eräs vanhahko tiedonanto monnista. — Kal. l. 32, 1925, 81. — *Pisc.* (*Silurus glanis*); *faun.*

323. Kysymyksiä eräiden kalojen noususta jokiin. — Ibid., 82—83, 2 f. — *Pisc.; biol.*

*324. Vanha tiedonanto mäkäristä harjuksen ravintona. — Ibid., 83. — *Pisc.* (*Thymallus thymallus*); *biol.*

325. (K. M. L.). Koppamadot ja katkat vahinkoeläiminä Hollannissa. — Ibid., 111. — *Trich., crust.; oecon.*

*326. Onko eri joilla omat nahkiaisrotunsa? — Ibid., 112. — *Cycl.* (*Petromyzon*).

327. Kalanmädin keinollisen hedelmöittämisen historiasta. — Ibid., 140—141. — *Piscic.*

328. Suojujoen monnista — Ibid., 151—152. — *Pisc.* (*Silurus glanis*); *faun.*

329. Nieriäisestä Itävallan järvissä. — Ibid., 179. — *Pisc.* (*Salmo salvelinus*); *faun.*

330. (K. M. L.). Stor torsk. — Fisk. t. 32, 1926, 95. — *Pisc.* (*Gadus callarias*); *magn.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*331. Hillerin eteneminen länteen. — Mets. ja Kal. 14, 1925, 382. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

332. Kungsörnens parasitfauna. — F. Jakt. 21, 1925, 384. — *Aves* (*Aquila chrysaëtus*), *mall; paras.*

*333. [Stenopteryx hirundinis]. — NE 6, 1926, 85. — *Aves, dipt.*

334. (L.). Syötävistä sammakoista. — LY 30, 1926, 122—123. — *Amph; oecon.*

*335. Vanha tiedonanto harvinaisen kalan esiintymisestä Sysmän pitäjässä. — Kal. l. 33, 1926, 14. — *Pisc.* (*Tinca tinca*); *faun.*

*336. Muutamain makeanveden kalain esiintymisestä ulkosaaristossa. — Ibid., 27. — *Pisc.* (*Phoxinus aphya, Coregonus lavaretus, Gobio fluviatilis, Cottus gobio*); *faun.*

337. Mateen mädin väitetystä myrkyllisyydestä. — Ibid., 49—52. — *Pisc.* (*Lota lota*).

*338. Vaskikala saatu Luvialla. — Ibid., 58. — *Pisc.* (*Spinachia spinachia*); *faun.*

*339. Kokemäenjoen nahkiaisen pituuskasvusta. — Ibid., 58—59. — *Cycl.* (*Petromyzon fluviatilis*); *biol.*

340. Havaintoja kuoreen talviravinnosta. — Ibid., 67—71. — *Pisc.* (*Osmerus eperlanus*); *biol.*

341. Matoja sillissä. — Ibid., 78.
Maskar i sill. — Fisk. t. 33, 1926, 192—193. — *Pisc.* (*Clupea harengus*), *verm.; paras.*

*342. Kulta-ahvenia. — Kal. l. 33, 1926, 79. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *var. color.*

*343. Monnin entisestä esiintymisestä Etelä-Hämeessä. — Ibid., 117—118. — *Pisc.* (*Silurus glanis*); *faun.*

*344. Pieni lisä Jyväsjärven planktonin tuntemukseen. — Ibid., 135—137. — *Planct.*

345. Vesihome [kaloilla]. — Ibid., 144—145. — *Pisc.; path.*

346. Mistä johtuu vilukalan nimi? — Kal. l. 33, 1926, 145—146. — *Pisc.* (*Cyclopterus lumpus*).

*347. Eräs lohikalain lois-infusori. — Ibid., 146. — *Pisc.* (*Salmo*), *prot.; paras.*

*348. Pohjan pitäjän lahden muikusta — Ibid., 157—160. — *Pisc.* (*Coregonus brevis*); *biol.*

*349. (L). Suutari-niminen kala Helsingin seudussa. — Ibid., 170.
Sutare i Helsingforstrakten. — Fisk. t. 33, 1926, 177. — *Pisc.* (*Tinca tinca*); *faun.*

*350. Vilukala pitkäsiimalla. — Kal. l. 33, 1926, 170.
Sjurygg på långrev. — Fisk. t. 33, 1926, 193. — *Pisc.* (*Cyclopterus lumpus*); *faun.*

*351. (L.). Ruutana Suomenlahdessa. — Kal. l. 33, 1926, 170.
Ruda i Finska viken. — Fisk. t. 33, 1926, 193. — *Pisc.* (*Cyprinus carassius*); *faun.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

352. Itiöeläintautia kuoreessa. — Kal. l. 33, 1926, 204. — *Pisc.* (*Osmerus eperlanus*); *path.*

353. Eräiden merikalojen suhtautumisesta veden likaantumiseen. — Ibid., 205. — *Pisc.*; *biol.*

*354. (Anon.). Mutuja Suursaaren lammeissa. — Ibid., 205—206. — *Pisc.* (*Phoxinus phoxinus*); *faun.*

355. (L.). Merivedessä elävän sorvan metallihohteesta. — Ibid., 206. — *Pisc.* (*Leuciscus erythrophthalmus*).

*356. Stor dykareskalbagge i havet. — Fisk. t. 33, 1926, 64. — *Col.* (*Dytiscus circumcinctus*); *oecol.*

357. Egendomliga sårnader hos torsk. — Ibid., 166—167, 1 f. — *Pisc.* (*Gadus callarias*); *path.*

358. (K. M. L.). Kanahaukan talviselta ruokalistalta. — Mets. ja Kal. 15, 1926, 75. — *Aves* (*Accipiter gentilis*); *biol.*

*359. Susien esiintyminen Suomessa viimeisinä vuosina. — Ibid., 155—162, 225—226.
Om vargens förekomst i Finland under senare år. — F. Jakt. 21, 1926, 168—169. — *Mamm.* (*Canis lupus*); *faun.*

*360. Kuinka aikaiseen keväällä virkoaa ankerias Suomen vesissä? — Mets. ja Kal. 15, 1926, 298—299. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol.*

*361. Kysymyksiä ankeriaan talvehtimisesta. — Ibid., 138, 230. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *hibern.*

362. Trikiinitautia Korkeasaaren jääkarhuilla. — Ibid., 336—337. — *Mamm.* (*Ursus maritimus*), *verm.*; *paras.*

363. Peltomyyrän albino. — Ibid., 340. — *Mamm.* (*Microtus agrestis*); *albin.*

364. Sairas ja laihtunut metso. — Ibid., 341—342. — *Aves*; *path.*

365. Märkäpesäke jäniksessä. — Ibid., 342. — *Mamm.* (*Lepus*); *path.*

366. Ringmärkt brevduva. — F. Jakt. 21, 1926, 205. — *Aves* (*Columba livia dom.*); *sign.*

*367. Spolmaskar hos skogshöns. — Ibid., 255—256. — *Aves*, *verm.*; *paras.*

368. Om »fria kroppar» i bukhålan av hare. — Ibid., 317—319. — *Mamm.* (*Lepus*); *path.*

369. Ett fall av elakartat ekzem hos hare. — Ibid., 338—339. — *Mamm.* (*Lepus*); *path.*

370. Parasitologiskt rörande en rapphöna. — Ibid., 352. — *Aves* (*Perdix perdix*); *paras.*

371. Till tornfalkens biologi. — Ibid., 384. — *Aves* (*Falco tinnunculus*); *biol.*

*372. [Förflugna härfåglar]. — MmFFlF 2, 1927, 58, R. 112. — *Aves* (*Upupa epops*).

373. [Toimituspäällikkö Oscar Frithiof Nordqvist]. — Ibid., 88—90.
[Byråchefen Oscar Frithiof Nordqvist]. — Ibid., 74—75. — *Biogr.*

374. [Eristalis-larv hos människan]. — NE 7, 1927, 128. — *Dipt.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

375. Viallinen lahna. — Kal. l. 34, 1927, 107, 1 f.
Felaktig braxen. — Fisk. t. 34, 1927, 94—95, 1 f. — *Pisc.* (*Abramis brama*); *monstr.*

376. Imandra-järven kaloista. — Kal. l. 34, 1927, 134. — *Pisc.; faun.*

377. Jättiläissilli. — Ibid., 135.
En jättesill. — Fisk. t. 34, 1927, 160. — *Pisc.* (*Clupea harengus*); *magn.*

378. Siperian itärannikon kaloista ja kalastuksista. — Kal. l. 34, 1927, 167—170. — *Pisc.; piscat.*

*379. Simpukoita Vantaanjoen suussa. — Ibid., 172. — *Moll.; faun.*

380. Tautinen kiiski. — Ibid., 176. — *Pisc.* (*Acerina cernua*); *path.*

381. Rapurutto. — Ibid., 176. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

382. Sillikalain historiasta. — Ibid., 177. — *Pisc.; pal.*

383. Ihonvaihdos kaloissa. — Ibid., 178. — *Pisc.; biol.*

*384. Purolohia Vantaanjoessa. — Ibid., 197.
Bäckforell i Vanda å. — Fisk. t. 35, 1928, 16. — *Pisc.* (*Salmo*); *faun.*

385. Rakkoja hauen maksassa. — Kal. l. 34, 1927, 197—198. — *Pisc.* (*Esox lucius*), *verm.* (*Triaenophorus nodulosus*); *paras.*

386. Rötsår på kroppen hos torsk. — Fisk. t. 34, 1927, 192—194. — *Pisc.* (*Gadus callarias*); *path.*

*387. (K. M. L.). Myöhäinen kottarainen. — Mets. ja Kal. 16, 1927, 76. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *phaen.*

*388. Jäniksen maksa, sisältävä rakkulamadon nuoruusasteita. — Ibid., 84. — *Mamm.* (*Lepus*), *verm.; paras.*

*389. Tunturipöllö Suomenlinnan alueella. — Ibid., 114. — *Aves* (*Nyctea nyctea*); *faun.*

*390. Taivaanvuohi pääkaupungissa. — Ibid., 198. — *Aves* (*Capella gallinago*).

391. Vesihome-tartuntaa lahnoissa. — Ibid., 225—226. — *Pisc.* (*Abramis brama*); *path.*

*392. Mustarastas Helsingissä. — Ibid., 265. — *Aves* (*Turdus merula*); *faun.*

*393. Heisimatoja luotolaisen suolessa. — Ibid., 266. — *Aves* (*Arenaria interpres*), *verm.* (*Schistocephalus gasterostei*); *paras.*

*394. (K. M. L.). Sukkulamatoja kissassa. — Ibid., 452. — *Mamm.* (*Felis domestica*), *verm.* (*Toxocara mystax*); *paras.*

*395. Heisimatoja merimetsossa. — Ibid., 452—453. — *Aves* (*Phalacrocorax carbo*), *verm.* (*Ligula intestinalis*); *paras.*

396. (K. M. L.). Kasvain jäniksen vatsaontelossa. — Ibid., 453. — *Mamm.* (*Lepus*); *path.*

*397. Talvehtivia sorsia Käkisalmessa. — Ibid., 454. — *Aves; hibern.*

*398. Muita merkintöjä Käkisalmen linnuista. — Ibid., 454. — *Aves; faun.*

*399. Ett fall av levermasksjuka hos hare. — F. Jakt. 22, 1927, 56—57. — *Mamm.* (*Lepus*), *verm.; paras.*

400. Obduktion av en ung orre. — Ibid., 285. — *Aves* (*Lyrurus tetrix*); *paras.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*401. Igel som snyltgäst hos en alfågel. — Om ejderns föda i Finska viken. — Två tvivelaktiga fall av vårtsjukdom hos rapphöns. — Ibid., 310—312.— *Aves; paras., biol.*

*402. Ripor i Helsinge. — Ibid., 317. — *Aves (Lagopus); faun.*

*403. Spolmasksjukdom och coccidios hos orrar! — Ibid., 336—337. — *Aves (Lyrurus tetrix), verm., prot.; paras.*

404. Elakartat eksem hos hare. — Ibid., 377. — *Mamm. (Lepus); path.*

405. Kuhan mädin keinollisesta hedelmöittämisestä. — Kal. l. 35, 1928, 111—113.
Konstmässig befruktning av gösrom. — Fisk. t. 35, 1928, 93—95. — *Piscic. (Lucioperca lucioperca).*

406. Rantaneulan omituisuuksia. — Kal. l. 35, 1928, 134—135, 1 f. — *Pisc. (Cobitis taenia); an.*

407. Omituinen pyrstöevä [siialla]. — Ibid., 139, 1 f. — *Pisc. (Coregonus lavatus); monstr.*

*408. Sampi saatu Laatokasta. — Ibid., 167. — *Pisc. (Acipenser sturio); faun.*

*409. Sulkava tavattu Suomen lounaisesta saaristosta. — Ibid., 168.
Fynd av faren i sydvästra skärgården. — Fisk. t. 35, 1928, 105. — *Pisc. (Abramis farenus); faun.*

410. Vita havets sillar. — Fisk. t. 35, 1928, 109—111. — *Pisc. (Clupea harengus).*

411. Suuri ojamyyrä ja piisamimyyrä. — Mets. ja Kal. 17, 1928, 36. — *Mamm. (Arvicola terrestris, Fiber zibethicus); oecol., syst.*

*412. Joutsenia joulukuussa. — Ibid., 36—37. — *Aves (Cygnus); hibern.*

*413. Aikaiseen saatu ankerias. — Ibid., 37. — *Pisc. (Anguilla anguilla); phaen.*

414. Talvella tuhoutuneita lintuja. — Ibid., 102. — *Aves.*

*415. Käkisalmessa talvehtinut merimetso. — Ibid., 198. — *Aves (Phalacrocorax carbo); hibern.*

*416. Harvinaisia petolintuja [merikotka ja ruskohaarahaukka] Käkisalmen seudussa. — Ibid., 360. — *Aves (Haliæetus albicilla, Milvus migrans); faun.*

*417. Eläimistö. — Suomen Kartasto 1925, 1929, 95—102, 5 (10—14) mp.
Faunan. — Atlas över Finland 1925, 1929, 95—101, 5(10—14) mp.
The Fauna. — Fennia 48, 1929, 100—106, 5(10—14) mp. — *Faun.*

*418. [Stort getingbo]. — NE 9, 1929, 116. — *Hym. (Vespa vulgaris); biol.*

419. [Fannia-larver i en död sköldpadda]. — Ibid., 127. — *Dipt.; biol.*

420. Meren ravinto-kaloihin, etenkin silliin kohdistuvista rotututkimuksista. Suomennos. — Kal. l. 36, 1929, 9—11. — *Pisc.; syst.*

*421. Kiisken talviravinnosta Pyhäjärvessä, Viip. l. — Ibid., 28—29. — *Pisc. (Acerina cernua); biol.*

*422. Pyhäjärven (Viip. l.) kuoreen talviravinnosta. — Ibid., 34—37. — *Pisc. (Osmerus eperlanus); biol.*

LEVANDER, KAARLO MAINIO.

*423. Laatokan sammesta. — Ibid., 46—48, 2 f. — *Pisc.* (*Acipenser sturio*).

*424. Itämeren turskaroduista. — Ibid., 98—99.
Om torskraserna i Östersjön: — Fisk. t. 37, 1930, 15. — *Pisc.* (*Gadus*); *syst.*

*425. Valkoinen rapu. — Kal. l. 36, 1929, 140. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *albin.*

426. Sillin suomut todisteena kalan alkuperästä ja suomun käyttö rotututkimuksissa. Suomennos. — Ibid., 164—165. — *Pisc.* (*Clupea harengus*); *syst.*

427. Siika lapamadon väli-isäntänä. — Ibid., 169. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*), *verm.* (*Dibothriocephalus latus*); *paras.*

*428. En sugfisk tillvaratagen. — Fisk. t. 36, 1929, 44. — *Pisc.* (*Liparis liparis*); *faun.*

*429. Käkisalmen talvehtivista sorsista. — Mets. ja Kal. 18, 1929, 29—30, 1 f. — *Aves; hibern.*

*430. Merimetso talvilintuna. — Ibid., 63. — *Aves* (*Phalacrocorax carbo*); *hibern.*

431. Vide FIEANDT, A. VON. 5.

432. Eräistä hopeaketun sukkulamadoista. — Ibid., 391. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes var.*), *verm.*; *paras.*

*433. Keuhkomadon esiintymisestä hillerissä. — Ibid. 19, 1930, 30. — *Mamm.* (*Putorius putorius*), *verm; paras.*

LEVANTO, ERKKI.

*1. Merimetso (Phalocrocorax carbo) [Pielavedellä]. — LY 22, 1918, 139. — *Aves; faun.*

LEVANTO, HILJA.

*1. (HILJA L-O). Muuttolintujen saapumisesta kevättalvella 1919. — LY 23, 1919, 83. — *Aves* (*Fringilla coelebs*); *phaen., migr.*

LIDFORSS, BENGT.

1. Ihme (suomennos). — LY 16, 1912, 211—213.

2. Luonnontieteellisiä pakinoita. I—II. — Hki, Otava 1914, 1917. 8:o, 176+181 p.

LIEBERKIND, INGVALD.

1. Vaarallisia vieraita. Eläimet tartunnanlevittäjinä ja taudinaiheuttajina. Suom. HEIKKI VÄÄNÄNEN. — Vanam. kirj. 28, Hki, Otava 1929. 8:o, 241 p., 279 f. — *Path.*

-LI -LI. — Vide Finsk Jakttidning.

LILIUS, A. E.

1. »Kämpande älgar». — TJF 16, 1908, 5. — *Mamm.* (*Alces alces*).

LILIUS, ALBERT.

1. Ryggradsdjurens själsliv. — Vad vi veta. 19, Uppsala, Lindblad 1926. 8:o, 104 p., 40 f. — *Vertebr.*; *psych.*

LILIUS, Frans Oskar.

*1. [Die ungünstige Frühlingswitterung verursacht den Tod vieler Vögel]. — OF 4, 1927, 88. — *Aves.*

LILIUS, Henning.

*1. (et Hintze, A.). Skjuten rosenfärgad drossel (Pastor roseus). — TJF 16, 1908, 104—105. — *Aves; faun.*

LILJA, Simo.

*1. Lintutietoja Tampereelta. — LY 15, 1911, 115. — *Aves; faun.*

LILJESTRÖM, Karl Edvard.

*1. [Ciconia ciconia bei Ekenäs]. — OF 3, 1926, 121. — *Aves; faun.*

LIMNELL, A.

*1. »Ruskakala» Lapin järvissä. — Kal. l. 34, 1927, 102—103. — *Pisc., aves; oecol.*

LIMNELL, H. A.

1. Silakka petokala? — Kalastaja 2, 1912, 139. — *Pisc.; biol.*

LINDBERG, Arthur.

*1. Sportfisket i Kemi älv. — Fisk. t. 27, 1920, 54—61, 2 f.
Urheilukalastus Kemijoessa. — Kal. l. 27, 1920, 53—63, 2 f. — *Pisc.; biol., piscat.*

*2. Forellfisket i Kalkkis 1922. — F. Jakt. 18, 1923, 16—18.
Järvilohen onginta Kalkkisten virrassa. — Kal. l. 30, 1923, 94. — *Piscat.* (*Salmo*).

3. Sportfiske i Norra Ishavet. — F. Jakt. 24, 1929, 17—19, 48—58, 3 f.— *Piscat.; aves; faun.*

LINDBERG, Harald.

*1. Panelia mossens uppkomst och byggnad. — F. Mossk. fören. årsb. 1901, 31—41.
Panelian-suon synty ja rakenne. — S. Suovilj. yhd. vuosik. 1901, 32—41. — *Coel., verm., crust., ac., col., dipt., bryoz.; pal.*

*2. Botanisk undersökning af torfmarker inom Lappo och Ilmola socknar. — F. Mossk. fören. årsb. 1904, 230—314, 2 mp.
Lapuan ja Ilmajoen pitäjissä olevain soiden kasvitieteellinen tutkimus. — S. Suovilj. yhd. vuosik. 1904, 225—315, 2 mp. — *Coel., verm., crust., ac., blatt., trich., col., moll., bryoz.; pal.*

*3. Pterostichus vermiculosus Mén. från Dryas-aflagring på Karelska näset. — MFFlF 34, 1908, 46, R. 205—206. — *Col.; pal.*

*4. [Aflagring av musselskal vid Pyhäjärvi sjö i Satakunta]. — MFFlF 36, 1910, 74, R. 221. — *Moll.*

*5. Resultaten af de phytopalæontologiska undersökningarna inom Lojo härad. — F. Mossk. fören. årsb. 1910, 318—347, 1 mp.
Tulokset phytopalæontologisista tutkimuksista Lohjan kihlakunnassa.— S. Suovilj. yhd. vuosik. 1910, 326—356, 1 mp. — *Moll.; pal.*

LINDBERG, HARALD.

*6. Ett fynd af pilspets från stenåldern i marint skalgrus vid Pasvik älf, cirka två mil från Ishafskusten. — MFFlF 37, 1911, 174—178, R. 234. 1 f. — *Moll.; pal.*

*7. Resultaten av de phytopaleontologiska undersökningarna inom Lappmarkens härad. — F. Mossk. fören. årsb. 1911, 1912, 273—295, 1 mp. Tulokset phytopaleontologisista tutkimuksista Lapin kihlakunnassa. — S. Suovilj. yhd. vuosik. 1911, 1912, 275—299, 1 mp. — *Coel.; pal.*

*8. Bäfverns forntida utbredning i Finland. — MFFlF 39, 1913, 134—135, R. 242. — *Mamm. (Castor fiber); pal.*

*9. [Rester af bäfverskallar från Kuolajärvi]. — Ibid. 40, 1914, 150—151, R. 302. — *Mamm. (Castor fiber); pal.*

*10. [Af bäfver gnagade stycken af trädstammar]. — Ibid. 41, 1915, 41, R. 183. — *Mamm. (Castor fiber); pal.*

*11. [Ett exemplar af svarta råttan uppkrupet i en hög al]. — Ibid. 44, 1918, 59, R. 248. — *Mamm. (Mus rattus); faun., oecol.*

*12. [Koleopterologiska meddelanden]. — NE 1, 1921, 29. — *Col.; syst., faun.*

13. Entomologiska rön från en resa till Tyskland. — Ibid., 112—113. — *Ent., techn.*

*14. [Tragosoma depsarium]. — Ibid. 2, 1922, 29. — *Col.; faun.*

*15. [Drilus concolor, ny för Finland]. — Ibid. 3, 1923, 28. — *Col.; faun.*

16. Mikroskulpturens betydelse vid bestämmandet av skalbaggar. — Ibid., 127. — *Col.; syst.*

*17. [Euplectus bescidicus, ny för Finland]. — Ibid., 128. — *Col.; faun.*

*18. [Finlands Omalium-arter. Salpingus Reyi]. — Ibid. 5, 1925, 64. — *Col.; syst., faun.*

LINDBERG, HÅKAN.

*1. Två för faunan nya skalbaggar. — MFFlF 43, 1917, 138—140, R. 288, 289. — *Col.; faun.*

*2. Två för landet nya insekter. — Ibid. 44, 1918, 41—43, R. 252. — *Col., hym.; faun.*

*3. Entomologiska exkursioner sommaren 1917. — Ibid. 45, 1920, 6—7, R. 297. — *Hem., col.; faun.*

*4. Nykomlingar för finländska skalbaggsfaunan. — Ibid., 70—73, R. 294, 295, 296. — *Col.; faun.*

*5. [Elampus violaceus, ny för Finland]. — Ibid. 46, 1921, 9, R. 220. — *Hym.;* faun.

*6. Ålands Hemiptera Heteroptera. — Ibid., 32—55, R. 222. — *Hem.; faun., oecol.*

*7. För Finlands fauna nya skalbaggar. — Ibid., 73—74, R. 219, 220. — *Col.; faun.*

*8. Berättelse över en entomologisk studieresa till Åland år 1919. — Ibid. 47, 1921, 8—11. — *Col., hem.; faun.*

LINDBERG, HÅKAN.

*9. För Finlands naturhistoriska område nya skalbaggsarter. — Ibid., 35—36, R. 220, 221. — *Col.; faun.*

*10. [Yttrande om Philydrus fuscipennis]. — Ibid., 38. — *Col.; syst.*

*11. Hemiptera heteroptera på Lojo ås. — NE 1, 1921, 19—20. — *Hem.; faun.*

*12. [Capsid-larver i Universitetets växthus]. — Ibid., 30. — *Hem.; imp.*

13. Über Heteropteren, gesammelt von Y. Wuorentaus im Gouvernement Jenisejsk. — Ibid., 46—51. — *Hem.; faun., syst.*

*14. Orectochilus villosus Fabr. i Lojo. — Ibid., 52. — *Col.; faun., oecol.*

*15. [Ancylochira flavomaculata]. — Ibid., 54. — *Col.; faun.*

*16. Nya fyndorter för sällsynta stinkflyn. — Ibid., 116—117. — *Hem.; faun.*

*17. [För Finland nya Cicadarier]. — Ibid. 2, 1922, 29. — *Hem.; faun.*

18. Verzeichnis der von John Sahlberg und Uunio Saalas in den Mittelmeergebieten gesammelten semiaquatilen und aquatilen Heteropteren. — Ibid., 15—19, 46—49, 6 f. — *Hem.; faun., syst., oecol.*

19. Neue Micronecta-Arten. — Ibid., 114—117, 4 f. — *Hem.; syst., faun.*

*20. Anteckningar om finländska skalbaggar. — Ibid., 117—118. — *Col.; faun.*

*21. [Corixa moesta, ny för Finland; Acanthosoma haemorrhoidale]. — Ibid., 120. — *Hem.; faun.*

*22. Ptinus tectus Boield. — Ibid. 3, 1923, 24 — *Col.; imp.*

*23. [Dyschirius salinus, ny för Finland]. — Ibid., 25. — *Col.; faun.*

*24. [Hemerobius elegans, ny för Finland]. — Ibid., 28. — *Neur.; faun.*

*25. [De finländska exemplaren av Anthonomus pomorum L. böra hänföras till A. humeralis Panz.]. — Ibid., 28. — *Col.; syst.*

26. Zur Kenntnis der paläarktischen Cicadina. I. — Ibid., 34—43, 7 f. — *Hem.; faun., syst.*

27. Zur Kenntnis der Cicadinengattung Batrachomorphus Lew. — Ibid., 68—71, 2 f. — *Hem.; syst.*

*28. Strongylocoris niger H.-S., ny för faunan. — Ibid., 87—88, 91. — *Hem.; faun.*

*29. Anteckningar om fynd av stinkflyn i Finland. — Ibid., 88. — *Hem.; faun.*

*30. [Larver av Clythra 4-punctata]. — Ibid., 127. — *Col.; biol.*

31. Anteckningar om fynd av Hemiptera Heteroptera i Sverige sommaren 1922. — Ent. Tidskr. 44, 1923, 180—186. — *Hem.; faun., oecol.*

32. Über die Gattung Coriomeris Westw. (Hem. Het.). — Ann. Mus. Nat. Hung. 20, 1923, 73—80, 5 f. — *Hem.; syst., faun.*

*33. Anteckningar om Östfennoskandiens Cicadina. — AFFlF 56, N:o 1, 1924, 49 p., 1 mp., 1 t. — *Hem.; faun., syst.*

*34. Zur Kenntnis der Corixiden Ostfennoskandiens. — Ibid., N:o 2, 1924, 6 p. — *Hem.; syst., faun.*

LINDBERG, HÅKAN.

35. Käferfunde aus Nuckö und Wormsö an der estländischen Westküste. — NE 4, 1924, 25—27. — *Col.; faun.*

36. Cicadinenfunde aus Schweden. — Ibid., 40—44, 6 f. — *Hem.; syst., faun.*

*37. [Scymnus ater, ny för Finland]. — Ibid., 57. — *Col.; faun.*

38. Zur Kenntnis der paläarktischen Cicadina. II. — Ibid., 106—114, 14 f. — *Hem.; syst., faun.*

39. Spridda skalbaggsfynd i Sverige. — Ent. Tidskr. 45, 1924, 191—192. — *Col.; faun.*

40. Drei neue Lygaeiden (Hem. Het.). — »Konowia» 3, 1924, 37—40. — *Hem.; syst.. faun.*

*41. [Skalbaggar av olika arter i kopulation]. — MFFlF 48, 1925, 6, R. 263. — *Col.; biol.*

*42. Bidrag till kännedomen om åländska ögruppens skalbaggsfauna. — Ibid., 29—60, 4 f., R. 263. — *Col.; faun., syst.*

*43. [Athous mutilatus, ny för Finland]. — Ibid., 108, R. 264. — *Col.; faun.*

*44. Insektekologiska iakttagelser på Åland. — Ibid. 49, 1925, 48—57, R. 226. — *Col., hem.; oecol., faun.*

*45. [Sesia polaris, Arctia quenselii]. — NE 5, 1925, 61. — *Lep.; faun.*

*46. [Av Strepsiptera (?) angripna stritlarver]. — Ibid., 124. — *Hem., streps.*

*47. [Microglossa marginalis och Euplectus punctatus, nya för Finland]. — Ibid. 124. — *Col.; faun.*

*48. [Koprophaga skalbaggar på Åland]. — Ibid., 126. — *Col.; oecol.*

*49. [Malachius viridis, en sydlig invandrare]. — Ibid., 128. — *Col.; geogr.*

*50. Till kännedomen om Colonarternas förekomst. — Ibid., 132. — *Col.; oecol.*

51. Entomlogische Ergebnisse der schwedischen Kamtchatka-Expedition 1920—1922. 2. Hemiptera. — Ark. f. Zool. 17 A, N:o 34, 1925, 8 p., 2 f. — *Hem.; syst., faun.*

52. Zur Kenntnis der paläarktischen Cicadina. III. — NE 6, 1926, 18—21. — *Hem.; syst., faun.*

*53. Die ostfennoskandischen Arten der Gattung Haltica Geoffr. — Ibid., 65—76, 6 f. — *Col.; syst., faun.*

54. Synonymische Notizen über Homoptera. — Ibid., 76—77. — *Hem.; nomencl.*

55. Hemipterfynd från nordligaste Norge och Sverige. — Ibid., 109—113, 5 f. — *Hem.; faun., syst.*

56. Zur Kenntnis der Heteropterenfauna von Kamtschatka sowie der Amur- und Ussuri-Gebiete. Ergebnisse einer von Y. Wuorentaus im Jahre 1917 unternommenen Forschungsreise. — AFFlF 56, N:o 9, 1927, 26 p., 1 t., 3 f. — *Hem.; faun., syst.*

*57. Zur Ökologie und Faunistik der subalpinen und alpinen Käferwelt in Enontekis-Lappmark. — Ibid., N:o 14, 1927, 51 p. — *Col.; faun., oecol.*

LINDBERG, HÅKAN.

*58. Drei für Ostfennoskandien neue Käfer aus Enontekis-Lappland. — MmFFlF 1, 1927, 62—63. — *Col.; faun.*

*59. Zur Kenntnis der subalpinen und alpinen Hemipterenfauna von Enontekis-Lappland. — Ibid., 63—68. — *Hem.; faun., oecol.*

*60. Entomologiska notiser. — Ibid. 2, 1927, 10—12, R. 113, 114. — *Col., hem.; faun., oecol.*

61. Zur Kenntnis der paläarktischen Cicadina. IV. — NE 7, 1927, 23—30, 17 f. — *Hem.; syst., faun.*

*62. Östfennoskandiens kustskalbaggar. — Ibid., 31—32. — *Col.; oecol.*

*63. [Phaedon cochleariae]. — Ibid., 59. — *Col.*

*64. [Athous Zebei, ny för Finland]. — Ibid., 60. — *Col.; faun.*

65. Ergänzende Beschreibung von Cixidia confinis Zett. (Hom. Achilidae) nebst Bemerkungen über zwei andere Achiliden. — Ibid., 88—90. — *Hem.; syst., faun.*

*66. [Callicorixa producta, egen art]. — Ibid., 128. — *Hem.; syst.*

67. Exkursioner i Marocko. — Terra 39, 1927, 88—108, rés. franç. 107—108, 10 f. — *Aves, ins.*

68. Trois nouveaux Jassidae du Soudan. — Bull. Soc. d'Hist. Nat. l'Afr. Nord. 18, 1927, 87—94, 11 f. — *Hem.; syst., faun.*

*69. Die Insektenfauna einiger Felsentümpel im Ladoga-See nebst Bemerkungen zur Verbreitungsgeschichte einiger Deronectes-Arten. — MmFFlF 4, 1928, 101—108, 7 f. — *Col., hem.; oecol., geogr.*

70. Sketch in Commemoration of Ernst Evald Bergroth. — Ibid., 292—317, 1 imag. phot. — *Biogr., bibl.*

71. Verzeichnis der von B. Poppius im Lena-Tal gesammelten Heteropteren. — NE 8, 1928, 23—29. — *Hem.; syst., faun.*

*72. [Pompilioides sexmaculatus, ny för Finland]. — Ibid., 54. — *Hym.; faun.*

*73. Drymus pilicornis Mls., en för Finland ny skinnbagge. — Ibid., 113. — *Hem.; faun.*

*74. Fjärilfynd i Enontekis Lappmark. — Ibid., 113—114. — *Lep.; faun.*

75. Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. I. Hemiptera Heteroptera Hydrobiotica. — CBSSF 3, N:o 4, 1932 (Sep. 1929), 12 p., 2 t. — *Hem.; faun., syst., oecol.*

76. Zur Kenntnis der ostasiatischen Homopteren. Weitere Ergebnisse einer von Y. Wuorentaus im Jahre 1917 unternommenen Forschungsreise. — Ibid., N:o 6, 1932 (Sep. 1929), 14 p., 1 t. — *Hem.; faun., syst.*

77. Über einige palaearktische Homopteren. — NE 9, 1929, 50—52. — *Hem.; syst.; faun.*

*78. [Hydroporus halensis och Coelambus Marklini]. — Ibid., 125. — *Col.; faun., geogr.*

LINDBERG, HÅKAN.

79. Vingdimorfismen hos Hemiptera Heteroptera. — Beretning om Det 18. Skandinaviske Naturforskermøde i København 26—31 August 1929, 405—410 (Sep. 6 p.). — *Hem.; biol.*

*80. Über die Art Deronectes griseostriatus De G. und ihre Verwandten. — MmFFlF 6, 1929—1931 (Sep. 1930), 55—60, 2 f. — *Col.; syst., geogr.*

81. Neue oder wenig bekannte Capsiden aus Turkestan und dem Kaukasus. — NE 10, 1930, 18—22, 6 f. — *Hem.; syst., faun.*

82. Zwei neue Heteropteren aus Palästina. — Ibid., 69—71, 2 f. — *Hem.; syst., faun.*

83. [Carabus problematicus]. — Ibid., 111. — *Col.; faun.*

*84. [Salda pilosa Fall, ny för politiska Finland]. — Ibid., 111 — *Hem.; faun.*

*85. Insektenfunde auf einer Schäreninsel am äussersten Küstensaum von Süd-Finnland. — Ibid., 122—123. — *Hem., col., dipt., trich.; faun.*

*86. Zwei neue Fundorte für Brychius elevatus. — Ibid., 123—126, 2 f. — *Col.; syst., faun.*

87. Dionconotus cruentatus Brullé var. sellatus n. var. — »Konowia» 9, 1930, 191—192. — *Hem.; syst., faun.*

LINDBERG, PAUL.

*1. En hare af ovanlig vikt. — TJF 15, 1907, 203. — *Mamm. (Lepus); magn.*

LINDBERG, PÄR HARALD.

*1. Intressanta skalbaggsfynd. — NE 1, 1921, 115. — *Col.; faun.*

*2. [Grobbenia fimetarii, ny för Finland]. — Ibid. 4, 1924, 127. — *Col.; faun.*

*3. I bläcksvamp funna skalbaggar. — Ibid. 5, 1925, 100. — *Col.; oecol.*

*4. Tropideres undulatus Panz. funnen i Finland. — Ibid. 8, 1928, 123. — *Col.; faun., oecol.*

LINDEBERG, EINAR WILHELM.

*1. [Agrotis punicea]. — NE 5, 1925, 129. — *Lep.; faun.*

*2. [Harvinaisia perhosia Lapista]. — Ibid. 6, 1926, 86. — *Lep.; faun.*

*3. [Harvinaisia perhosia]. — Ibid., 124. — *Lep.; faun.*

*4. [Uusia hyönteisiä]. — Ibid. 7, 1927, 61. — *Col., hym.; faun.*

*5. [Agrotis hyperborea Zett.] — Ibid., 61. — *Lep.; faun.*

*6. [Lycaena orbitulus v. aquilina]. — Ibid. 9, 1929, 124. — *Lep.; faun.*

*7. [Suomelle uudet suurperhoslajit]. — Ibid., 125. — *Lep.; faun.*

*8. [Bombus hyperboreus]. — Ibid., 125. — *Hym.; faun.*

LINDEBERG, HARALD.

1. Ayrshirerodun alkuperä. — Suom. Ayrshireyhd. vuosikirja 1911, 1912, 78—85.
Ayrshirerasens ursprung. — Ayrshirefören. i Finl. årsbok 1911, 1912, 76—83. — *Mamm. dom.*

LINDÉN, Frans Johan Herman.

*1. Nokkavarpunen (Coccothraustes vulgaris) [Heinolassa]. — LY 7, 1903, 45. — *Aves; faun.*

*2. Merimetso (Phalocrocorax carbo) [Heinolassa]. — Ibid., 253. — *Aves; faun.*

*3. Kolme merimetsoa (Phalocrocorax carbo) [Heinolassa]. — Ibid. 10, 1906, 62. — *Aves; faun.*

*4. Iso lokki eli pormestari (Larus glaucus) [Asikkalassa]. — Ibid. 12, 1908, 29. — *Aves; faun.*

*5. Lintutietoja Heinolasta. — Ibid. 14, 1910, 122. — *Aves; faun., phaen.*

*6. Kissapöllö (Syrnium aluco) [Rautjärvellä]. — Ibid. 15, 1911, 69. — *Aves; faun.*

LINDERBORG, Harry. — Vide Suomen Metsästyslehti.

LINDFORS, Axel.

*1. Ornitologiska notiser från Korsnäs. — MFFlF 44, 1918, 76—82, R. 249—250. — *Aves; faun., oecol., ool.*

*2. [Beobachtungen über Haematopus o. ostralegus und Tringa t. totanus]. — OF 4, 1927, 59. — *Aves; psych.*

*3. [Einfarbige, helle Eier von Möwen, Seeschwalben und Sandregenpfeifern]. — Ibid., 122. — *Aves; ool.*

*4. Skatägg. — Ibid. 5, 1928, 20—21. — *Aves; ool.*

*5. Ägg av Anthus pratensis (L.) och A. spinoletta littoralis (Brehm). — Ibid., 22—23. — *Aves; ool.*

*6. Mått och vikt av finska fågelägg. — Ibid. 6, 1929, 116—117. — Ibid. 7, 1930, 44—47. — *Aves; ool.*

LINDQVIST, Arthur.

*1. (A. L.). Myrspofven (Limosa lapponica) [skjuten på ett skär i Bottniska viken]. — TJF 10, 1902, 217. — *Aves; faun.*

*2. En härfågel (Upupa epops) [skjuten i närheten af Simola järnvägsstation]. — Ibid. 13, 1905, 202. — *Aves; faun.*

LINDROTH, Johan Ivar. — Vide Liro, Johan Ivar.

LINDSTEDT, Joh. K.

1.* Suuri naaraslohi. — Mets. ja Kal. 16, 1927, 70. — *Pisc. (Salmo); magn.*

LINDSTRÖM, S. — Vide Granit, Ragnar. 4.

LINGONBLAD, Birger.

*1. För Finlands fauna nya lepidoptera. — NE 1, 1921, 52—53. — *Lep.; faun.*

*2. Några iakttagelser rörande våra Nonagria-arter. — Ibid., 89—91. — *Lep.; faun., oecol.*

*3. [Agrotis rhaetica, ny för Finland]. — Ibid., 118. — *Lep.; faun.*

*4. Om förekomsten av Hydroecia nictitans Bkh. och H. lucens Frr. i Finland. — Ibid. 3, 1923, 86—87, 2 f. — *Lep.; faun., syst.*

LINKOLA, Ilmari.

*1. [Muuttolintuparvi Kuopiossa]. — LY 12, 1908, 30. — *Aves; migr.*

LINKOLA (COLLAN), KAARLO.

1 COLLAN; 2—13 LINKOLA.

*1. (et SUOMALAINEN, E. W.). [Kehrääjä (Caprimulgus europaeus) Kuopion seuduilla] — LY 12, 1908, 30. — *Aves; faun.*

*2. Punaisia ahvenia. — Ibid. 14, 1910, 38—39. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *var. color.*

*3. [Blatta americana Turun sokeritehtaalla]. — Ibid. 15, 1911, 76. — *Blatt.; imp.*

*4. Muutamia tietoja peurasta Raja-Karjalassa. — Ibid. 19, 1915, 204—206. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

*5. Joutsen (Cygnus cygnus) ja iso hanhi (Anser fabalis) [Raja-Karjalassa]. — Ibid., 210—211. — *Aves; faun., frequ.*

*6. Säkiä (Silurus glanis) [Salmin pitäjässä]. — Ibid., 212. — *Pisc.; faun.*

*7. Luonto. Eläimistö. — Suomi. Maa—Kansa—Valtakunta. I, Hki, Otava 1923. 4:o, 105—114, 3 f.
Naturen. Djurvärlden. — Finland. Land—Folk—Rike. I, Hfors, Schildt 1923. 4:o, 105—112, 3 f.
Nature. The animal world. — Finland. The country, its people and institutions, Hki, Otava 1926. 4:o, 54—57. — *Faun., geogr.*

8. Suunnitelma luonnonsuojelualueiden erottamiseksi Pohjois-Suomen valtionmailla. — Silva Fennica 1, 1926, 1—43, 32 f., 1 mp.
Entwurf zur Errichtung von Naturschutzgebieten in den Staatsländereien Nord-Finlands. — Ibid., 44—57. — *Tut. nat.*

9. Pohjois-Suomeen ja Lappiin ehdotettavista luonnonsuojelualueista. — Suomen metsäpäivät — Finlands skogsdagar 2, 1926, 7—21, 15 f. — *Tut. nat.*

10. Oskar Anders Ferdinand Lönnbohm †. — LY 32, 1928, 1—5, 1 imag. phot. — *Biogr.*

11. Luonnonpuistomme ja kansallispuistomme. — Ibid., 73—79, 6 f. — *Tut. nat.*

12. Edvard August Vainio †. — Ibid. 33, 1929, 153—168, 1 imag. phot., 1 f. — *Biogr., bibl.*

*13. Siili — Tyrvännössä ja Sääksmäellä. — Ibid. 34, 1930, 222. — *Mamm.* (*Erinaceus europaeus*); *faun.*

LINNANIEMI (AXELSON), WALTER MIKAEL.

1—8, 10 AXELSON; 9, 11—12 AXELSON (LINNANIEMI); 13—68 LINNANIEMI.

*1. Muuan sana Collembolafaunastamme. — LY 5, 1901, 122—127. — *Coll.; faun.*

*2. Ulos talvisen luonnon helmaan! — Ibid., 215—216. — *Coll.; oecol.*

*3. Diagnosen neuer Collembolen aus Finnland und angrenzenden Teilen des nordwestlichen Russlands. — MFFlF 28, 1902, 101—111 B. — *Coll; syst., faun.*

LINNANIEMI (AXELSON), WALTER MIKAEL.

4. Beiträge zur Kenntnis der Collembolen-Fauna Sibiriens. — ÖFVS 45, N:o 20, 1903, 13 p., 1 t. — *Coll.; faun., syst.*

*5. Weitere Diagnosen über neue Collembolen-Formen aus Finnland. — AFFlF 25, N:o 8, 1903, 13 p. — *Coll.; syst., faun.*

6. Verzeichnis einiger bei Golaa im südöstlichen Norwegen eingesammelten Collembolen. — Ent. Tidskr. 25, 1904, 65—84. — *Coll.; faun., syst.*

*7. Zur Kenntnis der Apterygotenfauna von Tvärminne. — Festschrift f. Palmén, N:o 15, Hfors 1905, 46 p., 1 t. — *Coll.; faun., oecol.*

8. Lääketieteen tohtori Carolus Linnaeuksen huomautuksia elukoista, joita kerrotaan Norjassa pilvistä alas satavan. — LY 9, 1905, 108—111. — *Mamm.*

*9. Einige neue Collembolen aus Finnland. — Zool. Anz. 28, 1905, 788—794. — *Coll.; syst., faun.*

10. Beitrag zur Kenntnis der Collembolenfauna in der Umgebung Revals. — AFFlF 28, N:o 2, 1906, 22 p., 1 t. — *Coll.; faun., oecol.*

*11. Die Apterygotenfauna Finnlands. I. Allgemeiner Teil. — Diss. Hels. 1907. — ASSF 34, N:o 7, 1907, 134 + XII p., 1 mp. — *Coll.; faun.*

12. Zur Kenntnis der Collembolenfauna der Halbinsel Kanin und benachbarter Gebiete. — AFFlF 33, N:o 2, 1909, 17 p., 1 mp. — *Coll.; faun., syst.*

*13. Sinitiainen (Parus coeruleus) [Sortavalassa]. — LY 13, 1909, 84. — *Aves; faun.*

*14. [Phalocrocorax carbo L. pesinyt Laatokan rantamilla]. — MFFlF 37, 1911, 53—54, R. 217. — *Aves; faun.*

*15. Zur Kenntnis der Apterygotenfauna Norwegens. — Bergens Museums Aarbok 1911, N:o 1, 28 p. — *Coll.; faun., syst.*

*16. Die Apterygotenfauna Finnlands. II. Spezieller Teil. — ASSF 40, N:o 5, 1912, 359 p., 16 t. — *Coll.; syst., faun., oecol.*

*17. Zur Kenntnis der Blattminierer, speziell derjenigen Finnlands. I. — AFFlF 37, N:o 4, 1913, 138 p., 8 t., 1 mp. — *Lep., dipt., col., hym.; biol., faun.*

*18. Mitä on tehtävä turilaiden ja niiden toukkien hävittämiseksi. — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tiedonant. maamieh. 15, 1913, 7 p., 3 f. — *Col.; oecon.*

*19. Viinimarjan lehtikirvan (Capitophorus ribis L.) tuhoisa joukkoesiintyminen. — LY 19, 1915, 212—213. — *Hem.; oecon.*

*20. Valkotähkäyökön (Hadena secalis L. Bjerk.) toukka eli n. s. »solmumato», ruispeltojen hävittäjänä sekä keinoja sen torjumiseksi. — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tiedonant. maamieh. 25, 1914, 11 p., 3 f., 1 t. — *Lep.; oecon.*

*21. Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1913. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 99, 1915, 68 p., 23 f., 1 mp.
Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1913. — Landtbruksstyr. Medd. 99, 1915, 23 f., 1 mp. — *Thys., col., hym., lep., dipt., hem., ac., moll.; oecon.*

LINNANIEMI (AXELSON), WALRER MIKAEL.

22. Pieni tuhohyönteisopas. Lyhyitä ohjeita tuhohyönteisten määräämistä varten. — Maanvilj.-taloudell. koelait. maamieskirj. 5. — Juhlajulk. G. Grotenfelt, 1915, VIII + 40 p., 31 t.
Korta anvisningar för bestämmandet af våra skadeinsekter. — Agrikult.-ekonom. försöksanstalt. landtmannaskrift. 5. — Festskrift G. Grotenfelt, 1915, VIII + 34 p., 31 t. — *Ins.; syst., oecon.*

*23. [Corymbites-vahinkoja Kaakkois-Pohjanmaalla]. — MFFlF 42, 1916, 3, R. 163. — *Col.; faun., oecon.*

*24. [Kaksi Suomelle uutta äkämäsääskilajia]. — Ibid., 84, R. 165. — *Dipt.; cecid., faun.*

*25. [Eläviä kalmankuoriaisia (Blaps mortisaga)]. — LY 20, 1916, 215. — *Col.; faun.*

*26. Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1914. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 111, 1916, 75 p., 52 f.
Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1914. — Landtbruksstyr. Medd. 111, 1916, 74 p., 52 f. — *Thys., col., hym., lep., dipt., hem., ac.; oecon.*

*27. Kaalikasvien siemenviljelyksen hyönteisviholliset. — Keskusosuusliike Hankkija. Siemenjulkaisu 1916, 22—29, 2 f. — *Col.; oecon.*

*28. Kasvihuonehepokatti (Diestrammena marmorata de Haan) tavattu Suomessa. — MFFlF 43, 1917, 28—29, R. 291—292. — *Salt.; imp.*

*29. [Formica truncicola vaan muunnos kekomuurahaisesta (F. rufa)]. — LY 21, 1917, 75. — *Hym.; syst.*

*30. Omenakehrääjäkoi eli omenakoi (Hyponomeuta malinellus Zell.). — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tiedonant. maamieh. 49, 1917, 8 p., 5 f. — *Lep.; oecon.*

*31. Nurmipuntarpään äkämäsääski (Oligotrophus alopecuri E. Reut.) alopekuuruksen siemenviljelyksen pahin vihollinen. — Kylvösiemenkysymyksiä. S. Kylvösiemenyhd. vuosikirja 2, 1917, 77—82. — *Dipt.; oecon.*

*32. [Aleurodes fragariae ja Trioza alacris Suomesta]. — MFFlF 44, 1918, 57, R. 253. — *Hem.; faun.*

*33. Uusi huomattava viljan tuhohyönteinen, viirukaskas (Deltocephalus striatus L.) Suomessa. — STEP 1919, 1920, 67—79, 2 f. — *Hem.; oecon.*

*34. [Viirukaskas (Deltocephalus striatus) viljan tuholaisena]. — LY 23, 1919, 119. — *Hem.; oecon.*

35. Resultats scientifiques de l'expédition des frères Kuznecov à l'Oural arctiques en 1909 sous la direction de H. Backlund. Collembola. — Mém. Acad. Sci. Russie, 8 Sér., 28, N:o 13, 1919, 1—15, 11 f. — *Coll.; faun., syst.*

*36. [Maallemme uusi tuhohyönteinen, Deltocephalus striatus]. — MFFlF 45, 1920, 2, R. 297. — *Hem.; faun., oecon.*

LINNANIEMI (AXELSON), WALTER MIKAEL.

*37. [Laemophloeus minutus Oliv. Suomesta]. — Ibid., 43, R. 295. — *Col.; imp.*

*38. Kertomus tuhoeläinten esiintymisestä Suomessa vuosina 1915 ja 1916. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 131, 1920, XXVII + 232 p., 94 f. — Berättelse över skadedjurs uppträdande i Finland under åren 1915 och 1916. — Lantbruksstyr. Medd. 131, 1921, XXVII + 227 p., 94 f. — *Thys., coll., salt., col., hym., lep., dipt., hem., ac., myr., moll., mamm.; oecon.*

*39. Sokerijuurikasviljelyksen tuhohyönteiset ja niiden torjumiskeinot. — Suom. raakasokeritehdas oy:n julk. 2, Hki 1920, 8:o, 71 p., 35 f. — *Ins.; oecon.*

*40. (et HUKKINEN, Y.). Zur Biologie und Verbreitung der Dasychira selenitica Esp. mit besonderer Berücksichtigung ihres Massenauftretens in Finnland. — AFFlF 48, N:o 7, 1921, 27 p., 11 f. — *Lep.; biol., cop., geogr.*

*41. Asterochiton vaporariorum (Westw.) Suomessa. — MFFlF 46, 1921, 66—68, R. 222. — *Hem.; imp., oecon.*

42. Turun Suomalaisen yliopiston eläintieteelliset kokoelmat nykyhetkellä. — T. S. Yliopist. vuosikirj. 1921, 61—76, 4 imag. phot. — *Collect.*

*43. [Rhinonchus perpendicularis]. — NE 1, 1921, 29. — *Col.; faun., oecol.*

*44. [Meligethes viridescens]. — Ibid., 29. — *Col.; syst.*

*45. [Maakirppulajeja (Halticidae) viljelyskasveille tuhoisina]. — LY 25, 1921, 20. — *Col.; oecon.*

*46. [Aleurochiton aceris, Suomelle uusi Aleurodidi-laji; Lecanium corni]. — NE 2, 1922, 95. — *Hem.; faun.*

47. [Fytekologia]. — LY 29, 1925, 116. — NE 6, 1926, 89. — *Ins.; oecol.*

*48. [Cartodere filiformis-kovakuoriaisen levenemisestä ja elintavoista]. — LY 29, 1925, 117. — NE 6 1926, 89. — *Col.; faun., geogr., oecol.*

*49. [Laria pisorum tuholaisena]. — NE 6, 1926, 88. — *Col.; oecol., oecon.*

*50. [Phylloxera quercus, Suomelle uusi kirvalaji]. — Ibid., 88. — *Hem.; faun.*

*51. [Lumella esiintyviä alemman eläimistön edustajia]. — Ibid., 88. — *Ins., ar.; faun. hiem.*

*52. [Kalmankuoriainen Blaps mortisaga]. — Ibid., 89. — LY 30, 1926, 61. — *Col.; faun.*

*53. [Harvinaisia kovakuoriaisia: Pelecotoma fennica ja Obrium cantharinum]. — NE 6, 1926, 89. — *Col.; faun.*

54. [Biologisesta menettelytavasta taistelussa tuhohyönteisiä vastaan]. — Ibid., 89. — LY 30, 1926, 62. — *Ins.; biol., oecon.*

*55. [Habrocerus capillaricornis, Suomelle uusi kovakuoriainen Karjalohjalta]. — NE 6, 1926, 126. — LY 31, 1927, 79. — *Col.; faun.*

*56. [Anobium striatumin tuhonäytteitä]. — NE 6, 1926, 126. — LY 31, 1927, 79. — *Col.; oecon.*

LINNANIEMI (AXELSON), WALTER MIKAEL.

*57. [Maalle uusi lyhytsiipikuoriainen (Callicerus obscurus) Ruissalosta]. — NE 7, 1927, 93. — LY 32, 1928, 32. — *Col.; faun.*

*58. [Tribolium confusum tuhohyönteisenä Turussa]. — NE 7, 1927, 93. — LY 32, 1928, 32. — *Col.; oecon.*

*59. [Miinaajakoi Lyonetia clerkella, sen biologia y. m.]. — NE 7, 1927, 93, 130. — LY 31, 1927, 163. — *Lep.; biol.*

*60. [Kovakuoriais-epämuodostumia]. — NE 8, 1928, 127. — *Col.; monstr.*

*61. [Anthrenus museorum]. — Ibid., 127. — *Col.; oecol.*

62. [Esihyönteisistä]. — LY 32, 1928, 158. — *Protura.*

63. [Turun Yliopiston eläintieteellisen retkikunnan matkoista Petsamoon v. 1928]. — NE 9, 1929, 127.

*64. [Folsomia petsamoënsis ja Proisotoma clavata]. — Ibid., 128. — *Coll.; syst., faun.*

*65. [Adalia decempunctata]. — Ibid. 10, 1930, 43. — LY 34, 1930, 148. — *Col.; oecol., faun.*

*66. [Plegaderus caesus]. — NE 10, 1930, 43. — LY 34, 1930, 148. — *Col.; faun.*

*67. [Trogophloeus fuliginosus Karjalohjalta]. — NE 10, 1930, 44. — *Col.; faun.*

*68. [Ptinus tectus]. — Ibid., 44. — *Col.; faun.*

LIRO (LINDROTH), JOHAN IVAR.

1—3 LINDROTH; 4—19 LIRO.

*1. Tre för den finska faunan nya Eriophyider. — MFFlF 28, 1902, 3—7 B, R. 160 B. — *Ac.; cecid., faun.*

*2. Växtpatologiska meddelanden. — Ibid. 30, 1904, 27, R. 216, 219. — *Ac., verm.; cecid.*

3. [Epämuodostuksien syistä koivujen lehdistössä]. — LY 8, 1904, 287. — *Ac.; cecid.*

*4. [Suomelle uusia punkkiäkämiä]. — MFFlF 38, 1912, 90, R. 212. — *Ac.; cecid., faun.*

5. [Banaanilähetysten mukana saapuvia eläimiä]. — LY 16, 1912, 215. — *Mamm., amph., dipt., ar.; imp.*

6. Biisamimyyrä (Fiber zibethicus). — Maatalouskoelait. maamieskirj. 10, 1915, 47 p., 7 f. — *Mamm.; cult.*

7. Kokoelmien keräämisestä Turun Suomalaiselle Yliopistolle. — T. S. Yliopist. vuosikirj. 1920, 52—65. — *Collect.*

8. Torakka harpunsoittajana. — LY 27, 1923, 65—66. — *Blatt.; oecol.*

*9. (J. I. L.). Aphodius fimetarius perunantuhoojana. — Ibid., 147. — *Col.; oecon.*

10. Biisamimyyrä — Ibid. 28, 1924, 79—86, 2 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *geogr., oecol., cult.*

11. Koloradokuoriainen uhkaamassa Euroopan perunaviljelyä. — Kasvisuojeluskirjas. 3 (Maatalouskoelaitos), 1925, 7 p., 2 f. — *Col.; oecon.*

LIRO (LINDROTH), JOHAN IVAR.

12. Biisamimyyrän pyydystämiskeinoista. — LY 29, 1925, 1—5, 2 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *techn.*
13. Koloradokuoriainen uhkaa vakavasti Euroopan perunaviljelyä. — Ibid., 5—12, 2 f. — *Col.* (*Leptinotarsa decemlineata*); *oecon.*
14. [Piisamimyyrä (Fiber zibethicus)) Keski-Euroopassa]. — Ibid., 22—23. — *Mamm.*; *cult.*, *oecol.*, *techn.*

*15. [Kaneelinvärinen rotta (Mus decumanus) Helsingissä]. — Ibid., 80. — *Mamm.*; *var. color.*

*16. (et KROHN, V.). [Vaaleakarvainen rotta (Mus decumanus var. helsinkiensis)]. — Ibid. 30, 1926, 30. — *Mamm.*; *var. color.*

17. [Kasvien ja eläinten valoilmiöistä]. — Ibid., 59—60. — *Physiol.*

*18. [Pähkinäpensaan äkämäpunkeista]. — Ibid. 32, 1928, 65—66. — *Ac.*; *cecid.*, *oecol.*

*19. [Cuscuta europaean ja Corylus avellanan äkämiä]. — Ibid., 228—229. — *Col.*, *ac.*; *cecid.*, *oecol.*

LISTO, JAAKKO.

Biogr. — NORDMAN, A. FR., NE 16, 1936, 25—26. — SAALAS, U., LY 39, 1935, 137—141 (*bibl.*).

*1. [Orthoperus atomarius, Suomelle uusi kovakuoriainen]. — NE 2, 1922, 29. — *Col.*; *faun.*

*2. [Biorrhiza pallida, Suomelle uusi cynipidi, ja Synergus gallae-pomiformis]. — Ibid., 120. — *Hym.*; *cecid.*

*3. [Psila rosae Fabr.]. — Ibid., 121. — *Dipt.*; *faun.*

*4. [Pontania pustulator]. — Ibid. 3, 1923, 90. — *Hym.*; *oecol.*

*5. [Loispistiäisiä Pontania pustulatorin äkämistä]. — Ibid., 90. — *Hym.*; *cecid.*, *paras.*

6. [Silvanus mercator mantelissa]. — Ibid. 4, 1924, 56. — *Col.*; *imp.*, *oecol.*, *oecon.*

*7. [Kääpiöohrakärpäsen (Chlorops pumilionis) vioituksista]. — Ibid. 6, 1926, 84. — *Dipt.*; *oecon.*

8. Pikahavaintoja Eestin tuhohyönteistutkimuksesta. — LY 30, 1926, 185—187. — *Ins.*; *oecon.*

*9. [Halloperhosesta (Cheimatobia brumata)]. — NE 7, 1927, 128. — *Lep.*; *oecol.*, *oecon.*

10. [Matkavaikutelmia tuhohyönteistutkijain kongressista Rostockissa]. — Ibid. 10, 1930, 119. — *Ins.*; *oecon.*

*11. Omenalehtikirppu (Psylla mali Schmidb.). — Maatalouskoetoim. Tiedonant. 17, 1930, 11 p., 10 f. — *Hem.*; *oecon.*

LIUTTULA, MARTTI.

*1. Suuri maakotka [ammuttu Vanajassa]. — Mets. ja Kal. 1, 1912, 363. Skjuten kungsörn [i Vånå]. — F. Jakt. 7, 1912, 370. — *Aves* (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

LIUTTULA, MARTTI.
*2. Nokikana (Fulica atra). — LY 25, 1921, 14. — *Aves; faun.*
L. M. — Vide MUNSTERHJELM, RUDOLF LUDVIG.
L. N. H-NEN. — Vide HÄMÄLÄINEN, L. N.
LOHI, LAURI.
*1. Rusakkojäniksen valloitusretki Länsi-Suomessa. — Mets. ja Kal. 16, 1927, 99—101, 132—137, 2 f. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *imp., faun.*
LOIMARANTA, E. — Vide AIRILA, Y. E. 1.
LONDÉN, AXEL FREDRIK.
*1. Sällsynt färgvarietet af orre. — F. Jakt. 5, 1910, 364, 1 f. — *Aves* (*Lyrurus tetrix*); *var. color.*
*2. En tysk hare [skjuten invid Heinola]. — Ibid., 365. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *faun.*
*3. [En prutgås (Branta bernicla) skjuten i Sibbo]. — Ibid., 365. — *Aves; faun.*
*4. (A. F. L.). En bergand (Fuligula marila) [fångad i februari i Bromarf]. — Ibid. 10, 1915, 56. — *Aves; hibern.*
*5. (A. F. L.). Örn, dödad av telefontråd. — Ibid. 21, 1926, 163. — *Aves; faun.*
6. (et WADÉN, D. J., WREDE, O., BENGELSDORFF, R.). Rovfåglarna och viltvården. — Tidskr. Jakt och Fiske 2, 1927, 396—400. — *Aves; z. ven.*
LORENTZ, F.
1. Mimikrystä. — LY 10, 1906, 208—211. — *Biol. gen.*
LOUEKARI, YRJÖ.
*1. Sepelkyyhkynen (Columba palumbus L.) [Oulun lähistöllä]. — LY 22, 1918, 138. — *Aves; faun.*
LUMIPURSI, EMIL.
*1. Muuttolintujen saapumisesta kevättalvella 1919. — LY 23, 1919, 83. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *migr., phaen.*
LUMME, H. A.
*1. Siian kudusta Lestijoen suulla. — Kal. l. 21, 1914, 188.
Sikleken i Lestijoki. — Fisk. t. 22, 1915, 52—53. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*); *biol.*
LUMMERANTA, J. E.
*1. (J. E. L-TA.) Kalarutto Kajaanin kihlakunnassa. — Kalastaja 3, 1913, 149—150. — *Pisc.; path.*
*2. Pahkatauti (myksosporiditauti) [leviää Oulunjärven kalastossa]. — Kal. l. 22, 1915, 146.
Myxosporidie-åkomman [sprider sig bland fiskbeståndet i Uleåträsk]. — Fisk. t. 22, 1915, 100. — *Pisc., prot.; path.*
LUND, K.
*1. Tallkottar—orrföda. — F. Jakt. 14, 1919, 148. — *Aves* (*Lyrurus tetrix*); *biol.*

LUNDAHL, CARL.

*1. Lisiä Keski-Suomen mikromammalogiaan eli pikkunisäkäseläimistöön. Tampereen luonnontieteellisen yhdistyksen toimittama ja kustantama suomennos. — Tampere 1908, 8:o, 13 p. — *Mamm.; faun.*

LUNDMARK, ELIS.

*1. (E. L-K). Amiraaliperhonen (Vanessa atalanta L.). — LY 21, 1917, 216—217. — *Lep.; faun., frequ.*

LUNDSTRÖM, CARL AUGUST.

Biogr. — FREY, R. 34; PALMÉN, J. A. 50.

*1. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands I. Mycetophilidae. — AFFlF 29, N:o 1, 1906, 50 p., 4 t., 1 mp. — *Dipt.; faun., syst.*

*2. Om Desmometopa-arternas snyltgästning hos spindlar och rofinsekter. — MFFlF 32, 1906, 100—104, R. 191.
Desmometopa-kärpäslajit hämähäkkien ja petohyönteisten ruokavieraina. — LY 10, 1906, 41—45, 2 f. — *Dipt., hym., ar.; faun., oecol.*

*3. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands II. Tipulidae (Tipulidae longipalpi Ost.-Sack). — AFFlF 29, N:o 2, 1907, 27 p., 3 t. — *Dipt.; faun., syst.*

*4. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands III. Cylindrotomidae und Limnobiidae. — Ibid., N:o 8, 1907, 32 p., 2 t. — *Dipt.; faun., syst.*

*5. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands IV. Supplement: Mycetophilidae. — Ibid. 32, N:o 2, 1909, 67 p., 14 t. — *Dipt.; faun., syst.*

*6. [Corynocera ambigua Zett.]. — MFFlF 35, 1909, 217—218, R. 334. — *Dipt.; faun., syst.*

*7. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands V. Bibionidae. — AFFlF 33, N:o 1, 1910, 16 p., 1 t. — *Dipt.; faun., syst.*

*8. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands VI. Chironomidae. — Ibid., N:o 10, 1910, 47 p., 2 t. — *Dipt.; faun., syst.*

*9. Släktet Simulium Latr. — MFFlF 36, 1910, 103—104. — *Dipt.; oecol.*

*10. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands VII. Melusinidae (Simuliidae). — AFFlF 34, N:o 12, 1911, 24 p., 1 t. — *Dipt.; faun., syst.*

11. Neue oder wenig bekannte europäische Mycetophiliden. — Ann. Mus. Nat. Hung. 9, 1911, 390—419, 5 (XI—XV) t. — *Dipt.; syst., faun.*

*12. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands VIII. Supplement 2. Mycetophilidae, Tipulidae, Cylindrotomidae und Limnobiidae. — AFFlF 36, N:o 1, 1912, 70 p., 7 t. — *Dipt.; faun., syst.*

13. Neue oder wenig bekannte europäische Mycetophiliden. II. — Ann. Mus. Nat. Hung. 10, 1912, 514—522, 1 (V) t. — *Dipt.; syst., faun.*

14. (et FREY, R. K. HJ.). Beitrag zur Kenntnis der Dipterenfauna des nördl. europäischen Russlands. — AFFlF 37, N:o 10, 1913, 20 p., 3 t. — *Dipt.; syst., faun.*

*15. Eine neue Art der Mückengattung Exechia. — MFFlF 39, 1913, 104—106, 2 f. — *Dipt.; syst., faun.*

LUNDSTRÖM, CARL AUGUST.

16. Verzeichnis mehrerer von Dr E. Strand in Norwegen gesammelten Diptera Nematocera. — Nyt Mag. f. Naturvidensk. 51, 1913, 310—319, 4 f. — *Dipt.; faun., syst.*

17. Neue oder wenig bekannte europäische Mycetophiliden. III. — Ann. Mus. Nat. Hung. 11, 1913, 305—322, 2 (XV—XVI) t. — *Dipt.; syst., faun.*

18. Neue oder wenig bekannte paläarktische Bibioniden. — Ibid., 388—397, 1 (XVII) t. — *Dipt.; syst., faun.*

*19. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands IX. Supplement 3. Mycetophilidae. — AFFlF 39, N:o 3, 1914, 27 p., 3 t. — *Dipt.; faun., syst.*

*20. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands X. Supplement 4. Bibionidae, Chironomidae, Tipulidae. Nach seinem Tode zusammengestellt von RICHARD FREY. — Ibid. 44, N:o 2, 1916, 26 p., 2 t. — *Dipt.; faun., syst., bibl.*

21. Vide, POPPIUS, R. B. 127.

LUNNASVAARA, VÄINÖ.

1. [Vanamo-seuran Argentinanretkestä]. — LY 33, 1929, 35—36. — *Itin.*

Luonnon Ystävä.

Varia.

1. Kadottamamme paikallisaisti. — 5, 1901, 53—54. — *Psych.*
2. Ihmisten ja eläinten veriheimolaisuus. — Ibid., 67—69. — *Biol. gen.*
3. Eräs kehitysopin vastustaja. — Ibid., 77—80. — *Theor. evol.*
4. Uimataito ja atavismi. — Ibid., 167—168. — *Biol. gen.*

*5. Otteita Esikon havaintokirjasta. — 6, 1902, 57. — 7, 1903, 252—253. — 8, 1904, 235. — *Mamm., aves, pisc., dipt., moll.; faun.*

6. Somia tietoja Alaskasta. — 6, 1902, 58. — *Mamm., pisc.; faun.*
7. Mukautumisilmiöitä luonnossa. Vähän kuvaselitystä. — 7, 1903, 247—248, 3 f. — *Biol. gen.*
8. Alkuperäisin luurankoinen. — 9, 1905, 159. — *Vert.*
9. Suojelevan värin merkityksestä. — Ibid., 271—272. — *Biol. gen.*
10. Luonnonhistorian asemasta maamme oppikouluissa. — Ibid., 330—334. — *Paed.*
11. Oskar Hynén †. — 10, 1906, 110—112, 1 imag. phot. — *Biogr.*
12. Valinnan toiminta ihmiskunnan kehityksessä. — Ibid., 149—156. — *Biol. gen.*
13. Suomalaisia kasvi- ja eläinnimiä [(F. Stierwald v. 1755]. — 12, 1908, 64—67.
14. Suomalaisia kasvien ja eläinten nimiä. — 14, 1910, 247.
15. Veripuna ja lehtivihreä. — 18, 1914, 132—134.
16. Isoja-aivoja vailla oleva ihminen. — Ibid., 134—135. — *Path.*
17. J. H. Fabre. — 19, 1915, 173—177, 1 imag. phot. — *Biogr.*

18. † Jakob Benjamin Ståhlberg. — Ibid., 208—209. — *Biogr.*
19. Metsästysasetuksen suhde puutarhahoitoon. — 20, 1916, 114—115. — *Z. ven.*
20. Luonnonsuojelusalueita. — Ibid., 115. — *Tut. nat.*
21. Mallatunturi kuulutettu luonnonsuojelus-alueeksi. — Ibid., 241. — *Tut. nat.*
22. Metsästysasetusta koskevia anomuksia. — 21, 1917, 22—25. — *Z. ven.*
23. Ehdotettu luonnonsuojelusalue. — Ibid., 60. — *Tut. nat.*
24. Petoeläinten ja metsänriistan lukuisuus kruununmetsissä v. 1913. — Ibid., 207—208. — *Mamm., aves; frequ.*
25. Fenologisten havaintojen toimittamisesta Norjassa. — 22, 1918, 102. — *Phaen.*
*26. Mallan kansallispuisto porojen temmellyspaikkana. — 23, 1919, 160. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *tut. nat.*
27. Mallan kansallispuistosta. — 24, 1920, 15—16. — *Tut. nat.*
28. Eräs ehdotus Korkeasaaren vastaisesta käytöstä. — Ibid., 21—25.
29. Entisistä Ruissalon ja Kastelholman eläintarhoista. — Ibid., 67. — *Hist.*
30. Luonnonsuojelusta Tvärminnen Eläintieteellisen aseman alueella. — Ibid., 91—92. — *Tut. nat.*
31. Omituinen kansanluulo heismadosta. — Ibid., 95. — *Verm.; pop.*
32. Maaseutupedagoogin työmaalta. — 25, 1921, 17—19. — *Paed.*
33. Lyseoiden lukioluokkien luonnonhistorian ja maantiedon oppiennätykset. — Ibid., 57—58. — *Paed.*
34. Luonnon Ystävä 1897—1921. — Ibid., 129—137. — *Hist.*
35. Valikoima virolaisia eläinnimiä. — 30, 1926, 202—205.
36. Vahdinvaihdon jälkeen [E. J. Buddén eronnut kouluneuvoksenvirasta]. — 31, 1927, 27—29, 1 imag. phot. — *Biogr.*

M a m m a l i a.

*37. Tammihiiri taas tavattu Suomessa. — 5, 1901, 144. — (*Myoxus quercinus*); *faun.*
38. Lentävät koirat. — Ibid., 164.
39. Oravain vaellus. — Ibid., 164. — (*Sciurus vulgaris*); *vag.*
40. Kaniinin vienti Austraaliasta. — Ibid., 164. — (*Oryctolagus cuniculus*).
41. Kivettyneitä kameelia Euroopassa. — Ibid., 164. — *Pal.*
42. Erittäin hyvin säilynyt mammutti. — Ibid., 164—165. — *Pal.*
43. Mitä Grönlannin eskimolaiset tietävät valaitten syntymisestä. — Ibid., 229.
44. Kallisarvoinen hevonen. — 6, 1902, 28—29.
45. Liinus II [pitkäjouhinen hevonen]. — Ibid., 29, 1 f.
46. Hirvien lisääntymisen ehkäiseminen. — Ibid., 123. — (*Alces alces*).
*47. [Näätiä (Martes abietum) Pyhäjärvellä]. — 8, 1904, 61. — *Faun.*

*48. [Runsaasti sopulia hongankolossa]. — Ibid., 61. — (*Lemmus lemmus*); *cop.*
*49. Rusakkojänis (Lepus europaeus) [Helsingin pitäjässä]. — Ibid., 61. — *Faun.*
50. Uurteisvalas (Balaenoptera musculus) [täytettynä Helsingissä]. — Ibid., 286.
51. (Ali K.). Muistoja sopuleista. — 9, 1905, 30. — (*Lemmus lemmus*); *faun.*
52. Miksi kissat ja koirat syövät ruohoa? — Ibid., 31.
53. Juttuja mammutista. — Ibid., 270—271. — *Pal.*
54. Hirvien astumistapa. — 11, 1907, 89—90. — (*Alces alces*); *oecol.*
55. Uusi havainto mammutista. Prof. Brandtin mukaan. — Ibid., 230—232. — *Pal.*
*56. [Hännättömiä kissoja eri Suomen seuduilla]. — 13, 1909, 122. — (*Felis domestica*); *monstr.*
57. Metsäkauris karkumatkalla. — 14, 1910, 82. — (*Capreolus capreolus*).
58. Kissat ja sammakot. — Ibid., 204. — *Mamm., amph.*
59. Norsunluiden koko. — 15, 1911, 30—31.
60. Uusia kotieläimiä [kettuja] Suomeen. — 18, 1914, 80. — *Cult.*
61. Ilveksen rauhoittamisesta. — Ibid., 232. — (*Lynx lynx*); *tut.*
*62. Suuri uroskarhu [ammuttu Kuusamon Paanajärvellä]. — 19, 1915, 28. — (*Ursus arctos*); *faun.*
63. Uudenaikainen jäniksien pyynti. — Ibid., 31. — *Z. ven.*
*64. Karhu tapettu ja kolme penikkaa otettu elävinä [Sodankylässä]. — Ibid., 69. — (*Ursus arctos*); *faun.*
*65. Suuri uroskarhu [ammuttu Ilomantsin pitäjässä]. — Ibid., 70. — (*Ursus arctos*); *faun.*
*66. Pyöriäisten esiintymisestä. — Ibid., 154. — (*Phocaena phocaena*); *faun.*
*67. Hylje [huomattu Porvoon joessa]. — Ibid., 155. — (*Phoca*); *faun.*
*68. Suuret petoeläimemme. — Ibid., 212. — *Frequ.*
69. Mursun pyynti. — 20, 1916, 36. — (*Rosmarus rosmarus*); *z. ven.*
*70. [Maamyyrän (Talpa europaea) levenemisestä]. — Ibid., 38. — *Geogr.*
71. Harvinaisia kettuja. — Ibid., 69. — (*Vulpes vulpes*); *ab.*
*72. Hilleri saatu kiinni [Sortavalassa]. — Ibid., 69. — (*Putorius putorius*); *faun.*
*73. Hillerit hävitystyössä. — Ibid. 69. — (*Putorius putorius*); *oecon.*
74. Orava vieraisilla. — Ibid., 74, 1 f. — (*Sciurus vulgaris*).
75. Bisamrottien istutuksesta. — Ibid., 115—116. — (*Fiber zibethicus*); *cult.*
*76. Tilastoa tapetuista hylkeistä. — Ibid., 116. — (*Phoca*); *z. ven.*
*77. Pyöriäisiä Suomenlahdessa. — Ibid., 155. — (*Phocaena phocaena*); *faun.*
*78. Musta rotta [Pasilassa]. — Ibid., 209. — (*Mus rattus*); *faun.*
79. Jäniksen karvoista sukkia. — Ibid., 241.

*80. Pyöriäinen [Helsingin luona]. — Ibid., 241. — (*Phocaena phocaena*); *faun.*
81. Näätä elävänä kiinni. — 21, 1917, 60. — (*Martes martes*); *faun.*
82. Valkoinen orava. — Ibid., 105, 1 f. — (*Sciurus vulgaris*); *albin.*
83. Majavan rauhoitus Norjassa. — Ibid., 208. — (*Castor fiber*); *tut.*
84. Nupouden periytyminen. — 23, 1919, 16. — *Her.*
*85 Rusakkojänis Kalvolassa. — Ibid., 136. — (*Lepus europaeus*); *faun.*
*86. Hilleri Käkisalmessa. — 24, 1920, 15. — (*Putorius putorius*); *faun.*
*87. Siipiorava Temmeksellä. — Ibid., 67. — (*Sciuropterus russicus*); *faun.*
*88. Pyöriäisiä Suomen merenrannikoilla. — Ibid., 92. — (*Phocaena phocaena*); *faun.*
*89. Ahvenanmaan luonnon rikastuttamisesta hirvieläimillä. — Ibid., 106. — (*Alces alces*).
90. Hirven puolesta. — 26. 1922, 120—121. — (*Alces alces*).
*91. Karhuja ylämaissa runsaasti. — 27, 1923, 40. — (*Ursus arctos*); *faun.*
*92. Karhujen esiintymisestä Vehkalahdella. — Ibid., 103. — (*Ursus arctos*); *faun.*
93. Iso oravalauma hukkunut. — Ibid., 146. — (*Sciurus vulgaris*).
94. Koira ottanut kyytiä metson selässä. — 29, 1925, 47. — *Mamm., aves; biol.*
*95. Hirvi Viipuria katselemassa. — 34, 1930, 222. — (*Alces alces*); *faun.*

Aves.

*96. Kuusanka (Garrulus infaustus L.) [Liedossa]. — 5, 1901, 21. — *Faun.*
*97. Nokkavarpunen (Coccothraustes vulgaris). — Ibid., 54, 1 f. — *Faun.*
*98. Pähkinänakkelista (Sitta europaea). — Ibid., 54. — *Faun.*
*99. Vieläkin pähkinänakkeli. — Ibid., 83. — (*Sitta europaea*); *faun.*
100. (E. M.). Leppäkerttu ja kivitasku. — Ibid., 165. — (*Phoenicurus phoenicurus, Oenanthe oenanthe*); *oecol.*
*101. Harvinainen lintu, [musta joutsen Karjalla]. — Ibid., 184. — (*Cygnus*); *faun.*
*102. Tietoja talvilinnuista. — 6, 1902, 84—85, 123—124. — *Hibern.*
103. Varpusten karkoittaminen taimilavoilta ja siemenpenkeistä. — Ibid., 201. — (*Passer domesticus*).
104. Missä asennossa pitävät petolinnut jalkojaan lennossa? — 7, 1903, 29. — *Oecol.*
*105. [Käpylinnun (Loxia) pesä]. — Ibid., 97. — *Faun.*
*106. Kirjarintakerttu (Sylvia nisoria). — Ibid., 162. — *Faun.*
*107. Mustarastas (Turdus merula) [Kalajoella]. — Ibid., 170. — *Faun.*
*108. Naakkapariskunta (Corvus monedula) [Rovaniemellä]. — Ibid., 224. — *Faun.*
*109. Puukiipijä (Certhia familiaris) [Rovaniemellä]. — Ibid., 224. — *Faun.*
*110. Nokikana (Fulica atra) ammuttu Haapavedellä. — Ibid., 225. — *Faun.*

*111. Tilhi (Ampelis garrulus) pesinyt Juuassa. — Ibid., 225. — *Faun.*

*112. Merikotkia talvella sisämaassa. — 8, 1904, 61. — (*Haliæetus albicilla*); *faun.*

*113. Jäälintu (Alcedo ispida) Tyrväällä. — Ibid., 174. — *Faun.*

*114. Nokkavarpunen (Coccothraustes vulgaris) [Impilahdella]. — 9, 1905, 77. — *Faun.*

115. Muuttolintujen teiden tutkiminen. — Ibid., 161. — *Migr.*

116. (A. C.). Lintujen muuttoa koskevia tutkimuksia. — Ibid., 302—305. — — *Migr.*

117. Metso männyntaimistojen hävittäjänä. — 11, 1907, 15. — (*Tetrao urogallus*); *oecon.*

118. (E. M.). Kaksi linnunpesää samassa kannossa. — Ibid., 88. — *Oecol.*, *phaen.*

*119. Kaksi kottaraista [Reposaarella]. — 13, 1909, 48. — (*Sturnus vulgaris*); *hibern.*

*120. Räkättirastaita. — Ibid., 48. — (*Turdus pilaris*).

*121. Leivonen. — Ibid., 85. — (*Alauda arvensis*); *phaen.*

*122. Kiurunen [Nurmijärven kirkonkylässä]. — Ibid., 116. — (*Alauda arvensis*); *phaen.*

*123. Kottaraisia. — Ibid., 116. — (*Sturnus vulgaris*); *phaen.*

124. Jahtihaukan pyynnistä ja kesyttämisestä 1700-luvun keskivaiheella. Sv. Nilssonin mukaan. — 14, 1910, 17—20, 1 f.

125. »Yhteistoimintaa». — Ibid., 81. — *Oecol.*

*126. Harvinaisia talvivieraita. — Ibid., 122. — *Hibern.*

127. Munien elinvoimasta. — Ibid., 127—128.

128. Harvinaisia seikkailijoita. — Ibid., 202—203.

129. Kotkan pesästä löydettyjä luurangon osia. — Ibid., 204. — *Oecol.*

*130. Kolmivarpainen lokki (Larus tridactylus) [Pihtiputaalla ja Korpilahdella]. — 15, 1911, 69. — *Faun.*

*131. Harvinainen lintuvieras Juvalla. — 18, 1914, 232. — (*Larus hyperboreus*); *faun.*

*132. Harvinainen lintu [jäälintu tavattu lähellä Raumaa]. — 19, 1915, 25. — (*Alcedo atthis ispida*); *faun.*

*133. Västäräkki nähty huhtikuussa Helsingin luona ja Kirkkonummella]. Ibid., 65. — (*Motacilla alba*); *phaen.*

*134. Joutsenia [nähty maaliskuussa Heinolassa]. — Ibid., 68. — (*Cygnus*); *phaen.*

*135. [Kaksi isokoskeloa lensi maaliskuussa Helsingin Kulosaaren yli]. — Ibid., 68. — (*Mergus merganser*); *phaen.*

*136. Kottaraisia [nähty maaliskuussa Helsingin luona]. — Ibid., 68. — (*Sturnus vulgaris*); *phaen.*

*137. Harvinainen löytö [huuhkain syönyt 18 peltopyytä]. — Ibid., 69. — (*Bubo bubo*); *oecol.*

*138. Kurkia [nähty huhtikuussa Kirkkonummella]. — Ibid., 69. — (*Grus grus*); *phaen.*

*139. Leivonen [huomattu huhtikuussa Helsingissä]. — Ibid., 69. — (*Alauda arvensis*); *phaen.*

*140. Peipponen [nähty huhtikuussa Pornaisissa]. — Ibid., 69. — (*Fringilla coelebs*); *phaen.*

*141. Suuri varissaalis. — Ibid., 69. — (*Corvus cornix*); *frequ.*

*142. Harvinainen lintu tavattu Pielavedellä. — Ibid., 109. — (*Fulica atra*); *faun.*

*143. Sepelkyyhkysiä (Columba palumbus) [nähty Helsingissä]. — Ibid., 109. — *Faun.*

*144. Harvinainen lintu tavattu Kempeleessä. — Ibid., 110. — (*Gallinula chloropus*); *faun.*

*145. Rantakana (Rallus aquaticus). — Ibid., 151. — *Faun.*

*146. Harmaita haikaroita (Ardea cinerea) [nähty Siuntiossa]. — Ibid., 154. — *Faun.*

147. Rengaslintuja. — Ibid., 154. — *Sign.*

148. Sorsat maanvaivana. — Ibid., 187. — *Oecon.*

*149. Lintujen syysmuutto. — Ibid., 188. — *Migr.*; *phaen.*

*150. Merimetsoja [Heinolan lähistöllä ja Polvijärvellä]. — Ibid., 188. — (*Phalacrocorax carbo*); *faun.*

151. Saksassa merkitty varis. — Ibid., 188. — (*Corvus cornix*); *sign.*

*152. Tilhiä [nähty Helsingissä]. — Ibid., 188. — (*Bombycilla garrulus*); *faun.*

*153. Valkeaposki hanhi (Branta leucopsis) [ammuttu Lapualla]. — Ibid., 210. — *Faun.*

*154. Taviokuurna (Pinicola enucleator) [Käkisalmessa]. — Ibid., 211. — *Faun.*; *frequ.*

155. Kehys tiaisperhe. — 20, 1916, 30—31.

*156. Joutsenia [nähty joulukuussa Kirkkonummella ja Suvisaarien läheisyydessä]. — Ibid., 32. — (*Cygnus*); *hibern.*

*157. Lepinkäinen [huomattu Fredriksbergin luona]. — Ibid., 32. — (*Lanius excubitor*); *faun.*

*158. Musta rastas (Turdus merula) [läntisellä Uudellamaalla ja Espoossa]. — Ibid., 32. — *Faun.*, *hibern.*

*159. Kottarainen [huomattu tammikuussa Helsingin pitäjässä]. — Ibid., 33. — (*Sturnus vulgaris*); *hibern.*

160. Sinisorsat [talvehtivat yhä useammin Ruotsissa]. — Ibid., 33. — (*Anas platyrhyncha*); *hibern.*

*161. Sorsapari [nähty helmikuussa Liperissä]. — Ibid., 70. — *Hibern.*

*162. Tavisorsapari [talvehtinut Hollolassa]. — Ibid., 70. — (*Anas crecca*); *hibern.*

*163. Telkkiä [nähty helmikuussa Nilsiässä]. — Ibid., 70. — (*Bucephala clangula*); *hibern.*

*164. Suomessa talvehtivat vesilinnut. — Ibid., 70. — *Hibern.*
*165. Musta rastas (Turdus merula) [ammuttu Mietoisissa]. — Ibid., 71. — *Faun.*
*166. Suuri maakotka [saatu Kalajoen pitäjässä]. — Ibid., 71. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*
*167. Kesyjä talitiaisia. — Ibid., 72. — (*Parus major*).
168. Mahdottomat määrät härkäpeipposia [Etelä-Ruotsissa]. — Ibid., 72. — (*Fringilla montifringilla*); *frequ.*
169. Metso ja teiri Ruotsissa. — Ibid., 72. — (*Tetrao urogallus, Lyrurus tetrix*).
*170. Lapasorsa [saatu joulukuussa Nurmeksen pitäjässä]. — Ibid., 113. — (*Spatula clypeata*); *hibern.*
*171. Kottarainen [nähty maaliskuussa Himangalla]. — Ibid., 113. — (*Sturnus vulgaris*); *phaen.*
*172. Töyhtöhyyppä [ammuttu Nurmeksen pitäjässä]. — Ibid., 113. — (*Vanellus vanellus*); *faun.*
173. Variksien syötäväisyydestä. — Ibid., 113. — (*Corvus cornix*).
*174. Harmaa haikara (Ardea cinerea) [huomattu Kirkkonummella]. — Ibid., 152. — *Faun.*
*175. Nokikana (Fulica atra) [ammuttu Kronobyyssä ja Lammilla]. — Ibid., 152. — *Faun.*
*176. Joutsenia talvella. — Ibid., 153. — (*Cygnus cygnus*); *hibern.*
*177. Valkeaposki-hanhi (Branta leucopsis) [ammuttu Leppävirroilla]. — Ibid., 208. — *Migr.*
*178. Myös kurkia jouluna. — 21, 1917, 32. — (*Grus grus*); *hibern.*
*179. Merimetso talvella. — Ibid., 33. — (*Phalacrocorax carbo*); *hibern.*
*180. Tilastoa v. 1915 tapetuista peto- ja vahinkolinnuista. — Ibid., 34—35.
*181. Pikkukoskelo ja merimetso Vammaskoskessa. — Ibid., 66. — (*Mergus serrator, Phalacrocorax carbo*); *faun.*
*182. Merimetso Käkisalmessa. — Ibid., 66. — (*Phalacrocorax carbo*); *hibern.*
*183. Myöhästyneitä kurkia. — Ibid., 67. — (*Grus grus*); *migr., phaen.*
*184. [Kissapöllö Käkisalmessa]. — Ibid., 67. — *Faun.*
*185. Varpushaukka. — Ibid., 67. — (*Accipiter nisus*); *oecol.*
186. Koppelon kaupunkivierailu. — Ibid., 109. — (*Tetrao urogallus*).
187. Sorsien talvehtimisesta [Ruotsissa]. — Ibid., 111. — *Hibern.*
188. Sorsien ampuminen ja dynamiittikalastus jatkuvat yhä. — Ibid., 140—141. — *Aves; piscat.*
189. Pakastiaisen »heijastuspeili». — Ibid., 145. — (*Parus major*).
*190. Törmäpääskysen pesimispaikoista. — Ibid., 176. — (*Riparia riparia*); *oecol.*
*191. Sisämaan lintuja jäännöksinä entisestä merilinnustosta. — Ibid., 176—177. — *Faun.*
192. Haukkaraudat. — Ibid., 177. — *Z. ven.*
193. Linnuista kansan luulossa. — Ibid., 178. — *Pop.*

*194. Harjalintu Lapissa. — Ibid., 214. — (*Upupa epops*); *faun.*
*195. Pähkinähakkisten vaellus Suomeen. — Ibid., 214. — (*Nucifraga caryocatactes*); *faun.*
*196. Talvilintujen tulo Helsinkiin. — 22, 1918, 74. — *Phaen.*
197. Kananmunan munavalkuaisen eritys. — Ibid., 75.
198. Kalasääksi, kalasääski. — Ibid., 75. — *Aves, dipt.*
*199. Vesi ja linnut tuhontuottajina. — Ibid., 139. — *Oecon.*
*200. Tervapääskynen (Cypselus apus) [nähty lokakuussa Helsingissä]. — Ibid., 139. — *Phaen.*
*201. Variksia. — Ibid., 139. — (*Corvus cornix*); *frequ.*
*202. Talvehtivia muuttolintuja Etelä-Hämeessä. — 23, 1919, 136. — *Hibern.*
*203. Töyhtöhyyppä Asikkalassa. — Ibid., 136. — (*Vanellus vanellus*); *faun.*
*204. Käkisalmessa talvehtivista linnuista. — 24, 1920, 16. — *Hibern.*
*205. Merilintuja m. m. koskeloita [helmikuussa Raumalla]. — 21, 1921, 110. — (*Mergus*); *hibern.*
*206. Hömötiainen. — Ibid., 122. — (*Parus atricapillus borealis*).
207. Koppelo aiheuttanut sähköhäiriön. — 27, 1923, 40. — (*Tetrao urogallus*).
208. Kiusaus [kesy teiri] metsämiehille ja koirille Kajaanissa. — Ibid., 41. — (*Lyrurus tetrix*).
209. Merkitty kyyhkynen pyydystetty. — Ibid., 41. — *Sign.*
*210. Harvinainen varpunen [Lapualla]. — Ibid., 41. — (*Passer domesticus*); *ab.*
211. (J. H.). Rohkea närhi. — Ibid., 119. — (*Garrulus glandarius*); *oecol.*
*212. Pääskysiä [nähty 30. 9. 1923]. — Ibid., 146. — *Phaen.*
*213. Suuri maakotka ammuttu Tyrväässä. — 29, 1925, 44—45. —(*Aquila chrysaëtus*); *faun.*
*214. Maakotka (Aquila chrysaëtos) ammuttu Kemijärvellä. — Ibid., 45. — *Faun.*
215. (M. S-n). Pientä pakinaa talitiaisesta (Parus major). — Ibid., 111—112. — *Oecol.*
216. (G. J.). Valkoinen pääskynen. — Ibid., 142. — *Albin.*
*217. Poimintoja Suomalaisen Normaalilyseon Luonto-seuran havaintokirjasta. — 30, 1926, 158. — *Phaen.*
*218. Turturikyyhkynen (Streptopelia turtur) ammuttu Oulussa. — 31, 1927, 65. — *Faun.*
*219. Tämän talven ihmeitä. — 34, 1930, 107. — *Hibern.*; *phaen.*

Reptilia, Amphibia.

220. Kesyjä käärmeitä rotanpyytäjinä. — 5, 1901, 165. — *Rept.*, *mamm.*; *oecol.*
221. 2,02 m. pitkä reisi! — 6, 1902, 251. — *Rept.*; *pal.*
222. Tarhakäärme vuokralaisten karkoittajana. — Ibid., 311. — *Rept.* (*Tropidonotus natrix*).

223. Lentäviä käärmeitä. — 11, 1907, 88. — *Rept.*
224. 71 cm pitkä käärme. — 16, 1912, 69. — *Rept.*
225. Käärme lumihangella. — 19, 1915, 69. — *Rept.*
226. Olmin silmät. — 18, 1914, 134. — *Amph.* (*Proteus anguineus*).
227. Sammakoita jäällä etsimässä sulaa. — 27, 1923, 20. — *Amph.; oecol.*

Pisces.

*228. Harvinainen kala [Loviisassa]. — 5, 1901, 166. — (*Belone bellone*); *faun.*
229. Iso sampi. — Ibid., 166. — (*Acipenser*); *magn.*
*230. Sampi Kymijoessa. — Ibid., 166. — (*Acipenser sturio*); *faun.*
231. Sateenkaarirautu (Salmo irideus Gibbons) Evossa. — Ibid., 166. — *Piscic.*
232. Lentävä makeanveden kala. — 7, 1903, 178. — (*Pantodon buchholzi*).
*233. Sulkava Keski-Savosta. — 9, 1905, 172. — (*Abramis ballerus*); *faun.*
234. Vuoroin vieraissa. — Ibid., 271. — *Pisc.*, *moll.*
*235. Ankerias Puruvedessä. — 10, 1906, 101. — (*Anguilla anguilla*); *faun.*
236. Lohenvaelluksista. — 11, 1907, 13—14. — (*Salmo*); *biol.*
237. Kalojen älykkäisyydestä. — 13, 1909, 51—52. — *Psych.*
238. Kuoreita jäällä kuolleina. — 19, 1915, 25.
*239. Kulta-ahven. — Ibid., 155. — (*Perca fluviatilis*); *var. color.*
*240. Kalojen vaelluksia. — Ibid., 155. — *Biol.*
*241. Tautisuutta järvikaloissa. — Ibid., 155. — *Path.*
242. Navagan ja sillin kalastus Vienan meren lounaisrannikolla. V. R. Aleijeffin mukaan. — Ibid., 177—180. — *Piscat.*
243. Keltuaispussin vesitauti lohenpoikasissa. — Ibid., 189. — (*Salmo*); *path.*
*244. Jättiläishauki. — 20, 1916, 72. — (*Esox lucius*); *magn.*
*245. Huimaava kalansaalis Utajärvellä. — Ibid., 73. — *Piscat.*
*246. Makrilli saatu Marianhaminasta. — Ibid., 156. — (*Scomber scombrus*); *faun.*
247. Vettern-järven nokkasiika. — Ibid., 156—157, 1 f. — (*Coregonus lavaretus oxyrhynchus*); *geogr.*
248. Kalaa lähettäessä tutkimista varten. — Ibid., 242. — *Techn.*
*249. Suuri kuha saatu Artjärvellä. — Ibid., 145. — (*Lucioperca lucioperca*); *magn.*
*250. Tammisaaren kesyt säynävät hävitetty. — Ibid., 180. — (*Leuciscus idus*).
251. Rauturotujen eri kasvunopeuden perinnöllisyydestä. — 22, 1918, 76. (*Salmo*); *her.*
*252. Makrilli [saatu Ahvenanmaalta]. — Ibid., 108. — (*Scomber scombrus*); *faun.*
253. Sampi sanan johdosta. — 23, 1919, 19. — (*Acipenser*).
254. Vesijärveen istutetuista sterleteistä (Acipenser ruthenus L.). — 24, 1920, 111. — *Piscic.*

Evertebrata.

255. Hämähäkkien hyödyllisyys. — 5, 1901, 21 — *Ar.; oecon.*
256. Moskiitot keltakuumeen levittäjinä. — Ibid., 41. — *Dipt.; path.*
257. Ampiaisten kerääjille. — Ibid., 55. — *Hym.; techn.*
258. Hyönteisten ikä. — Ibid., 55. — *Ins.*
259. Kärpänen, jonka toukka elää petroleumissa. — Ibid., 55. — *Dipt.; biol.*
260. Heinäsirkkoja. — Ibid., 84—85. — *Salt.; oecon.*
261. Puuntäi. (T:ri Ritzema Bos'in mukaan). — Ibid., 161—162. — *Ac.*
262. Sirkkoja kotieläiminä. — Ibid., 184. — *Salt.*
263. Myrkyllisiä hämähäkkejä. — 6, 1902, 37—39. — *Ar.*
264. Sittiäinen (Geotrupes) ilmanennustajana. — Ibid., 200. — *Col.*
265. Mehiläispesä kuvapatsaassa. — Ibid., 255. — *Hym.; oecol.*
*266. (J. A.). Lisiä kiekkakotilon esiintymisestä Mikkelissä. . — Ibid., 281. — *Moll.* (*Planorbis corneus*); *faun.*
267. Rataseläinten sitkeähenkisyys. — 7, 1903, 97—98. — *Rot.; biol.*
268. Punaisia, sinisiä ja vaaleita jokiäyriäisiä. — 7, 1903, 226. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *var. color.*
269. Nunna. — 8, 1904, 113—122, 4 f. — *Lep.* (*Liparis monacha*); *biol., geogr.*
270. »Kaksineuvoisia perhosia». — Ibid., 286. — *Lep.; herm.*
271. Hyönteisten väriaisti. — 9, 1905, 30. — *Ins.; psych.*
272. Hajanaisia tietoja muurahaisista. — Ibid., 78. — *Hym.*
273. Huokeaa ruokaa silkkiäisperhosen toukille. — Ibid., 78. — *Lep.*
274. Ketjukäärme. — Ibid., 174—175. — *Dipt.; oecol.*
275. Kimalaisten yövahti. — Ibid., 271. — *Hym.; oecol.*
276. Loishyönteisten merkityksestä vahinkohyönteisten vastustajina. — 10, 1906, 62—63. — *Ins.; paras.*
277. Suojelevaa yhdennäköisyyttä. — Ibid., 100. — *Mantodea.; biol. gen.*
278. Toukkien ruokahalu. — Ibid., 100—101. — *Lep.; biol.*
279. Pumpulin vihollisia hyönteisten joukossa. — Ibid., 101. — *Ins.; oecon.*
280. Sudenkorentovaelluksia. — 11, 1907, 214. — *Odon.; vag.*
281. Hämähäkit ja kukissa-kävijähyönteiset. — 11, 1907, 215. — *Ar.*
282. Sinisiä rapuja. — 12, 1908, 28—29. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *var. color.*
283. Hämähäkin verkot kalaverkkoina. — 13, 1909, 51. — *Ar.*
284. Ripsilikoeläinten ravinnosta ja kyvystä valikoida ruokaansa. — 13, 1909, 51. — *Prot.; biol.*
285. Loistavia termiitinpesiä. — 14, 1910, 83. — *Isopt.*
286. Muurahainen, joka tuhoaa ampiaisia Paraguayssa. — Ibid., 126—127. — *Hym.* (*Eciton vagans*); *biol.*
287. Kovakuoriainen naisten herkkuna. — 18, 1914, 79—80. — *Col.* (*Blaps sulcata*).
288. »Kansan mehiläispesä». — Ibid., 28—29. — *Hym.*

*289. Lumikirppuja [nähty helmikuussa Pielavedellä]. — 20, 1916, 73. — *Coll.*

*290. Lumikirppuja [Utajärvellä]. — Ibid., 116. — *Coll.*

*291. Krapuja Pohjanmaalla. — Ibid., 155—156. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *faun.*

*292. Kaalikärpänen. — Ibid., 158. — *Dipt.* (*Phorbia brassicae*); *oecon.*

*293. Tuhohyönteinen lepillä. — Ibid., 158. — *Col.* (*Melasoma aenea*); *oecon.*

*294. Pääkalloperhonen (Acherontia atropos L.). — Ibid., 158—159. — *Lep.*; *faun.*

*295. [Kaksi harvinaista yökkölajia, Catocala promissa Hübn. ja Dichonia aprilina L.). — 22, 1918, 141. — *Lep.*; *faun.*

296. Erään kovakuoriaistoukan haistinelimistä. — 23, 1919, 84—85. — *Col.*; *physiol.*

*297. Hessiläiskärpänen [aikaansaanut Sysmän pitäjässä huomattavaa tuhoa]. — 26, 1922, 146. — *Dipt.* (*Mayetiola destructor*); *oecon.*

*298. (J. H.). Harsosääsken (Sciara Thomae) toukkakulkue [Sammatissa]. — 27, 1923, 122—123. — *Dipt.*; *oecol.*

LUOTOLA, V. LUIKKA.

*1. Harvinainen uuden vuoden vieras Liedossa. — LY 19, 1915, 31. — *Aves* (*Carduelis carduelis*); *faun.*

*2. Isompi lepinkäinen (Lanius excubitor) [Liedon pitäjässä]. — Ibid., 211—212. — *Aves*; *faun.*

*3. Hömötiainen katajanmarjoja syömässä. — Ibid., 212. — *Aves* (*Parus atricapillus borealis*); *oecol.*

4. Kansan käyttämiä lintunimiä Liedosta. — Ibid., 214. — *Aves*; *pop.*

*5. Kaksi harvinaista perhosta Orimattilasta. — Ibid. 22, 1918, 77. — *Lep.* (*Arctia purpurata, Pararge achine*); *faun.*

*6. Lapin pöllö (Syrnium lapponicum Sparrm.) vierailemassa Heinolassa. — Ibid. 26, 1922, 101. — *Aves*; *faun.*

*7. Muuttolintujen saapuminen Heinolaan sekä lähtö sieltä 1926. — Ibid. 31, 1927, 32—33. — *Aves*; *migr.*, *phaen.*

*8. Mustarastas (Turdus merula) Uudessakaupungissa. — Ibid. 32, 1928, 50. — *Aves*; *faun.*

*9. Lintuhavaintoja »Saaristomeren» pohjoisosasta. — Ibid., 53—54. — *Aves*; *faun.*

*10. Muuttolintujen saapuminen Heinolaan ja lähtö sieltä v. 1927. — Ibid., 54—55. — *Aves*; *migr.*, *phaen.*

*11. Havaintoja muuttolintujen saapumisesta ja lähdöstä Heinolassa v. 1928. — Ibid., 220. — *Aves*; *migr.*, *phaen.*

LUTHER, ALEXANDER FERDINAND. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica.

1. Verzeichnis der Land- und Süsswassermollusken der Umgebungen Revals. Ein Beitrag zur Fauna Estlands. — AFFlF 20, N:o 2, 1901, 16 p. — *Moll.*; *faun.*

LUTHER, ALEXANDER FERDINAND.

*2. Bidrag till kännedomen om land- och sötvattengastropodernas utbredning i Finland. — Ibid., N:o 3, 1901, 125 p., 1 mp. — *Moll.; faun., geogr., oecol.*

*3. Ueber Bliccopsis erythrophtalmoides Jäckel. — MFFlF 27, 1901, 12—15, 1 f. — *Pisc.; syst., faun.*

*4. [Två anmärkningsvärda snäckor]. — Ibid., 16, R. 176. — *Moll.; faun.*

*5. Über die Samenverbreitung bei Nuphar luteum. — Ibid., 76—80. — *Pisc.; biol.*

*6. Ueber eine Clausilia aus Finnland. — Ibid., 104—106, 1 f. — *Moll.; syst., faun.*

7. Vide REUTER, ODO MORANNAL. 15.

8. Genmäle. — MFFlF 28, 1902, 21—23 B. — *Moll.; syst.*

*9. Über das Vorkommen von Alderia modesta bei Helsingfors. — Ibid., 41—44 B. — *Moll.; faun., oecol.*

*10. Om det lägre djurlifvet i Lojo sjö. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 14, 1902, 140—150, 9 f. — *Hydrof.; pop.*

*11. Tuleeko Saimaaseen uusia vesikotiloja Saimaan kanavaa myöten? — LY 6, 1902, 14—16, 2 f. — *Moll.; faun.*

*12. Anteckningar rörande fiskfaunan i Keitele sjö och några smärre vatten i dess omgifning. — Fisk. t. 11, 1902, 80—87.
Muistoonpanoja Keiteleen ja joidenkuiden pienempien lähivesien kalastosta. — Kal. l. 11, 1902, 80—87. — *Pisc.; planct., faun.*

*13. Succinea putris L. i kräfvan hos en Columba palumbus. — MFFlF 30, 1904, 24, R. 210. — *Aves, moll.*

*14. [Taenia solium och Taenia saginata i Finland]. — Ibid., 48, R. 219. — *Verm.; paras., faun.*

*15. Upprop om insamling af sällsynta eller utdöende djurarter. — Ibid., 48—50, R. 208. — *Faun.*

16. Mesostoma uljanini Sabussow 1900 = Bothromesostoma essenii Braun 1885. — Ibid., 65—66. — *Verm.; nomencl.*

17. Die Eumesostominen. — Zschr. f. wiss. Zool. 77, 1904, 1—273, 9 (I—IX) t., 16 f. (Diss Hels. 1904, I. Allgemeiner Teil, 8:o, 159 p., 9 t., 16 f. — II. Spezieller Teil, 1904, 146—259).

18. Zur Kenntnis der Gattung Macrostoma. — Festschrift f. Palmén, N:o 5, Hfors 1905, 61 p., 4 t., 4 f. — *Verm.; an., syst.*

19. Sind die Gonoducte der Platoden von Exkretionsorganen abzuleiten? Zool. Anz. 29, 1905, 409—411. — *Verm.; an.*

*20. Larver af Echinorhynchus polymorphus i Gammarus locusta. — MFFlF 31, 1906, 30—31, R. 217. — *Verm.; crust.*

*21. Abramidopsis buggenhagii Bloch från Haapavesi. — Ibid., 31—32, R. 211. — *Pisc.; faun.*

LUTHER, ALEXANDER FERDINAND.

*22. Die Verbreitung des Iltis (Foetorius putorius) in Finnland. — Ibid., 33—34. — *Mamm.; geogr.*

*23. Amaebidium parasiticum funnen i Finland. — Ibid., 55, R. 217. — *Crust., prot.; path.*

*24. En bäfversvans. — Ibid., 102, R. 209. — *Mamm.* (*Castor fiber*); *faun.*

25. Über die systematische Stellung der Rhabdocoelidenfamilie Catenulidae s. str. (= Stenostomidae Vejd.). — Zool. Anz. 31, 1907, 718—723. — *Verm.; syst.*

26. Zusatz zur Notiz über die systematische Stellung der Familie Catenulidae. — Ibid., 926. — *Verm.; syst.*

*27. Über das Vorkommen von Planaria alpina Dana in Lappland. — MFFlF 34, 1908, 56—59. — *Verm.; faun., geogr.*

28. Vide POPPIUS, R. B. 56.

29. Über »Weldonia parayguensis» C. H. Martin. — Zool. Anz. 33, 1908, 300. — *Verm.; an.*

30. Untersuchungen über die vom N. trigeminus innervierte Muskulatur der Selachier (Haie und Rochen) unter Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu benachbarten Organen. — ASSF 36, N:o 3, 1909, 176 p., 5 t., 23 f. — *Pisc.; an.*

31. Beiträge zur Kenntnis von Muskulatur und Skelett des Kopfes des Haies Stegostoma tigrinum Gm. und der Holocephalen, mit einem Anhang über die Nasenrinne. — Ibid. 37, N:o 6, 1909, 60 p., 36 f. — *Pisc.; an.*

*32. Über eine Littorina-Ablagerung bei Tvärminne, nebst einigen Bemerkungen über die Kalk auflösenden Eigenschaften der jetzigen Ostsee und des Littorina-Meeres. — AFFlF 32, N:o 4, 1909, 22 p., 2 f. — *Moll.; pal.*

*33. Ueber Triaenophorus robustus Olsson und Henneguya zschokkei Gurley als Parasiten von Coregonus albula aus dem See Sapsojärvi. — MFFlF 35, 1909, 58—59. — *Verm., prot., pisc.; paras.*

*34. [Acherontia atropos från Äransgrund]. — Ibid., 87, R. 334. — *Lep.; faun.*

*35. [Från norra Afrika importerad Helix-art]. — Ibid., 195, R. 330. — *Moll.; imp.*

*36. [Hermafroditiska exemplar af Lota vulgaris]. — Ibid., 227, R. 330. — *Pisc.; herm.*

*37. (et POPPIUS, R. B.). Inköp af sällsynta finska däggdjursformer. — Ibid., 271—272. — *Mamm.*

38. Charles Darwin. Ett hundraårsminne. — F. Tidskr. 66, 1909, 101—120, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*39. [Pelecus cultratus fångad i närheten af Helsingfors]. — MFFlF 36, 1910, 3, R. 216. — *Pisc.; faun.*

LUTHER, Alexander Ferdinand.

*40. Über Echinophthirius phocae (Luc.) als Parasit der Saima-Robbe (Phoca foetida v. saimensis Nordqv.). — Ibid., 17—19. — *Mamm., anopl.; paras.*

*41. [Råbock skjuten i Lappvik]. — Ibid., 27, R. 208. — *Mamm.* (*Capreolus capreolus*)

*42. [Zwei Schalenablagerungen]. — Ibid., 114—115. — *Moll.; pal.*

*43. [Vildren fälld i Suojärvi år 1909]. — Ibid., 166, R. 210. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

44. Übersicht der hydrozoologischen Literatur in Finnland seit 1901. — Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. 3, 1910, 239—251. — *Hydrof., bibl.*

*45. [Branchiobdella parasita Braun i Finland]. — MFFlF 37, 1911, 113—114, R. 235—236. — *Verm., crust.; paras.*

*46. [Fynd af Rissa tridactyla (L.)]. — Ibid., 131—132, R. 216. — *Aves; faun.*

*47. Zoologiska meddelanden. — Ibid., 173—174, R. 215. — *Mamm.; syst., her.*

*48. Studien über acöle Turbellarien aus dem Finnischen Meerbusen. — AFFlF 36, N:o 5, 1912, 60 p., 2 t., 17 f. — *Verm.; faun., syst., biol.*

*49. [Stylocometes digitatus Cl. et Lachm. från Finland]. — MFFlF 38, 1912, 3, R. 213. — *Prot., crust.; faun.*

*50. [Riklig förekomst af Coccinella-arter i förstäder invid Helsingfors]. — Ibid., 7, R. 201. — *Col.; cop.*

*51. [Förslag angående fridlysning af björnen]. — Ibid., 33. — *Mamm.* (*Ursus arctos*); *tut.*

*52. [En af herr L. Munsterhjelm hopbragt samling af Machetes pugnax-exemplar]. — Ibid., 34. — *Aves.*

53. Beiträge zur Kenntnis des Kopfskelets der Knorpelganoiden. — ASSF 41, N:o 8, 1913, 26 p., 10 f. — *Pisc.; an.*

54. Über die vom N. trigeminus versorgte Muskulatur der Ganoiden und Dipneusten. — Ibid., N:o 9, 1913, 72 p., 1 t., 28 f. — *Pisc.; an.*

55. Stellt der »aculeiforme Anpassungstypus» (Abel) eine Anpassung an die planktonische Lebensweise dar? — Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. 5, 1913, 571—575, 1 f. — *Pisc.; biol.*

56. Über die vom N. trigeminus versorgte Muskulatur der Amphibien mit einem vergleichenden Ausblick über den Adductor mandibulae der Gnathostomen und einem Beitrag zum Verständnis der Organisation der Anurenlarven. — ASSF 44, N:o 7, 1914, 151 p., 1 t , 92 f. — *Amph.; an.*

57. Zuchtversuche an Ackerschnecken (Agriolimax reticulatus Müll. und Agr. agrestis L.). — AFFlF 40, N:o 2, 1915, 42 p., 2 f. — *Moll.; her.*

*58. [Bon af Vespa saxonica Fabr.]. — MFFlF 42, 1916, 23—24, R. 164. — *Hym.; biol.*

LUTHER, ALEXANDER FERDINAND.

59. Über die angebliche »echte Entwicklungskorrelation» zwischen Auge und Extremitäten bei den Anuren und über einen Fall von Beinmissbildung und Polydactylie beim Frosch. — ÖFVS 58 A, N:o 81, 1916, 40 p., 1 t., 10 f. — *Amph.; embr. exp., monstr.*

*60. Jättelik grodlarv. — MFFlF 43, 1917, 37—39, R. 286. — *Amph.; biol.*

61. Thyreoidea-matnings inflytande på metamorfosen hos axolotlen. — Ibid., 270—271, R. 286—287.
Kilpirauhas-ravinnon vaikutus aksolotlin muodonvaihdokseen. — LY 21, 1917, 214—215. — *Amph.; physiol.*

62. Om embryonala transplantationer och kompositioner. Föredr. vid FLS:s och Soc. F. Fl. Fenn. gemensamma möte 4. 11. 1916. — FLH 59:1, 1917, 9—27, R. 26—27, 26 f. — *Embr. exp.*

63. Jättiläismäisestä (neotenisesta) sammakontoukasta ja neotenian syistä, lähinnä sammakoilla. — LY 21, 1917, 7—17, 4 f. — *Amph.; biol.*

64. Några resultat af den nyare ärftlighetsforskningen. — Ayrshireflören. i Finl. årsbok 1916, 1917, 48—62, 13 f.
Muutamia tuloksia uudemmasta perinnöllisyystutkimuksesta. — Suom. Ayrshireyhd. vuosikirja 1916, 1917, 49—63, 13 f. — *Her.*

65. Tänkande djur. — F. Tidskr. 83, 1917, 185—198. — *Mamm.; psych., pop.*

*66. Vorläufiges Verzeichnis der rhabdocölen und allococölen Turbellarien Finnlands. — MFFlF 44, 1918, 47—52, 2 f. — *Verm.; faun., syst.*

67. † Karl Erik Ehrström. — LY 22, 1918, 49—50. — *Biogr., bibl.*

68. Untersuchungen an rhabdocölen Turbellarien. I. Über Phaenocora typhlops (Vejd.) und Ph. subsalina n. subsp. II. Über Provortex brevitubus Luther. — AFFlF 48, N:o 1, 1921, 59 p., 1 t., 30 f. — *Verm.; an., syst.*

*69. Åtgärder för en vetenskaplig undersökning af Petschenga-området. — MFFlF 47, 1921, 17—18.

70. Minnestal öfver Johan Axel Palmén. — ÖFVS 62 C, N:o 5, 1922 (Sep. 1921), 20 p., 2 imag. phot. — *Biogr.*

*71. Ueber das Vorkommen von Protohydra Leuckarti Greeff. bei Tvärminne nebst komplettierenden Bemerkungen über den Bau dieses Polypen. Mit einem Anhang: Aphanotece Protohydrae n. sp. von ERNST HÄYRÉN. — AFFlF 52, N:o 3, 1923, 24 p., 11 f. — *Coel.; an., oecol.*

*72. [Celler byggda av det solitära biet Osmia inermis]. — NE 4, 1924, 128. — *Hym.; biol.*

73. Utvecklingsmekaniska undersökningar på grodans labyrint. — 17 skandinav. naturforsk. möt. Göteborg (1923) 1924, 231*—233*. — *Amph.; embr.exp.*

74. Entwicklungsmechanische Untersuchungen am Labyrinth einiger Anuren. — CBSSF 2, N:o 1, 1925, 48 p., 32 f. — *Amph.; embr. exp.*

LUTHER, ALEXANDER FERDINAND.

*75. [Protohydra leuckarti vid Tvärminne zoologiska station]. — MFFlF 48, 1925, 107—108, R. 266. — *Coel.; faun.*

*76. [Massdöd bland bottendjuren i grunda vikar i Tvärminne vintern 1921]. — Ibid., 170, R. 263. — *Hydrof.*

77. Den vetenskapliga litteraturen. Zoologi. — Finland. Land — Folk — Rike. III, Hfors, Schildt 1925. 4:o, 226—229, 1 imag. phot. Tieteellinen kirjallisuus. Eläintiede. — Suomi. Maa — Kansa — Valtakunta. III, Hki, Otava 1925. 4:o, 236—239, 1 imag. phot. — *Hist.*

78. Levande växter i djurens kropp. — ÅVSSF 4, B:7, 1926, 16 p., 13 f. — *Symbiosis.*

*79. Tejstefisk i västra Nylands skärgård. — Fisk. t. 33, 1926, 63—64. — *Pisc.* (*Pholis gunellus*); *faun.*

80. Kurt-Erik Sundström. — AZF 3, 1927, 5—6, 1 imag. phot. — *Biogr., bibl.*

*81. Über das Vorkommen der Bryozoe Victorella pavida S. Kent im Finnischen Meerbusen bei Tvärminne. — MmFFlF 1, 1927, 7—9. — *Bryoz.; faun., oecol.*

82. [E. o. amanuensen Kurt-Erik Sundström]. — Ibid., 117—119. [Ylimäär. amanuenssi Kurt-Erik Sundström]. — Ibid., 134—135. — *Biogr.*

83. Notiz über die Arbeit von Tage Lakjer über die Gaumenregion bei Sauriern. — Anat. Anz. 65, 1928, 269.

*84. [Skydd av flyttande vildsvanar]. — MmFFlF 5, 1929—1930, 107—108. — *Aves* (*Cygnus*); *tut.*

85. [Sakkunnigutlåtande]. Till Matematisk-naturvetenskapliga sektionen i Lund. — Handlingar rörande tillsättandet av det den 24 november 1928 ledigförklarade professorsämbetet i zoologi vid universitetet i Lund. — Lund 1930, 8:o, 121—143.

LYYTINEN, JUHO.

*1. Kivennuoliaisen esiintyminen. — Kal. l. 32, 1925, 47. — *Pisc.* (*Cobitis barbatula*); *faun.*

LÅNG, KARL GUSTAF WILHELM.

*1. [Vildren i Pielisjärvi 1908]. — MFFlF 36, 1910, 167, R. 210. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

LÄNSIMÄKI, TOIVO ALEKSANTERI.

1. Ueber die Anordnung der Fibrillenbündel in den quergestreiften Muskeln einiger Fische. — Anat. Hefte 42, 1910, 251—279, 17 f., 1 (5) t. — *Pisc.; histol.*

LÖFMAN, O. V.

1. Harvinaista lehmän hedelmällisyyttä. — LY 6, 1902, 17—18. — *Mamm. dom.; biol.*,

LÖFQVIST, EERO.

*1. Hyönteislöytö [Kirkkonummella]. — LY 18, 1914, 132. — *Lep.* (*Pieris daplidice*); *faun.*

*2. Kaksi Suomelle uutta perhoslajia. — MFFlF 43, 1917, 177—178, R. 291. — *Lep.*; *faun.*

*3. [Suomelle uusia pikkuperhosia]. — Ibid. 48, 1921, 170, R. 265. — *Lep.*; *faun.*

*4. Eine neue Aegeriide (Lepid.) aus Finnland. — NE 2, 1922, 82—84, 2 f. *Lep.*; *syst.*, *faun.*

5. Vide KARVONEN, V. J. 4.

*6. [Suomelle uusia perhosia]. — NE 2, 1922, 94. — *Lep.*; *faun.*

*7. [Aegeria montelli n. sp.]. — Ibid., 95. — *Lep.*; *syst.*, *faun.*

*8. [Acronycta strigosa, Suomelle uusi perhonen]. — Ibid. 4, 1924, 57. — *Lep.*; *faun.*

*9. (et KARVONEN, V. J.). [Suomelle uusia pikkuperhosia Ahvenanmaalta]. — MFFlF 48, 1925, 162, R. 265. — *Lep.*; *faun.*

*10. (et KARVONEN, V. J.). Die Pyralidenfauna Finnlands. — NE 7, 1927, 33—42. — *Lep.*; *faun.*, *phaen.*

LÖNNBERG, EINAR.

1. (Anon.). Östersjöns största torsk. — Fisk. t. 17, 1908, 125—126. Itämeren isoin turska. — Kal. l. 17, 1908, 122—124. — *Pisc.* (*Gadus callarias*); *magn.*

2. Lehtokurpasta ja sen metsästyksestä. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 274 — 279, 1 f. — *Aves* (*Scolopax rusticola*); *oecol.*, *z. ven.*

3. Harens hårfällning. — F. Jakt. 22, 1927, 159. — *Mamm.* (*Lepus*); *biol.*

LÖNNBOHM, OSKAR ANDERS FERDINAND.

*1. Kaksi eläintieteellistä tiedonantoa. — MFFlF 36, 1910, 53—54, R. 210, 211. — *Mamm.*; *faun.*

*2. Kaksi harvinaista jyrsijää Kuopion pitäjässä. — LY 14, 1910, 128. — *Mamm.* (*Sicista montana*, *Myodes schisticolor*); *faun.*

3. Vide ENWALD, K. H. 1.

LÖNNFORS, ARTTURI.

*1. [Strix uralensis sehr allgemein im Herbste 1927 in Südfinnland]. — OF 5, 1928, 27. — *Aves*; *faun.*, *frequ.*

2. Vide HYTÖNEN, O. 5.

*3. Lapin pöllö (Syrnium lapponicum). — LY 17, 1913, 34. — *Aves*; *faun.*

LÖNNFORS, FRANS.

*1. Vaaleita varpusen muunnoksia. — LY 15, 1911, 28—29, 1 f. — *Aves* (*Passer domesticus*); *var. color.*

*2. Kesälintuja tammikuussa. — Ibid., 29. — *Aves* (*Alauda arvensis*, *Sturnus vulgaris*); *hibern.*

*3. [Vespertilio nattereri från Pitkäsaari invid Viborg]. — MFFlF 40, 1914, 37, R. 302. — *Mamm.*; *faun.*

LÖNNFORS, FRANS.

*4. Tietoja Karjalan linnustosta. — LY 18, 1914, 223—225, 1 f. — *Aves; faun.*

*5. [Ornitologiska meddelanden]. — MFFlF 41, 1915, 19—20, R. 186, 188. — *Aves; faun., oecol.*

*6. Bruna kärrhöken Circus aeruginosus (L.). — Ibid. 43, 1917, 36—37, R. 283. — *Aves; faun.*

*7. Vildrenens förekomst i norra Gräns-Karelen. — Ibid., 180, R. 282. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

*8. Malen, en inhemsk jättefisk. — Fisk. t. 29, 1922, 149—151, 1 f. — *Pisc.* (*Silurus glanis*); *faun.*

*9. Angående malens (Silurus glanis) förekomst i Suojunjoki. — Ibid. 30, 1923, 188—189. — *Pisc.; faun.*

*10. Ciconia c. ciconia norr om Uleåträsk. — OF 3, 1926, 115—116. [Ciconia c. ciconia bei Vaala Uleåträsk]. — Ibid., 121. — *Aves; faun.*

11. Beiträge zur Morphologie der Analginen. — AZF 8, 1930, 81 p., 22 t., 12 f. — *Ac.; an.*

Maapallon eläimistö. I. 8:o, IX + 503 p., 400 f., 13 t. col., 10 t. — II. VII + 698 p., 690 f., 16 t. col., 25 t. — III. IX + 564 p., 384 f., 5 t.col., 7 t. — IV. VII + 577 p., 391 f., 2 t. col., 1 t., 1 mp. — Porvoo, WSOY 1913—1918. — 2 pain. I. 8:o, IX +512 p., 400 f., 11 t.col., 9 t. — II. VII + 746 p., 700 f., 2 t. col., 25 t. — III. XII + 583 p., 410 f., 2 t. col., 7 t. — IV. VIII + 580 p., 399 f., 3 t., 1 mp. — Porvoo, WSOY 1922—1925.

MAETERLINCK, MAURICE.

1. (et K[OSO]NEN, O. A.). Mehiläisten elämää. — LY 7, 1903, 165—170. — *Hym.; biol., psych.*

2. Mehiläisten elämä. Suom. ANNA FIEANDT. — Vanam. kirj. 15, Hki, Otava 1910. 8:o, 267 p. — *Hym.; biol., psych.*

MALIN, ATTE. — Vide RENQVIST, Y. 9, 12, 13.

MALLOCH, J. R.

1. A new European Anthomyiid. — NE 2, 1922, 81—82. — *Dipt.; syst.*

2. A new species of Atherigona from the Philippines. — Ibid. 4, 1924, 74. — *Dipt.; syst.*

MANKONEN, KAUKO.

1. Edvard Rudolf Hammarström †. — LY 32, 1928, 89—91, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*2. Merikotka Vaasan seuduilla. — Ibid., 218. — *Aves* (*Haliæetus albicilla*); *faun.*

MANNERMAA, YRJÖ.

*1. Rapuja Siikajoessakin. — Kal. l. 29, 1922, 207. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *faun.*

MARCUS, H. — Vide KLING, C. 1.

MARKLUND, GUNNAR.
1. Till frågan om megalokorneas ärftlighet. — FLH 59:2, 1917, 1606—1617. — Ibid. 60:1, 1918, 87—90. — *Her.*

MARTENS, VERA.
*1. Finska Cyclops-arter. — MFFlF 36, 1910, 109—112, R. 220—221. — *Crust.; faun.*
*2. [Massuppträdande af Coccinella i Kristinestad]. — Ibid. 38, 1912, 7, R. 201. — *Col.; cop.*

MARTINI, E.
1. Dixinae und Corethrinae des Museums zu Helsingfors. — NE 8, 1928, 33—35, 2 f. — *Dipt.; syst., faun.*

MATTSSON, GUSTAV.
1. (et HINTZE, A.). Till hvilken höjd nå fåglarna? — TJF 21, 1913, 177—178. — *Aves; biol.*

MAY, WALTHER.
1. Biologian suurmiehiä. Piirteitä biologian historiasta. Suomennos. — Hki, Otava 1918. 8:o, 182 p. — *Biol., hist.*

M. E. H. — Vide HUUMONEN, M. E.

MELA, AUKUSTI JUHANA.
Biogr. — JÄRVI, T. H. 67; PALMÉN, J. A. 137; SILTALA, A. J. 23. — *Bibl.* — NATUNEN, K. W. 13.
*1. [Ett grenlöst, fossilt horn af ett hjortdjur]. — MFFlF 27, 1901, 22, R. 175. — *Mamm.; pal.*
*2. Punasotka (Fuligula ferina L.). — LY 5, 1901, 11—13, 1 f. — *Aves; geogr., faun.*
*3. Pikkulokki Suomessa. — Ibid., 70—73, 1 f. — *Aves (Larus minutus); faun.*
4. Hirven sarvet. — Ibid., 145—146, 1 f. — *Mamm. (Alces alces).*
*5. Hirvi Suomessa. — Ibid., 147—148. — *Mamm. (Alces alces); faun.*
*6. Eläimistömme ystäville! — Ibid., 148—150, 1 f. — *Vert.; faun.*
*7. Turpa, toutain, vimpa ja sulkava. — Ibid., 151—154, 4 f. — *Pisc.; syst.*
*8. Härkäsimppu eli merihärkä Suomen sisävesissä. — Ibid., 171—174, 3 f. — *Pisc. (Cottus quadricornis); faun.*
*9. Tammihiiri (Myoxus quercinus L.). — Ibid., 176—178, 1 f. — *Mamm.; faun.*
10. Laiminlyöty tutkimusala. — Ibid., 227—229. *Mamm.; geogr.*
*11. Lestris pomatorhinus. — MFFlF 28, 1902, 31 A, R. 146 B. — *Aves; faun.*
*12. Cottus quadricornis [fångad i Haukivesi]. — Ibid., 31—32 A, R. 147 B. — *Pisc.; faun.*
13. Tapporahoja hirvestä ei annettu. — LY 6, 1902, 16—17.
*14. Vaivaispäästäinen (Sorex pygmaeus) Uudeltamaalta. — Ibid., 28. — *Mamm.; faun.*

MELA, AUKUSTI JUHANA.

*15. Merihärkä (Cottus quadricornis) Savonlinnan seudusta. — Ibid., 29—30. — *Pisc.; faun.*

16. A. E. Nordenskiöld. — Ibid., 31—37, 3 imag. phot. — *Biogr.*

17. (A. J. M.). Iso kala. Ruijan pallas (Hippoglossus vulgaris). — Ibid., 58. — *Pisc.*

18. Hirviko sutta vaiko susi hirveä. — Ibid., 74—75. — *Mamm.*

*19. Lintumaailma Kaisaniemessä ennen ja nyt. — Ibid., 78—80. — *Aves; faun.*

20. Kaskelotti (Phyceter macrocephalus). — Ibid., 91—94, 2 f. — *Mamm.; faun.*

21. Elias Lönnrot. — Ibid., 104—109, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*22. Parkki ja lahna. — Ibid., 113—115, 2 f. — *Pisc.* (*Abramis blicca, A. brama*); *syst., geogr.*

*23. Kenen ammuttavia hirvemme ovat? — Ibid., 116—119. — *Mamm.; faun.*

*24. Nilviäisemme. — Ibid., 161—185, 58 f. — Vanam. kirjas. 1, 8:o, 24 p., 58 f. — *Moll.; syst., faun.*

*25. Punaisia ahvenia. — Ibid., 199. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *var. color.*

*26. Metsäsopuli (Myodes schisticolor Lilljeb.). — Ibid., 243—245, 1 f. — *Mamm.; geogr., oecol.*

27. [Uusimpia ihmissuvun alkuperää valaisevia tutkimuksia]. — Ibid., 260—261. — *Theor. evol.*

*28. Pari jyrsijä-kysymystä. (Mus minutus ja Sciuropterus volans). — Ibid., 290—292, 1 f. — *Mamm.; faun., oecol.*

29. Luonnonhistoria koulussa. — Ibid. 7, 1903, 17—22. — *Paed.*

*30. Fyllan rauskusta (Raja fyllae, Lütk.) ynnä muista rauskuista. — Ibid., 22—24, 1 f. — *Pisc.; syst., geogr.*

*31. Hirvi pyrkii Ahvenanmaalle päin. — Ibid., 26—27. — *Mamm.* (*Alces alces*); *faun.*

*32. Rusakkojänis (Lepus europaeus) Kyminjoen rannalla. — Ibid., 28. — *Mamm.; faun.*

*33. Pohjankiisla. — Ibid., 37—45, 2 f. — *Aves* (*Uria lomvia*); *faun., geogr.*

*34. (A. J. M.). Pullokala (Liparis lineatus) Suomenlahden itärannalla. — Ibid., 45. — *Pisc.; faun.*

35. [Uudempia periaatteita eläinten ja kasvien nimityksessä]. — Ibid., 62—63. — *Nomencl.*

*36. (A. J. M.). Uusi huomattava löytöpaikka pohjankiislalle. — Ibid., 96—97. — *Aves; faun.*

*37. (A. J. M.). Alli (Harelda hiemalis) pesinyt joskus Etelä-Suomessa. — Ibid., 97. — *Aves.; faun.*

*38. Uunilintumme. — Ibid., 105—112, 4 f. — *Aves; syst., faun., geogr.*

39. Huippuvuorten linnut. Muutamia tietoja. — Ibid., 151—155. — *Aves; faun., oecol.*

MELA, AUKUSTI JUHANA.

*40. (A. J. M.). Maitovalas. — Ibid., 177. — *Mamm.* (*Delphinapterus leucas*); *faun.*

*41. Sirkkakerttu (Locustella naevia tai L. fluviatilis) Kuopion seudussa. — Ibid., 225. — *Aves; faun.*

*42. Ankerias (Anguilla vulgaris) Pohjois-Savossa. — Ibid., 226. — *Pisc.; faun.*

*43. Alosa finta Raumalla. — Ibid., 226. — *Pisc.; faun.*

44. [Hillerin (Foetorius putorius) suomalainen nimi on lahokas]. — Ibid., 228. — *Mamm.*

*45 Kuikkalajimme (Colymbus). — Ibid., 229—235, 2 f. — *Aves; syst., faun.*

*46. Tunturisopuli eli peurahiiri (Myodes lemmus) liikkeellä. — Ibid., 239—242, 1 f. — *Mamm.; vag.*

*47. (A. J. M.). Tammihiiri (Myoxus quercinus L.) taas tavattu Karjalassa. — Ibid., 242. — *Mamm.; faun.*

*48. (A. J. M.). Ankerias (Anguilla vulgaris) Leppävirroilla Pohjois-Savossa. — Ibid., 253. — *Pisc.; faun.*

49. Häkkilinnuista. — Ibid., 274—279. — *Aves.*

*50. Tvänne nordliga fyndorter för Lanius collurio. — MFFlF 29, 1904, 2, R. 243. — *Aves; faun.*

*51. Planorbis corneus. — Ibid., 3, R. 244. — *Moll.; faun.*

*52. [Epäluotettava tieto sulkavan (Abramis ballerus) esiintymisestä Sulkavan pitäjässä]. — Ibid., 8—9. — *Pisc.; faun.*

*53. Lyhytkarvainen orava. — Ibid., 63—64, R. 241. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *ab.*

*54. Mus minutus från Haapavesi och Mus musculus, hvithårig form, från Helsingfors. — Ibid., 64, R. 241. — *Mamm.; faun., var. color.*

*55. Uria arra Pall., tavattu Suomen valtiollisella alalla. — Ibid., 64—65, R. 242. — *Aves; faun.*

56. Vide PALMÉN, J. A. 5.

*57. Punaisista, sinisistä ja vaaleista jokiäyriäisistä. — MFFlF 30, 1904, 4—5, R. 216. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *var. color.*

58. Eläimistölliset selonteot. — Ibid., 5—6, R. 209, 210, 211. — *Mamm., aves, pisc.; faun.*

*59. Nokkavarpunen (Coccothraustes vulgaris). — LY 8, 1904, 20—23, 1 f. *Aves; syst., oecol., geogr.*

*60. (et KIVIRIKKO, K. E.). Suomen luurankoiset. Vertebrata fennica. 2 pain. — Vanam. kirj. 13, Porvoo, WSOY 1909. 8:o, 532 p, ill. — *Vert.; syst., an., faun.*

MELA, P. I.

*1. Kummallinen luonnonoikku [harakan ja räkättirastaan munia samassa pesässä]. — LY 11, 1907, 171—172. — *Aves* (*Pica pica, Turdus pilaris*); *biol.*

MELANDER, Kurt Reinhold.

1. Ahvenanmaa kuninkaallisena metsästyspaikkana ennen aikaan. — LY 7, 1903, 159—162. — *Mamm.; hist.*
2. Tietoja villihevosista Euroopassa. — Ibid. 9, 1905, 65—68. — *Mamm.*
*3. Peuroja Keski-Suomessa ennen aikaan. — Ibid. 10, 1906, 112—114. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*
*4. Hirvieläimistä Suomessa ynnä niitten pyytämisestä 16 ja 17 vuosisadalla. — Hist. Arkisto 28, N:o 2, 1920, 1—67. — *Mamm.* (*Alces alces*); *hist.*
5. Soopelin aikaisemmasta leviämisestä Euroopassa ja entisaikain soopelikaupasta. — Ibid. 36, N:o 2, 1928, 50 p. — *Mamm.; hist.*
6. Metsästyksestä maassamme 1500- ja 1600-luvulla. — Historiall. aikakausk. 26, 1928, 89—111. — *Z. ven., hist.*

MELLIN, Georg Wilhelm.

1. Ueber die Einwirkung einiger Gifte auf den kleinen Kreislauf. — Diss. Hels. 1903. — Skand. Arch. Physiol. 15, 1904, 147—208, 1 (3) t. — *Physiol.*

MERIKALLIO, Einari Fredrik.

*1. Lintumaailmasta. — LY 12, 1908, 168—179, 1 f. — *Aves; biol.*
*2. Mustarastas [Helsingin saaristossa]. — Ibid. 13, 1909, 84. — *Aves* (*Turdus merula*); *faun.*
*3. [Pitkähäntäinen metsämyyrä (Hypudaeus glareolus) Haukiputaalla] — Ibid. 15, 1911, 219. — *Mamm.; faun.*
*4. [Leppäterttujen joukkoesiintyminen Haukiputaalla]. — Ibid., 219—220. — *Col.; cop.*
5. [Formaliiniruiskutuksen avulla säilytettyjä lintuja]. — Ibid., 220. — *Aves; techn.*
*6. [Kertomus lintutieteellisistä tutkimuksista Pohjois-Pohjanmaalla v. 1912]. — MFFlF 39, 1913, 131. — *Aves; migr.*
*7. [Ornitologisia ilmoituksia]. — Ibid. 40, 1914, 4—5, R. 302—303, 304. — *Aves; faun.*
*8. Kapeanokkaisen pähkinähakkisen (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm) vaelluksesta Suomeen v. 1911. — Ibid., 28—36, 1 mp., R. 302. — *Aves; immigr.*
*9. [Ampelis garrulus kesällä 1913]. — Ibid., 47. — *Aves; faun.*
*10. [Ampelis garrulus ja Loxia bifasciata]. — Ibid., 104. — *Aves; faun.*
*11. [Emberiza rustica'n levenemisestä]. — Ibid., 151, R. 303—304. — *Aves; faun., geogr.*
*12. (E. M-o). Havaintoja tilhen (Ampelis garrulus L.) esiintymisestä Suomessa v. 1913. — LY 18, 1914, 16—18, 1 mp. — *Aves; faun.*
*13. (E. M-o). Kirjosiipi-käpylinnun (Loxia bifasciata Brehm) vaelluksista Suomeen. — Ibid., 52—56, 1 mp., 1 f. — *Aves; immigr.*
*14. Muutamia lisätietoja Helsingin seudun linnustoon. — MFFlF 41, 1915, 28—34, R. 184. — *Aves; faun., phaen., oecol.*

MERIKALLIO, EINARI FREDRIK.

*15. Selostus Siikakankaan hoitoalueella kesällä 1914 tavatuista linnuista — Ibid., 34—39, R. 184. — *Aves; faun., oecol., phaen.*

*16. [Mergulus alle tavattu Iissä]. — Ibid., 94, R. 187. — *Aves; faun.*

*17. [Asio otus L. Pohjois-Pohjanmaalta]. — Ibid., 135, R. 186. — *Aves; faun.*

*18. Muutamia lintutietoja Etelä-Suomesta. — LY 19, 1915, 211. — *Aves; faun., migr.*

*19. Pienen kiljuhanhen muuttotiestä Oulun seutujen kautta. — Mets. ja Kal. 4, 1915, 302—304.
Fjällgåsens flyttningsväg öfver trakterna kring Uleåborg. — F. Jakt. 10, 1915, 311—313. — *Aves (Anser erythropus); migr.*

*20. Lintutietoja Pohjois-Suomesta I. — MFFlF 42, 1916, 13—20, R. 162. — *Aves; faun., oecol.*

*21. Nisäkkäisiä Pohjois-Pohjanmaalla. — Ibid., 33, R. 161. — *Mamm.; faun.*

*22. [Svanens häckningsplatser]. — Ibid., 147. — *Aves (Cygnus); faun.*

*23. Kottaraisen levenemisestä Pohjois-Suomeen. — LY 20, 1916, 6—12. — *Aves (Sturnus vulgaris); geogr.*

*24. (E. F. M.). Musta varislintu. — Ibid., 33. — *Aves (Corvus cornix); var. color.*

*25. (E. F. M.). Talvilintuja Riihimäellä. — Ibid., 33. — *Aves; hibern.*

*26. (E. F. M.). Korppi (Corvus corax) [Helsingissä]. — Ibid., 113. — *Aves; faun.*

*27. Kirjosiipikäpylintu (Loxia bifasciata Brehm) pesinyt Suomessa. — Ibid., 185—187. — *Aves; faun.*

*28. Yttermera om salskraken (Mergus albellus). — F. Jakt. 12, 1916, 49—59, 1 mp.
Vieläkin hernasta (Mergus albellus). — Mets. ja Kal. 6, 1917, 73—78, 120—128, 1 mp. — *Aves; faun.*

29. Om de i hule Traer rugende aenders økologi. — Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 11, 1916, 85—96, 3 f. — *Aves; oecol.*

*30. Joutsenen nykyisestä pesimisestä maassamme. — MFFlF 43, 1917, 6—7, R. 283—284. — *Aves (Cygnus); faun., geogr.*

31. [Onttoihin puihin pesivien sälönokkaisten ekologia]. — Ibid., 31, R. 284. — *Aves; oecol.*

*32. Lintutietoja Pohjois-Suomesta III. — Ibid., 75—84, R. 285. — *Aves; faun., oecol.*

*33. Allin (Harelda hiemalis) pesimisestä Suomessa. — Ibid., 122—124. R. 284—285. — *Aves; faun.*

*34. Erehdyttävistä lintujen nimistä Pohjois-Suomessa. — LY 21, 1917, 47—52. — *Aves.*

35. Lintujen runsauden arvioimisesta määrätyllä alueella. — Ibid., 187—193. — *Aves; frequ., techn.*

MERIKALLIO, EINARI FREDRIK.

*36. Om alfågelns (Harelda hiemalis [L.]) och andra arktiska fåglars häckning i Bottniska och Finska viken samt i Ladoga och Onega. — Fauna och Flora 12, 1917, 72—82, 1 mp. — *Aves; geogr.*

*37. Oulangan seudun ja Kaakkois-Kuolajärven imettäväiseläimistöä ja linnustoa. — MFFlF 45, 1920, 276—277, R. 293. — *Mamm., aves; faun., oecol.*

38. [Lintujen säilyttäminen formaliiniliuoksella]. — LY 24, 1920, 96. — *Aves; techn.*

*39. Flyttar fjällgåsen (Anser erythropus L.) till Lappland öfver trakterna kring Uleåborg? — F. Jakt. 15, 1920, 81—88, 110—114. — *Aves; migr.*

*40. Oulangan seudun ja Kaakkois-Kuolajärven linnusto. Etupäässä kesällä 1917 tehdyn tutkimusmatkan tulosten perustalla. — AFFlF 48, N:o 2, 1921, 168 p. — *Aves; faun., oecol.*

*41. Kolme lintuharvinaisuutta. — MFFlF 46, 1921, 15—20, R. 217—218. — *Aves; faun., oecol., syst.*

42. [Kokoelma formaliinilla injisioittuja lintuja]. — Ibid., 92. — *Aves; techn.*

*43. [Omituinen kananmuna]. — Ibid., 93. — *Aves; monstr.*

*44. [Korppikotka Kuusamosta]. — Ibid. 47, 1921, 31. — *Aves; faun.*

*45. [Lintutietoja]. — Ibid., 31, R. 217, 218. — *Aves; faun.*

*46. [Korppikotkalöydöstä Kuusamon Alakitkalla]. — Ibid., 47. — *Aves; faun.*

*47. [Circus macrourus Tervakoskelta]. — Ibid., 47, R. 217. — *Aves; faun.*

48. Suomalaisia lintujen nimiä. — VJAV 2, 1922, 1—119, R. 118—119, 10 mp. — *Aves.*

49. Lintujen ystävä, laita pesäpönttöjä! — LY 26, 1922, 19—21, 1 f. — *Aves.*

50. Lintujen nimiä Kittilästä. — Ibid., 53—54. — *Aves.*

51. Suomalaisia linnunnimiä keräämään. — Ibid., 95—97, 1 mp. — *Aves.*

52. Vide KYYHKYNEN, O. 1.

*53. [Pesimisestä ja muita havaintoja]. — LY 26, 1922, 103—104. — *Aves.*

54. Onko suomalaisten linnunnimien tarkistus tarpeen?. — Ibid. 27, 1923, 49—54. — *Aves.*

*55. Luettelo Petsamon alueella tavatuista linnuista. — Ibid., 94—103. — *Aves; faun., frequ.*

*56. Petsamon Heinäsaarten lintuluettelo. — OF 1, 1924, 2—7, 1 t., 2 f. — *Aves; faun.*

57. Jäämeren untuva- ja munalaitokset. — Ibid., 31—39. — *Aves.*

*58. Kaksi viikkoa Hailuodossa. — Ibid., 40—45, 1 f. — *Aves; faun., phaen.*

59. Ehdotus suomalaiseksi linnunnimistöksi. — LY 28, 1924, 10—15, 28—32. — *Aves.*

*60. [Vaalea västäräkki Haapavedeltä ja vaalea harakka Kokkolasta]. — MFFlF 49, 1925, 121. — *Aves* (*Motacilla alba, Pica pica*)*; var. color.*

MERIKALLIO, EINARI FREDRIK.
*61. Streptopelia t. turtur aus Oulu (Uleåborg)]. — OF 2, 1925, 25. — *Aves; faun.*
*62. Kottaraisia Sturnus vulgaris [Kärsämäellä]. — Ibid., 51. — *Aves; faun.*
*63. (E. M-o). Harjalintu Upupa epops [ammuttu Maalahdella]. — Ibid., 52. — *Aves; faun.*
*64. Varpuspöllö Glaucidium passerinum [Rovaniemellä]. — Ibid., 52. — *Aves; faun.*
65. Kansanomaisia nimiä Enontekiöstä. — Ibid., 52. — *Aves.*
*66. Tarhapöllö Aegolius tengmalmi. — Ibid., 107, 1 f. — *Aves; oecol.*
*67. Pikkukoskelo Mergus serrator. — Ibid., 111, 1 f. — *Aves; oecol.*
*68. [Anas strepera brütet vermutlich am Äyräpäänjärvi]. — Ibid., 113. — *Aves; faun.*
69. (et KIVIRIKKO, K. E.). Suomen lintujen uusi nimistö. — LY 29, 1925, 62—68. — *Aves.*
*70. Jäämerialueen linnustosta Petsamossa. — S. Matkailijayhd. Vuosikirja 1925, 136—152, 23 f.
Fågelvärlden i Petsamo. — Turistfören. i Finl. Årsbok 1925, 134—150, 23 f. — *Aves; faun., oecol.*
*71. [Valkoisia pääskyjä Lauttakylässä ja Lahdessa]. — OF 3, 1926, 18—19. — *Aves; albin.*
*72. Fringilla coelebs »karelica». — Ibid., 36—39, 1 mp. — *Aves; faun.*
*73. Emberiza citrinella Petsamossa. — Ibid., 39—41, 1 mp. — *Aves; faun.*
*74. Kaulushaikaran (Botaurus stellaris [L.]) pesällä. — Ibid., 59, 1 t., 1 f. — *Aves; biol.*
*75. [Apus a. apus bei Kerava; Larus minutus am Tuusulasee]. — Ibid., 119. — *Aves; faun.*
*76. Kaulushaikarasta (Botaurus stellaris L.) Äyräpäänjärvellä. — LY 30, 1926, 97—101, 3 f. — *Aves; faun., biol.*
*77. [Äyräpäänjärven linnustosta]. — Ibid., 129. — *Aves; faun.*
*78. Metsävarpunen Passer montana (L.) Raja-Karjalassa. — OF 4, 1927, 13—16, 1 mp. *Aves; faun.*
*79. [Chlidonias n. nigra im Äyräpääsee nistend]. — Ibid., 57. — *Aves; faun.*
80. Uuteen linnunnimistöön kohdistuneet arvostelut. — LY 31, 1927, 49—54. — *Aves.*
*81. [Züge von Calidris minuta, Squatarola und Phalacrocorax carbo bei Uleåborg; das Erscheinen von Branta bernicla am Bottnischen Meerbusen Ausnahmefälle]. — OF 5, 1928, 27. — *Aves; migr.*
*82. [Rötliche Eier von Larus argentatus; blaue oder bläuliche Eier von L. canus, L. fuscus, L. ridibundus, L. marinus, Rissa tridactyla und Sterna macrura]. — Ibid., 27. — *Aves; ool.*
83. Vide KOPPERI, A. J. 5.

MERIKALLIO, Einari Fredrik.

*84. Tilhen Bombycilla g. garrulus (L.) pesä. — Ibid., 51—52, 1 t. — *Aves; faun., biol.*

*85. [Schwankende Frequenz verschiedener Vogelarten in Österbotten]. — Ibid., 60. — *Aves; frequ.*

*86. [Vergleichende Messungen an finnische, skandinavische und deutsche Elstern-(Pica pica) Eier]. — Ibid., 61. — *Aves; ool., syst.*

*87. Hailuodon lintuluettelo. — Ibid., 73—82. — *Aves; faun.*

*88. Havaintoja Oulujärven ja sen rantaseutujen linnustosta. — LY 32, 1928, 102—107. — *Aves; faun., frequ.*

*89. Äyräpäänjärvi. Suomen linturikkain järvi. — Hki, Otava 1929. 4:o, 202 p., 126 + 137 f., 1 mp. — *Aves; faun., biol.*

*90. [Die Vogelwelt in Petsamo]. — OF 6, 1929, 24. — *Aves; faun.*

*91. [Muuttolintuhavaintoja]. — Ibid., 82—87. — *Aves; migr., phaen.*

*92. Zugvogelbeobachtungen 1928 in Nordfinnland. — Ibid. 7, 1930, 18. — *Aves; migr.*

*93. [Casarca f. ferruginea im Hekkalanlahti, nördlich Oulu, erlegt]. — Ibid., 120. — *Aves; faun.*

*94. Kanalintujemme metsästysajan alkamisesta Oulun läänissä. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 373—378, 3 f. — *Aves; phaen.*

MERILÄINEN, Petter.

*1. Phalaropus fulicarius [skjuten i Helsingfors skärgård]. — MFFlF 31, 1906, 64, R. 210. — *Aves; faun.*

MERISUO, A.

*1. [Kovakuoriaisharvinaisuuksia]. — NE 9, 1929, 128. — LY 34, 1930, 32. — *Col.; faun.*

METSÄNEN, M.

1. (M. M-nen). Sateenkaariraudun poikasia [haudotettu Alavuuden järvessä]. — Kalastaja 1, 1911, 76. — *Piscic.*

Metsästys ja Kalastus (Anon.). — Vide Suomen Metsästyslehti.

METSÄVAINIO, Kaarlo Henrik Immanuel.

*1. Eräitten sukeltajien värimuunnoksista. — LY 19, 1915, 166—168. — *Col. (Dytiscidae); var. color.*

*2. Ruisrääkkä Hailuodossa. — Ibid. 24, 1920, 107. — *Aves (Crex crex); faun.*

*3. Dytiscus latissimuksen pohjoisimpia löytöpaikkoja. — NE 1, 1921, 115. — *Col.; faun.*

*4. Matalissa merenrantalahdissa ja murtovesilätäköissä tavattavia kovakuoriaislajeja. — LY 25, 1921, 10—13. — *Col.; oecol.*

*5. Kasvillisuuden merkitys vesikovakuoriaisten oleskelupaikkojen valinnassa. — Ibid., 25—28, 1 f. — *Col.; oecol.*

*6. Talvilintuja Oulussa ja sen ympäristössä (talv. 1920—21). — Ibid., 103—104. — *Aves; faun., hibern.*

METSÄVAINIO, KAARLO HENRIK IMMANUEL.

*7. (K. M-VAINIO). Muuttolintujen saapuminen Oulun seuduille keväällä 1921. — Ibid., 121—122. — *Aves; phaen., migr.*

*8. Studien über das Vorkommen der Wasserkäfer in verschiedenen Gewässern. — NE 2, 1922, 97—108. — *Col.; oecol.*

*9. Muuttolintujen tulo Ouluun kev. 1922. — LY 26, 1922, 118. — *Aves; phaen., migr.*

*10. Viimeiset laulavat linnut. — Ibid. 28, 1924, 66—67. — *Aves; phaen.*

*11. Lintutietoja Sotkamosta. — OF 2, 1925, 13—17. — *Aves; faun.*

*12. Valkea räystäspääsky (Delichon urbica) [Kuolajärvellä]. — Ibid. 3. 1926, 18. — *Aves; albin.*

*13. Muuttolintujen tulo Sotkamoon keväällä 1923. — LY 30, 1926, 25—26. — *Aves; phaen.*

*14. Muuttolintujen tulo Ouluun keväällä 1923.—Ibid.,26—27.—*Aves; phaen.*

*15. Vihreäpeippo (Chloris chloris) talvehtinut Oulussa. — Ibid. 31, 1927, 149. — *Aves; hibern.*

*16. Töyhtö(Vanellus vanellus) Oulussa. — Ibid., 149—150.
Vanellus vanellus (L.) in Oulu (Uleåborg). — VJAV 8, 1929, (31). — *Aves; faun.*

*17. Peipponen talvella Oulussa. — LY 32, 1928, 51. — *Aves* (*Fringilla coelebs*)*; faun., hibern.*

18. Luonnonhistoriallinen museo syntymässä Ouluun. — Ibid. 33, 1929, 89—92, 1 f. — *Mus.*

*19. (K. M-NIO). Lintumaailman ihmeitä leudon talven aikana. — Ibid. 34, 1930, 24. — *Aves; phaen., hibern.*

METZGER, ADOLF AUGUST THEODOR IDO.

*1. [Skelett av subfossil delfin från Karsby i Tenala]. — MFFlF 48, 1925, 126, R., 261. — *Mamm.; pal.*

*2. [Kindtand av mammut från Esbo]. —Ibid., 126, R. 261. — *Mamm.; pal.*

MEURMAN, KAARLO YRJÖ AGATHON.

1. Ueber die Entwicklung der Epidermisfibrillen in der menschlichen Sohlenhaut. Anhang: Die Bizzozero'schen Knötchen. — Anat. Hefte 45, 1912, 233—284, 3 f., 4 (13—16) t. — *Histol.*

2. Zur Anatomie des Aquaeductus cochleae nebst einigen Bemerkungen über dessen Physiologie. — Acta Duod. 13 B:1, 1930, 75 p., rés. franç. 72—74, engl. summ. 74—75, 13 f. — *Mamm.; an., physiol.*

MEURMAN, OLAVI.

*1. Harmaapäätikka (Picus canus) [Karkussa]. — LY 18, 1914, 78. — *Aves; faun.*

*2. Tuhkuri l. vesikko (Vison lutreola) [Karkussa]. — Ibid., 231. — *Mamm.; faun.*

*3. Mustarastas (Turdus merula) [Messukylässä]. — Ibid. 30, 1926, 121. — *Aves; faun.*

MEYER, C.
*1. (et HINTZE, A.). En väldig gös fångad. — TJF 18, 1910, 105—106. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *magn.*

MICKWITZ, PAUL.
1. Sikiömädästä. Esitelmä Uudenmaan läänin Mehiläishoitajayhdistyksen vuosikokouksessa Helsingissä maalisk. 30 p:nä 1910. — Hki 1910, 8:o, 13 p. — *Hym.*; *path.*

MICKWITZ, RICHARD.
*1. Nosema apis (smittosam utsot hos bina). — Lantbruksstyr. Medd. 110, 1916, 14 p., 5 f.
Nosema-rutto eli n. s. tarttuva vatsuri mehiläisillä. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 110, 1916, 16 p., 5 f. — *Hym.*, *prot.*; *path.*

MIKKOLA, ARNO V. V.
*1. Lintutietoja Kajaanin seudulta. — LY 33, 1929, 177. — *Aves*; *faun.*

MIKKOLA, KAUKO.
*1. Sinitiainen (Parus coeruleus) pesinyt Jyväskylän seminaarilla. — LY 33, 1929, 219. — *Aves*; *faun.*

MIKKONEN, AAPO.
*1. Lintu- y. m. tietoja Pihtiputaalta. — LY 8, 1904, 27—28. — *Aves*, *mamm.*; *faun.*

MILLAIS, E. G.
1. Huru djuren simma? — F. Jakt. 7, 1912, 254—263, 7 f. — *Mamm.*; *oecol.*

MILLER, GERRIT S.
1. Neuvoja pikkuimettäväisten säilyttämiseksi. — LY 7, 1903, 212—215, 1 f. — *Mamm.*; *techn.*

MIRAM, EMILIE.
1. Zur Orthopteren-Fauna Russlands. — ÖFVS 49, N:o 6, 1907, 9 p. — *Derm.*, *salt.*; *faun.*, *syst.*

M. J. K. — Vide KOTILAINEN, M. J.

M. N. — Vide NIEMELÄ, MATTI.

M. M-NEN. — Vide METSÄNEN, M.

MONONEN, ALPO. — Vide TIGERSTEDT, CARL. 24.

MONTELL, I. G.
*1. Virtanahkiaisen esiintymisestä meressä. — Kal. l. 29, 1922, 209—210. — *Cycl.* (*Petromyzon fluviatilis*); *oecol.*
*2. (I. G. M:LL). Harvinainen vieras [ilmestynyt Rovaniemellä]. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 232. — *Aves* (*Charadrius morinellus*); *faun.*
*3. Suurimmat ahvenet. — Kal. l. 32, 1925, 178—179. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *magn.*
*4. Onko metsokukolla oma vaelluskautensa? — Mets. ja Kal. 16, 1927, 1—5. — *Aves* (*Tetrao urogallus*); *biol.*

MONTELL, JUSTUS ELIAS.

*1. Ett massuppträdande af Notodonta tritophus Esp. (N. torva Hübn.) i Korpiselkä. — MFFlF 29, 1904, 118—119, R. 250. — *Lep.; cop.*

*2. En för Lappmarken ny häckfågel. — F. Jakt. 2, 1907, 161—163. — *Aves* (*Asio otus*); *faun.*

*3. Nya häckfåglar i Lappmarken. — Ibid., 282—284. — *Aves; faun.*

*4. Härfåglar på Lapplandsbesök. — Ibid., 346.
Harjalintu Lapissa. — S. Mets. 2, 1907, 301—302. — *Aves* (*Upupa epops*); *faun.*

*5. Några för Lappmarken nya häckfåglar. — MFFlF 34, 1908, 39—42, R. 203—204. — *Aves; faun.*

*6. [Upupa epops skjuten i Enontekis]. — Ibid., 49, R. 204. — *Aves; faun.*

*7. [Podiceps minor Gmel. häckande i Enontekis]. — Ibid., 83, R. 204. — *Aves; faun.*

*8. Tvenne sällsynta måsar från Lappland. — Ibid., 139, R. 204. — *Aves* (*Larus leucopterus, Rissa kotzebui*); *faun.*

*9. Ung smådopping (Podiceps fluviatilis [Tunst.] = Podiceps minor [Gmel.]) från norra Enontekis. — F. Jakt. 3, 1908, 142—143.
Nuoria pikku-uikkuja (Podiceps minor) tavattu Pohjois-Enontekiöllä. — S. Mets. 3, 1908, 138—139. — *Aves; faun.*

*10. (J. M.). I Muonio öfvervintrade kråkor och råka. — F. Jakt. 3, 1908, 193.
Muoniossa talvehtivia variksia ja peltovariksia. — S. Mets. 3, 1908, 180. — *Aves* (*Corvus cornix, C. frugilegus*); *hibern.*

*11. (J. M.). Örn och räf. — F. Jakt. 3, 1908, 193.
Kotka ja kettu. — S. Mets. 3, 1908, 180. — *Aves, mamm.; faun.*

*12. Några under sommaren 1908 i västra Lappland observerade sällsyntare fåglar. — F. Jakt. 3, 1908, 404. — *Aves; faun.*

*13. Den tilltänkta nationalparken kring Pallastunturi och dess fågelfauna. — Ibid. 4, 1909, 10—17. — *Tut. nat.*

*14. Några nykomlingar till Finska Lapplands fågelfauna. — MFFlF 36, 1910, 56—60, R. 213—214. — *Aves; faun.*

*15. Hvilken är sidensvansens (Ampelis garrulus L.) nutida utbredning i Finland? — F. Jakt. 5, 1910, 109—114.
Mikä on tilhin (Ampelis garrulus L.) nykyinen leviäminen Suomessa? — S. Mets. 5, 1910, 267—271. — *Aves; faun., geogr.*

*16. Kajor (Corvus monedula L.) i Lappland. — F. Jakt. 5, 1910, 200. — *Aves; faun.*

*17. Några iakttagelser om storskarfvens eller hafstjäderns (Phalocrocorax carbo L.) uppträdande i det inre af Lappland. — Ibid., 353—354.
Joitakin havaintoja merimetson (Phalocrocorax carbo L.) esiintymisestä Lapin sisäosissa. — S. Mets. 6, 1911, 30—32. — *Aves; faun.*

18. En kaja (Colaeus monedula) i nordligaste Norrland. — Fauna och Flora 5, 1910, 142. — *Aves; faun.*

MONTELL, JUSTUS ELIAS.

*19. Några ord med anledning af uppgiften om jaktfalkens häckande i Turtola. — F. Jakt. 6, 1911, 18—20.
Jokunen sana tiedonannosta tunturihaukan pesimisestä Turtolassa. — S. Mets. 6, 1911, 149—151. — *Aves* (*Falco rusticolus*); *faun.*

*20. Rödhalsade dykanden (Aythya ferina (L.) Boie) i Muonio. — F. Jakt. 6, 1911, 288. — *Aves; faun.*

21. Tornfalken, Cerchneis tinnunculus (Lin.) Boie, i Torne lappmark. — Fauna och Flora, 6, 1911, 100. — *Aves; faun.*

*22. Sällsynta fåglar observerade i Muonio och Enontekis åren 1910—1912. — MFFlF 39, 1913, 49—57, R. 244—248. — *Aves; faun., geogr.*

*23. Sidensvansen åter funnen häckande i Lappland. — F. Jakt. 8, 1913, 308—309.
Tilhi pesii taaskin Lapissa. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 335—336. — *Aves* (*Bombycilla garrulus*); *faun.*

24. Förslag till naturskyddsområde vid Kilpisjaur. — MFFlF 40, 1914, 175—181, R. 310. — *Tut. nat.*

25. I hvilka delar af Sverige uppträder myrspofven (Limosa lapponica [L.]) som häckfågel? — Fauna och Flora 10, 1915, 88—89. — *Aves; faun.*

*26. Om salskrakens förekomst i Muonio och Enontekis. — F. Jakt. 11, 1916, 99—103. — *Aves* (*Mergus albellus*); *faun.*

*27. Ett bo af salskraken (Mergus albellus L.). — Ibid., 254—255, 2 f. — *Aves; faun.*

*28. Bidrag till kännedomen om fågelfaunan i gränstrakterna mellan Sverige och Finland. — Fauna och Flora 11, 1916, 1—20. — *Aves; faun., oecol., migr.*

*29. Fågelfaunan i Muonio socken och angränsande delar af Enontekis och Kittilä socknar. — AFFlF 44, N:o 7, 1917, 260 p., R. 253—260., 1 mp. — *Aves; faun., oecol., phaen., ool.*

*30. (Björnar ringade vid Pallasjärvi]. — MFFlF 43, 1917, 132. — *Mamm.* (*Ursus arctos*); *faun.*

*31. Björnen i gränstrakterna mellan Muonio, Enontekis och Kittilä. — MFFlF 43, 1917, 182—184, R. 282. — *Mamm.* (*Ursus arctos*); *faun.*

*32. Uppgifterna om svartsnäppan (Totanus fuscus L.) i den ornitologiska litteraturen och några reflexioner i anledning af dem. — F. Jakt. 12, 1917, 1—11, 2 f. — *Aves; faun.*

*33. Den ornitologiska forskningen och forstmännen samt några dagboksblad från en virkesstämpling. — Ibid., 90—93. — *Aves.*

*34. Replik till Herr Carl Finnilä i frågan om svartsnäppans boplats. — Ibid., 119—120. — *Aves* (*Tringa erythropus*); *biol.*

*35. Mina iakttagelser om gluttsnäppan (Glottis nebularius Gunnerus) jämförda med uppgifterna om henne i den ornitologiska litteraturen. — Ibid., 129—135, 2 f. — *Aves; oecol.*

MONTELL, JUSTUS ELIAS.
*36. Några drag ur den rödhalsade dykandens, Aythya ferina (L.) Boie, invandringshistoria. — Ibid. 13, 1918, 130—135. — *Aves; geogr.*
*37. En oväntad gäst [i Muonio]. — Ibid., 165—168. — *Aves (Larus minutus); faun.*
*38. Ovanlig häckningsplats för gräsanden, Anas platyrhyncha L. (Anas boschas L.). — Ibid., 169—170. — *Aves; oecol.*
*39. Tre i min samling förvarade »sterila» tjäderhönor eller s. k. gallhönor. — Ibid., 260—265, 1 t. — *Aves; faun., syst.*
*40. Tofsvipa, Vanellus vanellus (L.), tidigt på lapplandsbesök. — Ibid. 14, 1919, 147—148. — *Aves; phaen.*
*41. Storlabben (Catharacta skua Brünnich) anträffad i Enontekis. — Ibid., 15, 1920, 247—248. — *Aves; faun.*
42. Gränserna för Malla naturskyddsområde utvidgade. — MFFlF 46, 1921, 68—70, R. 217. — *Tut. nat.*
43. Förslag till ordnande af naturskyddsarbetet i Finland. — Ibid., 120—122, R. 217. — *Tut. nat.*
44. Skydd åt roffåglarnas boträd. — Ibid. 47, 1921, 77—79, R. 216. — *Aves; tut.*
*45. [Argynnis pales, huvudformen, och Trochilium przewaldski Alphér. (?), nya för Finland]. — NE 1, 1921, 118. — *Lep.; faun.*
*46. Nästan total brist på skogsfågelkullar i Muonio hösten 1921. — F. Jakt. 16, 1921, 235—236. — *Aves.*
*47. Björnar i Muonio. — Ibid., 237—239. — *Mamm. (Ursus arctos); faun.*
48. Världskriget och flyttfåglarna. — Ibid. 17, 1922, 1—5. — *Aves; migr.*
*49. Den fjösbenta vråken eller fjällvråken (Archibuteo lagopus). — Ibid., 31—36, 97—101, 1 t. — *Aves; faun., oecol.*
*50. Dvärgmåsen (Larus minutus Pall.) häckande i Muonio. — Ibid. 18, 1923, 19—21. — *Aves; faun.*
*51. Fågelvärlden i Muonio sommaren 1922. — Ibid., 28. — *Aves; faun.*
*52. (J. M-LL). Småvessla (Mustela nivalis L.), som inte byter dräkt. — F. Jakt. 18, 1923, 63. — *Mamm.; biol.*
*53. [Catharacta skua från Enontekis]. — MFFlF 48, 1925, 108, R. 261. — *Aves; faun.*
*54. Om oregelbundenheten i dalripans uppträdande och dess orsaker. — F. Jakt. 23, 1928, 12—15, 40—45, 2 f. — *Aves (Lagopus lagopus).*

MONTELL, R.
*1. Större hackspetten som skarprättare. — OF 6, 1929, 80. — *Aves (Dryobates m. major); biol.*

MORTON, KENNETH J.
*1. A new species of Trichoptera from Western Finland, Leptocerus excisus. — MFFlF 30, 1904, 67—69, 5 f. — *Trich.; syst., faun.*

M. R. K. — Vide KOSKIMIES, M. R.

M. S-N. — Vide Luonnon Ystävä.

MUIR, F.

1. A new species of Derbe Fabr. — NE 3, 1923, 67. — *Hem.; syst.*

MULTAMÄKI, S. E.

*1. [Rastende Schwäne (Cygnus cygnus) im Kirchspiel Loppis]. — OF 4, 1927, 23. — *Aves; migr.*

MUNCK, LENNART.

*1. [Mallophager å tjäder]. — MFFlF 39, 1913, 3. — *Mall.; oecol.*

*2. [Haematopinus suis]. — Ibid. 40, 1914, 103. — *Anopl.*

*3. [Insekter jultiden på snö i Dregsby vid Borgå]. — Ibid. 45, 1920, 139, R. 294. — *Mecopt., coll.; faun. hiem.*

*4. [Ett fynd av Acherontia atropos L.]. — NE 4, 1924, 126. — MmFFlF 1, 1927, 6, R. 150. — *Lep.; faun.*

*5. [Mus rattus från Tavastehus-trakten]. — MmFFlF 1, 1927, 62. — *Mamm.; faun.*

*6. [Sträckande vildgäss invid Helsingfors]. — Ibid. 2, 1927, 40. — *Aves; migr.*

*7. Några iakttagelser angående storleks-, vikts- och åldersförhållanden hos abborren. — Ibid., 59—60, R. 112. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *biol.*

MUHOJÄRVI, E.

*1. (et VEPSÄLÄINEN, A.). Kalat tukehtumisvaarassa. — Kal. l. 29, 1922, 63.

Fiskar i fara att kvävas. — Fisk. t. 29, 1922, 90. — *Pisc.; biol.*

2. Lahnanmädin kuletus pullossa. — Kal. l. 30, 1923, 49—50. — *Piscic., techn.*

*3. Kalojen tukehtumisilmiöitä. — Ibid., 90—91. — *Pisc.; biol.*

*4. Muikut lisääntymään päin Saimaassa, Puula- ja Puruvedessä. — Ibid. 31, 1924, 189. — *Pisc.* (*Coregonus albula*).

*5. Puulaveden lohen kutupaikat. — Ibid., 190. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*

*6. Hylkeitä laskeutunut Imatrasta alas. — Ibid. 32, 1925, 46. — *Mamm.* (*Phoca*); *faun.*

*7. Hilleri [ammuttu Juupajoen pitäjässä]. — Mets. ja Kal. 15, 1926, 38. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

*8. Hilleri [saatu Orivedeltä]. — Ibid., 116. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

9. Kuultua ja nähtyä Tuuloksen ja Hauhon piisamimyyristä. — Kal. l. 34, 1927, 21—26, 2 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *oecol.*

*10. Hyviä kalansaaliita [haukia ja ahvenia]. — Ibid. 35, 1928, 18. — *Piscat.*

MUNSTERHJELM, CARL.

*1. Stor utterhona. — TJF 15, 1907, 4. — *Mamm.* (*Lutra lutra*); *magn.*

*2. »Sorgtjädern» i norra Finland. — F. Jakt. 3, 1908, 257—258. — *Aves* (*Tetrao urogallus lugens*); *faun.*

MUNSTERHJELM, CARL.

*3. Rapphöns 13 mil norr om Torneå. — TJF 17, 1909, 15. — *Aves* (*Perdix perdix*); *faun.*

*4. [Hierofalco r. rusticolus in Enontekiö Lappmark]. — OF 4, 1927, 22. — *Aves; faun.*

MUNSTERHJELM, CLAES.

*1. Muuttolintujen saapuminen Iisalmeen keväällä 1919. — LY 23, 1919, 163. — *Aves; migr., phaen.*

MUNSTERHJELM, ELIN.

1. (E. M-LM). Harmaa paarmalintu kesynä. — LY 6, 1902, 109—113. — *Aves; psych.*

*2. Luettelo Hämeessä, Sääksmäen pitäjässä, tavatuista vesi-oligochaeteista. — MFFlF 30, 1904, 32—34, R. 219. — *Verm.; faun.*

*3. Verzeichnis der bis jetzt aus Finnland bekannten Oligochaeten. — Festschrift f. Palmén, N:o 13, Hfors 1905, 23 p., 1 t. — *Verm.; faun.*

*4. Sisävesiemme pienet sukamatoset (Oligochaeta). — LY 9, 1905, 19—24, 2 f. — *Verm.; faun.*

MUNSTERHJELM, GUSTAF RICHARD.

*1. Nokkavarpunen (Coccothraustes vulgaris Pall.) [nähty Helsingissä] — LY 19, 1915, 153. — *Aves; faun.*

*2. Om Chironomidernas äggläggning och äggrupper. — Diss. Hels. 1922. — AFFlF 47, N:o 2, 1920, VIII + 174 p., 5 t., 12 f. — *Dipt.; biol.*

*3. Mustarastas (Turdus merula L.) nähty Ingossa 1920 ja 1921. — LY 26, 1922, 30—31. — *Aves; faun.*

MUNSTERHJELM, RUDOLF LUDVIG.

*1. Om fågelfaunan i Turtola och Kolari kommuner af Uleåborgs län. — AFFlF 33, N:o 4, 1910, 92 p., 1 mp. — *Aves; faun., oecol., migr.*

2. Beobachtungen während einer ornithologischen Studienreise nach dem Nordpolarmeer und Spitzbergen im Sommer 1910. — ÖFVS 53 A, N:o 20, 1911, 42 p. — *Aves; faun., syst., oecol., ool.*

*3. Om fågelfaunan i Könkämä-dalen uti Lappmarken. — AFFlF 34, N:o 8, 1911, 82 p., 1 mp. — *Aves; faun., oecol., phaen.*

*4. Angående jaktfalkens häckande i Turtola. — F. Jakt. 6, 1911, 252. Tunturihaukan pesimisestä Turtolassa. — S. Mets. 6, 1911, 272. — *Aves* (*Falco rusticolus*); *faun.*

5. Ett och annat om vildrenen på Spetsbergen. — TJF 20, 1912, 51—56, 1 f. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun., biol.*

*6. Om massutvandringarna hos tjädern och ripan. — Ibid., 115—120. — *Aves* (*Tetrao urogallus, Lagopus*).

*7. Älgens vandringar i norra Finland och Skandinavien. — Ibid., 136—139. — *Mamm.* (*Alces alces*); *oecol.*

*8. Soricidae och Muridae i Könkämä-dalen, Lappmarken. — AFFlF 37, N:o 7, 1913, 18 p. — *Mamm.; faun., oecol.*

MUNSTERHJELM, Rudolf Ludvig.

*9. Fjällgåsen (Anser erythropus) i Skandinavien och Finland. — TJF 21, 1913, 1—5. — *Aves; faun.*

10. Fjällräfven (Canis lagopus L.). — Ibid., 21—25. — *Mamm.; faun.*

*11. Ett och varje om Larus glaucus Brünn. — Ibid., 51—55. — *Aves; oecol.*

*12. Färgvariationer bland ekorrar. — Ibid. 22, 1914, 252. — *Mamm. (Sciurus vulgaris); var. color.*

*13. Längs hvilka vägar ankomma Lapplands vadare och simfåglar till sina häckningsorter? — Fauna och Flora 11, 1916, 193—208. — *Aves; migr.*

14. Är den i nord-Skandinavien häckande hussvalan identisk med den i öfriga Europa häckande Chelidon urbica urbica (L.)? — Ibid., 269—271. — *Aves; syst., phaen.*

15. Über Anthus spinoletta reuteri n. subsp. und Passer montanus kaibatoi n. subsp. aus Sachalin. — Nyt Mag. f. Naturvidensk. 54, 1916, 165—175. — *Aves; syst., faun.*

16. Ett fågelparadis [Spetsbergen]. — Finlandia. Vuosikirja—Årsbok 1918, 17—23, 3 f. — *Aves; faun.*

*17. (Red.). Kråkorna som skadedjur och smittospridare. — Tidskr. Jakt och Fiske 2, 1927, 5—8, 1 f. — *Aves (Corvus cornix); oecon.*

18. (L. M.). Sakkunnigt vittnesbörd om bisamråttan. — Ibid., 124—127. — *Mamm. (Fiber zibethicus); cult.*

19. (Red.). Utplantering av bisamråttor. — Ibid., 221—224, 1 f. — *Mamm. (Fiber zibethicus); cult.*

20. (Red.). När parar sig mården och när födas ungarna? — Ibid. 3, 1928, 73—75. — *Mamm. (Martes martes); biol.*

21. (L. M.). Fasanerna på Kauniais. — Ibid., 80—83, 4 f. — *Aves (Phasianus colchicus); cult.*

22. (Red.). Vittnesmål om bisamråttan. — Ibid., 140—141. — *Mamm. (Fiber zibethicus); cult.*

23. (Anon.). Ytterligare om mårdens fortplantning. — Ibid., 243—246. — *Mamm. (Martes martes); biol.*

24. Om uppfödning av bisamråttor i burar. — Ibid., 362—364, 491—492. — *Mamm. (Fiber zibethicus); cult.*

*25. (Red.). Extra uterin graviditet hos en hare. — Ibid., 475—478. — *Mamm.*

*26. (Red.). Ur gamla anteckningar. — Ibid., 563. — *Mamm., pisc.; faun., phaen.*

*27. (Red.). Rön om växlingar i rapphönstillgången samt orsakerna till dessa. — Ibid. 4, 1929, 119—124. — *Aves (Perdix perdix); frequ.*

*28. (L. M.). Ett par hjärtsjuka harar. — Ibid., 373—375. — *Mamm. (Lepus); path.*

29. (L. M.). Rovfågelsskyddet och viltvården. — Ibid., 423—427. — *Aves; biol., tut.*

MUNSTERHJELM, RUDOLF LUDVIG.

30. (Red.). Det »farliga» djuret. — Ibid., 522—523. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

*31. En rekordlax? — Ibid., 724. — *Pisc.* (*Salmo*); *magn.*

*32. (L. M.). Hackspettens föda. — Ibid. 5, 1930, 54—55. — *Aves* (*Dryobates major*); *biol.*

*33. (L. M.). Några iakttagelser om räven. — Ibid., 77—81. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*); *oecol.*

34. Ett par iakttagelser om fjällvärldens harar. — Ibid., 191—195. — *Mamm.* (*Lepus*); *oecol.*

35. Bär järven den slagna renens huvud upp i träden? — Ibid., 375—376. — *Mamm.* (*Gulo gulo*); *oecol.*

MURTO, HERBERT.

*1. Valkoinen susi. — Mets. ja Kal. 11, 1922, 192—193.
Hvit varg. — F. Jakt. 17, 1922, 163—164. — *Mamm.* (*Canis lupus*); *albin.*

MUSTAKALLIO, MARTTI JOELI.

1. Zenkerliuoksen ja formalinin sekä näiden jälkikäsittelyn vaikutuksesta alkioiden pituuden mittaan. — Duod. 42, 1926, 9—33. — *Techn.*

2. Situs viscerum inversus totalis-tapauksia. — Ibid., 845—863, 5 f. — *An.*

3. Vide LASSILA, V. 4.

M. W. — Vide Finsk Jakttidning.

MYHRBERG, M.

1. Koskelot kalastajina. — Kal. l. 37, 1930, 30. — *Aves* (*Mergus*); *oecol.*

MÅRTENSON, B.

1. Finlands klimats lämplighet för pälsdjursodling. — Tidskr. Jakt och Fiske 4, 1929, 257—266, 3 f. — *Mamm.*; *cult.*

MÄKELÄ, TAIMI.

*1. [Valkoinen haarapääskynen Suoniemellä]. — LY 34, 1930, 147. — *Aves* (*Hirundo rustica*); *albin.*

MÄKELÄINEN, AUGUST.

*1. Sären ja ahvenen puolesta. — Kalastaja 2, 1912, 129—133. — *Pisc.*; *piscat.*

MÄNNISTÖ, VÄINÖ.

1. »Vähäkylän nuottakunta» Säkylässä. — Kal. l. 23, 1916, 107—108. — *Piscat.*

2. Kuvauksia kalastusoloistamme. IV. Pyhäjärven T. l. siikakalastuksesta. — Ibid. 27, 1920, 112—117, 1 f.
Skildringar från våra fiskeriförhållanden. IV. Om sikfisket i Pyhäjärvi (Åbo län). — Fisk. t. 27, 1920, 117—121, 1 f. — *Piscat.*

MÄNTYNEN, J. R.

*1. (J. R. M.). Harvinaisen paljon huuhkajia. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 360. — *Aves* (*Bubo bubo*); *faun.*, *frequ.*

MÄNTYNEN, J. R.

*2. (J. R. M.). Seitsemän kotkaa [ammuttu eri paikoilla Suomessa]. — Ibid. 13, 1924, 358. — *Aves; faun.*

*3. (J. R. M.). Rohkea kotka. — Ibid. 15, 1926, 76. — *Aves; faun.*

*4. (J. R.). Valkoinen piisamimyyrä. — Ibid. 19, 1930, 135. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *albin.*

MÄNTYVAARA, EINAR.

*1. Jälkimuistelmia tunturisopulista (Myodes lemmus). — LY 8, 1904, 282 — 284. — *Mamm.; oecol.*

*2. Pikkuhavaintoja kesän ja syksyn tulosta Suojärvellä vuonna 1908. — Ibid. 12, 1908, 227—228. — *Aves; phaen.*

*3. Eräiden muuttolintujen tulo- ja lähtöajat Suojärvellä v. 1909. — Ibid. 13, 1909, 216—217. — *Aves; migr., phaen.*

MÖLLER, THURE WILLIAM.

1. Zur Kenntnis der Entwicklung des Gehörknöchelchens bei der Kreuzotter und der Ringelnatter nebst Bemerkungen zur Neurologie dieser Schlangen. — Arch. mikrosk. Anat. 65, 1905, 439—497, 2 (XXV—XXVI) t. — *Rept.; an.*

MÖLLERSVÄRD, JOHN.

1. Älgens horn. — Tidskr. Jakt. och Fiske 2, 1927, 544—545, 2 f. — *Mamm.* (*Alces alces*).

MÖRSKY, E.

*1. Lisätietoja toutaimesta. — Kal. l. 32, 1925, 177—178. — *Pisc.* (*Aspius aspius*); *faun.*

N. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

NATUNEN, KAARLE WILLIAM.

*1. (K. W. N.). Kesystä kyyhkysestämme. — LY 5, 1901, 20, 1 f. — *Aves* (*Columba*); *cult.*

2. Vastalöydetty imettäväinen, Okapi (Ocapia Johnstoni). — Ibid., 141 —144, 2 f. — *Mamm.; faun.*

3. Hiukan tarhakäärmeestä. — Ibid., 155—159. — *Rept.* (*Tropidonotus natrix*).

4. (K. W. N.). Yhä uusia eläimiä Sisä-Afrikassa. — Ibid. 6, 1902, 56. — *Mamm.; faun.*

5. (K. W. N.). Kolthoff naaras-haahkan ahdistamana. — Ibid., 212. — *Aves; oecol.*

*6. Metsäsopuli (Myodes schisticolor) [Suonenjoella]. — Ibid., 223. — *Mamm.; faun.*

*7. (K. W. N.). Kiekkakotilo (Planorbis corneus) Mikkelissä. — Ibid., 233. — *Moll.; faun.*

8. (K. W. N.). Johnstonin viimeisin löytö: viisisarvinen sirahvi. — Ibid., 280—281, 1 f. — *Mamm.; faun.*

9. Valoelimiä lintujen nokassa. — Ibid. 7, 1903, 94—95, 1 f. — *Aves.*

NATUNEN, KAARLE WILLIAM.
10. (K. W. N.). Kaislarääkkä kesynä. — Ibid., 177—178. — *Aves* (*Porzana porzana*); *biol.*
11. Kuolleeksi tekeytyvä hietakatka [Talorchestia longicornis]. — Ibid., 227. — *Crust.*; *biol.*
*12. Runsaslukuisina matkustavat muutamat matkalinnut Helsingin yli. — Ibid., 253. — *Aves*; *migr.*
13. (K. W. N-NEN). Luettelo tärkeimmistä lehtori A. J. Melan julkaisemista kirjoituksista. — Ibid. 8, 1904, 38—46. — *Bibl.*

NAUMANN, EINAR.
1. Några utvecklingslinjer i nutida limnologisk forskning. — Fisk. t. 28, 1921, 89—92.
Muutamia nykyaikaisen limnologisen tutkimuksen suuntaviivoja. — Kal. l. 28, 1921, 145—148. — *Limn.*

N. A. V. — Vide VAPPULA, N. A.

NEDERSTRÖM, PAAVO.
*1. Die bis jetzt aus Finnland bekannten Tardigraden. — AFFlF 46, N:o 8, 1919, 25 p., 2 f. — *Tard.*; *faun.*, *syst.*, *oecol.*
*2. Uusi peltovariksen (Corvus frugilegus L.) pesimispaikka maassamme. — LY 26, 1922, 12— 13. — *Aves*; *faun.*

NESSLING, ELIEL.
*1. Några macrolepidoptera funna i Vetil. — NE 2, 1922, 25. — *Lep.*; *faun.*
*2. Några iakttagelser rörande Xylina lamda Fabr. — Anarta lapponica Thnbg. tagen i Vetil. — Två för finska faunan nya microlepidoptera. — Ibid. 3, 1923, 24. — *Lep.*; *faun.*, *biol.*
*3. Några skalbaggsfynd från mellersta Österbotten. — Coleoptera i ekorrbon. — Ibid. 4, 1924, 28. — *Col.*; *faun.*, *oecol.*
*4. Trenne fjärilaberrationer. — Ibid., 92—93, 1 f. — *Lep.*; *syst.*, *faun.*
*5. Nya fjärilformer. — Ibid. 5, 1925, 97—98, 3 f. — *Lep.*; *syst.*, *ab.*, *faun.*
*6. Intressanta fynd av skalbaggar, varav två för landet nya arter. — MmFFlF 2, 1927, 36—37, R. 113. — *Col.*; *faun.*
*7. En för landet ny microlepidopter. — Ibid., 37, R. 113. — *Lep.*; *faun.*
*8. Atheta spatula Fauv. funnen i Finland. — NE 7, 1927, 31. — *Col.*; *faun.*
*9. Atheta inhabilis Kr. wieder in Finnland gefunden. — Två för faunan nya Coleoptera. — Ibid., 91. — *Col.*; *faun.*
*10. Hydraena Britteni Joy funnen i Finland. — Ibid. 8, 1928, 60—61. — *Col.*; *syst.*, *faun.*
*11. Skalbaggsfynd från mellersta Österbotten II. — Ibid. 9, 1929, 110—112. — *Col.*; *faun.*
*12. Herminia tentacularia L. ab. Grönblomi n. ab. — Ibid. 10, 1930, 120. — *Lep.*; *syst.*, *faun.*
*13. Skalbaggsfynd från mellersta Österbotten III. — Ibid., 120—122. — *Col.*; *faun.*

N. H. — Vide HAGMAN, NILS.

NICKUL, KARL.

*1. Ritariperhonen (Papilio machaon) Kemijärvellä. — LY 23, 1919, 118. — *Lep.; faun.*

NIELSÉN, GÖSTA.

*1. Öfvervintrande gräsänder. — F. Jakt. 8, 1913, 75.
Talvehtivia heinäsorsia. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 94. — *Aves (Anas platyrhyncha); hibern.*

NIELSEN, J. C. — Vide SILTALA, A. J. 48.

NIELSEN, PEDER.

1. Contributions to the knowledge of the palaearctic Tipulidae. — NE 9, 1929, 48—50, 8 f. — *Dipt.; syst., faun.*

NIEMELÄ, JOOSEPPI.

*1. Havaintoja silakan vaelluksesta kutuaikoina. — Kal. l. 32, 1925, 157—160. — *Pisc. (Clupea har. membras); biol.*

2. Rautakala, sen pyynti ja käyttö. — Ibid. 33, 1926, 3—6. — *Pisc.; biol., piscat.*

*3. Suomenlahden hylkeiden elintavoista. — Ibid. 34, 1927, 57—62, 1 f. — *Mamm. (Phoca); oecol.*

*4. Havaintoja Suomenlahden siiasta. — Ibid. 35, 1928, 1—3. — *Pisc. (Coregonus lavaretus); biol.*

5. Rautakalan taloudellisesta arvosta. — Ibid., 73—74. — *Pisc.; oecon.*

6. Hylkeiden piirityspyynti talvella. — Ibid., 213—219, 3 f. — *Mamm. (Phoca).*

*7. Onko silakkakanta vähentynyt Suomenlahdessa? — Ibid. 36, 1929, 92—95. — *Pisc. (Clupea har. membras).*

NIEMELÄ, MATTI.

*1. Runsas siiansaalis. — Kal. l. 16, 1907, 160.
(M. N.). Riklig sikfångst. — Fisk. t. 16, 1907, 160. — *Piscat.*

NIEMENPÄÄ, L. J.

*1. (et SAVOLA, L.). Rakkulamadon esiintyminen jäniksessä. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 29. — *Mamm. (Lepus), verm.; paras.*

NIEMINEN, EEVA.

*1. Maakotka [ammuttu Hollolassa]. — LY 19, 1915, 68. — *Aves (Aquila chrysaëtus); faun.*

NIEMINEN, KNUT L.

*1. Naakkoja Pudasjärvellä. — LY 32, 1928, 218. — *Aves (Coloeus monedula); faun.*

NIINIVAARA, HUUGO.

1. Sukututkimuksista ja niiden merkityksestä karjanjalostustyössä. — Suom. Ayrshireyhd. vuosikirja 1919, 1920, 42—54.
Om släktforskning och dess betydelse för kreatursförädlingsarbetet. — Ayrshirefören. i Finl. årsbok 1919, 1920, 40—52. — *Mamm. dom.; her*

NIKULA, A. — Vide ELO, J. 1.

NILSSON, BJÖRN.

*1. Hattelmalan järvi. — LY 21, 1917, 174. — *Aves; faun.*
*2. Lintutietoja Tvärminnen seudulta. — Ibid., 174. — *Aves; faun.*
3. Rotan taito kulkea nuoralla. — Ibid. 24, 1920, 112. — *Mamm.; biol.*

NILSSON, M.

*1. Flyttfåglarna. — F. Jakt. 11, 1916, 206. — *Aves; migr., phaen.*

NISSÉN, O.

1. Stora torskar. — Fisk. t. 30, 1923, 52. — *Pisc. (Gadus callarias); magn.*
2. Jättesill. — Ibid. 37, 1930, 111. — *Pisc. (Clupea harengus); magn.*

NOPONEN, PAAVO. — Vide LEIKOLA, E. 1.

NORDBERG, KARL.

*1. (Anon.). Strömmingsfisket med krokskötar [det sämsta i mannaminne på Åland]. — Fiskaren 1, 1912, 93—94. — *Piscat. (Clupea har. membras).*
*2. (K. N.). Vart har strömmingen försvunnit? — Ibid., 99—100. — *Pisc. (Clupea har. membras.)*
*3. (K. N.). Om gäddfisket uti Ålands och sydvästra Finlands skärgård. — Ibid. 2, 1913, 8—10. — *Piscat. (Esox lucius).*
4. Gäddkläckning i Åbolands och Ålands skärgård år 1924. — Fisk. t. 31, 1924, 110—111. — *Piscic. (Esox lucius).*
5. En öst-åländsk skärgårdsby. Lappo i Brändö. — Åbo Tryckeri och Tidnings aktiebolag 1925. 8:o, 186 p. (44!—70!), ill. — *Piscat.*

NORDBERG, SETH.

*1. Nokikana (Fulica atra) Rovaniemellä. — LY 31, 1927, 65.
Fulica atra L. in Rovaniemi. — VJAV 8, 1929, (32). — *Aves; faun.*

NORDBLAD, GEORG.

*1. Sällsynt fågel [praktejder skjuten i Esbo skärgård]. — F. Jakt. 12, 1917, 194, 240. — *Aves (Somateria spectabilis); faun.*

NORDENSKIÖLD, NILS ERIK.

Biogr. — EKMAN, G. H. J., LY 37, 1933, 168—170; FEDERLEY, H., MmFFlF 9, 1933—1934, 209—211, 227—229; REUTER, E. R., ÅVSSF 12, B N:o 5, 1934 (*tibl.*).
*1. Anteckningar om Acarider samlade i hö. — MFFlF 26, 1900, 34—38, 1 f. — *Ac.; faun., oecol., syst.*
2. Einige Mitteilungen über die Gattung Wartelia Giard. — ÖFVS 43, 1901, 222—231, 1 t. — *Verm.; an., biol., syst.*
*3. Zur Kenntnis der Oribatiden - Fauna Finnlands. — AFFlF 21, N:o 2, 1901, 34 p. — *Ac.; faun., syst.*
4. Nordiska naturforskare- och läkaremötet i Helsingfors. — F. Tidskr. 53, 1902, 51—59.
5. Über F. D. Wasastjernas »Monographia Acarorum». — Förh. v. Nord. naturforsk.- o. läkaremötet 1902. VI, 2—4. — Hfors 1903. — *Ac.; syst.*

NORDENSKIÖLD, NILS ERIK.

6. [Viime vuosina levinneestä kehitysmekaanisesta eli koe-eläintieteellisestä suunnasta]. — LY 7, 1903, 180. — *Embr. exp.*

*7. En Uropoda-form. — MFFlF 29, 1904, 167, R. 252. — *Ac.; faun.*

*8. [Mus sylvaticus, ovanligt talrik i Mäntsälä socken i Nyland]. — Ibid. 30, 1904, 6, R. 209. — *Mamm.; frequ.*

9. Muutama sana termiiteistä. — LY 8, 1904, 129—134, 3 f. — *Isopt.*

10. Hydrachniden aus Süd-Amerika. — Ark. f. Zool. 1, 1904, 395—397, 1 f. — *Ac.; faun.*

11. Hydrachniden aus dem Sudan. — Results of the swed. zool. exped. to Egypt 20 A, 1904, 12 p., 6 f. — *Ac.; faun.*

12. Histologische Beobachtungen an der Haut der gemeinen Kröte. — Festschrift f. Palmén, N:o 9, Hfors 1905, 13 p., 1 t. — *Amph.; histol.*

13. [Puuntäin (Ixodes) anatomiasta ja biologiasta]. — LY 9, 1905, 79. — *Ac.; an., biol.*

14. [Ixodes koskevia tutkimuksia]. — Ibid., 79. — *Ac.; an., biol.*

15. Zur Anatomie und Histologie von Ixodes reduvius. — Zool. Anz. 28, 1905, 478—485, 7 f. — Ibid. 30, 1906, 118—125, 8 f. — *Ac.; an., histol.*

16. Ein eigenartiges Drüsensystem bei Ixodes. — Ibid. 30, 1906, 484—485, 1 f. — *Ac.; histol.*

17. Zur Anatomie und Histologie von Ixodes reduvius. I. — Zool. Jahrb. 25, 1908, 637—674, 3 (26—28) t., 2 f. — II. — Ibid. 27, 1909, 449—464, 1 (30) t. — III. — Ibid. 32, 1911, 77—106, 2 (6—7) t., 3 f. — *Ac.; an., histol.*

18. Zur Spermatogenese von Ixodes reduvius. — Zool. Anz. 34, 1909, 511—516, 10 f. — *Ac.; histol.*

19. Zur Ovogenese und Entwicklungsgeschichte von Ixodes reduvius. — Ibid. 35, 1909, 30—35, 4 f. — *Ac.; histol.*

20. Hydrachniden aus Wirzjerw. — Korr.-bl. d. Naturforsch.-Ver. zu Riga 56, 1913, 95. — *Ac.; faun.*

21. Histologische Studien über die Muskelentwicklung von Vanessa urticae L. — ASSF 46, N:o 1, 1914, 37 p., 1 t. — *Lep.; histol.*

*22. [Dytiscus latissimus med Hydrachna-puppor]. — MFFlF 41, 1915, 95, R. 194. — *Col., ac.; biol.*

23. Swedenborg i modärn belysning. — Nya Argus 8, 1915, 181—184. — *Biogr.*

24. Muutamia piirteitä sisäisistä muutoksista hyönteisten muodonvaihdoksessa. — LY 20, 1916, 79—85, 3 f. — *Ins.; histol.*

25. Spermatogenesis in Ixodes ricinus L. — Parasitology 12, 1920, 159—166, 1 (11) t. — *Ac.; histol.*

26. Biologins historia. I. 8:o, VIII + 163 p. — II. XII + 253 p. — III. XIII + 467 p. — Hfors, Schildt 1920—1924.
Geschichte der Biologie. — Jena, Fischer 1926. 8:o, VII + 648 p.

NORDENSKIÖLD, NILS ERIK.

Biologian historia. Suom. T. J. HINTIKKA. I. — Sivistys ja Tiede 57. — Vanam. kirj. 24, 8:o, 263 p., ill. — II. — Sivistys ja Tiede 63. — Vanam. kirj. 25:1, 418 p., ill. — III. — Sivistys ja Tiede 64. — Vanam. kirj. 25:2, 263 p., ill. — Porvoo, WSOY 1927—1929.

The history of Biology. — London, Kegan Paul, Trench, Trubner & C:o. Ltd., 1929. 8:o, XII + 629 + XV p., ill. — *Hist.*

27. En blick på Linnés allmänna naturuppfattning och dess källor. — Sv. Linné-Sällsk. Årsskr. 6, 1923, 19—28. — *Biogr.*
28. Berzelius som biolog. — Hygiea 86, 1924, 857—871. — *Biogr.*
29. Francis Bacon. — Natur och Kultur 57, Sthlm 1926, 143 p., 8:o, ill. — *Biogr.*
30. Till Lamarcks minne. — Svensk Tidskr. 20, 1930, 40—49. — *Biogr.*

NORDFORSS, C. E.

*1. Lintutietoja Turun seudusta. — LY 23, 1919, 45. — *Aves; faun., hibern.*
*2. Lintutietoja Ruissalosta. — Ibid., 115—116. — *Aves; faun., phaen.*
*3. Ruisrääkästä. — Ibid., 136. — *Aves (Crex crex); faun., frequ.*
*4. Lintuhavaintoja Turusta. — Ibid., 164. — *Aves; faun.*
*5. Aikaisia muuttolintuja Turussa. — Ibid. 24, 1920, 69. — *Aves; phaen.*

NORDHAGEN, ROLF.

1. Eläinelämästä Norjan Fro-saarilla. — LY 24, 1920, 25—29. — *Faun.*

NORDLING, ELIS.

*1. Allan (Harelda hiemalis) häckande på Lill-Tytterskär. — MFFlF 29, 1904, 35—36, R. 242. — *Aves; faun., ool.*
*2. Ornitologiska notiser. — Ibid. 30, 1904, 29, R. 210. — *Aves; faun.*
*3. En resa i ornitologiskt syfte till några utöar i Finska viken sommaren 1902. — Ibid., 118—130, R. 209. — *Aves; faun., migr. phaen., oecol.*
4. Hieman lintujen värimuunnoksista. — LY 8, 1904, 320—321. — *Aves; var. color.*
5. Lintujen pesärakenteesta. — Ibid. 9, 1905, 177—180. — *Aves; biol.*
*6. Ornitologiska iakttagelser. — MFFlF 31, 1906, 5—6, R. 210. — *Aves; faun.*
7. Luonnon Ystävän toimitukselle. — LY 10, 1906, 183. — *Aves.*

NORDMAN, ADOLF FREDRIK.

*1. [Pygaera timon Hübn. och Laspeyria flexula Schiff.] — MFFlF 43 1917, 132, R. 291. — *Lep.; faun.*
*2. [Platytes alpinellus, ny för Finland]. — NE 2, 1922, 32. — *Lep.; faun.*
*3. [Miana ophiogramma, ny för Finland]. — Ibid. 3, 1923, 59. — *Lep.; faun.*
*4. [Cucullia absinthii L., ny för Finland]. — Ibid. 4, 1924, 58. — *Lep.; faun.*
*5. [För landet nya lepidoptera]. — Ibid. 5, 1925, 126—127. — *Lep.; faun.*
*6. Über die Biologie und Verbreitung von Zelleria ribesiella de Joann. — Ibid. 6, 1926, 51—55, 4 f. — *Lep.; biol., geogr.*

NORDMAN, ADOLF FREDRIK.

*7. Hydrilla lepigone Möschl. in Finnland, ihre Biologie nebst einigen Bemerkungen über die geographische Verbreitung dieser Art in Eurasien und N. Amerika. — MmFFlF 4, 1928, 122—152, engl. summ. 150—151, 8 f. — *Lep.; biol.*

*8. [Cemiostoma orobi, ny för Finland]. — NE 8, 1928, 59—60. — *Lep.; faun.*

*9. Ett bidrag till fjärilarnas äggläggningsbiologi. — Ibid., 117—119. — *Lep.; biol.*

NORDQVIST, HARALD.

1. Suutarinviljelys luonnonvesissä. — Kal. l. 22, 1915, 153—155, 1 f. — *Piscic.* (*Tinca tinca*).

NORDQVIST, OSCAR FRITHIOF.

Biogr. — GOTTBERG, G. 50; JÄRVI, T. H. 86; LEVANDER, K. M. 373; Skr. Södra Sveriges fiskeriförening 1925, 94—104 (*bibl.*).

*1. År 1900 verkställda undersökningar rörande några hafsfiskars lek och förekomsten af deras ägg och yngel i Finska viken. — AFFlF 20, N:o 7, 1901, 30 p. — *Pisc.; faun., biol.*

2. Hafvets och hafsfiskarnes vetenskapliga undersökning i fiskeriernas intresse. — Fisk. t. 10, 1901, 2—5, 36—41.
Meren ja merikalojen tieteellinen tutkiminen kalastustarkoituksia varten. — Kal. l. 10, 1901, 2—5, 36—41. — *Pisc.*

*3. (Anon.). För Finland ny fisk. — Fisk. t. 10, 1901, 110.
(Anon.). Uusi kala Suomessa. — Kal. l. 10, 1901, 109—110. — LY 5, 1901, 165. — *Pisc.* (*Alosa finta*).

4. Handbok i fiskerihushållning. — Hfors Centraltryckeri och Bokbinderi aktiebolag 1902. 8:o, 200 p., 71 f.
Kalastustalouden käsikirja. Suom. K. V. PUUSKA. — Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo osakeyhtiö 1902. 8:o, 202 p., 71 f. — *Piscat., piscic.*

5. Nils Adolf Erik Nordenskiöld. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 14, 1902, 1—12, 3 f. — *Biogr.*

6. Tajmen och unglax [enligt Knut Dahl]. — Fisk. t. 11, 1902, 100—111.
Taimen ja nuori lohi [Knut Dahlin mukaan]. — Kal. l. 11, 1902, 99—110. — *Pisc.* (*Salmo*).

7. Fiskens utdöende i Malmby bäck i oktober 1901. — Fisk. t. 11, 1902, 111—114.
Kalojen kuoleminen Malminkylän purossa lokakuussa 1901. — Kal. l. 11, 1902, 110—113. — *Pisc.; path.*

8. (O. N.). Resultat af plantering af regnbågsforell i insjöar. — Fisk. t. 11, 1902, 131.
Tuloksia sateenkaariraudun istutuksesta järviin. — Kal. l. 11, 1902, 130—131. — *Piscic.* (*Salmo irideus*).

NORDQVIST, OSCAR FRITHIOF.

*9. (O. N.). Stamsillungar [fångade utanför Helsingfors]. — Fisk. t. 11, 1902, 150.
Kantasillin poikasia [saatu Helsingin edustalta]. — Kal. l. 11, 1902, 150. — *Pisc.* (*Alosa finta*); *faun.*

*10. Några ord [i anledning af hr R. W. Snellmans uppsats om laxfisket och laxleken i Puruvesi]. — Fisk. t. 11, 1902, 172—173.
Muutama sana [hra R. W. Snellmannin kirjoituksen »Lohikalastus ja lohenkutu Puruvedessä» johdosta]. — Kal. l. 11, 1902, 172—173. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*

11. Rudolf Lundberg †. — Fisk. t. 11, 1902, 187—188.
Rudolf Lundberg †. — Kal. l. 11, 1902, 187—188. — *Biogr.*

*12. Some Biological Reasons for the Present Distribution of Freshwater-Fish in Finland. — Fennia 20, N:o 8, 1903, 29 p., 6 mp.
Några biologiska orsaker till sötvattensfiskarnes nuvarande utbredning i Finland. — Fisk. t. 12, 1903, 115—123, 133—142, 6 mp.
Muutamia biologisia syitä maavesikalojen nykyiseen leviämiseen Suomessa. — Kal. l. 12, 1903, 115—123, 133—141, 6 mp. — *Pisc.*; *geogr.*

*13. Das Aufsteigen der Lachse in die Flüsse Finnlands. — Förh. v. Nord. naturforsk.- o. läkaremötet 1902. VI, 32—37. — Hfors 1903. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*

14. (O. N.). Huru skall braxenfisket kunna förbättras i Vanajavesi sjö? — Fisk. t. 12, 1903, 123—125.
Millä keinoin on Wanajaveden lahnakalastus parannettavissa? — Kal. l. 12, 1903, 123—125. — *Piscat.* (*Abramis brama*).

15. (O. N.). Guldiden å Tapani fiskodlingsanstalt i Borgnäs. — Fisk. t. 12, 1903, 146.
Kultasäynät Tapanin kalaviljelyslaitoksessa Pornaisissa. — Kal. l. 12, 1903, 146. — *Pisc.* (*Leuciscus idus*); *var. color.*

16. Några uppgifter om Uleå laxfiske. — Fisk. t. 12, 1903, 154—156.
Joitakuita tietoja Oulujoen lohikalastuksesta. — Kal. l. 12, 1903, 156—158. — *Piscat.* (*Salmo*).

17. Ein Vorschlag zum Programm der Fischereiuntersuchungen in der Ostsee. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Rapp. et procès-verbaux 1, 1903, 143—146 (Sep. 4 p.). — *Pisc.*

18. (O. N.). Fiskeristudier i mellersta Europa. — Fisk. t. 12, 1903, 172—176, 190—208, 5 f. — Ibid. 13, 1904, 8—11, 17—22.
Kalastusopinnoista Keski-Europassa. — Kal. l. 12, 1903, 171—176, 190—207, 5 f. — Ibid. 13, 1904, 8—11, 17—22. — *Piscat.*

19. Flodkräftans färg. — Fisk. t. 12, 1903, 213.
Jokiäyriäisen väri. — Kal. l. 12, 1903, 212—213. — *Crust.* (*Potamobius astacus*).

NORDQVIST, OSCAR FRITHIOF.

*20. Das Aufsteigen des Lachses in die Flüsse Finnlands. Vorläufige Mittheilung. — Congr. Intern. Pêche et Piscicult. St. Petersb. 1903, 121—126. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*

*21. Aussetzung von gezeichneten Aalen in Finnland. — Fischerei-Zeit. 6, 1903, 648. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *sign.*

*22. Some observations about the eel in Finland. — MFFlF 29, 1904, 48—54. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*).

*23. [Ovanligt talrikt uppträdande af lom i Kexholm]. — Ibid., 92. — *Aves* (*Colymbus*); *frequ.*

24. (O. N.). Åtgärder för sälens utrotande. — Fisk. t. 13, 1904, 6—7.
Toimenpiteitä hylkeen hävittämiseksi. — Kal. l. 13, 1904, 6—7. — *Mamm.* (*Phoca*).

*25. (O. N.). Stor lake. — Fisk. t. 13, 1904, 29—30. — TJF 12, 1904, 75.
Iso made. — Kal. l. 13, 1904, 29—30. — *Pisc.* (*Lota lota*); *magn.*

*26. Ålfiskeförsök och ålundersökningar i södra Finland. — Fisk. t. 13, 1904, 73—84, 1 mp.
Ankeriaanpyyntikokeet ja ankeriastutkimukset Etelä-Suomessa. — Kal. l. 13, 1904, 73—84, — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *piscat.*

*27. (O. N.). Infångad märkt ål. — Fisk. t. 13, 1904, 165.
Pyydystetty merkitty ankerias. — Kal. l. 13, 1904, 165. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *sign.*

*28. Resultate der Aussetzung von gezeichneten Aalen in Finnland im Jahre 1903. — Deutsch. Fischerei-Zeit. 27, 1904, 85—86. — Mitteil. Deutsch. Seefischerei-Ver. 20, 1904, 85—87. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *sign.*

*29. Laxens uppstigande i Finlands och norra Sveriges elfvar. Statistiskt bidrag till laxens biologi. — Fennia 22, N:o 2, 1906, 58 p., R. 54—58, 17 tab., 11 diagr. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*

30. Om försöksverksamheten i sötvattensfiskeriets tjänst. — Fisk. t. 16, 1907, 185—197, 285—298.
Koetoiminnasta sisävesikalastuksen palveluksessa. — Kal. l. 16, 1907, 185—197, 285—298. — *Pisc.*; *piscat.*

31. Zur Biologie des Stintes (Osmerus eperlanus L.). — AFFlF 33, N:o 8, 1910, 18 p., 3 tab. — *Pisc.*; *biol.*

32. Kalastuksen hoito. Opas käytännölliseen kalatalouteen. Mukaillen ja Suomen oloihin sovitellen suom. E. HELLEVAARA. — Hki 1915, 8:o, 101 p. 52 f. — *Piscic.*

33. Om uppfödande av laxyngel till smoltstadiet och inrättande av en försöksanstalt härför. — Fisk. t. 26, 1919, 9—12, 75—78, 99—102.
Lohenpoikasten kasvattamisesta vaellusasteelle ja koelaitoksen perustamisesta tähän tarkoitukseen. — Kal. l. 26, 1919, 9—12, 73—77, 97—100. — *Piscic.* (*Salmo*).

NORDQVIST, OSCAR FRITHIOF.

34. Johan Axel Palmén †. — Fauna och Flora 14, 1919, 131—139, 1 imag. phot.
Johan Axel Palmén. — LY 23, 1919, 93—100, 1 imag. phot. — *Biogr.*

NORDSTRÖM, ÅKE. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica.

*1 En för finska faunan ny skalbagge, Cassida murraea L. — MFFlF 30, 1904, 11—13, R. 212. — *Col.; faun., oecol.*

*2. En för finska faunan ny coleopter, Aegiala arenaria Fbr. — Ibid. 31, 1906, 5, R. 212. — *Col.; faun.*

*3. [Pemphredon rugifer Dahlb, ny för Finland]. — Ibid. 34, 1908, 16, R. 208. — *Hym.; faun.*

*4. [En för finska faunan ny microlepidopter, Oecophora tripunctata Hw.]. — Ibid., 138, R. 210. — *Lep.; faun.*

*5. Nötkreaturet. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. aika.-kirj. 20, 1908, 125—132. — *Mamm. dom.; geogr.*

*6. [Prosalius suecicus från Finland]. — MFFlF 35, 1909, 3, R. 333. — *Hym.; faun.*

*7. Fjärilfauna för nybörjare. I. Dagfjärilar—Spinnare. — Svenska Normallyceum Helsingfors. Berättelse 1914, 109 p., 1 f. — Hfors, S & C:o 1914. 8:o, 109 p., 1 f. — II. Nattflyn. — Svenska Normallyceum Helsingfors. Berättelse 1920, 31 p. — Hfors 1920. — *Lep.; syst., faun.*

*8. Pompilidfaunan på havsstränderna i Pärnå socken. — NE 1, 1921, 13—14. — *Hym.; faun., oecol.*

*9. [För Finland nya insektarter]. — Ibid., 29. — *Ins.; faun.*

*10. [Gynandromorft exemplar av Andrena xanthura; Chrysopa tenella, ny för Finland]. — Ibid. 2, 1922, 30. — *Hym.; herm.; neur.; faun.*

11. Vide FORSIUS, R. 56.

12. Vide FORSIUS, R. 71.

13. Vide FORSIUS, R. 78.

*14. (et FORSIUS, R.). Über die Psammocharidae (Pompilidae) Finnlands.— NE 8, 1928, 1—13, 1 tab. — *Hym.; faun.*

*15. En för Finland ny biart, Panurginus Romani Auriv. — Ibid., 122. — *Hym.; faun.*

16. (et FORSIUS, R). Entomologische Ergebnisse der schwedischen Kamtchatka-Expedition 1920—1922. 32. Psammocharidae (olim Pompilidae). — Ark. Zool. 21 B, N:o 5, 1930, 3 p. — *Hym.; syst., faun.*

NORRLIN, JOHAN PETTER.

1. Luonnon raiskaaminen ja suojeleminen. — Oma Maa 2, 1908, 701—709. — *Tut. nat.*

2. Minnesord öfver professor William Nylander. — ASSF 44, 1913, 43 p., 1 imag. phot. — *Biogr., bibl.*

NORRLIN, JOHAN PETTER.

3. [Forstmästaren Frans Johan Frithiof Silén]. — MFFlF 39, 1913, 188—190, 1 imag. phot. — *Biogr.*
4. Frans Johan Frithiof Silén †. — LY 17, 1913, 26—30, 1 imag. phot. — *Biogr.*

NUKANDER, VERNER.

*1. Harvinainen lintu [ammuttu Soanlahdella]. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 402. — *Aves* (*Tadorna tadorna*); *faun.*

NUMERS, CLAËS VON.

*1. Sällsyntare skalbaggsfynd. — NE 5, 1925, 28. — *Col.; faun.*
*2. [Carabus cancellatus f. typica, ny för Finland]. — Ibid. 6, 1926, 86. — *Col.; faun.*
*3. [Baris artemisiae]. — Ibid. 8, 1928, 121. — *Col.; faun.*

NURMI, HELLIN.

*1. [Pääkalloperhonen (Acherontia atropos) Turusta]. — NE 10, 1930, 43. — LY 34, 1930, 148. — *Lep.; faun.*

NUUTINEN, VEIKKO.

*1. [Sterna h. hirundo im Kirchspiel Karttula]. — OF 4, 1927, 22. — *Aves; faun.*

NYBERG, CARL.

*1. Suomen suorasiipiset. — LY 5, 1901, 99—106, 1 f. — *Derm., blatt., salt.; syst., faun.*
*2. [Benrester af bäfver från Kuolajärvi]. — MFFlF 39, 1913, 14, R. 242. — *Mamm.* (*Castor fiber*); *pal.*
*3. Larus minutus Pall. als Nistvogel in Esbo (Südfinnland). — OF 4, 1927, 33—36, 1 f. — *Aves; faun., oecol.*
*4. [Ein Hühnerei, das ein ganz kleines Ei mit Kalkschale enthalten habe; einfarbige Eier von Steinadler (Aquila chrysaëtus) und Kranich (Grus grus)]. — Ibid. 5, 1928, 27. — *Aves; ool., monstr.*
*5. [Coccothraustes c. coccothraustes und Aquila ch. chrysaëtus in der Gegend von Kexholm]. — Ibid., 122. — *Aves; faun.*
*6. Fågelstudier i Kexholms omgivningar våren 1928. — Ibid. 7, 1930, 36—44. — *Aves; faun., oecol.*

NYBERG, EINAR.

*1. [Ett fynd af svarta rödstjärten Ruticilla tithys Naum.]. — MFFlF 41, 1915, 42, R. 188. — *Aves; faun.*
*2. Yökehrääjän ravinnosta syysmuuton aikana. — LY 19, 1915, 180—181. — *Aves* (*Caprimulgus europaeus*); *biol.*
*3. Dagboksanteckningar under en vistelse på Nothamn i maj 1914. — F. Jakt. 10, 1915, 66—74, 2 f., 1 mp. — *Aves; phaen.*
*4. Muistiinpanoja linnuista Korkeasaarella talvella 1915—1916. — LY 20, 1916, 104—106. — *Aves; faun., phaen., migr., hibern.*

NYBERG, EINAR.

*5. Dagboksanteckningar under en vistelse på Nothamn i juni 1915. — F Jakt. 11, 1916, 85—94, 1 f., 1 mp. — *Aves; faun.*

*6. Joutsenien kevätmuutto. — LY 24, 1920, 69. — *Aves (Cygnus cygnus); phaen.*

*7. [Gråhägern skjuten i Snappertuna]. — MFFlF 47, 1921, 23, R. 217. — *Aves (Ardea cinerea); faun.*

NYBERGH, TORSTEN.

Biogr. — MARKLUND. G., MmFFlF 8, 1932—1933, 341—344, 362—364.

1. Mendelismen. Några blad ur dess historia. I—II. — F. Tidskr. 72, 1912, 295—314, 379—387. — *Her.*
2. (T. N.). Utveckling och anpassning. I—II. — Nya Argus 5, 1912, 94—98, 109—111. — *Biol. gen.*
3. (T. N.). Arternas hemlighet. I—III. — Nya Argus 9, 1916, 147—149, 159—161, 170—173. — *Biol. gen.*
4. Rasbiologiska studier. Med anledning af Rolf Nordenstreng's »Europas människoraser och folkslag». — F. Tidskr. 83, 1917, 391—419. — *Her.*
5. Ärftlighetsspörsmål. — 2 Sv. Lantbruksveckans Handl., 1922, 240—248. — *Her.*

NYGREN, T. B.

*1. (T. B. N-N). Järvi josta on muikku hävinnyt. — Kalastaja 3, 1913, 179—180. — *Pisc.*

NYHOLM, E. T.

1. (E. T. N.). Angående infektionsförsök och andra biologiska iakttagelser beträffande larver af nunnan. — F. Forstf. M. 18, 1902, 111—112. — *Lep.; biol.*

*2. Fynd af bäfvertänder i Kuolajärvi. — Ibid., 131—132, 1 t., 1 mp. — *Mamm. (Castor fiber); pal.*

NYLANDER PEHR E. A.

1. Beiträge zur Kenntnis der kongenitalen Halsfisteln und -zysten. — Arb. Path. Inst. Univ. Hels., N. F. 5, 1928, 114—231, 52 f. — *Path., histol.*

NYLUND, OSKAR.

*1. Harvinainen mittariperhonen Turun seudusta. — LY 22, 1918, 141. — *Lep. (Ennomos erosaria); faun.*

*2. Mittariperhosen albino. — Ibid., 142. — *Lep. (Geometra papilionaria); albin.*

NYMAN, A. B.

1. Näkökohtia eläinten elämää tarkasteltaissa. Th. Zell'in mukaan. — LY 9, 1905, 167—171. — *Biol.*
2. Kasvien läpäisemiä muurahaispesiä. — Ibid. 10, 1906, 95—97. — *Hym.; biol.*

*3. Kertomus lapinmatkasta kesällä v. 1905. — MFFlF 33, 1907, 15—20, R. 169. — *Faun.*

NYMAN, EMIL.
1. Kreikan kilpikonna talvehtinut Suomessa. — LY 29, 1925, 143. — *Rept.; hibern.*

NYMAN-LÄHDEKIVI, E.
*1. [Harmaalokki (Larus argentatus) Mellilässä]. — LY 33, 1929, 190. — *Aves; faun.*

NYMAN, PAAVO A.
*1. Sopulit [Rovaniemellä]. — LY 7, 1903, 304. — *Mamm. (Lemmus lemmus); faun.*
*2. Kalasääski (Pandion haliaëtus) [Rovaniemellä]. — Ibid., 304. — *Aves; faun.*

NYSTRÖM, ERIC W.
*1. Iakttagelser över mindre korsnäbben (Loxia curvirostra L.). — OF 2, 1925, 8—13. — *Aves; faun., phaen., ool.*
*2. Bo av storspoven. — Ibid., 19—21, 6 f. — *Aves (Numenius arquata); biol., phaen.*
*3. Studier över roskarlen (Arenaria interpres L.) vid boplatsen. — Ibid., 97—99, 2 f. — *Aves; oecol.*
*4. [Ein Nest von Turdus merula auf der Insel Runsala bei Åbo]. — Ibid., 113. — *Aves; faun.*
*5. Larus minutus Pall. häckfågel i Nyland. — MmFFlF 3, 1927, 40—43, R. 130—131, 1 mp. — *Aves; faun., oecol.*
*6. Mitteilungen über Brutvögel und Nestanalysen von dem Grundträsk See (Kirchspiel Esbo, Südfinnland). — OF 4, 1927, 65—69. — *Aves; faun., biol.*
*7. (et IDMAN, G.). Några blad ur sothönans Fulica a. atra L. utbredningshistoria i Finland. — Ibid. 7, 1930, 101—107. — *Aves; geogr.*

NYSTRÖM, GUNNAR.
1. Die Neubildungen der Eierstöcke in ihren Beziehungen zu den Lebensäusserungen der Generationsorgane. — Diss. Hels. 1910, 8:o, 109 p. — Mitt. gynaek. Klinik Engströms 3, 1910, 281—389. — *An.*

NÄS, JAKOB.
*1. Något om strömmingen och strömmingsfisket. — Fisk. t. 10, 1901, 50—56.
Muutama sana silakasta ja silakkakalastuksesta. — Kal. l. 10, 1901, 50—55. — *Pisc. (Clupea har. membras); piscat.*
*2. Något om fiskarnas vägar i sjön. — Ibid., 82—85.
Vähän kalojen vaelluksesta meressä. — Kal. l. 10, 1901, 81—84. — *Pisc.; biol.*
3. Något om sälfångst med sax. — Ibid. 12, 1903, 6—10, 2 f.
Muutama sana hylkeenpyynnistä raudoilla. — Kal. l. 12, 1903, 6—10, 2 f. — *Mamm. (Phoca); z. ven.*

O. A. K-NEN. — Vide KOSONEN, O. A.

O. B. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

ODENWALL, KARL EVALD HAMILKAR.

1. Vide JÄRVI, T. H. 1.
2. Något om rödingen och möjligheten att bereda densamma större spridning i våra insjövatten. — Finl. Fisk. 3, 1915, 68—78.
Nieriästä sekä mahdollisuuksista levittää sitä laajemmalti vesistöihimme. — Suom. Kal. 3, 1915, 68—78. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*, *piscic.*
*3. Våra kallvattenfiskars utbredning. — Fisk. t. 31, 1924, 174—178. — *Pisc.*; *geogr.*
*4. Fiskfaunan i Lappajärvi sjö. — AFFlF 56, N:o 13, 1927, 48 p., 1 t. — *Pisc.*; *faun.*
*5. Cottus gobio L. var. roseus n. var. — MmFFlF 2, 1927, 56—57, R. 112. — *Pisc.*; *syst.*, *faun.*
*6. Fåglar vid Lappajärvi sjö (Om). — Ibid., 58—59, R. 112. — *Aves*; *faun.*, *migr.*
*7. Asellus aquaticus L. v. abyssalis nov. var. — Ibid. 3, 1927, 16, R. 133—134, 1 f. — *Crust.*; *syst.*, *faun.*
*8. Tracheliastes fecundus n. sp. — Ibid. 5, 1929—1930, 80—81, 1 f. — *Crust.*; *syst.*, *faun.*
9. On the Classification of the Various Forms of Coregoni s. str. of Northern Europe. — Ibid., 116—125. — *Pisc.*; *syst.*
*10. (E. O.). Siken och binnikemaskens spridning. — Fisk. t. 37, 1930, 14—15. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*), *verm.*; *paras.*

O. E. — Vide Fiskeritidskrift för Finland.

O. F. L. — Vide Finsk Jakttidning.

O. H-N. — Vide HYNÉN, K. H. O.

O. J. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

O. K. — Vide KORHONEN, O.

OKER-BLOM, EDGAR ALEXANDER.

*1. [Tapinostola fulva Hübn. ab. transversa Staud.]. — MFFlF 38, 1912, 68, R. 210. — *Lep.*; *faun.*

OKER-BLOM, MAXIMILIAN ERNST GUSTAF.

1. Tierische Säfte und Gewebe in physikalisch-chemischer Beziehung. IV. Die elektromotorischen Erscheinungen am ruhenden Froschmuskel. — Pflüger's Arch. ges. Physiol. 84, 1901, 191—259, 8 f. — V. Die Resorptions-und Sekretionserscheinungen im Allgemeinen. — Ibid. 85, 1901, 543—575, 1 f. — VI. Die elektrische Leitfähigkeit und die Gefrierpunktserniedrigung als Indikatoren der Eiweisspaltung. — Skand. Arch. Physiol. 13, 1902, 359—374. — VII. Zur Frage von den autolytischen Erscheinungen in Blutserum und Muskelsaft. — Ibid. 14, 1903, 48—58. — VIII. Ueber einige Gleichgewichtsbedingungen in Organismus. Die osmotischen Eigenschaften der Serumeiweisskörper. — Ibid., Festgabe 1903, 48—59. — IX. Die physikalische Bedeutung der thierischen

OKER-BLOM, MAXIMILIAN ERNST GUSTAF.

Membrane für die Resorptionserscheinungen. — Ibid. 19, 1907, 162—170. — X. Einige Gleichgewichtsbeziehungen des Serumeiweisses zu anderen Serumbestandteilen. — Ibid. 20, 1908, 102—114, 2 f. — *Chem. physiol.*

2. Om några fysikaliska jämviktsbetingelser i organismen. Serumägghvitekropparnas osmotiska verkan. — FLH 45:1, 1903, 455—466. — *Physiol.*
3. Eläinkalvojen fysikaalinen merkitys imeytymisilmiössä. — Duod. 22, 1906, 107—116. — *Physiol.*
4. Muutamia serumvalkuaisten tasapainosuhteita muihin serumin aineosiin nähden. — Ibid. 23, 1907, 344—358, 2 f. — *Chem. physiol.*
5. Das Blut in physikalisch-chemischer Beziehung. — Handbuch für physikalische Chemie und Medizin von A. VON KORANYI & P. F. RICHTER, 1907. — *Chem. physiol.*

OKSALA, TARVO.

*1. Sinitiainen Jyväskylässä. — LY 32, 1928, 218. — *Aves* (*Parus caeruleus*); *faun.*

OKSALA, VÄINÖ I.

1. Beobachtungen über den Sinus cutaneus ungularum beim Renntier. — Anat. Anz. 64, 1927. — Acta Inst. Anat. Univ. Hels. 1, 1928, 129—139, 5 f. — *Mamm.; an.*
2. Beobachtungen über den Sinus cutaneus beim Renntier. — Anat. Anz. 65, 1928. — Acta Inst. Anat. Univ. Hels. 1, 1928, 46—48. — *Mamm; an.*

OKSANEN, VILHO.

*1. Pyöriäinen (Phocaena phocaena) Pohjanlahden pohjoisosassa. — LY 29, 1925, 177. — *Mamm.; faun.*
*2. Maakotka (Aquila chrysaëtus) [ammuttu Karstulassa]. — Ibid., 178. — *Aves; faun.*

OLANDER, A. ILMARI.

*1. Harvinainen rengasäyriäinen Porvoon sisäsaaristossa. — LY 20, 1916, 159—160. — *Crust.* (*Corophium lacustre*); *faun.*
2. Laahusnuotta- l. trawlikalastus Pohjois-Euroopassa. — Kal. l. 28, 1921, 58—61, 1 f.
   Trawlfisket i Nord-Europa. — Fisk. t. 28, 1921, 68—72, 1 f. — *Piscat.*
3. Mitä kehitysmahdollisuuksia on ankeriaspyynnillä sisävesissämme ja rannikoillamme? — Kal. l. 28, 1921, 164—167. — *Piscat.* (*Anguilla anguilla*).
*4. Kalatuotanto Pyhäjärvessä (T. l.). — Ibid. 29, 1922, 121—122. — *Piscat.*
*5. Huomioita Kristiinankaupungin ympäristön linnustosta. — LY 29, 1925, 60—62. — *Aves; faun., oecol., frequ.*
*6. Pyöriäisiä (Phocaena phocaena) Kristiinan ulapalla. — Ibid. 33, 1929, 31. — *Mamm.; faun.*

OLANDER, A. ILMARI.

*7. Kristiinan ja sen ympäristön linnustosta. — Ibid., 31—32. — *Aves; faun., hibern.*

*8. [Siili (Erinaceus europaeus) Espoon ja Kirkkonummen pitäjissä]. — Ibid., 33. — *Mamm.; faun.*

*9. Uiva vaskikäärme (Anguis fragilis) (L.). — Ibid., 33. — *Rept.; oecol.*

*10. Kylmien kesien vaikutus kalojen olinpaikkojen valintaan ja kalastukseen. — Kal. l. 36, 1929, 1—4. — *Pisc.; biol., piscat.*

*11. Lohikalojen kutupaikoista Kristiinan seudulla. — Ibid., 31—32.
Om laxfiskarnas lekplatser i omnejden av Kristinestad. — Fisk. t. 36, 1929, 37—38. — *Pisc. (Salmo); biol.*

OLLILA, VÄINÖ.

*1. Niptus hololeucus [levinnyt Tornioon asti]. — LY 16, 1912, 106. — *Col.; imp.*

*2. Erinäisten muuttolintujen tulo Tornioon keväällä 1914. — Ibid. 18, 1914, 132. — *Aves; phaen.*

*3. Muuttolintujen tulo Tornion seudulle. — Ibid. 19, 1915, 186—187. — *Aves; phaen.*

OLSONI, BÖRJE.

*1. Tytärsaarien lintuluettelo 20—27. VII. 1925. — OF 2, 1925, 95—97. — — *Aves; faun., phaen.*

2. (B. O.). Uusia kansanomaisia nimiä. — Ibid. 3, 1926, 20. — *Aves; pop.*

*3. (B. O.). Anteckningar om hussvalan Delichon urbica. — Ibid., 24. — *Aves; psych., oecol.*

*4. Chlidonias n. nigra (L) [i Kimito]. — Ibid., 116—117. — *Aves; faun.*

*5. [Podiceps auritus im Kirchspiel Kimito, SW-Finnland]. — Ibid. 5, 1928, 61. — *Aves; faun.*

*6. Om svarthakedoppingens (Podiceps auritus L.) häckning. — Ibid., 65—72. — *Aves; faun., oecol., phaen.*

*7. [Haliaeetus albicilla im Pikkalawiek an der Südküste]. — Ibid. 7, 1930, 21. — *Aves; faun.*

O. N. — Vide NORDQVIST, O.

O. R. — Vide RELANDER, O. — Vide. Suomen Metsästyslehti.

Ornis fennica.

*1. Beringte finnische Vögel. — 1, 1924, 53. — *Aves; sign.*

*2. In Finnland erbeutete Ringvögel. — 2, 1925, 22. — *Aves; sign.*

3. † Kurt-Erik Sundström. — Ibid., 52, 1 imag. phot. — *Biogr.*

4. [Fågelskydd på Åland]. — 4, 1927, 59—60. — *Aves; tut.*

5. Ny ringmärkningsstation [i Brüssel]. — Ibid., 118. — *Aves; migr., sign.*

6. Andfåglarna skola skyddas. — Ibid., 118—119. — *Aves; tut.*

7. Skogsfåglar hava utplanterats på Åland. — 5, 1928, 26. — *Aves; cult.*

8. Den internationella kommittén för fågelskydd. — 6, 1929, 20—21. — *Aves; tut.*

Ornis Fennica.

*9. [Folgende Arten wurden in der Nähe von Helsingfors im Dezember — Januar beobachtet: Turdus merula, Erithacus rubeculus und Fringilla coelebs]. — Ibid., 52. — *Aves; hibern.*

10. [Trotz dem gelinden Winter 1929—1930 die Anzahl der Zug- und Wintervögel gering]. — 7, 1930, 21—22. — *Aves; migr., hibern.*

11. Kysymys Suomen lintutieteellisen keskusaseman perustamisesta. — Ibid., 80—85.
Die Frage einer finnischen Vogelwarte. — Ibid., 85—86. — *Aves; migr.*

*12. [Das günstige Frühjahr verursacht frühes Brüten beim Uhu (Bubo b. bubo), Stockente (Anas p. platyrhyncha) und Kiebitz (Vanellus vanellus)]. — Ibid., 90. — *Aves; phaen.*

13. † Irmer Forsius. — Ibid., 120, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*14. [Eine Invasion von Dryobates m. major im Jahre 1930] — Ibid., 121. — *Aves; faun.*

*15. [Beiträge zur Kreuzschnabelinvasion im Jahre 1930] — Ibid., 121. — *Aves; faun.*

OULASVIRTA, T.

*1. Harvinainen perhonen [koivun lasisiipinen Oulusta]. — LY 20, 1916, 73. — *Lep. (Sesia scoliaeformis); faun.*

OUTINEN, T. — Vide TIGERSTEDT, CARL. 23.

PAASIO, TOIVO PAAVO ILMARI.

*1. Muutamia havaintoja talvilinnuistamme Savonlinnan ympäristössä. — LY 27, 1923, 66—68. — *Aves; faun. hiem.*

2. Vide KUUSISTO, A. P. 3.

*3. Havaintoja alkutalvemme linnustosta. — Ibid. 28, 1924, 104—107. — *Aves; faun. hiem.*

PALANDER, ELIS.

*1. Harjalintu (Upupa epops) [Nurmeksessa]. — LY 25, 1921, 14. — *Aves; faun.*

PALANDER, WERNER.

1. Kalavesien hoidosta Höytämäisen vesistössä. — Kal. l. 31, 1924, 42—51, 83—88, 1 mp. — *Piscic.*

PALMÉN, JOHAN AXEL. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica.
Biogr. — BRANDER, E. V. R. 42; EKMAN, G. H. J. 23; HORTLING, I. 73; JOHANSEN, H. 1; JÄGERSKIÖLD, A. K. E. L. 1; KAJAVA, Y. H. 18; LEVANDER, K. M. 236; LUTHER, A. F. 70, Kansall. Elämäkerrasto IV, 1932, 312—314; NORDQVIST, O. F. 34.

*1. [Sitta europaea]. — MFFlF 27, 1901, 89, R. 176. — *Aves; faun.*

2. [Ordnandet af ornithologiska notiser]. — Ibid., 89—91, R. 175—176. — *Aves.*

PALMÉN, JOHAN AXEL.

3. [Ornitologiskt arkiv]. — Förh. v. Nord. naturforsk. - o. läkaremötet 1902. VI, 32. — Hfors 1903. — *Aves.*

*4. [Uria arra Pall.]. — MFFlF 29, 1904, 65—66, R. 242. — *Aves; faun.*

*5. (et MELA, A. J.). [Massvist uppträdande af ishafsalkan, Uria arra]. — Ibid., 92, R. 242. — *Aves; cop.*

*6. Större fågelsträck. — Ibid., 172, R. 242. — *Aves; phaen.*

7. [Lektor Aukusti Juhana Mela]. — Ibid. 30, 1904, 158—161. — *Biogr.*

*8. Neue Aussetzungen gezeichneter Aale in Finland. — Mitteil. Deutsch. Seefischerei-Ver. 20, 1904, 302. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *sign.*

9. Luonnon muistomerkkien suojelemisesta. — LY 9, 1905, 145—153. — *Tut. nat.*

*10. Suomalaisten ankeriaiden vaelluksista. — Ibid., 294—296. — Kal. l. 15, 1906, 23—26.
Om den finska ålens vandringar. — Fisk. t. 15, 1906, 23—26. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol.*

11. Luonnonhistorian asema Suomen oppikouluissa. — Valvoja 25, 1905, 742—747, 1 imag. phot.
Naturalhistoriens ställning i Finlands läroverk. — MFFlF 32, 1906, 33—38, R. 198. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 18, 1906, 18—22. — *Paed.*

*12. Lefvande blekröda exemplar af vanliga flodkräftan. — MFFlF 32, 1906, 3, R. 195. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *var. color.*

*13. Delphinus tursio Cuv. utanför Ekenäs. — Ibid., 8—10, R. 188.
Syksyinen delfinivieras Suomenlahdessa. — LY 10, 1906, 30—33, 2 f. — *Mamm.; faun.*

*14. [Nucifraga caryocatactes L. häckande i Korpo]. — MFFlF 33, 1907, 64, R. 171. — *Aves; faun.*

*15. Halicryptus spinulosus från Gråhara. — Ibid., 141, R. 179. — *Verm.; faun.*

*16. Eläimistömme ja sen alkuperä. — Oma Maa 1, 1907, 283—294. — Ibid., 2 pain., 1920, 383—395. — *Faun.; pal.*

*17. Tysk brefdufva fångad i Finland. — F. Jakt. 2, 1907, 83.
Saksalainen kirjekyyhkynen saatu Suomessa. — LY 11, 1907, 69. — *Aves* (*Columba livia dom.*); *faun.*

*18. [Nucifraga caryocatactes iakttagen vid Tvärminne]. — MFFlF 34, 1908, 48, R. 204. — *Aves; faun.*

19. Vide ALCENIUS, O. A. 2.

20. Vide FREY, R. K. HJ. 14.

*21. Våra flyttfåglar. En kortfattad naturhistorisk skildring. — Sv. Folksk. vänners skr. 64, 1908, 8:o, 31 p.
Muuttolintumme. — Oma Maa 2, 1908, 649—670. — Ibid., 2 pain., 1921, 25—47, 7 f. — *Aves; migr.*

PALMÉN, JOHAN AXEL.

22. Plan för undersökning af fogelfaunan ur topografisk synpunkt. — Linnuston tutkimussuunnitelma topografiselta kannalta. — Hfors—Hki 1908, 8:o, 24 + 24 p. — Cfr MFFlF 11, 1885, 195—212. — *Aves; faun., geogr.*

*23. (J. A. P.). Märkt finsk-tysk kråka. — F. Jakt. 3, 1908, 228.
Merkitty suomalais-saksalainen varis. — S. Mets. 3, 1908, 213. — *Aves (Corvus cornix); sign.*

*24. [Krickänders vandringar]. — MFFlF 35, 1909, 216—217, R. 328—329. — *Aves (Anas crecca); migr.*

*25. Tavien talvimatkoja. — LY 13, 1909, 105—107, 1 mp. — *Aves (Anas crecca); migr.*

26. Uusia tutkimuksia ankeriaasta. — Ibid., 157—162, 1 mp. — *Pisc. (Anguilla anguilla); geogr., biol.*

27. Lohi ja ankerias sekä niiden vaellukset. — Oma Maa 4, 1909, 796—807, 5 f. — *Pisc. (Salmo, Anguilla); biol.*

28. (et LEVANDER, K. M.). Horkka ja sääsket. — Ibid., 837—845, 5 f. — *Dipt.; path.*

29. [Sakkunnigutlåtande]. — Handlingar rörande professurerna i zoologi 1910, N:o 4, Hfors , 8:o, 29—84.

*30. [Vildren från mellersta Ponoj år 1887]. — MFFlF 36, 1910, 167, R. 210. — *Mamm. (Rangifer tarandus); faun.*

31. Opiskelusta ja tutkimuksesta. — LY 14, 1910, 24—26, 71—75. — *Paed.*

*32. [I Finland 1879—1908 dödade rofdjur]. — MFFlF 37, 1911, 131, R. 215. — *Mamm.; faun.*

33. [Docenten Antti Johannes Siltala]. — Ibid., 144—145. — *Biogr.*

*34. Statistik. Högre ryggradsdjur. — Atlas öfver Finland 1910, 1911, kartbl. 21 b, 1—22, 4 (3—6) mp.
Tilastoa. Nisäkkäät ja linnut. — Suomen Kartasto 1910, 1911, karttalehti 21 b, 1—27, 4 (3—6) mp.
Statistique. Vertébrés supérieurs. — Fennia 30: I, 1911, carte 21 b, 1—26, 4 (3—6) mp. — *Mamm., aves; faun., geogr.*

*35. [Massuppträdande af Coccinella vid Tvärminne]. — MFFlF 38, 1912, 7, R. 201. — *Col.; cop.*

*36. [Demonstration af kartor öfver fällda björnar]. — Ibid., 33. — *Mamm. (Ursus arctos); faun.*

*37. [Märkt exemplar af Sturnus vulgaris]. — Ibid., 89, R. 199. — *Aves; sign.*

*38. [Oedipoda migratoria Tvärminnestä]. — Ibid., 39, 1913, 14, R. 253. — — *Salt.; faun.*

39. [Märkning af fåglar]. — Ibid., 64—65, R. 244. — *Aves; migr., sign.*

PALMÉN, JOHAN AXEL.

40. (J. A. P. et BUCKLAND, JAMES). Nykyajan hattukoristeet luonnontieteelliseltä kannalta arvosteltuina. (Suomennos). — LY 17, 1913, 49—61, 2 f. — *Aves.*
41. Grott-olmen. Nya upptäckter. — F. Tidksr. 74, 1913, 113—121, 4 f. — *Amph.* (*Proteus anguineus*).
*42. [Nötkråkan i Tvärminne år 1913]. — MFFlF 40, 1914, 7, R. 303. — *Aves* (*Nucifraga caryocatactes*); *faun.*
*43. Beringte Vögel aus Finnland. — Ibid., 200—212. — *Aves; sign.*
44. [Professor Odo Morannal Reuter]. — Ibid., 212—215, 1 imag. phot. — *Biogr.*
45. Odo Morannal Reuter som zoologisk forskare. — ASSF 46, 1914, 44 p., 1 imag. phot. — *Biogr., bibl.*
*46. Om ringmärkning af flyttfåglar i Finland. — F. Jakt. 9, 1914, 96—102. Muuttolintujen rengasmerkinnästä. — LY 18, 1914, 37—43. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 165—172. — *Aves; migr., sign.*
*47. Finska ringfåglar. — F. Jakt. 9, 1914, 135—136, 1 mp. [Suomalaisia rengaslintuja]. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 173—175, 1 mp. — *Aves; sign.*
*48. [Ringmärkningsförsök med fåglar]. — MFFlF 41, 1915, 18. — *Aves; sign.*
*49. Beringte Vögel in Finnland im J. 1914. — Ibid., 96—103. — *Aves; sign.*
50. [Professor Carl August Lundström]. — Ibid., 106—107, 1 imag. phot. — *Biogr.*
51. Tietoja merkityistä linnuista. — LY 19, 1915, 30. — *Aves; sign.*
*52. [Om salskrakens flyttningsvägar]. — MFFlF 42, 1916, 33, R. 162. — *Aves* (*Mergus albellus*); *migr.*
*53. Beringte Vögel in Finnland im J. 1915. — Ibid., 111—120. — *Aves; sign.*
54. [Lektor Jakob Benjamin Ståhlberg]. — Ibid., 121—122, 1 imag. phot. — *Biogr.*
55. Naturalhistoriska mål och medlen att vinna dem. — Hfors 1916, 8:o, 16 p.
56. Salskraken och dess utbredning. — F. Jakt. 11, 1916, 15—27, 1 t. col. — *Aves* (*Mergus albellus*); *geogr.*
57. Sånglärkan. — F. Jakt. 11, 1916, 294—307, 1 t. col., 2 f. — *Aves* (*Alauda arvensis*); *geogr.*
58. Den engelska ornitologen John Wolley jun. — MFFlF 43, 1917, 136—137. — *Biogr.*
59. [Doktor Robert Bertil Poppius]. — Ibid., 195—199, 1 imag. phot. [Tohtori Robert Bertil Poppius]. — Ibid., 214—218. — *Biogr.*
60. [Amanuensen Karl Erik Ehrström]. — Ibid. 44, 1918, 179, 1 imag. phot. [Amanuenssi Karl Erik Ehrström]. — Ibid., 189—190. — *Biogr.*

PALMÉN, JOHAN AXEL.

61. [Student Carl Johan Finnilä]. — Ibid., 179—180, 1 imag. phot. [Ylioppilas Carl Johan Finnilä]. — Ibid., 190. — *Biogr.*

62. Eläimistö. — HOMÉN, TH., Itä-Karjala ja Kuollan Lappi. Suomalaisten luonnon ja kielentutkijain kuvaamina, Hki, Otava 1918. 8:o, 127—133. Djurvärlden. — HOMÉN, TH., Östkarelen och Kola Lappmark. Skildrade av finska natur- och språkforskare, Hfors, S & C:o 1920. 8:o, 148—154. The Animal Kingdom. — HOMÉN, TH., East Carelia and Kola Lappmark. Described by Finnish Scientists and Philologists. — Fennia 42, N:o 3, 1921, 102—106. — *Mamm., aves.; faun.*

PALMGREN, ALVAR. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica.

*1. [Nucifraga caryocatactes L. såsom spridare av ek]. — MFFlF 33, 1907, 63—64, R. 170. — *Aves; biol.*

2. Sällskapets 100-årsdag den 1 november 1921. — Ibid. 48, 1925, 61—107. — *Hist.*

3. Societas pro Fauna et Flora Fennica 1821—1921. Rede bei der Zentennarfeier in der Aula der Universität zu Helsingfors am 1. November 1921. — Ibid., 251—260. — *Hist.*

*4. [Nistplätze von Haliaëtus albicilla auf den Åland-inseln]. — OF 2, 1925, 23. — *Aves; faun.*

PALMGREN, HERMAN.

*1. Kottaraiset marjoja syömässä. — LY 31, 1927, 64. Beerenfressende Stare. — VJAV 8, 1929, (23). — *Aves (Sturnus vulgaris); biol.*

PALMGREN, PONTUS.

*1. Bo av nötkråka. — MFFlF 49, 1925, 6—7, R. 225. — *Aves (Nucifraga caryocatactes); faun., biol.*

*2. [Turdus merula als Brutvogel auf Kökar (Aaland)]. — OF 2, 1925, 113. — *Aves; faun.*

*3. Kornknarren [Crex crex] i avtagande? — Ibid. 3, 1926, 60. — *Aves (Crex crex).*

*4. Die Haubenmeise (Parus cristatus L.) auf Åland. Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitungsökologi der Vögel. — AFFlF 56, N:o 15, 1927, 12 p., 1 mp. — *Aves; oecol.*

*5. [Bon av Regulus cristatus och Aegithalus caudatus]. — MmFFlF 3, 1927, 4, R. 131. — *Aves; faun., oecol.*

6. Zur Synthese pflanzen- und tierökologischer Untersuchungen. — AZF 6, 1928, 51 p. — *Oecol.*

*7. Snatteranden (Anas strepera L.) på Åland. — MmFFlF 4, 1928, 62. — *Aves; faun., geogr.*

*8. Coccothraustes coccothraustes sedd i Helsingfors. — Ibid., 177. — *Aves; faun.*

PALMGREN, PONTUS.

*9. [Schwankende Frequenz von Phylloscopus sibilatrix auf Aaland]. — OF 5, 1928, 60. — *Aves; frequ.*

*10. [Muscicapa p. parva]. — MmFFlF 5, 1929—1930, 75. — *Aves; faun.*

*11. Tvenne för faunan nya Lumbricidae. — Ibid., 126. — *Verm.; faun.*

*12. Quantitative Untersuchungen über die Vogelfauna in den Wäldern Südfinnlands, mit besonderer Berücksichtigung Ålands. — Diss. Hels. 1930. — AZF 7, 1930, 218 p., 16 phot., 25 tab., 13 diagr. — *Aves; faun., frequ.*

PALMGREN, ROLF ODO ARMAND.

*1. [Sitta europaea från Gamla Karleby]. — MFFlF 27, 1901, 46. — *Aves; faun.*

*2. [Fuligula ferina häckande i Salmis socken]. — Ibid., 46, R. 176. — *Aves; faun.*

*3. Ett fynd af vaktel (Coturnix communis) i Helsingfors. — Ibid. 28, 1902, 24 A, R. 146 B. — *Aves; faun.*

*4. Anteckningar gjorda under en ornitologisk resa till Lunkulansaari och Mantsinsaari i Salmis socken. — Ibid., 52—72 B, R. 145 B. — *Aves; faun., oecol.*

*5. Lintujen eldorado pääkaupunkimme naapuristossa. — LY 6, 1902, 146—148.
Ett fågeleldorado i hufvudstadens grannskap. — TJF 14, 1906, 169—171. — *Aves; faun., oecol.*

*6. [Meddelanden om Loxia curvirostra]. — MFFlF 37, 1911, 131, R. 216. — *Aves; biol.*

*7. Tetrao tetrix L. × Lagopus lagopus (L.) (Tetrao lagopides Nilss.). — Ibid. 38, 1912, 28—32, 2 f., R. 198—199. — *Aves; faun., syst.*

*8. [Björnraser]. — Ibid., 139, R. 197. — *Mamm. (Ursus arctos); syst.*

9. Några råd om sjöfågelsskydd i vår finska skärgård. — TJF 20, 1912, 77—92, 2 f. — *Aves; tut.*

*10. Helsingfors-traktens fågelfauna. — AFFlF 38, N:o 2, 1913, 224 p., 1 mp., 10 f. — *Aves; faun., oecol.*

11. (et KOSKIMIES, M. R.). Metsästyslakimme muuttaminen oikeudenmukaisia ja inhimillisiä näkökohtia silmälläpitäen. — LY 17, 1913, 125—128. — *Z. ven.*

12. (et HINTZE, A.). Våra roffåglar och deras ställning i nugällande jagtlag. — TJF 21, 1913, 73—88, 1 f. — *Aves; z. ven.*

13. Lantbruket och kråkfåglarna. — Hfors 1913, 8:o, 15 p. — *Aves; oecon.*

*14. [Kattuggla från Degerö i närheten af Helsingfors]. — MFFlF 40, 1914, 4. — *Aves (Strix aluco); faun.*

*15. [Två bon af Accentor modularis i Helsingforstrakten]. — Ibid., 37, R. 303. — *Aves; faun.*

PALMGREN, Rolf Odo Armand.

*16. Till kännedomen om fågelfaunan i Hvittis samt angränsande delar af Kumo socken och Kauvatsa kapell. En topografisk studie. — AFFlF 40, N:o 1, 1915, 70 p., 6 t., 1 mp., 2 tab. — *Aves; faun.*

*17. Tvenne sällsynta ornitologiska nyförvärv till Högholmens zoologiska trädgård. — MFFlF 41, 1915, 84—86, R. 186, 188. — *Aves; faun.*

*18. [Vattensorkens lefnadsvanor]. — Ibid. 42, 1916, 3. — *Mamm.(Arvicola terrestris); oecol.*

19. [Falco aesalon]. — Ibid., 24, R. 162. — *Aves.*

*20. [Jättelikt bo af Vespa vulgaris]. — Ibid., 32. — *Hym.; biol.*

*21. [Somateria spectabilis från Jussarö]. — Ibid., 32, R. 162. — *Aves; faun.*

*22. Till kännedomen om sparfugglans, Glaucidium passerinum L., näringsekologi och fortplantningshistoria. — Ibid., 101—108, 1 f., R. 162. — *Aves; biol.*

*23. Sångsvanens, Cygnus musicus Bechst., häckande i Ostrobothnia media. — Ibid., 145—147, R. 162. — *Aves; faun.*

*24. Lintuhavaintoja Vanhankaupungin lahdelta keväällä v. 1915. — LY 20, 1916, 12—17, 3 f. — *Aves; faun., oecol.*

*25. Silvottu varis. — Ibid., 30, 1 f. — *Aves.*

*26. (R. P.). Musta rastas (Turdus merula) [nähty lähellä Helsinkiä]. — Ibid., 71. — *Aves; faun.*

*27. Maayökön toukkia ruoholaukassa. — Ibid., 73. — *Lep.; oecol.*

*28. Tavattoman iso ampiaispesä. — Ibid., 117, 1 f. — *Hym.; biol.*

*29. (R. P.). Viiriäinen (Coturnix coturnix) [Helsingissä]. — Ibid., 209. — *Aves; faun.*

*30. Bidrag till kännedomen om vattensorkens näringsökologi. — Fauna och Flora 11, 1916, 129—133, 4 f.
Lisä ojamyyrän elämäntapojen tuntemiseen. — LY 20, 1916, 1—5, 4 f. — *Mamm. (Arvicola terrestris); biol., oecol.*

*31. Storskarfven, Phalacrocorax carbo (L.), häckande i Finland. — MFFlF 43, 1917, 9—13, R. 285, 1 t. — *Aves; faun., oecol.*

*32. Faunistiska notiser. — Ibid., 119—122, R. 283, 285, 282. — *Aves, mamm.; faun.*

*33. Svarta råttan, Mus (Epimys) rattus L. [i Helsingfors]. — Ibid., 140—144, 3 f., R. 281. — *Mamm.; imp., var. color.*

34. Tvenne förslag rörande naturskydd. — Ibid., 268—270, R. 280—281. — *Aves; tut. nat.*

*35. Metsäleivosia (Alauda arborea) [Korkeasaarella]. — LY 21, 1917, 213. — *Aves; faun., phaen.*

36. Till kännedomen om abnormiteters nedärfning hos en del husdjur. — AFFlF 44, N:o 8, 1918, 22 p., R. 19—22, 3 t. — *Mamm. dom.; her.*

PALMGREN, ROLF ODO ARMAND.

37. Tvenne bastarder mellan getbock och fårtacka, födda i Högholmens zoologiska trädgård. — MFFlF 44, 1918, 123—125, R. 248—249. — *Mamm.; hybr.*

38. Larus argentatus Brünn. ♂ × marinus (L.) ♀. — Ibid., 125—127, R. 250—251. — *Aves; hybr.*

*39. Tikli pesivänä Korkeasaarella. — LY 22, 1918, 106—107. — *Aves* (*Carduelis carduelis*); *faun.*

*40. Tervapääskysen muutto syksyllä 1918. — Ibid., 154—155. — *Aves* (*Apus apus*); *migr.*, *phaen.*, *path.*

*41. Omituinen hillerin pyynti Helsingissä. — Ibid. 23, 1919, 161. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

42. Högholmens zoologiska trädgård åren 1888—1918. — AFFlF 47, N:o 1, 1920, 240 p., 4 t., 1 mp., 31 f. — *Hort.*

43. Om bastardering mellan måsarter i Högholmens zoologiska trädgård sommaren 1918. — Larus glaucus Brünn. ♂ × L. fuscus L. ♀. — MFFlF 45, 1920, 44—46, R. 292. — *Aves; hybr.*

44. Gräflingen, Meles taxus L., ynglande i Högholmens djurgård. — Ibid., 216. — *Mamm.; biol.*

*45. (R. P.). Tappeleva korppi saatu käsin kiinni. — LY 24, 1920, 45. — *Aves* (*Corvus corax*).

*46. Hanhi-korppikotka tavattu Suomessa. — Ibid., 109—110.
Gåsgamen Gyps fulvus Gmel. anträffad i Finland. — Fauna och Flora 16, 1921, 273—274. — *Aves; faun.*

47. [Lag om fredande af naturminnesmärken]. — MFFlF 46, 1921, 123. — *Tut. nat.*

*48. [Gyps fulvus från Pielisjärvi]. — Ibid. 47, 1921, 16, R. 217. — *Aves; faun.*

49. [Protest mot förödande af sällsynta arter]. — Ibid., 32.

50. Upprop till naturskyddsvänner i Finland. — Kehoitus luonnonsuojeluksen ystäville. — Ibid., 162—165, R. 216. — *Tut. nat.*

51. Ungdomen och naturskyddstanken. — OF 1, 1924, 8—9. — *Aves; tut. nat.*

*52. [Ardea cinerea i Finland]. — MFFlF 48, 1925, 127, R. 261. — *Aves; faun.*

*53. [Spovarna på Vik]. — Ibid., 145, R. 262. — *Aves* (*Numenius*); *faun.*

54. [Fredande av Ramsholmen]. — Ibid. 50, 1925, 23, R. 128. — *Tut. nat.*

PALMROTH-WASUNTA, MIKAEL.

*1. Nokkavarpunen Hauholla. — OF 4, 1927, 120. — *Aves* (*Coccothraustes coccothraustes*); *faun.*

Pandion haliaëtus. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

Pari sokerijuurikkaan tuholaista. — Hki, Suomen raakasokeritehdas oy 1927. 8:o, 3 p. — *Ins.; oecon.*

PARVELA, August Armas.

*1. Muuttolintujen tulo Ouluun 1915. — LY 19, 1915, 153. — *Aves; phaen.*

*2. Tuhohyönteisiä. — Ibid., 188. — *Hym.* (*Emphytus*)*; oecon.*

*3. Muuttohaukka [Oulun lähellä]. — Ibid. 20, 1916, 154. — *Aves* (*Falco peregrinus*)*; faun.*

*4. Muurahaiset vahingontekijöinä. — Ibid., 157. — *Hym.; oecon.*

*5. Tuhohyönteinen pajupensailla. — Ibid., 157—158. — *Hym.; oecon.*

6. Rapuja Pyhäjoessa. — Ibid., 159. — *Crust.* (*Potamobius astacus*)*; cult.*

*7. Lintutietoja Pohjanmaalta. — Ibid. 21, 1917, 31. — *Aves; faun.*

*8. Metso eteisessä. — Ibid., 67. — *Aves* (*Tetrao urogallus*).

*9. Tunturipöllö (Nyctea scandiaca) [Limingalla]. — Ibid., 110. — *Aves; faun.*

*10. Sinisorsa talvehtinut Oulussa. — Ibid., 111. — *Aves* (*Anas platyrhyncha*)*; hibern.*

*11. (A. A. P.). Lintutietoja Pohjanmaalta. — Ibid., 143. — *Aves; faun.*

*12. (A. A. P.). Muuttolintujen saapuminen Ouluun keväällä 1916 ja 1917. — Ibid., 143. — *Aves; migr., phaen.*

*13. Tuhohyönteisiä. — Ibid., 181. — *Col., lep., hym.; oecon.*

14. Lintujen nimiä Oulusta ja sen ympäristöstä. — Ibid., 193—195. — *Aves.*

*15. Muuttolintujen saapuminen Ouluun keväällä 1919. — Ibid. 23, 1919, 115. — *Aves; migr., phaen.*

*16. »Helmikäärme» Muhoksella. — Ibid., 141. — *Dipt.; oecol.*

*17. Muuttolintujen saapuminen Ouluun keväällä 1920. — Ibid. 24, 1920, 93. — *Aves; migr., phaen.*

*18. Leipäkuoriaisen joukkoesiintymisestä. — Ibid., 112. — *Col.* (*Sitodrepa panicea*)*; oecon.*

19. Madetkosken lohenhautomolaitos. — Ibid. 25, 1921, 37—41. — *Piscic.* (*Salmo*).

*20. (A. A. P.). Siipiorava (Pteromys volans) [Oulaisissa]. — Ibid., 61. — *Mamm.; faun.*

*21. Vaivaishiiriä (Mus minutus Pall.) Oulun seudulla. — Ibid., 61. — *Mamm.; faun.*

*22. Muutamia tietoja Orimattilan eläimistöstä. — Ibid., 162—164. — *Mamm., aves., pisc., crust.; faun.*

23. William Nylander. — Ibid. 26, 1922, 1—5. — *Biogr.*

*24. Vaivaishiiriä (Mus minutus Pall.) Oulussa. — Ibid., 55. — *Mamm.; faun.*

25. Hyönteisten muodonvaihdoksesta. — Oulun Suomalainen Lyseo. Kertomus 1922—1923, 38 p., 5 f. — Oulu 1923. — *Ins.; biol.*

*26. Rapujen esiintymisestä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. — LY 29, 1925, 145—150. — *Crust.* (*Potamobius astacus*)*; faun., cult.*

*27. Orimattilan pitäjän kalastosta. — Kal. l. 32, 1925, 83—85. — *Pisc.; faun.*

*28. Kottaraisia Kittilässä. — OF 3, 1926, 116. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*)*; faun.*

PARVELA, AUGUST ARMAS.
*29. (A. A. P.). Tietoja Pyhäjoen [Oul. l.] kaloista. — Kal. l. 33, 1926, 169. — *Pisc.; faun.*
*30. Vilukala l. rasvakala (Cyclopterus lumpus) [Kalajoella]. — LY 31, 1927, 67.
Cyclopterus lumpus in Kalajoki. — VJAV 8, 1929, (46). — *Pisc.; faun.*
*31. Sampi (Acipenser sturio) saatu Pohjanlahdesta. — LY 33, 1929, 178. — *Pisc.; faun.*

PATURI, A. — Vide FIEANDT, A. VON. 5.

PAULAHARJU, SAMULI.
*1. Hilleri [Uudellakirkolla V. l.]. — LY 6, 1902, 122. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*
*2. (S. P.). Kolmivarpainen tikka [Uudellakirkolla (V. l.)]. — Ibid. 7, 1903, 29. — *Aves* (*Picoides tridactylus*); *faun.*
*3. (S. P.). Linnunpesä sukassa. — Ibid., 29—30. — *Aves; oecol.*
*4. (S. P.). Muurahaispesä kellossa. — Ibid., 30. — *Hym.; oecol.*
5. Lintujen nimiä Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla. — Ibid. 8, 1904, 122—128. — *Aves.*
6. Kansan sommitteluja lintujen lauluihin Uudellakirkolla Viipurin läänissä. — Ibid. 12, 1908, 90—96. — *Aves; cant., pop.*
7. Kansan sommitteluja lintujen lauluihin. — Ibid., 133—136. — Ibid. 14, 1910, 200—201. — *Aves; cant., pop.*
*8. Monneja [Suojärven pitäjässä]. — Ibid. 13, 1909, 83. — *Pisc.; faun.*
9. [Coccinella'n suomalaisia nimiä]. — Ibid., 245—246. — *Col.*

P. B. — Vide BROFELDT, P.

PEDERSEN.
1. Gäddan. — Fisk. t. 24, 1917, 40—43.
Hauesta. — Kal. l. 24, 1917, 42—45. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*

PEKKOLA, W. H.
*1. Rapurutosta Uudellamaalla vv. 1910—1911. — Kal. l. 20, 1911, 232—233.
Kräftpesten i Nyland åren 1910—1911. — Fisk. t. 20, 1911, 246—247. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

PEKKOLA, VÄINÖ.
1. Metsäjärvellä. — LY 14, 1910, 234—237.
2. Kirje Sudanista. — Ibid. 17, 1913, 87—89. — *Aves; faun., phaen., migr.*
3. Vähän muuttolintujen saapumisesta Sudaniin. — Ibid. 18, 1914, 18—20. — *Aves; migr., phaen.*
4. [Troopillisia tauteja aiheuttavista loisista]. — Ibid. 30, 1926, 61.
*5. [Sorsain (Anas) sekasikiöitä]. — Ibid., 62. — *Aves; hybr.*
6. [Krokotiilinvartijalinnusta ja pyhästä ibiksestä]. — Ibid. 31, 1927, 80. — *Aves.*
*7. [Metsä- ja vesilintujen sekasikiöistä]. — Ibid., 163. — *Aves; hybr.*
*8. [Omituinen Oidemia nigra-muoto]. — Ibid. 32, 1928, 31. — *Aves; ab.*

PEKKOLA, VÄINÖ.

9. [Loisameboja ihmisen suolistossa]. — Ibid., 70—71. — *Prot.; paras.*

*10. [Mustarastas (Turdus merula) Ruotsalaisen Hevossaaressa ja Kakskerrassa]. — Ibid., 71. — *Aves; faun.*

*11. [Vaalea rusakkojänis (Lepus europaeus)]. — Ibid. 33, 1929, 190. — *Mamm.; var. color.*

PENTTINEN, JUHO.

*1. Kolmevarpainen tikka. — LY 11, 1907, 172. — *Aves; faun.*

*2. Tammihiiri Karjalassa. — Ibid. 13, 1909, 152. — *Mamm.* (*Eliomys quercinus*); *faun.*

PESOLA, VILHO ALEKSANTERI.

1. Banaanikärpänen (Drosophila melanogaster) perinnöllisyystieteen palveluksessa. — LY 33, 1929, 73—86, 2 f. — *Dipt.; her.*

2. Perinnöllisyysopillisesti mielenkiintoinen perhe. — Ibid. 34, 1930, 14—15. — *Her.*

PESU, DANIEL J.

*1. Rytyn linnustoa. — LY 26, 1922, 101—102. — *Aves; faun., oecol.*

*2. Tilhi (Ampelis garrulus) pesinyt Rytyssä? — Ibid., 119. — *Aves; faun.*

*3. Räystäspääskysen pesässä metsävarpunen (Passer montanus) pesinyt. — Ibid., 119. — *Aves* (*Delichon urbica*); *biol.*

PETRUNKEWITSCH, ALEXANDER.

1. (et HINTZE, A.). Kunna djuren tänka? — TJF 19, 1911, 8—18. — *Psych.*

PETTERSSON, OTTO.

1. Månens inverkan på sillfisket. — Fiskaren 2, 1913, 166—169. — *Piscat.* (*Clupea harengus*).

PFURTSCHELLER.

1. Sammakon kehitys. (Suomennos). — LY 17, 1913, 15—22, 73—80, 12 f. — *Amph.; biol.*

PIPPING, ERIK.

*1. [Ascaris lumbricoides]. — MFFlF 49, 1925, 59, R. 227. — *Verm.; paras.*

PIPPING, M. — Vide REUTER, M.

PITKÄNEN, AARO.

*1. (A. P.). Mikä on vaikuttanut haili- eli silakkakalojen yhtaikaisen runsaan vähentymisen? — Kal. l. 13, 1904, 11—12.
Hvilken är orsaken till strömmingens snabba förminskning? — Fisk. t. 13, 1904, 11—13. — *Pisc.* (*Clupea har. membras*).

*2. (A. P.). Kuhaa Suomenlahden itä-osissa. — Kal. l. 14, 1905, 159.
Gös i östra delen af Finska viken. — Fisk. t. 14, 1905, 159. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *faun.*

3. (A. P.). Vaikuttavatko hailinpoikaset täysikasvaneitten hailien poistumiseen samalta vesialueelta? — Kalastaja 2, 1912, 175—176.
Strömmingsyngel och fullvuxen strömming. — Fiskaren 1, 1912, 169 — 170. — *Pisc.* (*Clupea har. membras*).

PITKÄPAASI, A.

1. Talvikalastuksesta Suuressa Kalastajassa. — Kal. l. 21, 1914, 74—78, 4 f.
Om vinterfisket på Stora Fiskaren. — Fisk. t. 21, 1914, 74—78, 4 f. — *Piscat.*

PITTET, L.

1. Lintuvaelluksien luonnosta ja alkuperästä (suom.). — LY 21, 1917, 122—134. — *Aves; biol.*

PLESKE, TH.

1. Études sur les Stratiomyinae de la région paléarctique. — NE 4, 1924, 14—25, 65—73. — *Dipt.; syst., faun.*

POHJAKALLIO, K. A.

1. [Vanamon Brasilian retkikunnan matkasta]. — LY 32, 1928, 228. — *Itin.*

PONTÁN-MUNSTERHJELM, EBBA MARIA.

*1. Atolmis quadra L. från Finland. — MFFlF 40, 1914, 4, R. 308. — *Lep.; faun.*
*2. [Ardea cinerea i Ingå]. — Ibid. 43, 1917, 33—34, R. 283. — *Aves; faun.*

POPPIUS, KARL ALFRED.

1. Biolooginen museo Turussa. — LY 9, 1905, 11—12, 1 f. — *Mus.*
*2. Tvenne lepidopterologiska notiser. — MFFlF 33, 1907, 54, R. 176—177. *Lep.; faun.*
*3. [Vandring af Libellula caudalis Charpr.]. — Ibid. 34, 1908, 168, R. 212. — *Odon.; vag.*
4. [Apparat för uppblåsning af fjärillarver och luppstativ för insektundersökningar]. — Ibid. 37, 1911, 171. — *Ent., techn.*

POPPIUS, ROBERT BERTIL. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica.
Biogr. — LEVANDER, K. M. 180; PALMÉN, J. A. 59.

*1. [Tvenne för faunan nya Hymenoptera]. — MFFlF 27, 1901, 9, R. 178. — *Hym.; faun.*
*2. [Anmärkningsvärda insekter]. — Ibid., 73—74, R. 178, 177. — *Hym., col.; faun.*
*3. Oribata Lucasii Nic., ett hittills obeaktat skadedjur. — Ibid., 74—76, R. 181. — *Ac.; oecon., faun.*
*4. Über die Entwickelung von Phyllotreta armoraciae Koch. — Ibid., 106—111. — *Col.; biol.*
*5. Coleopterologiska meddelanden. — Ibid. 28, 1902, 111—117 B, R. 148—151 B. — *Col.; syst., faun.*
*6. Blombiologiska iakttagelser. — AFFlF 25, N:o 1, 1903, 53 p. — *Ins.; biol.*
7. Zwei synonymische Bemerkungen. — Ann. Mus. Zool. St. P:bourg 8, 1903, 364—367. — *Col.; nomencl., faun.*

POPPIUS, ROBERT BERTIL.

8. Drei neue Arten der Gattung Tachinus Grav. aus Ost-Sibirien. — ÖFVS 46, N:o 13, 1904, 6 p. — *Col.; syst., faun.*

9. Neue paläarctische Coleopteren. — Ibid., N:o 16, 1904, 14 p. — *Col.; syst., faun.*

*10. Några för finska faunan nya eller anmärkningsvärda insekter. — MFFlF 29, 1904, 3—4, R. 245, 248, 249. — *Hym., dipt., col.; faun.*

*11. Osmia bicolor Schrank. — Ibid., 68, R. 249. — *Hym.; faun.*

*12. Ueber einige Lathridiiden. — Ibid., 84—91. — *Col.; syst., faun.*

*13. Tvänne för Finland nya skalbaggar. — Ibid., 101, R. 245, 246. — *Col.; faun.*

*14. Neue palaearktische Omaliiden. — Ibid., 106—111. — *Col.; syst., faun.*

*15. Tvänne sällsynta Mycetophilider. — Ibid., 144—146, R. 249. — *Dipt.; faun., syst.*

*16. [Corvus frugilegus, antagligen häckande på Hogland]. — Ibid. 30, 1904, 6, R. 210. — *Aves; faun.,*

*17. Brychius rossicus Sem. i Kivinebb. — Ibid., 27—28, R. 212. — *Col.; faun.*

*18. Två för Norden nya Atheta-arter. — Ibid., 85—87, R. 212. — *Col.; faun., syst.*

19. Vide RAMSAY, W. 2.

20. Beiträge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna des Lena-Thales in Ost-Sibirien. I. Haliplidae und Dytiscidae. — ÖFVS 47, N:o 16, 1905, 24 p. — *Col.; faun., syst., oecol.*

21. Contributions to the knowledge of the Coleopterous Fauna of the Shetland and Orkney-Islands. — Ibid., N:o 17, 1905, 19 p. — *Col.; faun.*

*22. Kola-halföns och Enare Lappmarks Coleoptera. — Festschrift f. Palmén. N:o 12, Hfors 1905, 200 p. — *Col.; faun.*

23. Verzeichnis der von Herrn O. Herz während der russischen Mammuth-Expedition im Jahre 1901 gesammelten Pterostichini und Amarini. — Ann. Mus. Zool. St. P:bourg 10, 1905, 201—209. — *Col.; faun., syst.*

24. Beiträge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna des nordöstlichen Russlands. I. Carnivora, Brachelytra, Silphidae und Corylophidae. — Ibid , 302—315. — *Col.; faun., syst.*

25. Eine neue Art der Gattung Carabus aus Turkestan (Coleoptera, Carabidae). — Rev. Russe d'Ent. 5, 1905, 7—9. — *Col.; syst., faun.*

26. Zwei neue sibirische Carabiden. — Ibid., 195—197. — *Col.; syst., faun.*

27. Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Halbinsel Kanin. — AFFlF 28, N:o 3, 1906, 11 p., 1 t. — *Lep.; faun., syst.*

28. Zur Kenntnis der Pterostichen-Untergattung Cryobius Chaud. — Diss. Hels. 1906. — AFFlF 28, N:o 5, 1906, 280 p., 1 mp. — *Col.; syst., geogr., oecol.*

POPPIUS, Robert Bertil.

29. Beiträge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna des Lena-Thales in Ost-Sibirien. II. Cicindelidae und Carabidae. — ÖFVS 48, N:o 3, 1906, 65 p. — *Col.; faun., syst., oecol.*

*30. Om några finska Crepidodera-arter. — MFFlF 31, 1906, 71—73, R. 211. — *Col.; syst., faun.*

*31. En för vårt naturhistoriska område ny coleopter, Myllaena gracilicornis Fairm. — Ibid., 73, R. 212. — *Col.; faun.*

*32. Tvenne lepidopterologiska meddelanden. — Ibid. 32, 1906, 12—13, R. 193. — *Lep.; syst., faun.*

*33. Tribolium confusum Duv. funnen i Finland. — Ibid., 39, R. 190. — *Col.; imp.*

*34. De genom handelsvaror till Finland importerade skalbaggarna. — Ibid., 76—82, R. 190. — *Col.; imp.*

*35. För Finlands fauna nya dipterer. — Ibid., 107, R. 192. — *Dipt.; faun.*

*36. Suomen petokuoriaiset. Carnivori Fenniae. Suom. U(ünio) S(aalas). — Vanam. kirj. 10, Hki, Weilin 1906. 8:o, 134 p., 26 f. — *Col.; syst., faun.*

37. Eine neue Art der Gattung Hydaticus Leach. (Coleoptera, Dytiscidae) aus der nördlichen Mandshurei. — Rev. Russe d'Ent. 6, 1906, 58—59. — *Col.; syst., faun.*

38. Zwei neue paläarktische Carabiciden. — Wien. Ent. Zeit. 25, 1906, 213—215. — *Col.; syst., faun.*

39. Beiräge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna des Lena-Thales in Ost-Sibirien. III. Gyrinidae, Hydrophilidae, Georyssidae, Parnidae, Heteroceridae, Lathridiidae und Scarabaeidae. — ÖFVS 49, N:o 2, 1907, 17 p. — *Col.; faun., syst., oecol.*

40. Beiträge zur Kenntnis der Carabiden-Fauna von West-Sibirien und der NW Mongolei. — Ibid., N:o 17, 1907, 24 p. — *Col.; faun., syst.*

41. Neue Carabiden der paläarktischen Fauna. — Ibid., N:o 18, 1907, 8 p. — *Col.; syst., faun.*

42. Eine neue Art der Oestriden-Gattung Dermatoestrus Brauer aus Central-Afrika — Ibid., N:o 19, 1907, 3 p. — *Dipt.; syst., faun.*

43. Eine neue Philonthus-Art aus Nord-Russland. — MFFlF 33, 1907, 46—47. — *Col.; syst., faun.*

*44. Zur Kenntnis der finländischen Arten der Gattung Notiophilus Dum. — Ibid., 47—51. — *Col.; faun., syst.*

*45. [Hydrilla lepigone Möschl. rätt allmän på dynerna vid Jakobstad]. — Ibid., 52, R. 177. — *Lep.; oecol., faun.*

*46. Två anmärkningsvärda coleopterer. — Ibid., 53, R. 172, 173. — *Col.; faun.*

47. Zur Synonymik einiger nord-europäischer und sibirischer Carabiden. — Ibid., 82—85. — *Col.; syst., faun.*

POPPIUS, ROBERT BERTIL.

*48. Zwei neue Stenus-Arten aus Lappland. — Ibid., 106—108. — *Col.; syst., faun.*

49. Eine neue Art der Pterostichen-Untergattung Cryobius Chaud. aus Nord-Amerika. — Wien. Ent. Zeit. 26, 1907, 21—22. — *Col.; syst., faun.*

50. Über einige Chaudoir'sche Arten der Pterostichen-Untergattung Cryobius Chaud. — ÖVFS 50, N:o 5, 1908, 4 p. — *Col.; syst., faun.*

51. Über einige sibirische und nordwest-amerikanische Käfer-Arten. — Ibid., N:o 6, 1908, 7 p. — *Col.; syst., faun.*

52. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna des nordöstlichen europäischen Russlands. — AFFlF 31, N:o 6, 1908, 30 p. — *Col.; faun., syst.*

*53. [Cryptopleurum crenatum Panz. funnen vid Ekenäs]. — MFFlF 34, 1908, 16, R. 206. — *Col.; faun.*

54. [Några ord med anledning af fyndet af fossil Pterostichus]. — Ibid., 46—47, R. 206. — *Col.; pal.*

55. Über einige Variationserscheinungen im männlichen Geschlecht bei Agabus (Gaurodytes) arcticus Payk. — Ibid., 53—55, 1 f. — *Col.; syst.*

56. (et LUTHER, A. F.). Det finska museets däggdjurssamling. — Ibid., 59—63, R. 202. — *Mamm.; faun.*

57. Zur Kenntnis der Hummel-Fauna der Halbinsel Kanin. — Ibid., 85—89. — *Hym.; faun.*

58. Oxypoda ancilla J. Sahlb. — Ibid., 113, R. 206. — *Col.; faun., syst.*

*59. Några ord om vår skalbaggsfaunas invandringshistoria. — Läroverket för gossar och flickor. Redogörelse 1907—1908. Uppsatser af forna och nuvarande lärare och elever, 76—86. — Hfors 1908. — *Col.; geogr.*

60. Vide REUTER, O. M. 104.

61. Zur Kenntnis der Miriden-Unterfamilie Cylapina Reut. — ASSF 37, N:o 4, 1909, 45 p., 1 t. — *Hem.; syst., faun.*

62. Beiträge zur Kenntnis der Anthocoriden. — Ibid., N:o 9, 1909, 43 p. *Hem.; syst., faun.*

63. Beiträge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna des Lena-Thales in Ost-Sibirien. IV. Staphylinidae. — ÖFVS 51 A, N:o 4, 1909, 53 p. — *Col.; faun., syst., oecol.*

64. Die Coleopteren-Fauna der Halbinsel Kanin. — AFFlF 31, N:o 8, 1909, 58 p., 1 mp. — *Col.; faun., syst.*

*65. Über die Verbreitung einiger an den Meeres-Küsten lebenden Coleopteren und Hemipteren in Fennoscandia. — MFFlF 35, 1909, 59—62. — *Col., hem.; geogr.*

66. Beiträge zur Hemipteren-Fauna Nord-Russlands. — Ibid., 93—95. — *Hem.; faun.*

POPPIUS, ROBERT BERTIL.

67. Zur Kenntnis der Staphyliniden-Gattung Micralymma Westw. — Ibid., 96—99. — *Col.; syst., faun.*

*68. [Chrysomela sanguinolenta L. och Chr. gypsophilae Küst.]. — Ibid., 154—155, R. 331—332. — *Col.; nomencl.*

*69. Vide LUTHER, A. F. 37.

70. Remarks on an injurious Capsid in the Cocoa-plantations of West Africa alleged to be a new species. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 20, 1909, 162. — *Hem.; syst., faun., oecon.*

71. Eine neue Atomophora-Art aus Sahara (Hem. Capsidae). — Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 1909, 234. — *Hem.; syst., faun.*

72. Beschreibung einer neuer Bothynotinen-Gattung. — ASSF 37, N:o 3 (Anhang II), 1910, 170—171. — *Hem.; syst., faun.*

73. Neue Ceratocombiden. — ÖFVS 52 A, N:o 1, 1910, 14 p., 2 f. — *Hem.; syst., faun.*

*74. Två för Finlands fauna nya insekter. — MFFlF 36, 1910, 105, R. 218, 219. — *Lep., col.; faun.*

*75. [Vildren på Urtavaara nära Halditschocko år 1906]. — Ibid., 167, R. 210. — *Mamm. (Rangifer tarandus); faun.*

76. Miridae, Anthocoridae, Termatophilidae, Microphysidae und Nabidae. — SJÖSTEDT Y., Kilimandjaro-Expedition 1905—1906, 12:4, 1910, 25 —60. — *Hem.; faun., syst.*

77. En ny svensk varmhus-myra. (Prenolepis viridula Nyl.). — Ent. Tidskr. 31, 1910, 19—20. — *Hym.; imp., faun.*

78. Verzeichnis der auf der Russischen Polar-Expedition gesammelten Carabidae, Staphylinidae und Catopidae. — Mém. l'Acad. Imp. St. P:bourg, Cl. Phys. - math. VIII, 18, N:o 9, 1910, 1—10, 1 (I A) t. — *Col.; faun., syst.*

79. Über einige Anthocoriden aus Ceylon (Hem. Het.). — Wien. Ent. Zeit. 29, 1910, 139—140. — *Hem.; syst., faun.*

80. Eine neue aethiopische Ceratocombus-Art (Hem. Het.). — Ann. Soc. Ent. Belg. 54, 1910, 234—235. — *Hem.; syst., faun.*

81. Die Arten der Miriden-Gattung Rhinomiris Kirk. (Hem. Het.). — Ibid., 236—237. — *Hem.; syst., faun.*

82. Beiträge zur Kenntnis der Miriden-Fauna von Ceylon. — ÖFVS 53 A, N:o 2, 1911, 36 p. — *Hem.; faun., syst.*

83. Beiträge zur Miriden-Fauna Australiens. — Ibid., N:o 3, 1911, 16 p. — *Hem.; faun., syst.*

84. Die Arten der Miriden-Gattung Eurystylus Stål, nebst Beschreibung einer neuen Gattung. — Ibid., N:o 4, 1911, 20 p. — *Hem.; syst., faun.*

*85. Beiträge zur postglazialen Einwanderung der Käfer-Fauna Finnlands. — AFFlF 34, N:o 9, 1911, 59 p. — *Col.; pal., geogr.*

POPPIUS, Robert Bertil.

*86. [Abnorm gäddskalle från Enare]. — MFFlF 37, 1911, 53, R. 217. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *monstr.*

*87. Eine neue Lygus-Art aus Finnland. — Ibid., 96—98. — *Hem.; syst., faun.*

88. Vide Reuter, O. M. 120.

89. Die Coleopteren des arktischen Gebietes. — Fauna Arctica 5, 1911, 288—447. — *Col.; faun., syst.*

90. Zwei neue nearktische Miriden-Gattungen. — Ann. Soc. Ent. Belg. 55, 1911, 84—87. — *Hem.; syst., faun.*

91. Über Capsus croesus Dist. und C. remus Dist. — Ibid., 359—361. — *Hem.; syst.*

92. Vide Reuter, O. M. 128.

93. Eine neue Art der Miriden-Gattung Pameridea Reut. (Hem. Het.). — Wien. Ent. Zeit. 30, 1911, 76—77. — *Hem.; syst., faun.*

94. Notiz über Horniella Popp. (Hem. Het.). — Ibid., 99. — *Hem.; nomencl.*

95. Zwei neue paläarktische Arten der Reduviidengattung Rhaphidosoma Am. et Serv. — Ibid., 101—102. — *Hem.; syst., faun.*

96. Eine neue Art der Miridengattung Mecistoscelis Reut. aus Neu-Guinea. — Ibid., 200—201. — *Hem.; syst., faun.*

97. Die Miriden der äthiopischen Region. I. Mirina, Cylapina, Bryocorina. — ASSF 41, N:o 3, 1912, 203 p., 1 t., 11 f. — *Hem.; syst., faun.*

98. Neue Miriden aus dem russischen Reiche. — ÖFVS 54 A, N:o 29, 1912, 26 p. — *Hem.; syst., faun.*

99. Zur Kenntnis der indo-australischen Bryocorinen. — Ibid., N:o 30, 1912, 27 p. — *Hem.; syst., faun.*

*100. [Coccinella 5-punctata och C. 7-punctata vid Ånäs]. — MFFlF 38, 1912, 6—7, R. 201. — *Col.; oecol., frequ.*

*101. Eine für Finnland neue Physopus-Art. — Ibid., 9—10. — *Thys.; faun., oecol.*

*102. Über die Entwicklung von Lathridius bergrothi Reitt. — Ibid., 21—23. — *Col.; biol.*

*103. Cimex vespertilionis n. sp. — Ibid., 56—58. — *Hem.; syst., faun.*

104. Om förekomsten af Anopheles claviger Fabr. i svenska Lappmarken. — Ent. Tidskr. 33, 1912, 127—128. — *Dipt.; faun.*

105. Eine neue Hydroporus-Art von Novaja-Zemlja. — Rev. Russe d'Ent. 12, 1912, 107. — *Col.; syst., faun.*

106. Eine neue sibirische Carabiden-Gattung des Tribus Licini (Coleoptera). — Ibid., 108—109. — *Col.; syst., faun.*

107. H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Miridae (Hem.). — Ent. Mitt. 1, 1912, 302—304. — *Hem.; faun., syst.*

108. Neue Hemiptera Heteroptera aus Algier. — Wien. Ent. Zeit. 31, 1912, 165—169. — *Hem.; syst., faun.*

POPPIUS, ROBERT BERTIL.
109. Über die Gattung Araspus Dist. (Hem. Mir.). — Ibid., 227—232. — *Hem.; syst., faun.*
110. Neue oder wenig bekannte Capsarien-Gattungen und Arten. — Ann. Mus. Nat. Hung. 10, 1912, 415—441. — *Hem.; syst., faun.*
*111. [Colymbus adamsi Gray från Helsingfors-trakten]. — MFFlF 39, 1913, 3, R. 146. — *Aves; faun.*
*112. Tvenne ornitologiska meddelanden. — Ibid., 39—40, R. 244. — *Aves; faun., var. color.*
*113. Ornitologiska meddelanden. — Ibid., 148—150, R. 244—245, 247. — *Aves; faun.*
114. Coleoptera. — KLINCKOWSTRÖM, AXEL VON, Über die Insekten- und Spinnenfauna Islands und der Faeröer. — Ark. Zool. 8, N:o 12, 1913, 7—12. — *Col.; faun., syst.*
115. Zur Kenntnis der Miriden, Isometopiden, Anthocoriden, Nabiden und Schizopteriden Ceylon's. — Ent. Tidskr. 34, 1913, 239—260. — *Hem.; faun., syst.*
116. Beiträge zur Coleopteren- und Hemipteren-Fauna des untersten Jana-Gebietes und der Neusibirischen Inseln (Nordost-Sibirien). — Rev. Russe d'Ent. 13, 1913, 82—84. — *Col., hem.; faun., syst.*
117. Zur Kenntnis der Miriden, Anthocoriden und Nabiden Javas und Sumatras. — Tijdschr. v. Ent. 56, 1913, 100—187. — *Hem.; faun., syst.*
118. Beiträge zur Anthocoriden-Fauna von Central- und Nord-Amerika. — Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 1913, 11—15. — *Hem.; faun., syst.*
119. Vide REUTER, O. M. 143.
120. Vide REUTER, O. M. 145.
121. Die Miriden der äthiopischen Region. II. Macrolophinae,Heterominae, Phylinae. — ASSF 44, N:o 3, 1914, 138 p. — *Hem.; syst., faun.*
*122. [Ciconia nigra från Kemitrakten]. — MFFlF 40, 1914, 4, R. 303. — *Aves; faun.*
*123. [Dermestes vulpinus Fabr., importerad från tyska Ost-Afrika]. — Ibid., 4, R. 305. — *Col.; imp.*
*124. [Muscicapa parva från Nurmes]. — Ibid., 104, R. 304. — *Aves; faun.*
125. Zur Kenntnis der Nabiden. [Hemiptera-Heteroptera]. — Ann. Mus. Zool. St. P:bourg 19, 1914, 134—140. — *Hem.; syst., faun.*
126. Zur Kenntnis der indo-australischen Lygus-Arten. — Ann. Mus. Nat. Hung. 12, 1914, 337—398. — *Hem.; syst., faun.*
127. (et LUNDSTRÖM, C. (†), FREY, R.). Dipteren aus dem Sarekgebiet. — Naturwissenschaftl. Untersuch. des Sarekgebirges in Schwedisch-Lappland. IV. Zoologie, 6, 1916, 665—696, 1 t. — *Dipt.; faun., syst.*
128. Vide BERGROTH, E. E. 143.

POUSAR, VOLTER.

1. Sillgrisslans ornitologiska nomenklatur. — TJF 11, 1903, 62—63. — *Aves* (*Uria aalge*); *nomencl.*

*2. Ornithologische Beobachtungen aus dem Kirchspiel Tammela in Finnland. — Ornith. Jahrb. 16, 1905, 161—185. — *Aves; faun., oecol., phaen.*

*3. Accipiter gentilis gentilis (L). — OF 3 1926, 61. — *Aves; ool.*

*4. Stercorarius pomarinus (Temm.) [i Humppila]. — Ibid. 6, 1929, 17, — *Aves; faun.*

P. R. — Vide Suomen Kalastuslehti.

PULKKINEN, ANTTI ARMAS (ASKO).

Biogr. — EKMAN, G.H.J., MmFFlF 9, 1933—1934, 208—209, 225—227; VALLE, K. J., LY 37, 1933, 73—76.

1. Linnunmunien väristä ja muodosta. — LY 11, 1907, 76—78. — *Aves; ool.*

*2. Toiset pojat hautoi syyskesällä haarapääskynen (Hirundo rustica). — Ibid. 14, 1910, 203. — *Aves; phaen.*

*3. Valkoinen varis [Rantasalmen pitäjässä]. — Ibid., 203. — *Aves* (*Corvus cornix*); *albin.*

4. Eläintiede. — Kotiseutututkimuksen opas I. — Hki, Otava 1914. 8:o, 181—184.
Zoologi. — Handbok i hembygdsforskning. — Hfors, S & C:o 1916. 8:o, 44—47. — *Expl. reg. patr.*

*5. (et VALLE, K. J.). Cordulegaster annulatus munimassa. — LY 27, 1923, 120—121. — *Odon.; biol.*

*6. Itäisiä odonatilöytöjä. — NE 4, 1924, 93—94. — *Odon.; faun.*

*7. Muutamia neuropteralöytöjä. — Ibid., 94. — *Neur.; faun.*

*8. Über die Larven einiger Odonaten. — Ibid. 5, 1925, 111—114, 14 f. *Odon.; biol., syst.*

*9. (et VALLE, K. J.). Aeschna viridis Eversm. Suomessa. — Ibid., 131—132. — *Odon.; faun., oecol.*

*10. Über das Eierlegen einiger Odonaten. — Ibid. 6, 1926, 24—25. — *Odon.; biol.*

*11. Harvinaisia pistiäisiä Karjalasta. — Ibid., 25. — *Hym.; faun.*

*12. Über die Larven einiger Odonaten II. — Ibid., 97—102, 4 f. — *Odon.; biol., syst.*

*13. Über die Larven einiger Odonaten III. — Ibid. 7, 1927, 11—12, 1 f. — *Odon.; biol., syst.*

14. Eläinopillisia kertauskysymyksiä. Oppikoulujen lukioluokkia ja reaalikokeeseen valmistuvia varten. — Hki, Kirja 1928. 8:o, 112 p. — *Paed.*

15. Johan Emil Aro †. — LY 32, 1928, 33—34, 1 imag. phot. — *Biogr.*

PUOLANNE, MIELO.

1. Intialainen kehrääjäperhonen (Saturnia atlas L.) kuoriutunut Suomessa — MmFFlF 5, 1929—1930, 107. — *Lep.; imp.*

PUTKONEN, TAUNO I.

*1. Muurahaiset rakennuksen kimpussa. — LY 20, 1916, 244—245. — *Hym.; biol.*

PUUSTINEN, EERO.

*1. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) [Sortavalassa]. — LY 16, 1912, 105. — *Aves; faun.*

PYNNÖNEN, ALPI.

*1. Vaskikäärmeen (Anguis fragilis) esiintymisestä Pohjois-Karjalassa. — LY 30, 1926, 122. — *Rept.; faun.*

*2. Muuttolintujen saapuminen Joensuuhun keväällä 1925. — Ibid., 157. — *Aves; phaen.*

*3. Pähkinänakkeli (Sitta europaea) (uralensis Glog?) [Konnevedellä]. — Ibid. 31, 1927, 109. — *Aves; faun.*

*4. Valkoinen keltavästäräkki (Motacilla flava L.). — LY 31, 1927, 109. Eine weisse Motacilla f. flava L. — VJAV 8, 1929, (22). — *Aves; albin.*

*5. Pikkusieppo (Muscicapa parva Bechstein) Elisenvaarassa. — LY 31, 1927, 109.
Muscicapa parva Bechst. in Elisenvaara. — VJAV 8, 1929, (23). — *Aves; faun.*

*6. Pikkukajava (Rissa tridactyla) Kiteellä. — LY 31, 1927, 150. — *Aves; faun.*

*7. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) Virroilla. — Ibid., 150.
Vanellus vanellus (L.) in Virrat. — VJAV 8, 1929, (30)—(31). — *Aves; faun., phaen.*

*8. Lintutietoja Konnevedeltä. — LY 32, 1928, 53. — *Aves; faun.*

*9. Mitteilungen über die Vögel Nord-Kareliens. — VJAV, 8, 1929, (7)—(18). — *Aves; faun.*

*10. Joutsenen Cygnus cygnus (L.) muutoista v. 1928 Pohjois-Karjalassa, etupäässä Pielisjoen seutuvilla. — OF 6, 1929, 45—46. — *Aves; migr., phaen.*

*11. Harmaahaikara Ardea c. cinerea L. tavattu Pohjois-Karjalassa. — Ibid., 50. — *Aves; faun.*

*12. Punatulkun Pyrrhula p. pyrrhula (L.) pesä löydetty syksyllä. — Ibid., 50. — *Aves; phaen.*

13. Kansan käyttämiä lintujen nimiä. — LY 33, 1929, 105—106. — *Aves; pop.*

*14. Vogelleben auf dem Moore Kesonsuo. — OF 7, 1930, 12—16. — *Aves; faun., oecol., phaen.*

*15. Zwei Bruten beim Goldhähnchen Regulus r. regulus (L.)? — Ibid., 20. — *Aves; biol.*

*16. Pensastaskun, Pratincola r. rubetra (L.), kevätmuutosta Suomeen. — LY 34, 1930, 99—100. — *Aves; migr., phaen.*

*17. Mäyrä saatu katiskasta. — Ibid., 105. — *Mamm.* (*Meles meles*); *biol.*

PÄIVIÖ, P. — Vide GRANIT, RAGNAR. 4.

PÄLSI, SAKARI.

1. Kalastuksesta Suomessa kivikaudella. — Aika 6, 1912, 539—545, 20 f. — *Piscat.*, *hist*

PÄTIÄLÄ, PAAVO.

*1. Viirupöllöjä [Lahden lähistöllä]. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 170, 1 f. — *Aves* (*Strix uralensis*); *faun.*

PÖYHÖNEN, MAIJU.

*1. Miten hilleri saapui Haminaan. — LY 13, 1909, 109—111. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

QVARNSTRÖM, EINAR FABIAN.

*1. Råkan (Corvus frugilegus) [iakttagen i Västra Nyland]. — F. Jakt. 6, 1911, 112. — *Aves; faun.*

*2. Öfvervintrande sädesärla. — Ibid., 112. — *Aves* (*Motacilla alba*); *hibern.*

*3. Om koltrasten i Finland. — Ibid. 11, 1916, 142—144. — *Aves* (*Turdus merula*); *geogr.*

4. Emetinet som medel mot Balantidium coli samt några betraktelser över denna parasit. — FLH 65, 1923, 220—236, R. 235—236. — *Prot.; paras.*

*5. [En i Hitis i februari 1923 skjuten stare]. — MFFlF 49, 1925, 115, R. 225. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *hibern.*

6. Vide HACKMAN, H. 1.

*7. [Ein Nest von Turdus merula aus Granö bei Helsingfors und Anas strepera aus Äyräpäänjärvi]. — OF 2, 1925, 113. — *Aves; faun.*

*8. (Gallinula ch. chloropus aus Gullö unweit der Stadt Ekenäs]. — Ibid., 4, 1927, 88. — *Aves; faun.*

*9. Huru uppför sig vanliga törnskatan Lanius collurio (L.) hos oss?. — Ibid., 113—116. — *Aves; oecol.*

10. [Palméns Zugstrassentheorie gilt in grossen Zügen]. — Ibid. 5, 1928, 27. — *Aves; migr.*

*11. Övervintrande bofinkar och koltrastar. — Ibid. 6, 1929, 42—43. — *Aves;* (*Fringilla coelebs, Turdus merula*); *hibern.*

*12. [10 junge Turdus m. merula im Kirchspiel Ingo Südfinnland erlegt]. — Ibid. 7, 1930, 121. — *Aves; faun.*

RAASKA, ARMAS.

*1. Hilleri riistanraiskaajana. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 94—95. — *Mamm* (*Putorius putorius*); *biol.*

*2. Kaulushaikara [saatu eräästä Vuoksen saaresta]. — Ibid. 16, 1927, 227. — *Aves* (*Botaurus stellaris*); *faun.*

*3. Näätä [ammuttu Äyräpään pitäjässä]. — Ibid. 17, 1928, 37. — *Mamm.* (*Martes martes*); *faun.*

RAHM, J. E.

*1. (et TANNINEN, P.). Lintutietoja Suonnejoelta. — LY 16, 1912, 69. — *Aves; faun.*

RAINIO, AARNE J. P.
*1. Eriophyes fraxinivorus-äkämiä saarnessa. — LY 32, 1928, 23—26, 2 f. — *Ac.; cecid., faun.*

RAIVIO, ABRAM A.
*1. Rusakko-jänis (Lepus europaeus). — S. Mets. 2, 1907, 41—42. — *Mamm.; biol.*
*2. (A. A. R.). Suuri saukko. — Ibid. 5, 1910, 19. — *Mamm.* (*Lutra lutra*); *faun.*
*3. Brunstiga harar [i januari]. — F. Jakt. 5, 1910, 61. — *Mamm.* (*Lepus*); *phaen.*

RAMSAY, WILHELM.
1. Minnestal öfver professorn friherre Adolf Erik Nordenskiöld. — ASSF 31, 1903, 29 p., 1 imag. phot. — *Biogr., bibl.*
2. (et POPPIUS, R. B.). Bericht über eine Reise nach der Halbinsel Kanin im Sommer 1903. — Fennia 21, N:o 6, 1904, 72 p., 1 mp., 4 t. — *Col.; faun.*

RANCKEN, DODO.
1. (et TIGERSTEDT, R. A. A.). Zur Kenntnis der Temperatur im menschlichen Magen. — Biochem. Zschr. 11, 1908, 36—46, 2 f., 1 t. — *Physiol.*
2. (et TIGERSTEDT, R. A. A.). Weiteres über die Temperatur im Magen des Menschen. — Skand. Arch. Physiol. 21, 1909, 80—88, 4 f., 1 (VII) t. — *Physiol.*
3. Zur Kenntnis der Blutströmung in den Venen. — Ibid. 24, 1911, 142—167, 4 f. — *Physiol.*
4. Minnesteckning. † CARL TIGERSTEDT. — FLH 72, 1930, 955—961. — *Biogr.*

RANCKEN, HOLGER.
*1. [Rhizopogon roseolus och andra tryffelliknande svampar]. — MFFlF 37, 1911, 4, R. 214. — *Mamm.* (*Meles*); *biol.*

RANNISTO, J. E.
1. Mitä hyönteinen näkee? — LY 18, 1914, 56—63, 91—98, 10 f. — *Ins.; physiol.*

RANTALAINEN, ERKKI.
*1. Sudenkorento-fauna Ruskealan pitäjän Kumurinkylässä kesällä 1924. — LY 31, 1927, 66. — *Odon.; faun.*
*2. Muutamia yleispiirteitä ja havaintoja Parikkalan pitäjän linnustosta. — Ibid. 32, 1928, 146—150. — *Aves; faun.*
3. Vide TIENSUU, L. 1.
*4. (et KANERVO, E.). Aeschna viridiksen esiintymisestä ja elintavoista Suomessa. — LY 32, 1928, 161—170. — *Odon.; faun., oecol., biol.*
*5. Sinirinta (Luscinia sv. svecica L.) Sortavalan läheisyydessä. — Ibid., 185. — *Aves; faun.*
*6. Turturikyyhky (Streptopelia t. turtur L.) Sortavalassa. — Ibid., 185—186. — *Aves; faun.*

RANTANEN, Eero E.

*1. (et Snellman, V.). Muutoksia kampelakannassa [Vars.- Suomen rannikolla]? — Kal. l. 36, 1929, 169. — *Pisc.; frequ.*

RANTANIEMI, Pekka Aappo (Ape).

1. Muistosanoja majavasta. — LY 5, 1901, 36—38, 50—52, 1 f. — *Mamm.* (*Castor fiber*).

2. Katsaus Vanamon viisivuotiseen toimintaan 1896—1901. — Ibid., 59—67. — *Hist.*

*3. Sopulia [Iissä]. — Ibid. 7, 1903, 304. — *Mamm.* (*Lemmus lemmus*); *biol.*

4. Kuvia Englannin kouluista. — Ibid. 10, 1906, 105—109, 14 t. — Vanam. kirjas. 5, 1906, 7 p., 14 t. — *Paed.*

*5. Kottaraisten siirtyminen Pohjois-Pohjanmaalle. — Ibid. 11, 1907, 213. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *faun.*

6. (A. R-mi). Alfred Russel Wallace †. — Ibid. 18, 1914, 1—6, 1 imag. phot. — *Biogr.*

RAUTAVAARA, Toivo.

1. [Juurikaskärpäsestä (Pegomyia hyoscyami)]. — LY 30, 1926, 130. — *Dipt.; oecon.*

R. B-ff. — Vide F i n s k J a k t t i d n i n g

RECHARDT, Werner.

*1. Kottarainen Enontekiöllä. — LY 21, 1917, 30—31. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *faun.*

*2. Kottarainen taas Enontekiöllä. — Ibid., 144. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *faun.*

Red. — Vide Brander, E. V. R., Hintze, A., Munsterhjelm, R. L.

Regulus. — Vide Winter, R.

REH, L.

1. Eläinten täyttämisestä. — LY 9, 1905, 160—161, 2 f. — *Techn.*

REIJONEN, Veikko.

1. Pieni kananmuna. — LY 26, 1922, 55. — *Aves.*

*2. Kovakuoriaisista Hangossa. — Ibid., 137. — *Col.; faun.*

REINILÄ, K. O.

*1. (K. O. R.). Töyhtötiaisia [nähty Oulun läheisyydessä]. — LY 20, 1916, 33. — *Aves* (*Parus cristatus*); *faun.*

RELANDER, O.

1. (O. R.). Vieläkin muurahaisten ääntämiskyvystä. — LY 19, 1915, 19—20. — *Hym.; oecol.*

*2. (O. R.). Sota ja kottaraiset. — Ibid. 22, 1918, 167. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*).

RELANDER, Tauno.

1. Vide Suomalainen, E. W. 44.

*2. Kissapöllö Sortavalassa. — LY 26, 1922, 55. — *Aves* (*Strix aluco*); *faun.*

REMMLER, FRITZ.

*1. [Calidris arenaria från Finland]. — MFFlF 39, 1913, 3, R. 244. — *Aves; faun.*

RENFORS, LAURI. — Vide VALOVIRTA, E. J. 3.

RENKONEN, OLAVI.

*1. [Harvinaisten kovakuoriaisten esiintymispaikoista]. — NE 9, 1929, 128. — *Col.; oecol.*

*2. [Gracilia minuta ja Donacia cinerea-kuoriaisista]. — Ibid. 10, 1930, 43. — LY 34, 1930, 147. — *Col.; faun., oecol.*

RENQVIST, YRJÖ

1. Über den Geschmack. — Diss. Hels. 1918. — Skand. Arch. Physiol. 38, 1918, 97—201, 16 f. — *Physiol.*
2. Der Schwellenwert des Geschmackreizes bei einigen homologen und isomeren Verbindungen. — Ibid. 40, 1920, 117—124. — *Physiol.*
3. Ein Versuch die Plancksche Resonatorentheorie der Lichtabsorbtion auf die Absorbtion des Seepurpurs anzuwenden. — Ibid., 226—240, 4 f. — *Physiol.*
4. Ein Versuch den Geschmackreiz des Wasserstoffsuperoxydes als einen im Geschmackssystem stattfindenden chemischen Prozess aufzufassen. — Ibid. 42, 1922, 273—280. — *Physiol.*
5. Über die von der Herztätigkeit verursachten Druckveränderungen in der Brusthöhle. — Ibid. 45, 1924, 58—67, 5 f. — *Physiol.*
6. Über die photoelektrische Reaktion des Froschauges. — Ibid., 95—131, 26 f. — *Physiol.*
7. Vide KUUSISTO, P. 1.
8. Vagusärsytyksen vaikutuksesta kaniinin mahalaukkuun sen eri täyttymisasteissa. — Duod. 43, 1927. 88—100, 4 f.
   Über die Wirkung der Wagusreizung auf den Kaninchenmagen in verschiedenen Füllungsgraden derselben. — Skand. Arch. Physiol. 54, 1928. 28—40 4 f. — *Physiol.*
9. (et MALIN, A.). Näkökenttien kilpailusta. — Duod. 43, 1927, 275—285. Über den Wettstreit der Sehfelder. — Skand. Arch. Physiol. 54, 1928, 17—27. — *Physiol.*
10. Lihasliikuntahavainnoista. — Duod. 43, 1927, 409—419. — *Physiol.*
11. Über die den Bewegungsempfindungen zugrundeliegenden Reize. — Skand. Arch. Physiol. 50, 1927, 52—96, 11 f. 1 (I) t. — *Physiol.*
12. (et MALIN, A.). Vergleich der Kraftempfindungen bei willkürlichen und bei elektrisch ausgelösten Armbewegungen. — Ibid. 51, 1927, 136—146. — *Physiol.*
13. (et MALIN, A.). Die Abhängigkeit der Kraftempfindungen von der zu bewegenden Masse und der Bewegungsgeschwindigkeit. — Ibid., 157—166. — *Physiol.*

RENQVIST, YRJÖ.

14. Über die Reizschwelle der Kraftempfindungen. — Zschr. f. Biol. 85 (N. F. 67), 1927, 391—405, 5 f. — *Physiol.*
15. Aistinfysiologisesta tutkimuksesta. — Duod. 44, 1928, 23—32. — *Physiol.*
16. Über den labyrinthären und den propriozeptiven Anteil am Kopfdrehungsreflex des Kaninchens. — Skand. Arch. Physiol. 56, 1929, 225—260, 16 f. — *Physiol.*
17. Über die elektrische Reizschwelle für Muskelzuckung, Spannungsempfindung und Hautprikkeln. — Ibid. 57, 1929, 106—120, 5 f. — *Physiol.*
18. † Carl Tigerstedt. — Duod. 46, 1930, 941—943. — *Biogr.*
19. † Carl Tigerstedt. — Nord. Med. Tidskr. 2, 1930, 641—642, 1 imag. phot. — *Biogr.*
20. Über die Spannungsempfindung bei Reibungsbewegungen. — Skand. Arch. Physiol. 59, 1930, 33—52, 4 f. — *Physiol.*
21. Über Spannungsempfindung, Kraftbegriff und Bedeutung der Zeit bei dem Empfindungs-Reizverhältnis. — Ibid., 53—66, 1 f. — *Physiol.*
22. Vide KOCH, H. 1.
23. (et KOCH, H.). Periodendauer und Nutzzeit des Wechselstromreizes bei sensiblen und motorischen Schwellen. — Skand. Arch. Physiol. 59, 1930, 279—294, 4 f. — *Physiol.*

RENSTRÖM, KAARLO. — Vide RIUKUNIEMI, KAARLO.

RENVALL, GERHARD.

*1. [Bombycilla garrula i Korpo]. — MFFlF 27, 1901, 2, R. 175. — *Aves; faun.*
2. Ein Fall von doppelseitigem Turner-Perrin'schem Musculus dorsofascialis beim Menschen. — Festschrift für Palmén, N:o 3, Hfors 1907, 14 p., 1 f. — Anat. Anz. 31, 1907, 545—554, 1 f. — *An.*
3. Eine ungewöhnliche Varietät des M. pectoralis maior, zugleich ein Beitrag zur Sternalisfrage. — Anat. Anz. 35, 1909, 401—407, 1 f. — *An.*

RENVALL, KLAS THORSTEN GUSTAF.

*1. Spridda ornitologiska meddelanden. — MFFlF 28, 1902, 97—101 B, R. 145—146 B, 147 B. — *Aves.; faun., phaen., ool.*
2. Lintujen nimiä Länsi-Suomesta. I. — LY 6, 1902, 149—153. — II. — Ibid. 7, 1903, 288—293. — *Aves.*
*3. Variksen hyödystä ja vahingosta. — Ibid. 6, 1902, 299—303. — *Aves (Corvus cornix); oecon.*
4. Däggdjurslefvern, dess form och flikar, speciellt hos gnagarne. — Diss. Hels. 1903, 8:o, 192 p., 6 t. — Hfors 1903. — *Mamm.; an.*
5. Grunddragen af den systematiska ornitologins utveckling. (Efter utländska källor). — Reallyceum i Åbo 1904—1905, 38 p. — Åbo 1904. — *Aves; syst.*
*6. Ornitologiska iakttagelser i Enare socken sommaren 1905. — MFFlF 32, 1906, 53—66, R. 189. — *Aves; faun., oecol., ool.*

RENVALL, KLAS THORSTEN GUSTAF.

*7. Ornitologiska meddelanden. — Ibid., 68, R. 189. — *Aves; faun.*

*8. Bidrag till kännedomen om de fågeltopografiska lokalerna i sydvästra Finland. — Svenska Reallyceum i Åbo 1909—1910, 13 p. — Åbo 1910. — *Aves; geogr.*

*9. Finsk excursionsfauna. — Hfors, Lilius & Hertzberg 1915. 8:o, 361 p., 152 f.
Suomen retkeilyfauna. Suom. H. SALOVAARA. — Hki 1916, 8:o, 389 p., 167 f. — 2 pain. — Porvoo, WSOY 1929. 8:o, 390 p., 167 f. — *Mamm., aves, pisc.; syst., paed., faun.*

10. Vahingolliset eläimet ja metsästyslakimme turvattomat. — Turussa 1912, 8:o, 20 p. — *Oecon.*

*11. Talvehtineita muuttolintuja. — LY 28, 1924, 43. — *Aves; hibern.*

*12. [Osmoderma eremita Ruissalosta]. — Ibid., 117. — NE 6, 1926, 89. — *Col.; faun.*

*13. [Färgförändringarna hos staren]. — MmFFlF 2, 1927, 40. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *var. color.*

RENVALL, MIES.

*1. Yöpöllö, Strix aluco, [pesii Degerön saarella]. — OF 2, 1925, 110. — *Aves; faun.*

*2. Kaaliperhosen toukkia Intian krassilla [Tropaeolum majus L.]. — LY 29, 1925, 144. — *Lep.; oecol.*

*3. Kurkien (Megalornis g. grus) muuttoa koskevia tietoja. — OF 3, 1926, 51. — *Aves; migr., phaen.*

REPONEN, KOSTI.

1. Kilpikonna muninut Suomessa uunin päällä. — LY 6, 1902, 101—103. — *Rept.; biol.*

REPONEN, SULO.

*1. Hilleri (Foetorius putorius) [Mikkelissä]. — LY 12, 1908, 70. — *Mamm.; faun.*

*2. Tietoja talvilinnuista Mikkelissä 1908—1909. — Ibid. 13, 1909, 85. — *Aves; faun. hiem.*

*3. Sinitiaisen (Parus coeruleus) pesä [Mikkelissä]. — Ibid. 14, 1910, 81. — *Aves; faun.*

*4. Viimeinen säkiä (Silurus glanis). — Ibid., 81—82. — *Pisc.; faun.*

*5. Mikkelin talvilinnuista 1909—1910. — Ibid., 123—124. — *Aves; faun. hiem.*

6. Atavismia? — Ibid., 167, 1 f. — *Her.*

*7. Lintutietoja. — Ibid. 15, 1911, 176. — Ibid. 16, 1912, 36, 142, 180. — Ibid. 17, 1913, 33. — *Aves; faun., biol., ool.*

8. Mitä linnut Kangasniemellä laulavat. — Ibid. 17, 1913, 33. — *Aves; cant.*

*9. Muutto- ja talvilinnuista Jyväskylässä 1912—1913. — Ibid. 18, 1914, 30—31. — *Aves; migr., faun. hiem.*

REPONEN, SULO.

*10. Peltovariksen (Corvus frugilegus) pesimäalue laajenee? — Ibid., 31. — *Aves; faun.*

*11. Palokärjen munimiskyvystä. — Ibid., 176. — *Aves (Dryocopus martius); biol.*

*12. Lintuhavaintoja [muuttolintujen saapuminen Jyväskylään]. — Ibid., 177. — *Aves; phaen.*

REPONEN, WÄINÄMÖ.

*1. Lintutietoja. — LY 16, 1912, 142. — *Aves; faun.*

REUTER, EINAR.

*1. (E-R R-R). Töyhtöleivonen Torniossa. — LY 8, 1904, 128. — *Aves (Galerida cristata); faun.*

*2. [Jäniksen kuolevaisuudesta]. — Ibid. 11, 1907, 72. — *Mamm. (Lepus); path.*

*3. Ruttoa jäniksissä. — Ibid., 215. — *Mamm. (Lepus); path.*

*4. Porot ja niiden vaikutus metsännuorennokseen. — S. Mets.-yhd. J. — F. Forstf. M. 24, 1907, 166—193. — *Mamm. (Rangifer tarandus); oecon.*

*5. Kottarainen Tornion seuduilla. — LY 12, 1908, 104. — *Aves (Sturnus vulgaris); faun.*

*6. Mustanrastaan (Turdus merula) naaraslintu [Alatorniossa]. — Ibid., 228—229. — *Aves; faun.*

*7. Huomattava poronvahingon korvausvaatimusjuttu. — S. Mets.-yhd. J. — F. Forstf. M. 26, 1909, 15—18, 2 f. — *Mamm. (Rangifer tarandus); oecon.*

*8. Porojen vaikutus metsännuorennokseen. Jokunen lisätieto. — Ibid. 29, 1912, 285—297, 4 f., 2 t.
Die Einwirkung des Renntiers auf die Waldverjüngung. — Ibid., 362—363. — *Mamm. (Rangifer tarandus); oecon.*

9. Metsänhoidon ja metsäsyötön ristiriita. — Ibid. 31, 1914, 233—248, 2 f. — *Z. silv.*

REUTER, ELIEL.

*1. Sällsynta fångster av gös och braxen. — Fisk. t. 33, 1926, 160. — *Pisc.; piscat.*

REUTER, ENZIO RAFAEL.

*1. [Sällsynta fjärilar]. — MFFlF 27, 1901, 9—10, R. 179. — *Lep.; faun.*

*2. Physopus tenuicornis Uzel als Erzeuger totaler Weissährigkeit bei Hafer. — Ibid., 115—120. — *Thys.; oecon.*

*3. Rhizoglyphus echinopus (Fum. et Rob.) Murray, ein neuer Schädiger des Hafers. — Ibid., 121—125. — *Ac.; oecon.*

*4. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1900. — Lantbruksstyr. Medd. 35, 1901, 41 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1901. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 35, 1901, 41 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., ac., moll., mamm.; oecon.*

REUTER, ENZIO RAFAEL.

5. Insekter såsom smittöfverförare. — F. Tidskr. 50, 1901, 185—206, 2 f. — *Ins., ac., prot.; path.*

*6. Anisandrus dispar Fabr., en i Finland föga beaktad skadeinsekt på äppelträd. — MFFlF 28, 1902, 18—20 A, R. 148 B. — *Col.; oecon., biol.*

*7. Agrotis sincera [tagen nära Kuopio]. — Ibid., 33 A, R. 153 B. — *Lep.; faun.*

*8. Ett massuppträdande af snöpoduriden Achorutes socialis Uzel. — Ibid., 40 A, R. 158 B. — *Coll.; cop.*

*9. Angrepp på sädesslag af larven till Phyllotreta vittula Redtb. — Ibid., 72—75 B, R. 149—150 B. — *Col.; biol., oecon.*

*10. Aeolothrips fasciata (L.). Eine carnivore Thysanoptere. — Ibid., 75—83 B. — *Thys.; biol.*

*11. Meromyza cerealium n. sp., ein neuer Getreide-Schädiger. — Ibid., 84—91 B. — *Dipt.; biol., syst., oecon.*

*12. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1901. — Landtbruksstyr. Medd. 39, 1902, 74 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1901. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 39, 1902, 74 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., ac.; oecon.*

*13. Våra för rotfruktsodlingen farligaste skadeinsekter och några medel till deras bekämpande. — Nylands och Tavastehus läns Landtbruksällsk. Handl. 1901, 1902, 59—65. — *Col., hym., lep., dipt.; oecon.*

*14. Weissährigkeit der Getreidearten. — Zschr. f. Pflanzenkrankh. 12, 1902, 324—338. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., ac.; oecon.*

*15. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1902. — Landtbruksstyr. Medd. 45, 1903, 22 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1902. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 45, 1903, 22 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., ac., moll.; oecon.*

*16. Bidrag till en statistisk utredning angående orsakerna till »hvitax» på ängsgräsen i Finland. — Ent. Tidskr. 24, 1903, 113—125. — *Hym., lep., dipt., hem., thys., ac.; oecol., oecon.*

*17. Beiträge zu einer statistischen Untersuchung über die Ursachen der Weissährigkeit an den Wiesengräsern in Finnland. — Förh. v. Nord. naturforsk.- o. läkaremötet 1902. VI, 20—26. — Hfors 1903. — *Hym., lep., dipt., hem., thys., ac.; oecon.*

*18. Bidrag till kännedomen om microlepidopter-faunan i Ålands och Åbo skärgårdar. — AFFlF 26, N:o 1, 1904, X + 66 p. — *Lep.; faun., oecol.*

*19. (et KIHLMAN, A. OSWALD). Angrepp af Eriophyider såsom medverkande orsak till häxkvastbildningar. — MFFlF 29, 1904, 33—35, R. 252. — *Ac.; biol.*

REUTER, ENZIO RAFAEL

*20. Två för Finland nya Coccider. — Ibid., 66—67, R. 251. — *Hem.; faun., syst.*

*21. Für die finländische Fauna neue Schmetterlinge. — Ibid., 147—162. — *Lep.; faun.*

*22. En Uropoda-form. — Ibid., 167—168, R. 247—248. — *Ac.; faun.*

*23. Gallbildning hos Achillea millefolium L., förorsakad af Tylenchus millefolii Löw. — Ibid. 30, 1904, 25—26, R. 219. — *Verm.; cecid., faun.*

*24. Hexenbesen und Eriophyiden — Ibid., 34—47. — *Ac.; oecol., cecid.*

*25. Die hypopiale Nymphe von Falculifer rostratus (Buchh.) als Endoparasit der Taube. — Ibid., 91—96. — *Aves (Columba), ac.; paras.*

*26. Tidigt uppträdande af Perliden Taeniopteryx nebulosa L. — Ibid., 99—100, R. 216. — *Plecopt.; phaen., faun.*

*27. Hieman tuulenpesistä. — LY 8, 1904, 14—17, 2 f. — *Ac.; oecol.*

*28. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1903. — Landtbruksstyr. Medd. 47, 1904, 27 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1903. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 47, 1904, 27 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., ac., moll.; oecon.*

*29. Eine schädliche neue Uropoda-Art. — AFFlF 27, N:o 5, 1905, 17 p., 1 t. — *Ac.; syst., faun., oecon.*

*30. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1904. — Landtbruksstyr. Medd. 50, 1905, 27 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1904. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 50, 1906, 28 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., ac., moll.; oecon.*

*31. Angrepp på päronfrukt af Eriophyes piri (Nal.). — MFFlF 31, 1906, 14—17, R. 215. — *Ac.; oecon.*

*32. Ett massuppträdande af Glycyphagus ornatus Kram. — Ibid., 136, R. 215—216. — *Ac.; cop., faun.*

*33. Zwei neue Tarsonemus-Arten. — Ibid., 136—142, 2 f. — *Ac.; syst., faun.*

*34. En för bönodling skadlig collembol. — Ibid., 180, R. 215. — *Coll; oecon.*

*35. Forstentomologisches. — Ibid. 33, 1907, 44—45. — *Lep., hym.; z.silv.*

*36. En egendomlig plats för boet af Odynerus parietum (L.) Latr. — Ibid., 61, R. 174. — *Hym.; oecol.*

*37. Tvenne för finska faunan nya sköldlöss. — Ibid., 78—79, R. 178. — *Hem.; faun.*

38. Über die Eibildung bei der Milbe Pediculopsis graminum (E. Reut.). Zugleich ein Beitrag zur Frage der Geschlechtsbestimmung. — Festschrift f. Palmén, N:o 7, Hfors 1907, 39 p., 1 f. — *Ac.; biol. gen.*

*39. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1905. — Landtbruksstyr Medd. 58, 1907, 40 p.

REUTER, ENZIO RAFAEL.

Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1905. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 58, 1908, 34 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., coll., ac.; oecon.*

*40. Om rotmasken. — XI Allm. F. Landtbruksmöt. och utställn. i Kuopio 1906. Berätt. och redogör., 1907, 403—409.
Juurimadosta. — XI Suom. ylein. Maanvilj. kok. ja näytt. Kuopiossa 1906. Kert. ja Selont., 1907, 368—373. — *Col.; oecon.*

*41. [Häxkvastbildningar på Betula verrucosa, förorsakade af Eriophyes rudis]. — MFFlF 34, 1908, 16, R. 212, — *Ac.; oecol., cecid.*

*42. Några hymenopterocecidier. — Ibid., 64—67, R. 208—209. — *Hym., cecid.; faun.*

*43. [Deformationer af blomställningar och frukter hos ask]. — Ibid., 67, R. 212 — *Ac., cecid.*

*44. [Starkt angrepp på gran af larven till Epiblema tedella Cl.]. — Ibid., 67, R. 209. — *Lep.; oecon.*

*45. [Trichodectes scalaris på ungkor]. — Ibid., 111, R. 211. — *Mall.; oecol.*

*46. [Ohyra på nötboskap]. — Ibid., 124, R. 211. — *Mall., anopl.; faun.*

*47. Muutamia sanoja tuhohyönteisistä ja kasvitaudeista hedelmä-puutarhassa. — Mustialan Puutarhakurss. Luentokokoelma 1907, Jyväskylä 1908, 8:o, 68—79. — *Ins.; occon.*

*48. Nya biologiska rön beträffande hvitaxacariden Pediculoides (Pediculopsis) graminum (E. Reut.). — Beretn. om d. 3 Nord. Landbrugskongr. i Kristiania 2, 1908. Foredrag. Bil. 13, 251—260. — *Ac.; biol., oecon.*

49. Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden mit besonderer Berücksichtigung von Pediculopsis graminum (E. Reut.). — ASSF 36, N:o 4, 1909, 288 p., 6 t., 12 f. — *Ac.; an., biol.*

50. Merokinesis, ein neuer Kernteilungsmodus. — Ibid. 37, N:o 7, 1909, 56 p., 40 f. — *Cyt.*

*51. Ett massuppträdande af collembolen Sinella (Entomobrya) myrmecophila Reut. i boningsrum. — MFFlF 35, 1909, 171—173, R. 336—337. — *Coll.; cop.*

*52. Några ord om hvitaxacariden Pediculopsis (Pediculoides) graminum E. Reut., dess geografiska utbredning och dess förekomst tillsammans med en Sporotrichum-art. — Ibid., 173—177, R. 337—338. — *Ac.; geogr., oecon.*

*53. [Albinotisk färgvarietet af Fringilla coelebs]. — Ibid., 193, R. 329. — *Aves.; albin.*

*54. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1906. — Landtbruksstyr. Medd. 64, 1909, 18 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1906. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 64, 1909, 18 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., ac.; oecon.*

REUTER, Enzio Rafael.

*55. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1907. — Landtbruksstyr. Medd. 69, 1909, 27 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1907. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 69, 1909, 27 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., ac., moll., mamm.; oecon.*

*56. Viljelyskasviemme vahinkohyönteisistä. — Oma Maa 4, 1909, 417—429, 16 f. — Ibid., 2 pain., 1923, 479—490, 16 f. — *Col., hym., lep., dipt., thys., ac.; oecon.*

*57. Physopus basicornis n. sp. — Marcellia 8, 1909, 35—36, 1 f. — *Thys., faun.*

*58. Om Rissoa parva Da Costa på finska fastlandet. — MFFlF 36, 1910, 112—114, R. 221. — *Moll.; pal.*

59. Vide Levander, Kaarlo Mainio. 94.

*60. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1908. — Landtbruksstyr. Medd. 73, 1910, 26 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1908. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 73, 1910, 27 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys., moll., anopl., coll., ac.; oecon.*

*61. Rotfrukternas viktigaste skadeinsekter. — Kejserl. Finska Hushållningssällsk. Årsber. 1909, 1910, 332—351 (Sep. 22 p.). — *Col., hym., lep., dipt.; oecon.*

62. Ärftlighetsbärare och ärftlighetssubstans. — F. Tidskr. 68, 1910, 361—374. — *Her.*

63. Acari und Geschwulstätiologie. — Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk. 56, 1910, 339—344. — *Ac.; path.*

64. Viljantaimia vahingoittavista tuhohyönteisistä. — Maahenki. II. — Hki, Otava 1910. 8:o, 294—317, 14 f. — *Col., lep., dipt., hem., verm., moll.; biol., oecon.*

*65. [Upplysning om Microlepidoptera]. — MFFlF 37, 1911, 130. — *Lep.; faun.*

*66. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1909. — Landtbruksstyr. Medd. 78, 1911, 30 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1909. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 78, 1912, 30 p. — *Col., hym., lep., dipt., hem., thys.; oecon.*

67. Om könsbestämningen inom djurriket enligt nyaste undersökningar på cellärans område. — F. Tidskr. 70, 1911, 245—258.
Sukupuolimääräyksestä eläinkunnassa uusimpain soluopillisten tutkimusten mukaan. — LY 15, 1911, 159—165, 201—206. — *Biol. gen.*

*68. [Arthropodgruppen Myrientomata och Eosentomon silvestrii R.-Kors. från Finland]. — MFFlF 38, 1912, 89—90, R. 211. — *Protura; faun.*

*69. [Eriophyes rosalia (Nal.) från Åbo-trakten]. — Ibid., 90, R. 212. — *Ac.; faun., cecid.*

REUTER, Enzio Rafael.

*70. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1910. — Landtbruksstyr. Medd. 84, 1912, 18 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1910. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 84, 1912, 17 p. — *Col.*, *hym.*, *lep.*, *dipt.*, *hem.*, *thys.*, *ac.*; *oecon.*

*71. [Eosentomon silvestrii R.-Kors. från Pargas]. — MFFlF 39, 1913, 3, R. 253. — *Protura; faun.*

*72. Egle (Anthomyia) spreta Meig. i Finland. — Ibid., 208—209, R. 251. — *Dipt.; faun., oecol.*

*73. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1911. — Landtbruksstyr. Medd. 87, 1914, 18 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1911. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 87, 1914, 18 p. — *Col.*, *lep.*, *dipt.*, *hem.*, *thys.*, *ac.*; *oecon.*, *cecid.*

*74. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1912. — Landtbruksstyr. Medd. 93, 1914, 14 p.
Kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1912. — Maanviljelyshall. Tiedonant. 93, 1914, 13 p. — *Col.*, *lep.*, *dipt.*, *hem.*, *thys.*, *ac.*, *myr.*; *oecon.*

*75. Stagonomus pusillus H. S., ny för Fennoskandia. — MFFlF 41, 1915, 9—10, R. 192. — *Hem.; faun.*

*76. [Bo af Megachile ligniseca Kirby]. — Ibid. 42, 1916, 32, R. 164. — *Hym.; oecol.*

*77. [Stagonomus pusillus H. S.]. — Ibid. 32, R. 164. — *Hem.; faun.*

78. [Bananflugan (Drosophila ampelophila)]. — Ibid. 44, 1918, 122—123. — *Dipt.*

*79. Älgens skadlighet för skogen. — Metsätaloudell. aikakausk. — Forst. tidskr. 35, 1918, 403—417, 2 f. — *Mamm.* (*Alces alces*); *z. silv.*

80. Den biologiska metoden vid bekämpandet af skadeinsekter. — Nylands Fruktodlareförening. Föredrag och Uppsatser 7, Hfors 1919, 59 p., 43 f. — *Ins.; oecon.*, *biol.*

*81. [Huggorm med tvenne väl utvecklade hufvud]. — MFFlF 47, 1921, 6, R. 219. — *Rept.* (*Vipera berus*); *monstr.*

82. John Reinhold Sahlberg. Minnestal. — ÖFVS 64 C, N:o 6, 1922, 24 p., 1 imag. phot. — *Biogr.*, *bibl.*

*83. Om bladlössen. — 2 Sv. Lantbruksveckans Handl., 1922, 249—266, 3 f. — *Hem.; oecol.*, *oecon.*

84. Äpplemasken. Några nyare rön. — Fruktträdgården I. Uppsatser utg. av Nylands Fruktodlarförening 1925, 26—33. — *Lep.; biol.*, *oecon.*

85. Ett idealfall av kromosomkonjugation och -reduktion; kromosomfylogenes. — 17 skandinaviska naturforsk. möt. Göteborg 1923, 1925, 287*—290.* — *Hem.; cyt.*

REUTER, Enzio Rafael.

86. Beiträge zu einer einheitlichen Auffassung gewisser Chromosomenfragen mit besonderer Berücksichtigung der Chromosomenverhältnisse in der Spermatogenese von Alydus calcaratus L. [Hemiptera]. — AZF 9, 1930, VIII + 487 p., 8 t., 9 f. — *Cyt.; biol. gen.*

REUTER, Jonatan.

*1. De tama gräsänderna (Anas p. platyrhyncha) i Ekenäs. — OF 3, 1926, 97—102, 4 f. — *Aves; oecol.*

*2. Dykande vadare. — Ibid. 6, 1929, 19. — *Aves; oecol.*

*3. Fisktärna med labbinstinkter. — Ibid., 79—80. — *Aves* (*Sterna hirundo*); *biol.*

REUTER (PIPPING), Märta. — Vide etiam Tierphänologische Beobachtungen.

1—2 Pipping; 3 Reuter.

1. Der Geruchssinn der Fische mit besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Aufsuchen des Futters. — CBSSF 2, N:o 4, 1927, 28 p., 2 f. — *Pisc.; physiol., biol.*
2. Ergänzende Beobachtungen über den Geruchssinn der Fische mit besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Aufsuchen des Futters. — Ibid., N:o 10, 1927, 10 p. — *Pisc.; physiol., biol.*
3. Hur fisken finner sin föda. Ett bidrag till krokfiskets teori. — Naturens liv i ord och bild, Stockholm, Natur och Kultur 1930. 8:o, 50—61, 10 f. — *Pisc.; biol.*

REUTER, Odo Morannal.

Biogr. — Palmén, J. A. 44, 45 (*bibl.*); Sahlberg, J. R. 82, 92.

1. Monographia generis Tarisa Am. et Serv. — ÖFVS 43, 1901, 25—48, 2 t. — *Hem.; syst., faun.*
2. Capsidae rossicae descriptae. — Ibid., 161—194. — *Hem.; syst., faun.*
3. Capsidae novae mediterraneae descriptae. III. — Ibid., 195—213. — *Hem.; syst., faun.*
4. Thysanoptera tria mediterranea. — Ibid., 214—216. — *Thys.; syst., faun.*

*5. Synonymiska notiser rörande finska Hemiptera Heteroptera. — MFFlF 27, 1901, 61—62, R. 179—180. — *Hem; syst., nomencl.*

*6. Ett anmärkningsvärt rede för en Bombycid-puppa. — Ibid., 62—63, R. 178—179. — *Lep.; oecol.,*

*7. [Niptus hololeucus] — Ibid., 64, R. 178. — *Col.; faun.*

*8. Tre för Finland nya Hemiptera-Heteroptera. — Ibid., 143—145, R. 180. — *Hem.; faun.*

9. Drag ur djurens lif. II. — Sv. folksk. vänners skr. 47, 1901, 8:o, 106 p., 43 f. — *Biol., psych.*

REUTER, ODO MORANNAL.

10. Drag ur djurens lif. 8:o, 168 p., 51 f. — Andra samlingen, 102 p., ill. — Stockholm, P. A. Norstedt & söner 1901—1903.
Piirteitä eläinten elämästä. Suom. HANNA SAIKKU. I, 8:o, 200 p., 51 f. — II, 120 p., ill. — Porvoo, WSOY 1901—1904. — *Biol., psych.*

11. Estetiken i naturvetenskaperna. — F. Tidskr. 51, 1901, 361—366.

12. On the Coleoptera of the Faroë Islands. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 12, 1901, 3—4. — *Col.; faun.*

13. Capsidae novae mediterraneae descriptae. IV. — ÖFVS 44, 1902, 51—70. — *Hem.; syst., faun.*

14. Miscellanea Hemipterologica. Hemipterologische Mittheilungen. — Ibid., 141—188. — *Hem.; syst., faun.*

15. (et LUTHER, A. F.). Bibliotheca zoologica Fenniae. Herausgegeben von Zoologen Finnlands. — AFFlF 24, N:o 1, 1902—1909, 361 p. — *Bibl.*

*16. Färgvarieteter af capsiden Poeciloscytus unifasciatus Wolff. — MFFlF 28, 1902, 43 A, R. 155 B. — *Hem.; oecol., syst., var. color.*

*17. En ny finsk art af hemiptersläktet Sehirus. — Ibid., 47—48 B, R. 156 B. — *Hem.; syst., faun.*

18. Mehiläiset ja niiden hoito. Kaksi luentoa. — Kansanvalistusseur. Taikalyhtykirj. 11, 1902, 8:o, 31 p. — *Hym.; oecon., pop.*

19. Two new species of Hemiptera-Heteroptera from Spain. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 13, 1902, 102—103. — *Hem.; syst., faun.*

20. Capsidae ex Abessinia et regionibus confinibus enumeratae novaeque species descriptae. — ÖFVS 45, N:o 6, 1903, 18 p., 1 t. — *Hem.; syst., faun.*

21. Capsidae Chinenses et Thibetanae hactenus cognitae enumeratae novaeque species descriptae. — Ibid., N:o 16, 1903, 23 p., 1 t. — *Hem.; syst., faun.*

22. Djurgeografiska skildringar. Efter d:r E. L. Trouessart. — Folkupplysningssällskapets naturvetenskapl. bibliotek 6, Kuopio 1903, 8:o, 158 p., 119 f., 1 mp. — Etiam Stockholm 1903.
Piirteitä eläinmaantieteestä. T:ri E. L. Trouessartin mukaan. Suom. J. E. ARO. — Kansanvalistusseuran luonnontieteell. kirjasto 6, Kuopio 1903, 8:o, 159 p., 119 f., 1 mp. — *Geogr.*

23. Muurahaisia. — Kansanvalistusseur. Taikalyhtykirj. 10, 1903, 8:o, 36 p. — *Hym.; biol., pop.*

24. Merkillisiä ruokatovereja. Uusi havainto symbioosin alalla. — LY 7, 1903, 236—238. — *Ins.; biol.*

25. Herr Embr. Strands »Norske fund av Hemiptera» belysta. — Ent. Tidskr. 24, 1903, 73—75. — *Hem.; syst.*

26. New Species, &c., of Capsidae captured by Mr. G. C. Champion in Spain in 1901 and 1902. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 14, 1903, 119—121. — *Hem.; syst., faun.*

REUTER, ODO MORANNAL.

27. The food of Capsids. — Ibid., 121—123. — *Hem.; biol.*
28. Capsidae novae rossicae descriptae. II. — ÖFVS 46, N:o 4, 1904, 17 p. — *Hem.; faun., syst.*
29. Ad cognitionem Capsidarum aethiopicarum. I. — Ibid., N:o 10, 1904, 8 p. — *Hem.; syst., faun.*
30. Capsidae palearcticae novae et minus cognitae descriptae. — Ibid., N:o 14, 1904, 18 p. — *Hem.; syst., faun.*
31. Uebersicht der paläarktischen Stenodema-Arten. — Ibid., N:o 15, 1904, 21 p. — *Hem.; syst., faun.*
32. Bemerkungen über einige Phimodera- Arten. — Ibid., N:o 17, 1904, 15 p. — *Hem.; syst., nomencl., faun.*
33. Capsidae novae mediterraneae descriptae. V. Species a dominis J. et U. Sahlberg in itinere a. 1903—1904 collectae. — Ibid. 47, N:o 4, 1904, 26 p. — *Hem.; syst., faun.*
34. Ad cognitionem Capsidarum Australiae. I. — Ibid., N:o 5, 1904, 16 p., 1 t. — *Hem.; syst., faun.*

*35. Neue Beiträge zur Kenntnis der Copeognathen Finnlands. — AFFlF 26, N:o 9, 1904, 28 p., 3 t. — *Copeogn; syst., faun.*

*36. Otillförlitligheten af diverse allmoge-uppgifter om vissa fiskars förekomst. — MFFlF 29, 1904, 7—8, R. 243. — *Pisc.; faun.*

*37. Lasius alienus Först., funnen i Finland. — Ibid., 120—121, R. 248. — *Hym.; faun., oecol.*

*38. Massuppträdande af insekter. — Ibid., 197—198, R. 249. — *Dipt., hym.; cop.*

*39. Bruchus pisi, uppträdande hos oss ute i det fria. — Ibid., 198—199, R. 244. — *Col.; faun.*

40. Vide GRANIT, A. W. 4.

*41. Ett nytt fynd af Tribolium ferrugineum F. — MFFlF 30, 1904, 99, R. 211—212. — *Col.; imp.*

*42. Ein neues Warmhaus-Thysanopteron. — Ibid., 106—109. — *Thys.; syst., oecol.*

43. Drag ur djurens lif. Tredje samlingen. — Stockholm, P. A. Norstedt & söner 1904. 8:o, 135 p., 45 f.
    Piirteitä eläinten elämästä. III. Suom. K. HIRN. — Jyväskylä 1906, 8:o, 160 p., 45 f. — *Ins.; biol.*
44. Ännu några ord om Herr Embr. Strands »Norske fund av Hemiptera». — Ent. Tidskr. 25, 1904, 111—114. — *Hem.; syst.*
45. Capsidae persicae a D:o N. A. Zarudny collectae enumeratae novaeque species descriptae. — Ann. Mus. Zool. St. P:bourg 9, 1904, 5—15. (Sep. 12 p.) — *Hem.; syst., faun.*
46. Capsidae duae e Corea descriptae. — Rev. Russe d'Ent. 4, 1904, 34—36. (Sep. 3 p.) — *Hem.; syst., faun.*

REUTER, ODO MORANNAL.

47. Description of a new species of the genus Globiceps [Capsidae] from Spain. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 15, 1904, 51—52. — *Hem.; syst., faun.*
48. Ad cognitionem Capsidarum aethiopicarum. II. — ÖFVS 47, N:o 10, 1905, 22 p. — *Hem.; syst., faun.*
49. Capsidae Stålianae secundum specimina typica redescriptae I—II. — Ibid., N:o 12, 1905, 20 p. — *Hem.; syst., faun.*
50. Capsidae in Venezuela a D:o D:re Fr. Meinert collectae enumeratae novaeque species descriptae. — Ibid., N:o 19, 1905, 39 p. 1 t. — *Hem.; syst., faun.*
51. Ad cognitionem Capsidarum Australiae. II. — Ibid., N:o 20, 1905, 9 p. — *Hem.; syst., faun.*
52. Ad cognitionem Capsidarum aethiopicarum. III. — Ibid., N:o 21, 1905, 9 p. — *Hem.; syst., faun.*
53. Hemipterologische Spekulationen. I. Die Klassifikation der Capsiden. — Festschrift f. Palmén, N:o 1, Hfors 1905, 58 p., 1 t. — *Hem.; syst.*
54. Hemipterologische Spekulationen. II. Die Gesetzmässigkeit im Abändern der Zeichnung bei Hemipteren (besonders Capsiden) und ihre Bedeutung für die Systematik. — Ibid., N:o 2, Hfors 1905, 30 p., 1 t. — *Hem.; syst.*
55. Insekternas själslif belyst af våra dagars forskningar. — F. Tidskr. 58, 1905, 210—222, 400—418. — Ibid. 59, 1905, 305—329. — *Ins.; psych.*
56. Husflugan. En naturhistorisk monografi. — Sv. folksk. vänn. kalend. 1905, 46—63. — *Dipt.; biol., an., pop.*
57. Descriptions of two new species of Hemiptera-Heteroptera from Spain.— Trans. Ent. Soc. London 1905, 52—54. — *Hem.; syst., faun.*
58. Urostylis instructivus a New Species of the Family Urostylidae. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 16, 1905, 64—65. — *Hem.; syst., faun.*
59. Trois Capsides nouveaux pour la faune française. — Bull. Soc. Ent. France 1905, 8—9. — *Hem.; syst., faun.*
60. Les espèces du genre Phimodera trouvées en France. — Ibid., 61—64. — *Hem.; syst., faun.*
61. Monographia generis Heteropterorum Phimodera Germ. — ASSF 33, N:o 8, 1906, 51 p., 2 t., 1 f. — *Hem.; syst., faun.*

*62. En för det finska naturhistoriska området ny Capsid. — MFFlF 31, 1906, 34—35, R. 214—215. — *Hem. (Stenodema trispinosum); syst., faun.*

63. Capsidae in prov. Sz' tschwan Chinae a D:o D:re G. Potanin et M. Beresowski collectae. — Ann. Mus. Zool. St. P:bourg 10, 1906, 1—81. — *Hem.; syst., faun.*
64. Pameridea nov. gen., eine Capside die in Südafrika die Bestäubung von Roridula gorgonias besorgt. — Zool. Anz. 30, 1906, 723—726. — *Hem.; biol., syst.*

REUTER, ODO MORANNAL.

65. Ausgewählte Kapitel aus O. M. Reuters »Revisio critica Capsinarum» als Beitrag zur Biologie und Morphologie der Capsiden ins Deutsche übertragen von Dr. EMBR. STRAND überarbeitet von Dr TH. HÜEBER und Dr. J. GUILDE. — Jahresb. Ver. vaterl. Kult. Württ. 1906, 263—311. — *Hem.; biol., an., syst.*

66. Ueber die Verwendung des Gattungsnamens Lopus (Heteroptera, Capsidae). — Wien. Ent. Zeit. 25, 1906, 216. — *Hem.; nomencl.*

67. A new Ethiopian Species of Helopeltis. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 17, 1906, 111—112. — *Hem.; syst., faun.*

68. Capsidae novae in insula Jamaica mense aprilis 1906 a D. E. P. van Duzee collectae. — ÖFVS 49, N:o 5, 1907, 27 p. — *Hem.; syst., faun.*

69. Ad cognitionem Capsidarum aethiopicarum. IV. — Ibid., N:o 7, 1907, 27 p. — *Hem.; syst., faun.*

*70. Chrysochraon poppiusi Miram, en för finska området ny orthopter. — MFFlF 33, 1907, 21, R. 179. — *Salt.; faun.*

*71. Tvenne sällsynta skalbaggar, återfunna vid Åbo. — Ibid., 21—22, R. 173. — *Col.; faun.*

*72. Oceller, felslagna hos en lygaeid (Aphanus phoeniceus Rossi). — Ibid., 22, R. 177—178. — *Hem.; monstr., syst.*

*73. »Sotare» bland bina. — Ibid., 23—24, R. 173—174. — *Hym.; biol.*

*74. Nya anteckningar om finska Neuroptera. — Ibid., 24—31, R. 178. — *Neur.; faun., syst.*

75. Verzeichniss meiner bisher veröffentlichten zoologischen Publicationen. Meinen geehrten Korrespondenten, wie auch den Herren Vorstehern der zoologishen Museen und Bibliotheken verbindlichst gewidmet. — Hfors 1907, 8:o, 29 p. — *Bibl.*

76. »Intelligensen» hos insekterna enligt våra dagars forskning. — F. Tidskr. 63, 1907, 203—222 (Sep. 20 p).
Hyönteisten älystä nykyajan tutkimusten mukaan. — LY 12, 1908, 81—87, 145—150, 200—204. — *Ins.; biol., psych.*

77. Djurens själ belyst af våra dagars forskning. — Stockholm, P. A. Norstedt & söner 1907. 8:o, 107 p.
Die Seele der Tiere im Lichte der Forschung unserer Tage. Übersetzt von MAX BUCH. — Leipzig, T. O. Weigel 1908. 8:o, 112 p.
Eläinten sielu aikamme tutkimuksen valaisema. Suom. Y. TUOMIKOSKI. — Jyväskylä 1909, 8:o, 135 p. — *Psych.*

78. En nordamerikansk hemipter funnen i Norge. — Ent. Tidskr. 28, 1907, 81—82. — *Hem.; faun., geogr.*

79. Eine neotropische Capside als Orchideenschädling in europäischen Warmhäusern. — Zschr. f. wiss. Ins.-biol. 3, 1907, 251—254, 1 f. — *Hem.; oecon.*

REUTER, ODO MORANNAL.

80. Über die westafrikanische Kakao-»Rindenwanze». — Zool. Anz. 31, 1907, 102—105. — *Hem.; oecon.*

81. Über die Gattung Valleriola Dist. — Wien. Ent. Zeit. 26, 1907, 211—214. — *Hem.; syst., faun.*

82. Capsidae in Brasilia collectae in Museo I. R. Vindobonensi asservatae. — Ann. Nat. Hofm. Wien 22, 1907, 33—80. — *Hem.; syst., faun.*

83. Capsidae tres cubanae. Die drei von Guérin in Ramon de la Sagras »Histoire physique, politique et naturelle de l'Ile de Cuba» beschriebenen Capsiden neu beschrieben. — Ibid., 147—149. — *Hem.; syst., faun.*

84. Capsidae mexicanae a Do. Bilimek in museo I. R. Vindobonensi asservatae enumeratae. — Ibid., 150—179. — *Hem.; syst., faun.*

85. Capsidae quinque novae in Tombillo (Chile) lectae. — Ibid., 180—182. — *Hem.; syst., faun.*

86. Capsidae quatuor novae regionis Australicae. — Ibid., 183—186. — *Hem.; syst.; faun.*

87. Capsidae javanicae novae vel minus cognitae. — Ibid., 187—190. — *Hem.; syst., faun.*

88. Note sur Stålia boops Schioedte. — Bull. Soc. Ent. France 1907, 181—183. — *Hem.; syst.*

89. Sur quelques variétés prétendues des genres Palomena Muls. et Rey, Nezara Am. et Serv. — Ibid., 209—210. — *Hem.; syst.*

*90. Om förekomsten af Leptophyes punctatissima Bosc. i Finland. — MFFlF 34, 1908, 84—85, R. 211. — *Salt.; faun.*

91. Capsidae novae palaearcticae. — Ann. Mus. Zool. St. P:bourg 12, 1908, 484—499. — *Hem.; syst., faun.*

92. Einige von A. Becker und A. Kouschakewitsch benannte Hemiptera-Heteroptera. — Ibid., 541—545. — *Hem.; syst.*

93. Eine neue paläarktische Lygaeiden-Gattung von der Unterfamilie Oxycarenina Stål. — Ibid., 598—600. — *Hem.; syst., faun.*

94. Species nova generis Reduviidarum Lisarda Stål. — Ibid., 601—602. — *Hem.; syst., faun.*

95. Eccritotarsus genetivus Dist., eine Cyllocorarie. — Wien. Ent. Zeit. 27, 1908, 53—55. — *Hem.; syst.*

96. Die hemipterologischen Arbeiten W. L. Distants und speziell die Valleriola-Frage. — Ibid., 85—90. — *Hem.; syst.*

97. Noch eine Velocipeda-Art. Velocipeda biguttulata n. sp. — Ibid., 90—91. — *Hem.; syst., faun.*

98. Hemisphaerodella mirabilis n. gen. et sp., eine merkwürdige Capsiden-Gattung aus den Antillen. — Ibid., 297—298. — *Hem.; syst., faun.*

99. On the nomenclature of some (British) Hemiptera-Heteroptera. — Ent. Monthl. Mag., 2 Ser., 19, 1908, 22—29. — *Hem.; nomencl.*

REUTER, ODO MORANNAL.

100. Bemerkungen über Nabiden nebst Beschreibungen neuer Arten. — Mém. Soc. Ent. Belg. 15, 1908, 87—130. — *Hem.; syst., faun.*
101. Sur Ischnocoris hemipterus Schill. et I. angustulus Boh. — Bull. Soc. Ent. France 1908, 128—131. — *Hem.; syst.*
102. Charakteristik und Entwickelungsgeschichte der Hemipteren-Fauna (Heteroptera, Auchenorrhynchia und Psyllidae) der palaearktischen Coniferen. — ASSF 36, N:o 1, 1909, 129 p. — *Hem.; biol., faun.*
103. Bemerkungen über nearktische Capsiden nebst Beschreibungen neuer Arten. — Ibid., N:o 2, 1909, 86 + III p. — *Hem.; syst., nomencl., faun.*
104. (et POPPIUS, R. B.). Monographia Nabidarum orbis terrestris. I. — Ibid. 37, N:o 2, 1909, 62 p., 1 t. col. — *Hem.; syst., faun.*
105. Capsidae Argentinae. Kritische und neue argentinische Capsiden. — ÖFVS 51 A, N:o 13, 1909, 20 p. — *Hem.; syst., faun.*
106. Ad cognitionem Reduviidarum palaearcticarum fragmenta. — Ibid., N:o 16, 1909, 30 p. — *Hem.; syst., faun.*
107. Genera quatuor nova divisionis Capsidarum Restheniaria. — Ibid., N:o 24, 1909, 12 p. — *Hem.; syst., faun.*
108. Capsidae tres novae in Brasilia a D:o D:re R. F. Sahlberg collectae descriptae. — Ibid., N:o 25, 1909, 6 p. — *Hem.; syst., faun.*
109. Anthocoridae novae descriptae. — Ibid., N:o 26, 1909, 7 p. — *Hem.; syst., faun.*
110. [Fynd af Acridium aegyptium L. på Salutorget i Helsingfors]. — MFFlF 35, 1909, 194, R. 335. — *Salt.; imp.*
*111. Mitteilungen über einige finländische Copeognathen. — Ibid., 204—210. — *Copeogn.; faun., imp.*
112. Silmäys hyönteisten elämään. — Oma Maa 4, 1909, 188—200, 15 f. — Ibid. 3, 2 pain., 1922, 793—805, 14 f. — *Ins.; biol.*
113. Die Arten der Nabiden-Gattung Gorpis Stål. — Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 1909, 423—430. — *Hem.; syst., faun.*
114. Quelques mots sur les Phyllomorphes. — Bull. Soc. Ent. France 1909, 264—268. — *Hem.; syst.*
115. Neue Beiträge zur Phylogenie und Systematik der Miriden nebst einleitenden Bemerkungen über die Phylogenie der Heteropteren-Familien. — ASSF 37, N:o 3, 1910, 167 p., 1 t. — Anhang. I. Beschreibung einer mit Flügel-Hamus versehenen Heterotominen-Gattung. — Ibid., 168—169. — *Hem.; syst.*
116. Mitteilungen über einige Hemipteren des Russischen Reiches. — Horae Soc. Ent. Ross. 39, 1910, 73—88 (Sep. 16 p.). — *Hem.; syst., faun.*
117. Zur Kenntnis der Miriden-Gattung Eurycyrtus M. — Ann. Soc. Ent. Belg. 54, 1910, 49—55. — *Hem.; syst.*
118. Species quinque novae generis Reduviolus Kirby, subgeneris Stenonabis Reut. — Ibid., 134—138. — *Hem.; syst., faun.*

REUTER, ODO MORANNAL.
119. Diagnoses praecursoriae Miridarum divisionis Restheniaria. — Ann. Mus. Nat. Hung. 8, 1910, 15—33. — *Hem.; syst.*
120. (et POPPIUS, R. B.). Zur Kenntnis der Termatophyliden. — ÖFVS 54 A, N:o 1, 1911, 17 p. — *Hem.; syst., faun.*
121. [Homalomyia-larver i människans tarmkanal]. — MFFlF 37, 1911, 5—6, R. 230. — *Dipt.; biol.*
*122. Om de palearktiska arterna af hemiptersläktet Notostira Fieb. — Ibid., 118—128, R. 223—226.
Studien über die paläarktischen Formen der Hemipterengattung Notostira Fieb. — Rev. Russe d'Ent. 11, 1911, 319—327 (Sep. 9 p.). — *Hem.; syst., faun.*
123. [Diskussion rörande Notostira]. — Ibid., 129, R. 227. — *Hem.; syst., biol. gen.*
*124. De palearktiska arterna af vägglus-familjen (Cimicidae). — Ibid., 132—140, R. 227—228. — *Hem.; syst., geogr., oecol.*
*125. De inom Östersjöbäckenet funna Aphelocheirus-arterna. — Ibid., 140—143, R. 228—229. — *Hem.; syst., geogr.*
126. Protocimex siluricus och min uppfattning af densamma. — Ent. Tidskr. 32, 1911, 205—206.
Protocimex siluricus Mob. und meine Auffassung desselben. — Zool. Anz. 38, 1911, 360—361. — *Pal.*
127. Ytterligare fynd af Teratocoris herbaticus Uhler i Skandinavien. — Ent. Tidskr. 32, 1911, 206. — *Hem.; faun.*
128. (et. POPPIUS, R. B.). Bryocorina nonnulla aethiopica descripta cum tab. col. — Trans. Ent. Soc. London 1911, 408—416, 1 t. — *Hem.; syst., faun.*
129. Bemerkungen über mein neues Heteropterensystem. — ÖFVS 54 A, N:o 6, 1912, 62 p. 1 f. — *Hem.; syst.*
130. Hemipterologische Miscellen. — Ibid., N:o 7, 1912, 76 p., 1 f. — *Hem.; syst., nomencl.*
131. Zur generischen Teilung der paläarktischen und nearktischen Acanthiaden. — Ibid., N:o 12, 1912, 24 p. — *Hem.; syst.*
*132. Massuppträdande af Coccinella-arter. — MFFlF 38, 1912, 5—6, R. 201. — *Col.; cop.*
*133. Insektlifvet i källare. — Ibid., 19—20, R. 211. — *Coll., col.; oecol.*
134. Notostira tricostata (Costa). — Ibid., 20—21, R. 204. — *Hem.; syst.*
135. Några uppgifter för de entomologiska sommarexkursionerna. — Ibid., 94—100, R. 204—206. — *Hem.*
136. Närings- och äggläggningsinstinkten i artutbredningens tjänst. — Ibid., 141—149, R. 206—208. — *Hem.; biol., geogr.*
137. Ludeheimon (Cimicidae) palearktisista lajeista. — LY 16, 1912, 87—92, 163—169. — *Hem.; geogr., syst., oecol.*

REUTER, ODO MORANNAL.

138. Ausführliche Beschreibungen einiger paläarktischen Hemipteren. — ÖFVS 55 A, N:o 14, 1913, 111 p., 1 t. — *Hem.; syst., faun.*

139. Amerikanische Miriden. — Ibid., N:o 18, 1913, 64 p., 1 t. — *Hem.; syst., faun.*

140. Insekternas levnadsvanor och instinkter intill gryningen av de sociala instinkterna. — Stockholm, Beijers bokförlagsaktiebolag 1913. 8:o, 455 p., 84 f.
Lebensgewohnheiten und Instinkte der Insekten bis zum Erwachen der sozialen Instinkte. Vom Verfasser revidirte Übersetzung nach dem schwedischen Manuskripte besorgt von A. und M. BUCH. — Berlin, R. Friedländer & Sohn 1913. 8:o, XVI + 448 p.
Hyönteisten elintavat ja vaistot, lukuunottamatta yhteiskunnittain eläviä. Suom. SELMA ja K. H. HÄLLSTRÖM. — Hki, Otava 1913—1919. 8:o, 403 p., 84 f. — *Ins.; biol., psych.*

141. Vägglusfamiljen (Cimicidae), dess fylogeni, systematik, ekologi och utbredning. — Ent. Tidskr. 34, 1913, 1—21.
Die Familie der Bett-oder Hauswanzen (Cimicidae), ihre Phylogenie, Systematik, Oekologie und Verbreitung. — Zschr. f. wiss. Ins.-biol. 9 (18), 1913, 251—255, 303—306, 325—329, 360—364. — *Hem.; geogr., syst., oecol.*

142. Herr A. C. Jensen-Haarups bok om Danmarks Hemiptera-Heteroptera och mitt Miridsystem. — Ent. Medd. 41, 1913, 381—383. — *Hem.; syst.*

143. (et POPPIUS, R. B.). Über Cimex valdivianus Phil. — Wien. Ent. Zeit. 32, 1913, 237—238. — *Hem.; syst.*

144. Bemerkungen zu Oshanins »Katalog der paläarktischen Hemipteren». — Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 1913, 74—80. — *Hem.; nomencl.*

145. (et POPPIUS, R. B.). Über Sixeonotus luteiceps Reut. und Beschreibung einer neuen Bryocorine. — Ibid., 278—279 (Sep. 2 p.). — *Hem.; syst., faun.*

REUTER, OSSIAN.

*1. Några iakttagelser rörande torsken. — Fisk. t. 13, 1904, 204—207.
Muutamia havaintoja turskan suhteen. — Kal. l. 13, 1904, 204—207. — *Pisc. (Gadus callarias); biol.*

*2. [Flodmusslor i en havsvik nära Lovisa]. — MFFlF 32, 1906, 39, R. 190. — *Moll.; faun.*

R. F-M. — Vide T i d s k r i f t f ö r J a k t o c h F i s k e.

R. FR. — Vide FREY, RICHARD KARL HJALMAR.

R. F-S. — Vide FORSIUS, RUNAR.

R. F-Y. — Vide FREY, RICHARD KARL HJALMAR.

R. G. — Vide GRÖNVALL, REINHOLD.

R. H-M. — Vide HAMMARSTRÖM, EDVARD RUDOLF.

RIIHIAHO, Eemil.

*1. (E. R-o). Nokikana (Fulica atra L.) [Iisalmella]. — LY 21, 1917, 144. — *Aves; faun.*

*2. Jokirapu leviämässä pohjoisimmassa Savossa. — Ibid. 30, 1926, 159. Der Flusskrebs verbreitet sich im nördlichsten Savo. — VJAV 8, 1929, (54). — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *faun.*

*3. Pähkinähakkinen (Nucifraga caryocatactes L.) Kajaanin läheisyydessä. — LY 33, 1929, 219. — *Aves; faun.*

RIKALA, Karl (Kalle) Alarik.

*1. Rusakon leveneminen Suomessa. I. Itäsuomalainen rusakko. — Mets. ja Kal. 11, 1922, 69—75, 2 f. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *faun.*

*2. (K. R.). Rusakkojäniksen levenemisestä. — Ibid. 16, 1927, 35. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *faun.*

*3. (K. R.). Ovatko riekot vaeltamassa? — Ibid. 17, 1928, 33. — *Aves* (*Lagopus lagopus*); *biol.*

*4. (K. R.). Peltopyitä [Keski-Suomessa]. — Ibid. 18, 1929, 392. — *Aves* (*Perdix perdix*); *faun.*

*5. (K. R.). Lumeton talvi ja teeret. — Ibid. 19, 1930, 49. — *Aves;* (*Lyrurus tetrix*); *biol.*

RIKKONEN, Helmi.

*1. Lintufenologisia merkintöjä Taipalsaarelta. — LY 20, 1916, 240. — *Aves; phaen.*

*2. Iso maakotka [ammuttu Taipalsaarella]. — Ibid., 240. — *Aves* (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

RINGVALL, Alb.

*1. Fiskeribref från Houtskär. — Fisk. t. 22, 1915, 2—5. — *Piscat.*

RINNE, J.

1. Sillikö vai silakka? — Kal. l. 22, 1915, 113. — *Pisc.*

RISU, Arvo.

1. Verkko-pyyntivälineistä talvikalastuksessa Suomenlahdella. — Kal. l. 35, 1928, 43—46, 4 f. — *Piscat.*

RITALA, J. R.

*1. Isojoutsen kuolleena jäällä. — LY 25, 1921, 61. — *Aves* (*Cygnus cygnus*); *hibern.*

RIUKUNIEMI (RENSTRÖM), Kaarlo

*1. (K. R.). Pyhä- ja Näsijärvien entinen kalastus ja kalakanta. — Kal. l. 33, 1926, 128—132. — *Pisc.; piscat., faun.*

ROINI, Aarno.

*1. Sepelkyyhkysen pesä, jossa oli neljä munaa. — LY 28, 1924, 44. — *Aves* (*Columba palumbus*); *biol.*

ROITO, Sievä.

*1. [Lukkien ja valeskorpionien esiintymisestä Lounais-Suomessa]. — LY 33, 1929, 190. — *Opilion., pseudoscorp.; faun.*

ROOS, HELGE.

1. Bidrag till kännedomen om lipoidernas fördelning i binjurebarken hos den friska människan. — FLH 66, 1924, 863—878, R. 877—878, 4 f. — *Chem. physiol.*

ROOS, VIKTOR JEDIDJAH ALFRED.

1. Erfarenheter från en studieresa. — Hangö 1914, 8:o, 158 p. — *Paed.*
2. Muistiinpanoja luonnonhistorian opetuksesta saksalaisissa ja sveitsiläisissä oppikouluissa. — LY 19, 1915, 3—10. — *Paed.*

*3. En teistefisk [fångad utanför Hangö]. — Fisk. t. 34, 1927, 118. — *Pisc* (*Pholis gunellus*)*; faun.*

*4. Sällsynt fågel [fångad i Hangö]. — F. Jakt. 24, 1929, 355. — *Aves* (*Rallus aquaticus*)*; faun.*

ROSBERG, JOHAN EVERT.

*1. Ett mammutfynd i den s. k. Brödtorp-åsen. — Fennia 18, N:o 8, 1901, 8 p., R. 7—8. — *Mamm.; pal.*

2. Naturparker ute och hemma. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 23, 1911, 149—163. — *Tut. nat.*

ROSÉN, NILS.

1. Saltsjöfisk mot struma. — Fisk. t. 32, 1925, 189—190.

ROSENIUS, PAUL.

1. Pica-raser i Fenno-Scandia. — OF 5, 1928, 1—4. — *Aves; syst., ool.*

ROSENQVIST, EMIL F. — Vide SCHAUMAN, J. O. 1, 2.

R. P. — Vide PALMGREN, ROLF.

R. T. — Vide Finsk Jakttidning.

RUDOLPH, HUGO.

*1. Fall av ettårig utveckling hos Lasiocampa quercus L. framkallande en intressant aberration. — NE 1, 1921, 15—16, 1 f. — *Lep.; ab*

*2. [Dasychira pudibunda, ny för Finland]. — Ibid., 30. — *Lep.; faun.*

*3. [En melanistisk aberration av Argynnis euphrosyne]. — Ibid., 30. — *Lep.; ab.*

*4. [Porthesia similis, ny för Finland]. — Ibid. 3, 1923, 127. — *Lep.; faun.*

*5. Epione apiciaria Schiff. ab. lateritia n. ab. — Ibid. 6, 1926, 77. — *Lep.; syst., ab.*

6. [Kortsystem för insektsamlingar]. — Ibid., 82. — *Ins.; techn.*

*7. Taeniocampa gracilis F. återfunnen i Finland. — Ibid., 120—121. — *Lep.; faun.*

*8. [Himera pennaria-♀ i Finland]. — Ibid. 7, 1927, 128. — *Lep.; faun.*

RUNEBERG, BIRGER.

1. Kirurgiens vinningar på den fria transplantationens område. — FLH 58:2, 1916, 1694—1706. — *An.*

RUORANEN, Aapraham Rikhard.

1. Laulurastas. — LY 5, 1901, 179—184. — *Aves* (*Turdus musicus*); *pop.*
2. Ravintosiivilöistä muutamilla eläimillä. — Ibid. 13, 1909, 188—194, 5 f. — *An.*, *physiol.*
*3. Verzeichnis von in Nord-Tavastland gesammelten Hydrachniden. — MFFlF 37, 1911, 73—77. — *Ac.*; *faun.*
*4. Petäjävesi. Järvihavaintoja. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 23, 1911, 119—147 (145!—146!). — *Hydrof.*

RUOTSALAINEN, Armas.

1. (A. R-nen). Perhoset ja muurahaiset. — LY 6, 1902, 63—65, 1 f. — *Lep.*, *hym.*; *biol.*
2. (A. R-nen). Kilpikonnillakin älyä! — Ibid., 218—219. — *Rept.*; *psych.*
3. Kirput apuna paiseruton levittämisessä. — Ibid., 222—223. — *Aphan.*; *path.*
4. (A. R-nen). Kallojen valkaiseminen yksinkertaisimmalla tavalla. — Ibid., 255. — *Techn.*
5. [Merieläimillä tehdyistä tutkimuksista saada hedelmöittämätön munasolu kehyttämään suorastaan kemiallisten aineiden vaikutuksen kautta]. — Ibid., 261. — *Biol. gen.*
6. Punataudista ja sen synnyttäjästä. — Ibid., 282—290, 1 f. — *Mamm.*, *prot.*; *path.*
7. Punatauti ja punkit. — Ibid. 7, 1903, 95—96. — *Mamm.*, *ac.*; *path.*
8. Entisten aikojen eläintiedettä. — Ibid., 197—204, 1 f. — *Hist.*
9. (A. R-nen). Arsenikkia kananmunassa. — Ibid., 227. — *Aves.*
10. Hiukan limakotilosta (Limnaea stagnalis L.). Chr. Brüningin mukaan. — Ibid., 272—274. — *Moll.*; *biol.*
11. Tsetsekärpäs- eli naganatauti. — Ibid., 282—288, 2 f. — *Dipt.*; *path.*
*12. Ihmisen heismatojen esiintymisestä Suomessa. — Ibid. 8, 1904, 84—89, 3 f. — *Verm.*; *paras.*, *faun.*
13. Matotauti ja sen synnyttäjä. — Ibid. 9, 1905, 103—108, 2 f. — *Verm.*; *path.*
14. Keltakuumeesta. — Ibid., 154—159, 1 f. — *Dipt.*; *path.*
15. Neekerien unitauti. — Ibid., 183—187, 2 f. — *Dipt.*; *path.*
16. (A. R-nen). Menneitten aikojen eläinjuttuja. — Ibid. 10, 1906, 53—57. — *Hist.*
17. Loismadoista ihmisen veressä. — Ibid. 11, 1907, 145—148, 2 f. — *Verm.*; *paras.*
18. Kärpästoukkia ihmisen loisina. — Ibid., 219—223, 2 f. — *Dipt.*; *paras.*
19. Ekinokokkimato ihmisen loisena. — Ibid. 12, 1908, 73—81, 2 f. — *Verm.* (*Taenia echinococcus*); *paras.*
20. Eimeria stidae Lindeman 1865 — tautia synnyttävä alkueläin. — Ibid., 123—128, 2 f. — *Prot.*; *path.*

RUOTSALAINEN, ARMAS.

21. Ihmisen eläinloiset. — Kansalaiskirjasto 6. — Vanam. kirj. 14, Hki, Kansa 1909. 8:o, VIII + 317 p., 81 f. — *Paras.*

22. Tutkimuksia suoliloisten, erittäinkin Oxyuris vermicularis-madon esiintymisestä lapsissa. — Duod. 27, 1911, 211—237.
Studier öfver förekomsten af tarmparasiter, speciellt Oxyuris vermicularis, hos barn. — FLH 53:1, 1911, 444—466, R. 465—466.
Studien über die Häufigkeit der Darmparasiten, namentlich Oxyuris vermicularis, bei Kindern. — Monatsschr. f. Kinderheilk. 10, 1911, 325—339. — *Verm.; paras.*

*23. [Suoliloisten esiintymisestä Helsingin lapsissa]. — LY 15, 1911, 76. — *Verm.; paras.*

24. Ihmisen eläinloiset. — Oma Maa 3, 2 pain., 1922, 390—416, 41 f. — *Paras.*

RUSSOW, K. E.

1. Ett och annat om morkullan. — F. Jakt. 9, 1914, 331—334, 2 f.
Lehtokurpasta minkä mitäkin. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 361—365, 1 f. *Aves (Scolopax rusticola).*

2. Om nervapparaten i morkullans näbb. — Ibid. 23, 1928, 16—20, 1 t., 1 f. — *Aves (Scolopax rusticola); histol.*

3. Tjäderns dövhet. — Ibid. 24, 1929, 99—103. — *Aves.*

R. W. — Vide Finsk Jakttidning.

RYDMAN, K. E.

*1. Käyntini Hailuodolla. — LY 5, 1901, 130—135. — *Aves; faun.*

RYDMAN, P. W.

*1. Punarinta Erithacus r. rubecula [Oulussa]. — OF 4, 1927, 87. — *Aves; faun.*

*2. Kirjokerttu Sylvia n. nisoria [Pielavedellä]. — Ibid., 87. — *Aves; faun.*

*3. Sinirintoja Luscinia s. svecica [Oulussa]. — Ibid., 87. — *Aves; faun.*

RYTKÖLÄ, MATTI.

*1. Kuvauksia kalastusoloistamme. I. Kalastusoloista Seiskarissa. — Kal. l. 27, 1920, 80—83, 5 f.
Skildringar från våra fiskericentra. I. Om fiskeriförhållandena på Seitskär. — Fisk. t. 27, 1920, 81—84, 5 f. — *Pisc.; piscat.*

RYTKÖNEN, ERKKI.

1. Yläleuan incisivien phylogenetisesta kehityksestä. — Duod. 23, 1907, 95—103, 13 f. — *An.*

RYÖMÄ, HANNES. — Vide TIGERSTEDT, R. A. A. 54.

RÄSÄNEN, SULO.

*1. Varpusen pesiä puissa. — LY 28, 1924, 43—44. — *Aves (Passer domesticus); biol.*

*2. Käkisalmen ja sen ympäristön linnustosta. (Neue Arten für Käkisalmi und Umgebung). — OF 3, 1926, 22. — *Aves; faun.*

RÄSÄNEN, SULO.
*3. Punainen ahven (Perca fluviatilis) Käkisalmessa. — LY 30, 1926, 25. — *Pisc.; var. color.*
*4. Musta rotta (Mus rattus) Käkisalmessa. — Ibid., 25. — *Mamm.; faun.*
*5. Harvinainen lintuvieras [Käkisalmen pitäjässä]. — Ibid., 121. — *Aves (Saxicola torquata rubicola); faun.*
*6. Lisää Käkisalmen ja sen ympäristön linnustosta. — OF 4, 1927, 50. — *Aves; faun.*
*7. Columba oenas oenas Karjalassa. — Ibid., 119. — *Aves; faun.*
*8. Lintuhavaintoja kesällä 1927 Käkisalmen Suotniemestä. — Ibid., 119—120. — *Aves; faun.*
*9. Käkisalmen ja sen ympäristön talvilinnuista. — LY 31, 1927, 107—108. Die Wintervögel in der Stadt Käkisalmi (Kexholm) nebst Umgebung. — VJAV 8, 1929, (21)—(22). — *Aves; faun. hiem.*

RÄSÄNEN, VELI JOHANNES PAAVO BARTHOLOMEUS.
*1. Pyöriäinen Simossa. — LY 14, 1910, 38. — *Mamm. (Phocaena phocaena); faun.*
*2. [Eriogaster lanestris- (ei Liparis chrysorrhæa cfr LY 16, 1912, 70) kehrääjän toukkapesä]. — Ibid. 15, 1911, 179. — *Lep.; biol.*
*3. [Omituisuuksia, muurahaispesiä]. — Ibid., 180. — *Hym.; biol.*
4. Vide JÄRVI, T. H. 34.
*5. (et LEVANDER, K. M.). [Niptus hololeucus-kovakuoriainen tuhohyönteisenä Helsingissä]. — LY 15, 1911, 221. — *Col.; oecon.*
*6. Pohjois-Pohjanmaalla tavattavia muurahaisia. — MFFlF 38, 1912, 52—54, R. 202—203. — *Hym.; faun., syst., biol.*
*7. Havaintoja Pohjois-Pohjanmaalla tavattavista muurahaisista. I. Muurahaisten parveilu. — LY 17, 1913, 8—12. — II. Muurahaisten levenemismahdollisuus saaristoon. — III. Muurahaisten pesän perustaminen. — Ibid., 69—73. — *Hym.; geogr., biol.*
*8. Kertomus keräilymatkasta Pohjois-Pohjanmaalla kesällä 1912. — MFFlF 40, 1914, 156—157, R. 306. — *Hym., col., dipt., hem.; faun.*
9. Muurahaisten ääntämiskyky. — LY 18, 1914, 205—207. — *Hym.; biol.*
10. Stridulationsapparate bei Ameisen, besonders bei Formicidae. — AFFlF 40, N:o 8, 1915, 19 p, 5 f. — *Hym.; biol.*
*11. [Kaksi nokikana-löytöä Pohjois-Suomesta]. — MFFlF 41, 1915, 9, R. 187. — *Aves (Fulica atra); faun.*
*12. [Naaraskissa ilman häntää Kemissä]. — Ibid., 11, R. 183. — *Mamm. (Felis domestica); monstr.*
*13. [Tiedonantoja muurahaisista]. — Ibid., 136, R. 191. — *Hym.; syst., faun.*
*14. [Sininärhi (Coracias garrulus) Simossa]. — LY 19, 1915, 190. — *Aves; faun.*

RÄSÄNEN, VELI JOHANNES PAAVO BARTHOLOMEUS.

*15. Kotisirkan levenemissuhteista maassamme. — Ibid. 20, 1916, 21—23. — *Salt.* (*Gryllus domesticus*)*; geogr.*

*16. Vesikkoja (Vison lutreola) Simossa. — Ibid., 28. — *Mamm.; faun.*

*17. Huuhkajan (Strix bubo) poikueen päiväateria. — Ibid., 29. — *Aves; oecol.*

*18. Metsänriistaa Simossa. — Ibid., 32. — *Aves, mamm.; z. silv.*

*19. Varpushaukka talvehtii Simossa. — Ibid., 32—33. — *Aves* (*Accipiter nisus*)*; hibern.*

*20. Pari harvinaista lintua [Pohjois-Pohjanmaalla viime kesänä]. — Ibid., 153—154. — *Aves* (*Tringa ochropus, Coturnix coturnix*)*; faun.*

*21. Pyöriäisiä viime kesänä Simossakin. — Ibid., 155—156. — *Mamm.* (*Phocaena phocaena*)*; faun.*

*22. Tuulenkala ja vilukala Pohjanlahden perukoilla. — Ibid., 156. — *Pisc.* (*Ammodytes tobianus, Cyclopterus lumpus*)*; faun.*

*23. [Vilukala (Cyclopterus lumpus) Simossa]. — Ibid., 162. — *Pisc.; faun.*

*24. Pienempi tuulenkala (Ammodytes tobianus) Simossa. — Kal. l. 23, 1916, 47. — *Pisc.; faun.*

25. Simojoen nahkiaisen pyynnistä ja palvaamisesta. — Ibid., 49—52, 1 f. — *Piscat.* (*Petromyzon fluviatilis*).

*26. Muutamista asuntoihin tunkeutuvista muurahaislajeista. — Ibid., 70—72. — *Hym.; biol.*

*27. Tilhien paluu pohjoiseen. — Ibid., 110. — *Aves* (*Bombycilla garrulus*)*; phaen.*

*28. Hylkeen sitkeähenkisyys. — Kal. l. 24, 1917, 33.
Skälen är seglivad. — Fisk. t. 24, 1917, 31. — *Mamm.* (*Phoca*)*; biol.*

*29. Merimetsojen joukkoesiintymisestä Simossa. — LY 24, 1920, 94. — *Aves* (*Phalacrocorax carbo*)*; frequ.*

*30. Harvinaisia talvilintuja Lapualla. — Ibid. 25, 1921, 61. — *Aves; hibern.*

*31. Pääkalloperhonen Lapualla. — Ibid., 62. — *Lep.* (*Acherontia atropos*)*; faun.*

*32. Vesikko Lapualla. — Ibid. 26, 1922, 30. — *Mamm.* (*Mustela lutreola*)*; faun.*

*33. Koivuhiiri (Sminthus subtilis) Simossa. — Ibid., 30. — *Mamm.; faun.*

*34. Myöhäinen pääskyspoikue Simossa. — Ibid., 31. — *Aves* (*Hirundo rustica*)*; phaen.*

*35. (V. R.). Muuttolintujen saapuminen Kurkijoelle keväällä 1922. — Ibid., 118—119. — *Aves; migr., phaen.*

*36. Lintuhavaintoja Kurkijoelta. — Ibid. 28, 1924, 21. — *Aves; faun., migr.*

*37. Karjalan peipon levenemisestä pohjoiseen päin. — Ibid., 135. — *Aves* (*Fringilla coelebs karelica*)*; faun.*

*38. Rusakkojänis. Ekologia ja metsästystä. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 261—268, 302, 306, 348—350, 2 f. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*)*; oecol.*

RÄSÄNEN, VELI JOHANNES PAAVO BARTHOLOMEUS.

*39. Hilleri ja näätä Karjalassa. — LY 29, 1925, 142—143. — *Mamm.* (*Putorius putorius, Martes martes*); *faun.*

*40. Ankeriaan talvehtimisesta. — Kal. l. 34. 1927, 31—32. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol.*

*41. Kalatietoja Kurkijoelta. — Ibid., 32. — *Pisc.*

*42. Runsaasti hillereitä Kurkijoelta. — LY 32, 1928, 26. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun., frequ.*

*43. Rusakkojäniksen esiintymisestä Kurkijoella. — Ibid., 26. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *faun.*

*44. Pyrstötiainen Kurkijoella. — Ibid., 27. — *Aves* (*Aegithalos caudatus*); *faun.*

*45. Pöllöjä koskevia havaintoja Kurkijoelta. — Ibid., 27—28. — *Aves; faun.*

*46. Runsaasti hyönteisiä Laatokan pinnalla. — Ibid., 28. — *Ins.; frequ.*

*47. Merimetso Kurkijoen Tervussa. — Ibid., 187. — *Aves* (*Phalacrocorax carbo*); *faun.*

*48. Muurahaisten myöhäinen parveilu. — Ibid., 187. — *Hym.* (*Lasius flavus*); *phaen.*

*49. Kaulushaikaroita ammuttu Kurkijoella. — Mets. ja Kal. 17, 1928, 296. — *Aves* (*Botaurus stellaris*); *faun.*

*50. Aikaisia kevään merkkejä Kurkijoella. — LY 34, 1930, 141—142. — *Hym., aves., verm.; phaen.*

51. Koti- ja metsävarpusen paino. — Ibid., 222. — *Aves.*

*52. Kaislarääkkä nähty Kurkijoella. — Ibid., 222—223. — *Aves* (*Porzana porzana*); *faun., oecol.*

RÖDLIN, SELIM.

1. Något om djurens färg. — F. Jakt. 19, 1924, 134—138. — *Pop.*

2. Något om djurens synorgan. — Ibid. 20, 1925, 251—254, 284—287, 363—365. — *Mamm., aves, rept., pisc.; pop.*

3. Polemik. — Ibid. 24, 1929, 118—122. — *Aves; syst., faun.*

4. Varför flyga fåglarna mot fyrarnas rutor? — OF 7, 1930, 110—112. — *Aves; biol.*

*5. En sommaridyll. — Ibid., 112—114. — *Aves; biol.*

SAALAS (SAHLBERG), UUNIO (UNIO).

1—6 SAHLBERG; 7—80 SAALAS.

*1. Muutamia Suomen faunalle uusia Coleoptereja. — MFFlF 29, 1904, 97—99, R. 246, 247. — *Col.; faun., syst.*

*2. Kaksi Staphylinidae-heimoon kuuluvaa kovakuoriaista. — Ibid., 101—102, R. 246. — *Col.; faun., syst.*

*3. Leptura (Strangalia) quadrifasciata L. var. lugubris, ♀. — Ibid. 31, 1906, 47—48, R. 212. — *Col.; syst., faun.*

*4. Colias hecla Lef. var. sulitelma Auriv. tavattu Suomessa. — Ibid. 32, 1906, 15, R. 194. — *Lep.; faun.*

SAALAS (SAHLBERG), UUNIO (UNIO).

5. Agabus (Gaurodytes) gelidus n. sp. — Ibid., 15—17. — *Col.; syst., faun.*
6. (U. S-G). Valikoimista mehiläishoidossa. — LY 10, 1906, 57—58. — *Hym. (Apis).*
7. Kuvia Egyptistä. Käynti Matarijen strutsitarhassa. — Ibid. 11, 1907, 73—75. — *Aves; cult.*
8. Rikkipullo. — Ibid., 79—81, 1 f. — *Ins.; techn.*
9. (U. S-S). Kuvia Egyptistä. Puhveli. — Ibid., 154—156, 1 f. — *Mamm.*
*10. Punasotka (Fuligula ferina) [Karjalohjalla]. — Ibid., 198. — *Aves; faun.*
*11. (U. S-S). Kyykäärme Kittilässä. — Ibid., 198. — *Rept. (Vipera berus); faun.*
12. Kuvia Egyptistä. Aasi. — Ibid., 223—226, 1 f. — *Mamm.*
*13. Sinisiä rapuja. — Ibid., 239. — *Crust.*
14. (U. S-S). Yöllinen retkeily Transkaspian hieta-aavikolla. — Ibid. 12, 1908, 22—25.
15. Ihosaivartaja-toukan elämänvaiheista. — Ibid., 156—162, 1 f. — *Dipt.; biol.*
16. (U. S-S). Kalat malaria-taudin ehkäisijöinä. — Ibid., 174—175. — *Pisc.*
17. Orjuudesta muurahaisyhteiskunnissa. — Aika 2, 1908, 956—963, 5 f. — *Hym.; biol.*
*18. Toukkien esiintymisestä Pohjanmaalla talven aikana. — LY 13, 1909, 66—68. — *Dipt., lep.; oecol.*
*19. (U. S-S). Turska Haminan läheisyydessä. — Ibid., 83. — *Pisc. (Gadus callarias); faun.*
20. Kotilintujen alkuperä ja kesytyshistoria. — Ibid., 171—183, 1 mp. — *Aves dom.*
21. Miten eräät hieta-ampiaiset sikiöittensä tulevaisuudesta huolehtivat. — Ibid. 14, 1910, 9—17, 2 f. — *Hym.; biol.*
22. Maisteri J. G. Granön viimeinen Mongolian matka. — Ibid., 58—63, 3 f.
23. »Ajub». Kameleontti hoidokkina. — Ibid. 14, 1910, 149—152, 1 f.
*24. Suomen torakoista ja niiden levenemisestä. — Ibid. 15, 1911, 6—16, 3 f. — *Blatt.; faun., biol., imp.*
25. »Hyönteismaailman taitavimmista arkkitehdeistä». Ampiaisista ja niiden pesärakennuksista. — Ibid., 77—91, 13 f. — *Hym.; biol.*
26. Pikakuvia Tanskan ja Ruotsin eläintieteellisistä laitoksista. I. Kööpenhaminan eläintieteellinen puutarha. II. Kööpenhaminan eläintieteellinen museo. III. Lundin yliopiston eläintieteellinen museo. — Ibid., 134—142, 165—171, 4 f. — IV. Gööteporin museon eläintieteelliset kokoelmat. V. Kristinebergin eläintieteellinen meriasema. VI. Tukholman hyönteistieteellinen koeasema. — Ibid. 16, 1912, 100—103, 170—175, 2 f. — *Mus., stat.*

SAALAS (SAHLBERG), UUNIO (UNIO).

*27. [Tietoja Hyponomeuta malinellus-esiintymisestä]. — Ibid. 15, 1911, 179—180. — *Lep.; faun.*

28. Yökorennoistoukkien pyyntiverkoista. — Ibid. 16 1912, 6—12, 6 f. — *Trich.; biol.*

*29 (Anon.). Milloin on rusakka ensi kerran tullut Kirvun kappeliin? — Ibid., 36. — *Blatt.; faun.*

*30. (Anon.). Valkea kanahaukka (Astur palumbarius). — Ibid., 105, 2 f. — *Aves; albin.*

*31. Kaarnakuoriaistemme käytäväkuvioista. — Ibid., 181—195, 15 f. — *Col.; biol.*

*32. [Afrikkalainen kovakuoriainen (Bostrychus cornutus) kehittynyt Helsingissä]. — Ibid., 215. — *Col.; imp.*

*33. Die Larven der Stenotrachelus aeneus Payk. und Upis ceramboides L. sowie die Puppe der letzteren. — AFFlF 37, N:o 8, 1913, 12 p., 2 t. — *Col.; biol., syst.*

*34. Xyloterus signatus F. (=quercus Eichh.), Suomelle uusi kaarnakuoriainen. — MFFlF 39, 1914, 150—152, R. 250—251. — *Col.; faun., syst., oecol.*

35. Vide Maapallon eläimistö.

*36. Suomen kaarnakuoriaiset (Scolytidae eli Tomicidae). — MFFlF 40, 1914, 64—102, 36 f., R. 305—306. — *Col.; syst., oecol., faun.*

37. Nuoren hyönteistieteilijän opas. — Vanam. kirj. 19, Porvoo, WSOY 1914. 8:o 163 p., ill. — 2 pain. — Ibid. et Tieto ja taito 17., WSOY 1922. 8:o, 168 p., ill. — *Ins.; paed.*

*38. [Kertomus retkeilyistä havupuissa, etenkin kuusissa elävien kovakuoriaisten tutkimista varten]. — MFFlF 41, 1915, 59—60. — *Col.; oecol., z. silv.*

*39. [Kaksi Suomelle uutta kovakuoriaista]. — Ibid. 42, 1916, 32—33, R. 163, 164. — *Col.; faun.*

*40. Kuusipuissa tavattavat kovakuoriaisyhdyskunnat. — Metsätaloudell. aikakausk. laaj. pain. — Forst. tidskr. huvuduppl. 33, 1916, 130—131. — *Col.; oecol., z. silv.*

*41. Suomelle uusia kaarnakuoriaisia; lisäyksiä ja oikaisuja kaarnakuoriaistutkimuskaavoihini. — MFFlF 43, 1917, 40—45, R. 289. — *Col.; faun., syst.*

*42. [Aradus bimaculatus Reut. Parkanosta]. — Ibid., 171, R. 290. — *Hem.; faun.*

*43. Die Fichtenkäfer Finnlands. Studien über die Entwicklungsstadien, Lebensweise und geographische Verbreitung der an Picea excelsa Link. lebenden Coleopteren nebst einer Larvenbestimmungstabelle. I. Allgemeiner Teil und Spezieller Teil I. — STAF A 8, N:o 1, 1917, 547 p., 9 t., 3 f., 1 mp. — *Col.; biol., oecol., geogr., syst., z. silv.*

SAALAS (SAHLBERG), UUNIO (UNIO).

*44. Kaarnakuoriaisista ja niiden aiheuttamista vahingoista Suomen metsissä. — Diss. Hels. 1919. — AForF 10, 1919, 376 p., 2 mp., 13 t. Über die Borkenkäfer und den durch sie verursachten Schaden in den Wäldern Finnlands. — Ibid., 377—415. — *Col.; z. silv.*

45. John Reinh. Sahlberg †. — Ent. Blätter 16, 1920, 195—199. — *Biogr.*

46. [Wasastjernan kokoelma]. — MFFlF 47, 1921, 80—82.

47. »Torakan sanat», Suomen kansan muinaisissa loitsurunoissa. — NE 1, 1921, 17—19.

48. Muistelmia Vermlannin Suomalaisista sekä heidän käyttämistään kansanomaisista kasvi- ja eläinnimistä. — LY 25, 1921, 110—116.

*49. Studien über die Elateriden Finnlands. I. Corymbites cupreus Fabr. subsp. aeruginosus und seine Verheerungen, besonders in der Gegend von Kainuu. — VJAV 2, 1922, 121—168, 2 f., 1 mp. — *Col.; oecon.*

*50. Die Fichtenkäfer Finnlands. Studien über die Entwicklungsstadien, Lebensweise und geographische Verbreitung der an Picea excelsa lebenden Coleopteren nebst einer Larvenbestimmungstabelle. II. — STAF A 22, N:o 1, 1923, 746 p., 28 t. — *Col.; biol., oecol., geogr., syst., z. silv.*

*51. Juurimatojen (Elateriditoukkien), varsinkin Corymbites aeruginosuksen aiheuttamista tuhoista Kainuussa. — STEP 1923, 1924, 61—62. — *Col.; oecon.*

*52. Metsiemme tärkeimmistä tuhohyönteisistä ja niiden torjumisesta. — Oma Maa 4, 2 pain., 1923, 879—891, 15 f. — *Ins.; oecon., z. silv.*

*53. Av elateriden Corymbites cupreus subsp. aeruginosus F. förorsakade härjningar i Östra Finland. — Ent. Tidskr. 44, 1923, 231—233. — *Col.; oecon.*

*54. Suomen metsien tärkeimmät tuhohyönteiset ja niiden torjuminen. — Vanam. kirj. 21, Porvoo, WSOY 1924. 8:o, 132 p., ill. — *Ins.; z. silv., oecon.*

55. [Silvanus mercator-toukan ravinnosta]. — NE 4, 1924, 56. — *Col.; biol.*

*56. [Acherontia atropos]. — Ibid., 126. — *Lep.; faun.*

*57. [Juurimatojen (Corymbites cupreus subsp. aeruginosus) aiheuttamista tuhoista Kainuussa]. — LY 28, 1924, 22—23. — *Col.; faun., oecon.*

58. Helsingin yliopiston Entomologisen museon spriissä säilytetyt hyönteiskokoelmat. — NE 5, 1925, 53—56. — *Ins.; collect.*

59. [Kokeiluita faaraonimuurahaisen hävittämiseksi]. — Ibid., 64. — *Hym.* (*Monomorium pharaonis*).

60. Uusi mielenkiintoinen keino muurahaisyhteiskuntien hävittämiseksi. — LY 29, 1925, 57—60. — *Hym.*

61. Ernst Evald Bergroth †. — Ibid. 30, 1926, 6—8, 1 imag. phot. — *Biogr.*

62. Tuhohyönteisten joukkoesiintymisen syistä. — Ibid., 33—39. — *Ins.; biol.*

SAALAS (SAHLBERG), UUNIO (UNIO).

*63. Mänty-yökön Panolis griseovariegata ja ytimennävertäjien Blastophagus piniperda ja Bl. minor yhteistuhosta Karjalan kannaksella. — Ibid. 31, 1927, 41—49, 83—92, 16 f.
Verheerungen von Panolis griseovariegata, Blastophagus piniperda und Bl. minor im Valkjärvi (Finnland). — VJAV 8, 1929, 168—180, 3 f. — *Lep., col.; oecon., z. silv.*

64. Katkelmia R. F. Sahlbergin matkapäiväkirjasta 8 1/2 vuosikymmentä sitten. — LY 31, 1927, 103—106, 144—149. — *Biogr.*

65. Muuan 300-vuotismuisto. Sukupuuttoon kuollut alkuhärkä (Bos taurus primigenius). — Ibid., 212, 3 f. — *Mamm.*

66. Antonio Berlese ja hänen elämäntyönsä. — Ibid. 32, 1928, 40—45, 6 f. — *Biogr.*

67. Havaintoja ja vaikutelmia entomologisesta työstä Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa. — Ibid., 130—136, 168—172.

68. Havaintoja tuhohyönteisten torjumistyöstä Amerikassa. — Ibid., 195 —205, 8 f. — *Ins.; oecon.*

69. [Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen luonnonsuojelusalueista]. — Ibid., 229—230. — *Tut. nat.*

70. Suomalaisen luonnontutkijan matka maapallon ympäri 1839—43. R. F. Sahlbergin matkapäiväkirjan mukaan. — Hki, Otava 1929. 8:o, 276 p., 85 f., 1 mp.

71. (Agabus gelidus]. — NE 9, 1929, 125. — *Col.; syst.*

*72. [Glischrochilus (Librodor) quadriguttatus F., Suomelle uusi kovakuoriainen Pasilasta]. — Ibid., 125. — LY 33, 1929, 229. — *Col.; faun.*

73. Hyönteisten keräilyä lentokoneella. — LY 33, 1929, 53—54, 1 f. — *Ins.*

74. Yellowstonen karhuista. — Ibid., 93—97, 3 f. — *Mamm.*

75. Über die Anwendung der Linien-Abschätzung bei der Frequenzbestimmung von Forstinsekten. — IV. International Congress of Entomology. Ithaca, August 1928. Vol. 2, Naumburg a. S. 1929, 646—656. — *Z. silv.*

76. A short review of economic entomology in Finland. — Journ. of economic Ent. 22, 1929, 701—704. — *Ent.; oecon.*

77. Einige Erörterungen über Agabus gelidus U. Sahlb. — NE 10, 1930, 22—25, 1 f. — *Col.; syst.*

*78. [Acherontia atropos]. — Ibid., 119. — *Lep.; faun.*

79. Maanviljelys- ja metsäzoologian tehtävät. — LY 34, 1930, 33—38.

*80. Männyn äkämäpunkki. Eriophyes pini (Nal.). — Ibid., 212—215, 2 f. — *Ac.; cecid.*

SAARIALHO, A.

*1. Tammihiiri (Myoxus quercinus) Impilahdella. — LY 11, 1907, 172. *Mamm.; faun.*

SAARIOINEN, HILJA.

*1. Kottaraisia. — LY 13, 1909, 84. — *Aves (Sturnus vulgaris); hibern.*

SAELAN, ANDERS THIODOLF.
1. Lefnadsteckning öfver Linné. — FLH 49:2, 1907, 483—527. — *Biogr.*
*2. En stubbsvansig kattras. — MFFlF 41, 1915, 10—11, R. 183. — *Mamm.* (*Felis domestica*); *monstr.*
*3. [Mus rattus å Härskiänsaari i Stor-Saimen]. — Ibid. 44, 1918, 3, R. 248. — *Mamm.; faun.*

SAHLBERG, HANS.
*1. [Tre sällsynta fjärilar]. — MFFlF 27, 1901, 8, R. 179. — *Lep.; faun.*

SAHLBERG, JOHAN (JOHN) REINHOLD.
Biogr. — FORSIUS, R. 53; LEVANDER, K. M. 250; REUTER, E. R. 82 (*bibl.*); SAALAS, U. 45.
*1. [Tabell öfver Coleopteras utbredning]. — MFFlF 27, 1901, 39. — *Col.; faun.*,
*2. [Tre anmärkningsvärda coleoptera]. — Ibid., 85, R. 177, 178. — *Col.; faun.*
*3. [Clytra aurita]. — Ibid., 86, R. 176—177. — *Col.; syst.*
*4. [Sciara-tåg iakttaget i Yläne]. — MFFlF 27, 1901, 89, R. 178. — *Dipt.; biol.*
*5. Trädgårdsnunnan (Ocneria dispar L.) funnen i Finland. — Ibid., 94—96, R. 179. — *Lep.; faun., geogr.*
6. Coleoptera i Polartrakterna. — Ibid., 96—98, R. 177. — *Col.; faun.*
7. Aleocharider insamlade i polarregionerna af svenska expeditionerna 1883 och 1899. — Ent. Tidskr. 22, 1901, 167—169. — *Col.; faun., syst.*
*8. [Anisandrus dispar]. — MFFlF 28, 1902, 20—21 A, R. 148 B. — *Col.; faun., oecon., biol.*
*9. [Agrypnetes crassicornis Mc. Lachl.]. — Ibid., 22—23 A, R. 157—158 B. — *Trich.; faun., syst.*
*10. Heterhelus scutellaris Heer. — Ibid., 48—49 A, R. 150 B. — *Col.; faun.*
*11. Phimodera humeralis Dalm. och Dolichopus Ruthei Löw. Tvänne nykomlingar till Finlands fauna. — Ibid., 39—41 B, R. 153 — 154 B, 152 B. — *Hem., dipt.; faun.*
*12. Några bidrag till vår insektfauna. 1. Pemplomyza Baumhaueri, en för Finland ny fluga. 2. Några för vår fauna nya Halticider. — Ibid., 91—94 B, R. 150—151 B. — *Col., dipt.; syst., faun.*
*13. Hemilea dimidiata Löw funnen i Finland. — Ibid., 95—96 B, R. 152 B. — *Dipt.; faun., syst.*
*14. Yleiskatsaus Suomen Bombus-lajeihin. — LY 6, 1902, 188—193. — *Hym.; syst., faun.*
15. Entomologiska forskningsresor i Medelhafstrakterna och Centralasien företagna åren 1895—1896 samt 1898—1899. Reseberättelse. I. Resor i Medelhafstrakterna inom Europa. — ÖFVS 45, N:o 9, 1903, 34 p. — *Exped. ent.; faun.*

SAHLBERG, JOHAN (JOHN) REINHOLD.

16. Coleoptera mediterranea et rosso-asiatica nova et minus cognita, maxima ex parte itineribus annis 1895—1896 et 1898—1899 collecta. II. — Ibid., N:o 10, 1903, 40 p. — *Col.; syst., faun.*

17. Messis hiemalis Coleopterorum Corcyraeorum. Enumeratio Coleopterorum mensibus Novembri-Februario 1895—1896 et 1898—1899 nec non primo vere 1896 in insula Corcyra collectorum. — Ibid., N:o 11, 1903, 85 p. — *Col.; faun., syst., oecol.*

18. Ad cognitionem faunae Coleopterorum Graecae fragmenta. — Ibid., N:o 12, 1903, 9 p. — *Col.; faun., syst.*

19. Ad cognitionem faunae Coleopterorum Italicae fragmenta. — Ibid., N:o 13, 1903, 14 p. — *Col.; faun., syst.*

20. Entomologiska forskningsresor i Medelhafstrakterna och Centralasien företagna åren 1895—1896 samt 1898—1899. Reseberättelse. II. Resor i Palestina, Egypten, Tunisien och Algeriet. — Ibid., N:o 17, 1903, 39 p. — *Exped. ent.*

21. Coleoptera Levantina mensibus Februario et Martio 1896 in Palestina et Aegypto inferiore collecta. — Ibid., N:o 18, 1903, 36 p. — *Col.; faun., syst., oecol.*

22. Coleoptera Numido-Punica mensibus Martio, Aprili et Majo 1899 in Tunisia et Algeria orientali collecta. — Ibid., N:o 19, 1903, 70 p. — *Col.; faun., syst., oecol.*

23. Demonstration einer Sammlung von Ingenieur Isaac Ericson in Mölndal angefertigter Photographien sehr kleiner Coleopteren. — Förh. v. Nord. naturforsk.- o. läkaremötet 1902. VI, 18—19. — Hfors 1903. — *Col.; syst.*

*24. Über Fang der Wasserkäfer und Verbreitung der Dytisciden in Finnland. — Ibid., 26—32. — Hfors 1903. — *Col.; faun., geogr., oecol.*

25. Entomologiska forskningsresor i Medelhafstrakterna och Centralasien företagna åren 1895—1896 samt 1898—1899. Reseberättelse. III. Resor i Caucasien, Transcaspien och Turkestan. — ÖFVS 46, N:o 1, 1904, 38 p. — *Exped. ent.*

*26. För Finlands fauna nya Coleoptera. — MFFlF 29, 1904, 39—41, R. 245, 246—247. — *Col.; faun.*

*27. Nykomlingar till Finlands insektfauna. — Ibid., 77—80, R. 245, 246, 247, 248. — *Col.; hym., syst., faun.*

*28. Några intressanta Tenthredinider. — Ibid., 122—123, R. 247, 248. — *Hym.; faun., oecol.*

*29. Några för Finlands fauna nya Coleoptera. — Ibid., 142—144, R. 246. — *Col.; faun., syst.*

*30. En för Finland ny Hippoboscid [Oxypterum pallidum Leach]. — Ibid., 199, R. 249. — *Dipt.; faun.*

SAHLBERG, Johan (John) Reinhold.

*31. Tvänne för Finlands fauna nya Mycetoporus-arter. — Ibid., 210—212, R. 246. — *Col.; faun.*

32. En för Sverige ny Coleopter, Smicrus filicornis Fairm. — MFFlF 31, 1906, 48—49, R. 212. — *Col.; syst., faun.*

*33. Tvenne intressanta Curculionider. — Ibid., 55—56, R. 212. — *Col.; faun.*

*34. Dipterologiska notiser. — Ibid., 67—68, R. 214. — *Dipt.; faun.*

*35. De finska arterna af diptersläktet Chrysops. — Ibid., 103—105, R. 213—214. — *Dipt.; faun.*

*36. En nykomling till den finska coleopterfaunan [Ceutorrhynchus scapularis Gyll.]. — Ibid., 105, R. 212. — *Col.; faun.*

*37. Simaethis pariana Hb., en för äppelträden skadlig, hos oss förut föga bemärkt småfjäril. — Ibid. 32, 1906, 18—19, R. 193. — *Lep., hym., dipt.; oecol., oecon.*

*38. Några på odlade Rosa-arter lefvande tenthredinider. — Ibid. 33, 1907, 55—56, R. 174. — *Hym.; oecol., faun.*

39. Hoppande insektkokonger. — ÖFVS 49, N:o 8, 1907, 4 p.
Hyppiviä hyönteis-kokongeja. — LY 11, 1907, 28—31, 1 f. — *Col.; biol.*

40. Carl von Linné eläintieteilijänä. — LY 11, 1907, 111—117. — *Biogr.*

41. Beobachtungen über hüpfende Käferlarven-Kokons. — Wien. Ent. Zeit. 26, 1907, 202—203. — *Col.; biol.*

42. Coleoptera mediterranea et rosso-asiatica nova et minus cognita, maxima ex parte itineribus annis 1895—1896, 1898—1899 et 1903—1904 collecta. III. — ÖFVS 50, N:o 7, 1908, 94 p. — *Col.; syst., faun.*

*43. [Libellulidvandringar]. — MFFlF 34, 1908, 168, R. 212. — *Odon.; vag.*

*44. Trenne för vår fauna nya Coleoptera. — Ibid., 171—175, R. 206. — *Col.; faun., syst.*

*45. Madopa salicalis Schiff., en för Finland ny nattfjäril, samt en anmärkningsvärd aberration af Argynnis aphirape var. ossianus. — MFFlF 35, 1909, 67—71, R. 334—335. — *Lep.; faun., syst.*

*46. Bidrag till vår Coleopterfauna. 1. En för Finland ny Luperus-art. 2. Om de finska formerna af gruppen Chrysomela gypsophilae Küst. 3. Acmaeops marginata F. var. spadicea Schilsky. — Ibid., 150—154, R. 331, 332. — *Col.; faun., syst.*

*47. En för Finlands fauna ny Prionychus-art. — Ibid., 195—196, R. 332. — *Col.; syst., faun.*

48. Premier för faunistiska arbeten och undersökningar. — Ibid., 212—215.

*49. Amasis amoena Klug funnen i Finland. — Ibid., 272—273, R. 333. — *Hym.; syst., faun.*

*50. Om parasitstekel-slägtet Gonatopus och dess finska representanter. — AFFlF 33, N:o 7, 1910, 19 p. — *Hym.; faun., syst.*

SAHLBERG, JOHAN (JOHN) REINHOLD.

*51. Entomologiska meddelanden. 1. Ett monströst exemplar af rofstekeln Miscus campestris L. 2. En ny aberration af chrysomeliden Phyllodecta vitellinae L. — MFFlF 36, 1910, 54, R. 218, 217. — *Hym., col.; monstr., syst.*

*52. [Vildrenen på 1860-talet i ryska Karelen och på Valamo]. — Ibid., 167, R. 210. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

*53. Om Hydroporus semenowi Jakowl. och närastående former. — Ibid., 167—176, R. 218. — *Col.; syst., faun.*

54. Suomen faunaa varten soveltuvista hyönteistieteellisistä käsikirjoista I—III. — LY 14, 1910, 27—35, 110—119, 159—165. — *Ins.; syst., bibl.*

*55. Loisampiainen joka toukkana elää pikkukaskaan ruumiissa. Gonatopus-suku ja sen suomalaiset edustajat. — Ibid., 54—58, 3 f. — *Hym.; faun., biol., syst., paras.*

*56. Lyhyt katsaus Suomen kulta-ampiaisiin (Chrysidae). — Ibid., 94—99. — *Hym.; syst., faun.*

*57. Fyra för vår fauna nya Coleoptera, funna i trakten af Helsingfors i oktober 1910. — MFFlF 37, 1911, 42—52, R. 219, 220. — *Col.; syst., faun.*

*58. [Pediacus depressus Hbst. från Sibbo]. — Ibid., 54, R. 220. — *Col.; faun.*

*59. Några för vår fauna nya och mindre kända aleocharider. — Ibid., 58—71, R. 219—220. — *Col.; syst., faun.*

*60. [Machilis polypoda från Helsingfors-trakten]. — Ibid., 112, R. 231—232. — *Thysanura; faun.*

*61. [Uttalanden om Notostiraformer]. — Ibid., 128—129, R. 226—227. — *Hem.; syst.*

62. Yliopistomme hyönteistieteellisen museon synty, kehitys, nykyinen tila ja tulevaisuuden toiveet. — LY 15, 1911, 1—6, 57—63, 117—126, 3 t. — *Mus., hist.*

63. [Om ripans fjädrar]. — MFFlF 38, 1912, 32. — *Aves* (*Lagopus*).

*64. Några sällsynta Lathridiidae samt andra anmärkningsvärda Coleoptera och Hemiptera funna i barkspringor på barrträd vid Helsingfors under senhösten. — Ibid., 40—43, R. 201, 208. — *Col., hem.; faun., oecol., phaen.*

*65. En för vår fauna ny pterophorid. — Ibid., 73—74, R. 209—210. — *Lep.* (*Stenoptilia nivea n. sp.*); *syst., faun.*

*66. En ny finsk art af släktet Cryptophagus. — Ibid., 92—94, R. 201. — *Col.; syst., faun.*

67. Tuleeko karhua metsissämme suojella? — LY 16, 1912, 21—27. — *Mamm.* (*Ursus arctos*); *tut.*

68. Ludwig Ganglbauer †. — Ibid., 126—130, 1 imag. phot. — *Biogr.*

69. Hiukan ampiaisten pistoksista. — Ibid., 134—136. — *Hym.*

SAHLBERG, JOHAN (JOHN) REINHOLD.

70. Coleoptera mediterranea et rosso-asiatica nova et minus cognita, maxima ex parte itineribus annis 1895—1896, 1898—1899 et 1903—1904 collecta. IV. — ÖFVS 55 A, N:o 8, 1913, 88 p. — *Col.; syst., faun.*

71. Entomologiska forskningsresor uti trakterna vid östra Medelhafvet företagna af John Sahlberg och hans son Unio Saalas under åren 1903 och 1904. Reseberättelse. — Ibid., N:o 9, 1913, 76 p. — *Exped. ent., col.; oecol.*

72. Messis nova hiemalis Coleopterorum Corcyreorum. Enumeratio Coleopterorum mensibus Novembri et Decembri 1903 in insula Corcyra collectorum, quae ibi antea haud vel rarissime observavi. — Ibid., N:o 12, 1913, 28 p. — *Col.; faun., syst.*

73. Coleoptera balcanica quae mensibus Octobri et Decembri 1903 atque Martis et Aprili 1906 in peninsula balcanica collegerunt John Sahlberg et Unio Saalas. — Ibid., N:o 15, 1913, 108 p. — *Col.; faun., oecol.*

74. Coleoptera mediterranea orientalia, quae in Aegypto, Palaestina, Syria, Caramania atque in Anatolia occidentali anno 1904 collegerunt John Sahlberg et Unio Saalas. — Ibid., N:o 19, 1913, 281 p. — *Col.; faun., syst., oecol.*

*75. Entomologiska meddelanden. — MFFlF 39, 1913, 5—7, R. 250, 252, 253. — *Col., lep.; faun., syst.*

*76. En entomologisk november-exkursion vid Helsingfors. — Ibid., 42—47, R. 248—249. — *Col., hem.; faun., oecol.*

*77. Till Finland tillfälligtvis importerade insekter. — Ibid., 48—49, R. 250, 252. — *Col., lep.; imp.*

*78. Ponera punctatissima Roger, funnen i Jyväskylä-trakten. — Ibid., 68—73, R. 251. — *Hym.; imp., oecol.*

*79. [Tachys bisulcatus Nicol.]. — Ibid., 73. — *Col.; faun., oecol.*

*80. [Xyloterus signatus från Helsingfors-trakten]. — Ibid., 207—208, R. 251. — *Col.; faun., oecol.*

81. Otto Alcenius †. — LY 17, 1913, 83—87, 1 imag. phot. — *Biogr.*

82. Odo Morannal Reuter †. — Ibid., 155—161, 1 imag. phot. — *Biogr.*

*83. Till kännedomen om Haltica Engströmi och dess biologi. — Ent. Tidskr. 34, 1913, 261—270, 1 t. — *Col.; oecol.*

84. Vide ANDRES, AD. 1.

*85. [Dermestes vulpinus Fabr. iakttagen på Zoologiska museum]. — MFFlF 40, 1914, 3—4, R. 304—305. — *Col.; imp.*

*86. Ptinus tectus Boield., en till Finland importerad coleopter. — Ibid., 12—15, R. 305. — *Col.; imp., syst.*

*87. Om Haltica engströmi J. Sahlb. — Ibid., 37—38, R. 305. — *Col.; faun., oecol.*

*88. Scymnus triangularis, en ny finsk coleopter-art. — Ibid., 39—41, R. 306. — *Col; syst., faun.*

SAHLBERG, JOHAN (JOHN) REINHOLD.

*89. Microlepidopterologiska forskningar och studier i Finland. — Ibid., 161—171, R. 308. — *Lep.; hist., bibl.*

90. »Kan något ytterligare göras för studiet av den Svenska insektfaunan?» Ett diskussionsinlägg. — Ent. Tidskr. 37, 1916, 55—59.

*91. Fire insects in Finland. — Ent. Monthl. Mag., 3 Ser., 2, 1916, 41. — *Col., hem.; oecol.*

92. Odo Morannal Reuter. Några minnesord. — Ent. Tidskr. 38, 1917, 62—96, 1 imag. phot. — *Biogr.*

93. Grefve Carl Gustaf Mannerheim såsom entomolog. — F. Tidskr. 87, 1919, 76—100. — *Biogr.*

*94. Kuvauksia Karjalohjan hyönteismaailmasta ja sen suhteesta kulttuuriin. — Karjalohja I. Karjalohjan nuorisoseuran julk. — Hki, Edistysseurojen kustannus-oy 1919. 8:o, 245—265. — *Ins.; faun.*

95. Vad är Cryptophagus brunneus Gyll? — Ent. Tidskr. 40, 1919, 1—8. — *Col.; syst., faun.*

*96. Enumeratio Hemipterorum Heteropterorum Faunae Fennicae. Editio secunda aucta et emendata. — BFVS 79, N:o 2, 1920, 227 p., 1 mp. — *Hem.; faun., geogr., oecol.*

*97. Coleoptera Fennica nova I. — NE 1, 1921, 1—3. — II. — Ibid., 33—37. — *Col.; syst., faun.*

*98. Enumeratio Coleopterorum Fenniae. Lamellicornes, Platysoma, Xylophagi, Fungicola. Herausgegeben von UUNIO SAALAS. — VJAV 4, N:o 1, 1926, 1—169. — *Col.; syst., faun., geogr.*

*99. Die Cryptophagus-Arten Finnlands. Herausgegeben von UUNIO SAALAS. — Ibid., 170—190. — *Col.; syst., faun.*

SAHLBERG, U. — Vide SAALAS, U.

SAHRBERG, K. W.

*1. Flyttfåglarna. — F. Jakt. 9, 1914, 109. — *Aves; phaen.*

SALLMÉN, AMOS.

*1. [Platycleis grisea f. macroptera från Kotka]. — MFFlF 34, 1908, 123, R. 211. — *Salt.; faun.*

SALMENHARJU, L. — Vide GRANIT, RAGNAR. 4.

SALMENLINNA, SAMULI.

*1. Tuhoava mehiläisrutto leviämässä maassamme. — LY 20, 1916, 90—92. *Hym. (Apis mellifica), prot.; path.*

SALMINEN, H. W.

*1. Larus canus [Köyliössä]. — LY 11, 1907, 137. — *Aves; hibern.*

SALMINEN, KNUT.

*1. Turska vähentynyt Satakunnan rannikolla. — Kal. l. 30, 1923, 24. — *Pisc.*

2. Sillinkalastuksesta Ahlaisissa. — Ibid. 37, 1930, 84. — *Piscat.*

SALMONSON, Carl A.

*1. Några lepidopterologiska iakttagelser under ett besök i Bromarf 1921. — NE 2, 1922, 59—60. — *Lep.; faun.*

SALO, Niilo.

*1. Harvinaisen paljon kyykäärmeitä. — LY 32, 1928, 219—220, 1 f. — *Rept. (Vipera berus); frequ.*

SALONEN, T. A. — Vide Tigerstedt, Carl. 23.

SALONIUS, Aarne Henrik.

*1. Rusakkojäniksen leviämisalue Suomessa. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 165—169, 1 f. — *Mamm. (Lepus europaeus); faun., geogr.*

2. Jänis. — Ibid. 17, 1928, 201—205, 233—238. Haren. — F. Jakt. 23, 1928, 195—200, 234—238, 278—282. — *Mamm. (Lepus); oecol.*

SALOVAARA, Hannes Aadolf.

1. Vide Maapallon eläimistö.

2. Eläimet ja niiden elämä. I. Eläinten rakenne. — Porvoo, WSOY 1925. 8:o, 396 p., 9 t. col., 177 f. — *An.*

3. Hyönteisten stigmoista yleensä ja kovakuoriaisten stigmoista erikoisesti. — LY 30, 1926, 105—112, 142—148, 3 f. — *Ins., col.; an.*

4. Lauttausjätteitä koskevia havaintoja Kymijoella, Valkealan reitissä ja Mäntyharjun reitin Siikakoskella (Järvi, T. H., Puutavaran lauttauksen ja kalastuselinkeinon välisistä suhteista). — Hki, Suom. Uittajainyhd. 1929. 4:o, 43—54.

5. Eläinten maailma. Kuvia ja kuvauksia. — I. Imettäväiset. 8:o, 412 p., 8 t. col., 80 t., 238 f. — II. Imettäväiset, linnut. 416 p., 8 t. col., 88 t., 219 f. — III. Varpuslinnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat, ympyräsuiset, putkisydämiset, vaippaeläimet. 407 p., 11 t. col., 109 t., 294 f. — IV. Selkärangattomat eläimet. 424 p., 6 t. col., 99 t., 342 f. — V. Eläinten ravinto ja ravinnonotto. Eläinten sukupuolielämä ja jälkeläisten huolto. Paleontologiaa. Perinnöllisyystiedettä. Rotuhygieniaa. 344 p., 34 t., 268 f. — Hki, Otava 1930—1933. — *Z. gen.*

6. Piirteitä oppikoulun luonnonhistorianopetuksen kehityksestä. — LY 34, 1930, 185—208. — *Paed.*

SALTZMAN, Fredrik.

1. Die Bedeutung der Wurmauflösung in der Ätiologie der Bothriocephalus-Anämie. — Forh. ved XI nordiske Kongr. for indre Medicin i Kristiania 1923. — Acta med. scand., Suppl. 6, 1924, 268—272. — *Verm.; paras., path.*

S. A. M. — Vide Tidskrift för Jägare och Fiskare.

SANDELIN, Karl Viktor Torsten.

1. Kan en leucocytformel, baserad på procenttal gifva en rätt föreställning om blodets morfologiska sammansättning? — FLH 58:2, 1916. 1552—1556, 6 tab. — *Histol.*

SANDMAN, JONAS ALBERT.

1. Einiges über Fischverpflanzungen in Finnland, bewerkstelligt durch die Landsbevölkerung. — Congr. Intern. Pêche et Piscicult. St. Petersb. 1903, 154—161. — *Piscic.*

*2. Ichtyologiska meddelanden. — MFFlF 30, 1904, 98—99, R. 211. — *Pisc.; biol., faun.*

3. Fiskerifartyget »Nautilus». — Fisk. t. 13, 1904, 116—127, 2 t.
Kalastushöyrylaiva »Nautilus». — Kal. l. 13, 1904, 116—126, 2 t.

*4. Vårlekande sik. — Fisk. t. 13, 1904, 150.
Kevätkutuinen siika. — Kal. l. 13, 1904, 150. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*); *biol.*

*5. (J. A. S-MAN). Fångst af sällsyntare fiskarter [näbbgädda och stamsill]. — Fisk. t. 14, 1905, 38.
Harvinaisia kalalajeja saatu: [nokkahauki ja kantasilli]. — Kal. l. 14, 1905, 38. — *Pisc.* (*Belone bellone, Alosa finta*); *faun.*

6. (J. A. S-MAN). Nya resultat af fiskodlingsförsöken vid Evois fiskeriförsöksstation. — Fisk. t. 14, 1905, 67—71.
Uusia tuloksia kalanviljelyksestä Evon kalastuskoeasemalla. — Kal. l. 14, 1905, 67—72. — *Piscic.*

*7. (J. A. S-MAN). Fångst av sällsyntare fiskart [fyrtömmade skärlångan]. — Fisk. t. 14, 1905, 160.
Harvinaisen kalalajin saalis. — Kal. l. 14, 1905, 160—161. — *Pisc.* (*Gaidropsarus cimbrius*); *faun.*

*8. Torskens storlek i finska vatten. — TJF 13, 1905, 119. — *Pisc.* (*Gadus callarias*); *magn.*

9. Menniska angripen af en gädda. — Fisk. t. 14, 1905, 156—158. — TJF 14, 1906, 28—29.
Hauki miehen kimpussa. — Kal. l. 14, 1905, 157—159. — *Pisc.* (*Esox lucius*).

*10. Tvenne nykomlingar till vår krustacéfauna. — MFFlF 31, 1906, 56—58, R. 216. — *Crust.; faun.*

*11. Två för vår fauna nya fiskarter. — Ibid., 58—60, R. 210—211. — *Pisc.; faun.*

*12. Harelda stelleri Pallas. — Ibid. 32, 1906, 107, R. 189. — *Aves; faun.*

13. (J. ALB. S-MAN). Professor Arthur Feddersen †. — Fisk. t. 15, 1906, 102—104.
Professori Arthur Feddersen †. — Kal. l. 15, 1906, 102—104. — *Biogr.*

14. (J. ALB. S-MAN). Transport af sutare. — Fisk. t. 15, 1906, 119—120.
Suutarin kuljetus. — Kal. l. 15, 1906, 119—120. — *Piscic.* (*Tinca tinca*).

*15. (J. ALB. S-MAN). Rom och mjölke hos en och samma fisk. — Fisk. t. 15, 1906, 126—127.
Mätiä ja maitia samassa kalassa. — Kal. l. 15, 1906, 126. — LY 11, 1907, 14. — *Pisc.; herm.*

SANDMAN, JONAS ALBERT.

*16. (J. A. S-MAN). Makrill i finska vatten. — Fisk. t. 15, 1906, 127. Makrilliä Suomen vesissä. — Kal. l. 15, 1906, 126—127. — *Pisc.* (*Scomber scombrus*); *faun.*

*17. I Danmark märkt lax infångad i Finland. — Fisk. t. 15, 1906, 206—208. Tanskassa merkitty lohi saatu Suomessa. — Kal. l. 15, 1906, 213—214. — *Pisc.* (*Salmo*); *sign.*

*18. Störar fångade i Finska viken. — Fisk. t. 15, 1906, 234—235. Sampia saatu Suomenlahdesta. — Kal. l. 15, 1906, 232. — LY 11, 1907, 14. — *Pisc.* (*Acipenser sturio*); *faun.*

19. Die Ostseefischerei in ihrer jetzigen Lage. IV. Uebersicht ueber die Seefischerei Finnlands. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer 13c, 1906, 141—188, 10 t., 9 tab. — *Piscat.*

*20. Kurzer Bericht über in Finnland ausgeführte Untersuchungen über den Flunder, den Steinbutt und den Kabeljau. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Rapp. et procès-verbaux 5, 1906, 37—44, 1 t., 3 tab. — *Pisc.*

21. Lintujen nimiä Suomen Lapissa. — LY 11, 1907, 15. — *Aves.*

*22. I Finland märkt lax återfångad vid tyska Östersjökusten. — Fisk. t. 16, 1907, 158—159. Suomessa merkitty lohi saatu Itämeren saksalaiselta rannikolta. — Kal. l. 16, 1907, 158—159. — *Pisc.* (*Salmo*); *sign.*

23. Huru laxen tillväxer. — Fisk. t. 16, 1907, 248. Kuinka lohi kasvaa. — Kal. l. 16, 1907, 248. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*

24. (J. A. S-MAN). Ossian Reuter †. — Fisk. t. 17, 1908, 139—142. Ossian Reuter †. — Kal. l. 17, 1908, 137—140. — *Biogr.*

*25. Makrill [fångad vid Utö]. — Fisk. t. 17, 1908, 182. Makrilli [saatu Utön luona]. — Kal. l. 17, 1908, 179. — *Pisc.* (*Scomber scombrus*); *faun.*

*26. [Phalaropus hyperboreus häckande på Lill-Tyttärskär]. — MFFlF 35, 1909, 167, R. 329. — *Aves; faun.*

27. Om öfverföring af spädt ålyngel från England och Nordsjövattendragen till Östersjön och om transport af dylikt yngel från Tyskland till Finland. — Fisk. t. 18, 1909, 251—260. Pienten ankeriaanpoikasten siirtäminen Englannista ja Pohjanmeren vesistöistä Itämeren vesiin, ja niiden kulettamisesta Saksasta Suomeen. — Kal. l. 18, 1909, 249—258. — *Piscic.* (*Anguilla anguilla*).

*28. (Anon.). Infångad märkt lax. — Fisk. t. 18, 1909, 343. (Anon.). Merkitty lohi pyydystetty. — Kal. l. 18, 1909, 342—343. — *Pisc.* (*Salmo*); *sign.*

29. Kalastuksesta ja sen hoidosta. — Oma Maa 5, 1910, 227—242. — *Piscat.*, *piscic.*

SANDMAN, JONAS ALBERT.

*30. (J. A. S-MAN). Märkt och åter fångad lax. — Fisk. t. 19, 1910, 287. Merkitty ja jälleen saatu lohi. — Kal. l. 19, 1910, 285—286. — *Pisc.* (*Salmo*); *sign.*

*31. (J. A. S-MAN). Sällsynt fisk [tångspiggen fångad vid Räfsö]. — Fisk. t. 19, 1910, 218. Harvinainen kala [vaskikala saatu Reposaaren läheisyydestä]. — Kal. l. 19, 1910, 216. — *Pisc.* (*Spinachia spinachia*); *faun.*

32. Premier för fiskplantering. — Medd. fr. insp. för fisk. i Finl. 5, 1911, 35—36. Palkinnot kalojen istutuksesta. — Kalastustentarkast. julk. 5, 1911, 35—36. — *Piscic.*

33. Transport af 250,000 ålyngel från Tyskland til Finland. — Medd. fr. insp. för fisk. i Finl. 5, 1911, 39—45, 1 t. Neljännesmiljoonan ankeriaanpoikasen kuljetus Saksasta Suomeen. — Kalastustentarkast. julk. 5, 1911, 39—45, 1 t. — *Piscic.* (*Anguilla anguilla*).

34. Sälstatistik för år 1910. — Medd. fr. insp. för fisk. i Finl. 5, 1911, 89—96. Hyljetilastoa vuodelta 1910. — Kalastustentarkast. julk. 5, 1911, 91—98. — *Mamm.* (*Phoca*).

35. Plantera kräftor! — Fisk. t. 20, 1911, 11—14. Rapukannan uudistamisesta. — Kal. l. 20, 1911, 11—14. — *Crust.*; *path.*, *cult.*

36. Ålutplanteringarna år 1911. — Fisk. t. 20, 1911, 93—94. Ankeriaitten istutus v. 1911. — Kal. l. 20, 1911, 89—90. — *Piscic.* (*Anguilla anguilla*).

37. (J. ALB. S-MAN). Märkt och återfångad lax. — Fisk. t. 20, 1911, 151. Merkitty lohi saatu. — Kal. l. 20, 1911, 147. — *Pisc.* (*Salmo*); *sign.*

*38. Märkt lax, återfångad i Björkö. — Fisk. t. 20, 1911, 248. Merkitty lohi saatu Koivistolla. — Kal. l. 20, 1911, 242—243. — *Pisc.* (*Salmo*); *sign.*

39. Die Vertilgung der Seehunde in Finnland. — Cons. perm. intern. pour l'explor. de la mer. Rapp. et procès-verbaux 14, 1912, 124—128. — *Mamm.* (*Phoca*).

SANTESSON, CARL GUSTAF.

1. Robert Tigerstedt. Minnesteckning. — FLH 65, 1923, 609—626, 1 imag. phot. — *Biogr.*

2. † Professor Robert Tigerstedt. — Skand. Arch. Physiol. 45, 1924, 1—6. — *Biogr.*

SARASTE, R.

*1. Varikset pitkää siimaa kokemassa. — LY 13, 1909, 85—86. — *Aves*; *biol.*

SARVELA, AUKUSTI.

1. Lintujen nimiä Karviassa. — LY 14, 1910, 37. — *Aves.*

SAULI, John Otto.

1. [Kasvinjalostustyötä vaikuttavista hyönteisistä]. — LY 28, 1924, 118—119. — *Ins.; oecon.*

SAURAMO, Matti.

1. [Myöhäisjääkaudenaikaisesta luonnosta]. — LY 26, 1922, 60.

SAURÉN, G.

*1. [I Kyrkslätt] skjuten salskrake. — F. Jakt. 16, 1921, 96. — *Aves* (*Mergus albellus*); *faun., phaen.*

SAVOLA, Lauri. — Vide Niemenpää, L. J. 1.

SAVOLAINEN, Matti.

*1. Kuhan kutuajasta. — Kal. l. 35, 1928, 185. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *biol.*

SAVOLIN, Martin Elias.

1. Om de s. k. tarmflagellaternas patogenitet. — FLH 69, 1927, 200—213, R. 213. — *Prot.; path.*

SAXEN, Arno.

1. Studien über die normale und pathologische Histologie der Gefässe der Nasenschleimhaut und der Schleimhaut der Kieferhöhle, mit besonderer Berücksichtigung der Rhinitis atrophicans. — Arb. Path. Inst. Univ. Hels., NF 5, 1928, 233—270, 12 f. — *Histol.*

SAXLIN, Th.

1. Hafsfisket vid kusten af Wiborgs län och den officiella statistiken i Finland. — Fisk. t. 20, 1911, 167—172.
   Wiipurin läänin rannikon merikalastus ja Suomen virallinen tilasto. — Kal. l. 20, 1911, 162—168. — *Piscat.*

S. C. — Vide F i n s k J a k t t i d n i n g.

SCHAGER, Carl H.

1. Ålen på land. — Fisk. t. 28, 1921, 53. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol.*

SCHAUMAN, Georg.

1. Ett minne af Linné och hans förhållande till Kalm. — F. Tidskr. 62, 1907, 372—375. — *Biogr.*

SCHAUMAN, Julius Ossian.

Biogr. — Tigerstedt, R. A. A. 64. (*bibl.*).

1. (et Rosenqvist, E. F.). Wie ist die Blutkörperchenvermehrung im Gebirge zu erklären. — Therap. Monatshefte 14, 1900, 28—32. — *Physiol.*
2. (et Rosenqvist, E. F.). Zur Höhenklimafrage. Schlusswort an Herrn E. Meissen. — Ibid., 256—257. — *Physiol.*
3. (et Grönberg, J. G). Utövar den breda bandmasken något inflytande på magsaftssekretionerna? — Hygiea, N.F. 4:1, 1904, 418—434. — *Verm.; paras., physiol.*
4. Några grundsatser för magsjukdomarnas dietetiska behandling jämte en blick på de nyare forskningsresultaten imnom området för magens fy-

SCHAUMAN, Julius Ossian.
siologi. — Nord. Tidskr. för terapi 8, 1910, 273—286, 305—316, 333—351, 2 f. — *Physiol.*
5. Perniziöse Anämie, Konstitution und innere Sekretion. — Zschr. f. angew. Anat. 6, 1920, 258—288. — *Path., physiol.*

SCHIEMENZ, Paulus.
1. Miten voimaperäisesti saa kalastaa? — Kal. l. 23, 1916, 24—27, 41—45. — *Piscat.*
2. Ålen såsom odlingsfisk i våra vattendrag. — Fisk. t. 28, 1921, 61—68. Ankerias hoitokalana vesissämme. — Kal. l. 28, 49—58. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *biol., cult.*

SCHIRINSKI-SCHICHMATOW, Andrei.
1. Om björnen fortplantning. — TJF 9, 1901, 139—141. — *Mamm.* (*Ursus arctos*); *biol.*

SCHNEIDER, Guido.
*1. Ichthyologische Beiträge II. Fortsetzung der Notizen über die an der Südküste Finnlands vorkommenden Fische. — AFFlF 22, N:o 4, 1901, 58 p., 1 t. — *Pisc.; faun., biol.*
*2. Några statistiska meddelanden angående parasiter i Finlands södra skärgård. — Fisk. t. 10, 1901, 143—147.
Muutamia tilastollisia tietoja kalojen loismadoista Suomen eteläsaaristossa. — Kal. l. 10, 1901, 143—146. — *Pisc., verm.; paras.*
*3. Ichthyologische Beiträge III. Ueber die in den Fischen des Finnischen Meerbusens vorkommenden Endoparasiten. — Diss. Hels. 1902. — AFFlF 22, N:o 2, 1902, 87 p. — *Pisc., verm.; paras.*
*4. Om de i Finska viken förekommande fiskarnas val af föda. — Fisk. t. 11, 1902, 2—4.
Havaintoja Suomen lahden kalojen ravinnon valinnasta. — Kal. l. 11, 1902, 2—4. — *Pisc.; biol.*
*5. Beiträge zur Kenntnis der Helminthenfauna des Finnischen Meerbusens. — AFFlF 26, N:o 3, 1903, 35 p., 1 t. — *Verm.; faun.*
*6. Ueber zwei Endoparasiten aus Fischen des Finnischen Meerbusens. — MFFlF 29, 1904, 75—76. — *Pisc., verm.; paras.*
*7. Om endoparasiter hos lake. — Ibid., 100, R. 243. — *Pisc., verm.; paras.*
*8. Ueber einen Fall von Hermaphroditismus bei Lota vulgaris. — Ibid., 103—105, 1 f. — *Pisc.; herm.*
*9. Über einen Fall von Hermaphroditismus bei Gasterosteus aculeatus. — Ibid. 30, 1904, 7—8. — *Pisc.; herm.*
*10. Die Ichthyotaenien des Finnischen Meerbusens. — Festschrift f. Palmén, N:o 8, Hfors 1905, 31 p., 1 t. — *Verm.; paras.*
11. Der Obersee bei Reval. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 17, 1905, 193—200, 1 mp. — *Pisc.; faun.*

SCHNEIDER, Guido.

*12. Beitrag zur Kenntnis der im Uferschlamm des Finnischen Meerbusens frei lebenden Nematoden. — AFFlF 27, N:o 7, 1906, 42 p., 1 t. — *Verm.; faun., syst.*

*13. Darmparasiten des Luchses (Felix lynx L.). — MFFlF 31, 1906, 105—107. — *Mamm., verm.; paras.*

14. Synopsis öfver de i östra, norra och mellersta Europas färskvatten fritt lefvande nematoderna. — AFFlF 44, N:o 5, 1916, 85 p., 1 t. — *Verm.; faun., syst.*

*15. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Brackwassernematoden Finlands. — Ibid. 56, N:o 7, 1926, 47 p., 6 f. — *Verm.; faun., syst.*

*16. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Brackwassernematoden Finlands. — Ibid., N:o 10, 1927, 24 p., 6 f. — *Verm.; faun., syst.*

*17. Neue Fundorte für Protohydra leuckarti Greeff bei der zoologischen Station Tvärminne. — MmFFlF 2, 1927, 8—10. — *Coel.; faun., oecol.*

SCHNITT, Gustav.

*1. Vårtsjuka bland rapphöns. — F. Jakt. 15, 1920, 284—285. — *Aves (Perdix perdix); path.*

*2. Vårtsjuka rapphöns. — Ibid. 16, 1921, 269. — *Aves (Perdix perdix); path.*

SCHOULTZ, H.

*1. Iakttagelser om göken under en längre följd af år. — F. Jakt. 5, 1910, 199—200.
Havaintoja käestä useampien vuosien kuluessa. — S. Mets. 5, 1910, 165—166. — *Aves (Cuculus canorus); biol.*

SCHOULTZ, Åke von.

*1. Lintutietoja Helsingin kaupungista ja sen ympäristöstä. — LY 21, 1917, 211—213. — *Aves; faun., phaen.*

*2. Valkoinen kotivarpunen [Lohjalla]. — Ibid., 107. — *Aves (Passer domesticus); albin.*

*3. Om fjärilvandringar. — NE 5, 1925, 99—100. — *Lep.; vag.*

*4. [Vanessa xanthomelas]. — Ibid., 125. — *Lep.; faun.*

*5. Av Hermann Grote och hans broder i Sydfinland ringmärkta småfåglar. — OF 3, 1926, 94—95. — *Aves; sign.*

*6. Muscicapa p. parva Bechst. — MmFFlF 1, 1927, 109—110, R. 148. — *Aves; faun., geogr., migr.*

7. [Förslag om åtgärder för bevarandet av fågelvärlden i Äyräpäänjärvi]. — Ibid. 3, 1927, 19. — *Aves; tut.*

*8. [Massendurchzug warscheinlich von Anser erythropus über Helsingfors]. — OF 4, 1927, 58. — *Aves; migr.*

SCHOUTEDEN, H. — Vide Bergroth, E. 16.

SCHRÖDER, I. — Vide Tigerstedt, Carl. 23.

SCHULMAN, OTTO KARL HJALMAR.

Biogr. — LUTHER, A. F., MmFFlF 10, 1935, 450—452, 463—465.

1. Vergleichende Untersuchungen über die Trigeminus-Muskulatur der Monotremen, sowie die dabei in Betracht kommenden Nerven und Knochen. — Diss. Hels. 1906. — Denkschriften d. medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena 6, N:o 2, 1906, 98 p., 10 t., 11 f. — *Mamm.; an.*
2. Über die ventrale Facialismuskulatur einiger Säugetiere, besonders der Monotremen. — Festschrift f. Palmén, N:o 18, Hfors 1906, 70 p., 8 t. — *Mamm.; an.*

*3. Tampereen seudun hiirieläimet. — LY 11, 1907, 120—127. — *Mamm.; faun.*

*4. Harelda hiemalis [talvella Tammerkoskessa]. — Ibid., 137. — *Aves; hibern.*

*5. Turdus merula [Lempäälässä]. — Ibid., 137. — *Aves; faun.*

*6. Naali (Canis lagopus) Pälkäneellä. — Ibid. 12, 1908, 229. — *Mamm.; faun.*

*7. Valkea tuonenkurki (Ciconia alba) [Pirkkalan pitäjässä]. — Ibid., 229. — *Aves; faun.*

*8. Vildrenens utbredning i Finland. — MFFlF 36, 1910, 161—166, R. 208—210. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

*9. [Myodes schisticolor från Lempäälä]. — Ibid., 166, R. 210. — *Mamm.; faun.*

*10. Vildrenens utbredning i Finland. — TJF 19, 1911, 74—77. — *Mamm.* (*Rangifer tarandus*); *faun.*

*11. Töyhtöhyyppä [pesinyt Lempäälän ja Hauhon pitäjissä]. — LY 20, 1916, 152. — *Aves* (*Vanellus vanellus*); *faun.*

*12. Sidensvansens beteende vid fångandet av insekter. — MFFlF 43, 1917, 45—50, R. 283. — *Aves* (*Bombycilla garrulus*); *biol.*

*13. (Hj. S.). Sininärhi Inkoossa. — LY 22, 1918, 73. — *Aves* (*Coracias garrulus*); *faun.*

*14. Aspen i Kulovesi. — Fisk. t. 30, 1923, 126.
Toutain pyydetty Kulovedestä. — Kal. l. 30, 1923, 122—123. — *Pisc.* (*Aspius aspius*); *faun.*

*15. [Aspius aspius från Kulovesi i Karkku]. — MFFlF 49, 1925, 132, R. 225. — *Pisc.; faun.*

*16. Ligulosis-tautia lahnoissa. — Kal. l. 33, 1926, 78. — *Pisc.* (*Abramis brama*), *verm.; path.*

*17. Kuhia Roineessa. — Ibid., 79—80. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *faun.*

*18. (HJ. SCH.). Rik fångst av faren. — Fisk. t. 33, 1926, 132.
Runsas sulkavansaalis . — Kal. l. 33, 1926, 79. — *Piscat.* (*Abramis farenus*).

SCHULMAN, Otto Karl Hjalmar.

*19. Till frågan om törnskatans Lanius collurio L. rovdjursnatur. — OF 5, 1928, 33—36. — *Aves; biol.*

*20. [Crex crex in der Nähe der Heräjoki]. — Ibid., 122. — *Aves; faun.*

21. Kesy jänis. — Mets. ja Kal. 17, 1928, 278—281, 297—302, 1 f. — *Mamm.; psych.*

22. En tam kornknarr. — Tidskr. Jakt och Fiske 5, 1930, 267—270, 315—318, 362—366. — *Aves (Crex crex); psych.*

SCHULMAN, Thure.

*1. Phalacrocorax carbo (L.) sommargäst vid Finska vikens kuster. — OF 3, 1926, 19. — *Aves; faun.*

*2. Somateria mollissima (L.). — Ibid., 23—24. — *Aves; faun.*

*3. [Die Eiderente Somateria m. mollissima brütet in den Schären von Pellinge und Sarvsalö östlich von Borgå]. — Ibid., 25. — *Aves; faun.*

SCHULTZ, Georg E. F.

1. (et Suomalainen, E. W.). Lintujen pesien valokuvauksesta. — LY 15, 1911, 145—148, 2 t. — *Aves.*

SEDERHOLM, Johan Jakob.

1. Darwin, geologin och utvecklingsläran. — F. Tidskr. 70, 1911, 129—157. — *Theor. evol.*

2. Forntidens djurvärld. — Borgå, Schildt 1916. 8:o, 176 p., 137 f. — 2 uppl. — Hfors, Schildt 1928. 8:o, 188 p., 137 f.
Muinaisaikojen eläimistöt. Suom. P. Eskola. — Porvoo, WSOY 1917. 8:o, 159 p., 137 f. — *Pal.*

SEGERBRAND, Carl Fr.

*1. Harhona dräktig i medlet af januari. — TJF 15, 1907, 6—7. — *Mamm. (Lepus); phaen.*

SEGERCRANTZ, Johan Werner.

*1. Skjuten rörhöna. — F. Jakt. 10, 1915, 29.
Ammuttu liejukana. — Mets. ja Kal. 4, 1915, 39. — *Aves (Gallinula chloropus); faun.*

*2. (W. S.). Något om fågelfaunan och jakten i Bamböle träsk. — F. Jakt. 3, 1908, 1—5.
Piirteitä linnustosta ja metsästyksestä Kirkkojärvessä. — S. Mets. 3, 1908, 142—146. — *Aves; faun., z. ven.*

*3. [Ein im Jahre 1889 in Fredrikshamn erlegtes Exemplar von Streptopelia t. turtur]. — OF 3, 1926, 64. — *Aves; faun.*

*4. Ett tidigare fall av vattenrallens uppträdande i Finland. — F. Jakt. 24, 1929, 391. — *Aves (Rallus aquaticus); faun.*

*5. [Rallus aquaticus aus dem Bamböle-See]. — OF 7, 1930, 21. — *Aves; faun.*

SEGERSTRÅLE, Curt Olof.

*1. [Exemplar af Abramis brama med svulst på ryggen]. — MFFlF 44, 1918, 39. — *Pisc.; path.*

SEGERSTRÅLE, CURT OLOF.

*2. Lämna årsringarna i fjällen hos våra vanliga sötvattensfiskar en tillförlitlig bild av fiskens tillväxt under olika åldersstadier? — AFFlF 48, N:o 6, 1921, 23 p., 3 f., 12 tab. — *Pisc.; biol.*

*3. Palaemon Fabricii från Borgåtrakten. — MFFlF 47, 1921, 47, R. 223. — *Crust.; faun.*

*4. Olovligt vimbfiske i Borgå å. — Fisk. t. 28, 1921, 36—38. Luvatonta vimmankalastusta Porvoonjoessa. — Kal. l. 28, 1921, 41—42. — *Piscat.* (*Abramis vimba*).

5. Konstbefruktning och kläckning av gäddrom i Ekenäs skärgård 1921. — Fisk. t. 29, 1922, 37—43, 1 f. — *Piscic.* (*Esox lucius*).

*6. Makelo fiskeläge. — Ibid., 141—147, 3 f. — *Pisc.; piscat.*

*7. Lakfisket i Replot. — Ibid., 181—186, 3 f. — *Piscat.* (*Lota lota*).

*8. Kilohailin kalastus Makilon saarella. — Kal. l. 29, 1922, 208—209, 3 f. (cfr. Fisk. t. 29, 1922, 145—146). — *Piscat.* (*Clupea sprattus*).

9. Bliva hanen och honan hos gädda samtidigt köns- och lekmogna?. — Fisk. t. 30, 1923, 37—41. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*

*10. Torskfiske vintertid i Strömfors skärgård. — Ibid. 33, 1926, 53—58, 1 f. — *Piscat.* (*Gadus callarias*).

11. Några ord om befruktning och utkläckning av gäddrom. — Ibid. 35, 1928, 67—69, 2 f. — *Piscic.* (*Esox lucius*).

*12. (C-T S-LE). Rikt vimbfiske i Borgåtrakten. — Ibid., 160. — *Piscat.* (*Abramis vimba*).

*13. Rik löjfångst. — Ibid., 160—161. — *Piscat.* (*Alburnus alburnus*).

*14. En Utricularia, som förtär fisklarver. — MmFFlF 5, 1929—1930 (Sep. 1929), 68—70. — *Pisc.*

*15. (C-T S-LE). Kräftor vid Borgå åmynning. — Tidskr. Jakt och Fiske 4, 1929, 338. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *faun.*

SEGERSTRÅLE, EVA HILDA KRISTINA.

1. Zur Kenntnis der Teleostierleber. — Anat. Hefte 41, 1910, 77—104, 18 f. — *Pisc.; an.*

SEGERSTRÅLE, LENNART.

*1. Lafskrikan (Garrulus infaustus) [iakttagen vid Borgå]. — TJF 15, 1907, 5. — *Aves; faun.*

*2. Nötkråkan åter på vandring. — Ibid., 202. — *Aves* (*Nucifraga caryocatactes*); *biol.*

*3. Parus borealis eller Parus palustris? — Ibid. 17, 1909, 17. — *Aves; faun.*

*4. Illern utbreder sig. — Ibid. 18, 1910, 36. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun., geogr.*

*5. Ankomna flyttfåglar. — Ibid., 36. — *Aves; phaen.*

*6. Strandskateungen. — Ibid. 21, 1913, 26—27. — *Aves* (*Haematopus ostralegus*); *juv.*

SEGERSTRÅLE, SVEN GUSTAF.

*1. Kommt bei Tellina baltica eine Wanderung aus der Uferzone vor? — — CBSSF 2, N:o 11, 1927, 8 p., 2 f. — *Moll.; biol.*

*2. Skalmärgelfyndigheterna i Finland. — Fennia 47, 1927, N:o 8, 52 p., R. 47—49, 19 f. — *Moll.; pal.*

*3. Quantitative Studien über den Tierbestand der Fucus-Vegetation in den Schären von Pellinge (an der Südküste Finnlands). — CBSSF 3, N:o 2, 1928, 14 p., 4 f. — *Hydrof.*

SELÄN, K.

1. Muurahaisista. — LY 9, 1905, 175—176. — *Hym.; biol.*
2. Vesipäästäinen. — Ibid., 176. — *Mamm.* (*Neomys fodiens*).

SEPPÄ, HANNES.

1. Linnun-nimiä Etelä-Pohjanmaalta. — LY 13, 1909, 206—207. — *Aves.*

*2. (et HEIKINHEIMO, V.). Pähkinähakkinen (Nucifraga caryocatactes). — Ibid. 15, 1911, 144. — *Aves; faun.*

SEPPÄ, JUSSI.

*1. Muuttohaukka (Falco peregrinus). — LY 19, 1915, 150—151. — *Aves; biol.*

*2. Pikku trappi Taivassalolla. — Ibid. 21, 1917, 63—64. — *Aves* (*Otis tetrax*); *faun.*

*3. Metsäleivonen Multialla. — Ibid., 64—65. — *Aves* (*Lullula arborea*); *faun.*

*4. Kolmivarpainen tikka (Picoides tridactylus) [Virroilla]. — Ibid., 66. — *Aves; faun.*

*5. (J. S.). Tilhiä (Ampelis garrulus) [Killinkoskella]. — Ibid., 109—110. — *Aves; faun.*

*6. (J. S.). Talvehtivia koskeloita Virroilla. — Ibid., 110—111. — *Aves* (*Mergus merganser*); *hibern.*

*7. Syysmuutostaan myöhästyneitä kurkia. — Ibid. 22, 1918, 167. — *Aves* (*Grus grus*); *phaen., migr.*

*8. Piekanahaukka (Archibuteo lagopus) [Killinkoskella]. — Ibid. 23, 1919, 18. — *Aves; migr., hibern.*

*9. Kivikkorastas tavattu Suomessa? — Ibid. 25, 1921, 60. — *Aves* (*Monticola saxatilis*); *faun.*

*10. Maakotka (Aquila chrysaëtus) [Teuvalla]. — Ibid., 60. — *Aves; faun.*

*11. (J. S.). Kultarinta (Hypolais philomela) [Helsingin lähistöllä]. — Ibid., 166—167. — *Aves; faun.*

12. Lintujen äänet. Taskukirja lintujen lajin määräämiseksi laulusta ja kutsuäänistä tekijän kuvittamana. — Porvoo, WSOY 1922. 8:o, 243 p., ill. — *Aves; cant., syst.*

*13. Osaksi valkea keltasirkku (E. citrinella) [Teuvalla]. — Ibid. 26, 1922, 117. — *Aves; var. color.*

*14. Punarintasatakieli (E. rubecula) [Etelä-Pohjanmaalla]. — Ibid., 117. — *Aves; faun.*

SEPPÄ, JUSSI.

*15. Harmaapäinen tikka (P. canus) [Teuvalla]. — Ibid., 118. — *Aves; faun.*

*16. Hömötiaisen kaukonäköisyyttä. — Ibid., 138. — *Aves* (*Parus atricapillus borealis*); *biol.*

*17. (J. S.). Peipponen hätäkellona. — Ibid. 27, 1923, 144. — *Aves* (*Fringilla coelebs*); *biol.*

*18. Teuvanjoen kalastosta. — Kal. l. 30, 1923, 13—15. — *Pisc.; faun.*

19. Olemassaolon taistelun sormi. — LY 28, 1924, 107—110. — *Biol. gen.*

*20. Merkintöjä muuttolintujen saapumisesta Käpylään. — Ibid. 29, 1925, 76. — *Aves; migr., phaen.*

*21. Valkea västäräkki (Motacilla alba) [Porvoossa]. — Ibid., 76. — *Aves; migr., phaen.*

*22. Vihreä kerttu Ph. sibilatrix Käpylässä. — Ibid., 76—77. — *Aves; faun.*

23. Mihin perustuu lintujen laulun kehitys. — Ibid. 30. 1926, 15—24. — *Aves; cant.*

*24. Kaislasirkku (Cynchramus schoeniclus) Etelä-Pohjanmaalla. — Ibid., 25. — *Aves; faun.*

25. Muuttolintujen lähtöaika. — Ibid., 52. — *Aves; phaen.*

*26. Varpunen (Passer domesticus) »valepuvussa» Helsingin kaduilla. — Ibid., 119. — *Aves.*

*27. Havaintoja valon ja sääsuhteiden vaikutuksesta lintujen päivittäisen elontoiminnan alkuhetkiin. — VJAV 6, 1928 (Sep. 1927), 52—64, R. 64. — *Aves; biol.*

*28. Merkintöjä muuttolintujen saapumisesta Käpylään 1926. — LY 31, 1927, 64. — *Aves; phaen.*

*29. Troopillisten maiden lintuja vapaana metsässä Helsingin lähistöllä. — Ibid., 65. — *Aves.*

*30. Käpylän pysäkin ympäristön linnusto. — Ibid., 92—97, 3 f. — *Aves; faun., oecol.*

31. Liiaksi lihonneita punatulkkuja (Pyrrhula pyrrhula). — Ibid., 150. — *Aves; biol.*

*32. Karjalan peipponen (Fringilla coelebs »Karelien») [Sortavalan seudulla]. — Ibid., 201—202, 1 f. — *Aves; faun., oecol.*

*33. Kaislasirkkupoikue (Cynchramus schoeniclus) Teuvalla. — Ibid., 202. Eine Hecke von Emberiza sch. schoeniclus (L.) in Teuva. — VJAV 8, (22)—(23). — *Aves; faun.*

*34. Merkintöjä muuttolintujen saapumisesta Sortavalaan keväällä 1927. — LY 31, 1927, 203. — *Aves; phaen.*

*35. Muutamia lintuhavaintoja. — Ibid., 227. — *Aves; faun.*

*36. Lujaluontoinen varpunen. — Ibid. 32, 1928, 50—51. — *Aves* (*Passer domesticus*).

*37. Satakielen laulua Helsingin lähistöllä. — Ibid., 186. — *Aves* (*Luscinia luscinia*); *faun., cant.*

SEPPÄ, JUSSI.

*38. Lintuhavaintoja Pieksämäeltä. — Ibid., 186—187. — *Aves; faun.*

*39. Havaintoja muuttolintujen saapumisesta Pieksämäelle v. 1928. — Ibid. 33, 1929, 32—33. — *Aves; phaen.*

*40. Punarinta paarmalintu (Muscicapa p. parva) Pieksämäellä. — Ibid., 177—178. — *Aves; faun., oecol.*

*41. Viiriäinen (Coturnix c. coturnix) Pieksämäellä. — Ibid., 178. — *Aves; faun.*

*42. Miten käki etsii lintujen pesät, joihin se aikoo munia. — Ibid. 34, 1930, 66—67. — *Aves; biol.*

*43. Peltosirkku (Emberiza hortulana) Sodankylän Vuotsossa. — Ibid., 67. — *Aves; faun.*

*44. Tunturiräiskä (Stercorarius longicaudus) tavattu Pieksämäellä v. 1926. — Ibid., 68. — *Aves; faun.*

*45. Myöhään syntyneitä haarapääskyn poikasia. — Ibid., 105. — *Aves* (*Hirundo rustica*); *phaen.*

46. Västäräkin laulusta. — Ibid., 105. — *Aves* (*Motacilla a. alba*); *cant.*

*47. Muuttolintujen tulo- ja lähtöajat v. 1929 Pieksämäellä. — Ibid., 106. — *Aves; phaen.*

*48. [Koivuhiiri (Sminthus subtilis) Pieksämäellä]. — Ibid., 180. — *Mamm.; faun.*

*49. Metsäleivonen (Lullula arborea) [Pieksämäellä]. — Ibid., 180. — *Aves; faun.*

*50. [Kaislarääkkä (Porzana porzana) Pieksämäellä]. — Ibid., 181. — *Aves; faun.*

SEPPÄ, TOIVO.

1. Über spinale Gefässnervenzentren. — Skand. Arch. Physiol. 38, 1919, 49—56, 5 f. — *An.*

2. Leveän heisimadon levinneisyydestä Suomessa ja sen aiheuttaman anemian yleisyydestä. — Duod. 43, 1927, 101—106, 1 mp. — *Verm.* (*Dibothriocephalus latus*); *geogr., path.*

SEPPÄLÄ, VÄINÖ AATU.

*1. Tammihiiri (Myoxus nitela Schreb. = Eliomys quercinus L.) Heinolan pitäjässä. — LY 27, 1923, 5—7, 1 f. — *Mamm.; faun., oecol.*

*2. [Hilleri Heinolan pitäjässä]. — Ibid., 45. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

*3. Karhuemon huolenpito pennuistaan. — Mets. ja Kal. 17, 1928, 168. — *Mamm.* (*Ursus arctos*); *biol.*

SERNANDER, RUTGER.

1. Naturskyddet i Sverige. — Terra 25, 1913, 117—133, 4 f. — *Tut. nat.*

S. H-O. — Vide HIRVENSALO, S.

SIEVERS, KLAS RICHARD.
*1. Om förekomsten af Taenia solium (Cysticercus cellulosae) och andra plattmaskar i Finland. — FLH 45:2, 1903, 595—602, R. LXXVIII—LXXIX. — *Verm.; paras., faun.*
*2. Zur Kenntnis der Verbreitung von Darmparasiten des Menschen in Finnland. — Festschrift f. Palmén, N:o 10, Hfors 1905, 46 p., 1 mp. — *Prot., verm.; paras.*
*3. Till kännedomen om förekomsten af intestinalparasiter hos menniskan i Finland. — FLH 48:1, 1906, 39—79, 1 mp. — *Prot., verm.; paras.*
SIIMES, E. RICHARD.
*1. Nokkavarpusia (Coccothraustes vulgaris) [Pälkjärvellä]. — LY 22, 1918, 102. — *Aves; faun.*
SIINTOLA, S.
*1. [Sciara thomae-sääsken toukkia]. — NE 6, 1926, 88. — *Dipt.; biol.*
SIITOIN, KONSTANTIN.
*1. Sarajärvi ja kuvaus elämästä siinä. — LY 11, 1907, 201—207, 1 f. — *Hydrof.*
*2. Sarajärven eläimistö. — AFFlF 29, N:o 10, 1908, 44 p. — *Hydrof.; aves, mamm.*
SIIVONEN, LAURI.
*1. Lintujen muutto-aikoja Pieksämäellä. — LY 32, 1928, 55—56. — *Aves; phaen.*
*2. Muutamien peipposlintujen esiintymisestä talvi-aikaan Pieksämäellä. — Ibid. 34, 1930, 67—68. — *Aves; hibern.*
SIKSTRÖM, G. A.
*1. Sälfångsten i Replot 1923. — Fisk. t. 30, 1923, 106—108, 1 f. — *Mamm. (Phoca); z. ven.*
2. (G. A. S.). Gäddkläckningen i Österbotten. — Ibid. 31, 1924, 112. — *Piscic. (Esox lucius).*
*3. En svårartad sjukdom hos gädda. — Ibid., 126. — *Pisc. (Esox lucius); path.*
SILANDER, ANTON.
*1. Grön gädda. — Fisk. t. 30, 1923, 189. — *Pisc. (Esox lucius); path.*
SILÉN, FRANS FRITHIOF.
Biogr. — NORRLIN, J. P. 3.
*1. En för faunan ny fluga, Helophilus trivittatus Fabr. — MFFlF 29, 1904, 121, R. 249. — *Dipt.; faun.*
*2. Tvänne för Finlands fauna nya flugor. — Ibid. 30, 1904, 3, R. 214. — *Dipt.; faun.*
*3. Anmärkningsvärda flugor. — Ibid., 84, R. 214. — *Dipt.; faun.*
*4. Blombiologiska iakttagelser i Kittilä Lappmark. — Ibid. 31, 1906, 80—99, R. 222—223. — *Ins.; biol.*
*5. Blombiologiska iakttagelser i södra Finland. — Ibid. 32, 1906, 120—134, R. 203. — *Ins.; biol.*

SILÉN, FRANS FRITHIOF.

*6. Blombiologiska iakttagelser i södra Finland. II. — Ibid. 35, 1909, 31—52, R. 331. — *Ins.; biol.*

SILÉN, OSKAR.

*1. Uttern som skadedjur. — TJF 14, 1906, 39—41. — *Mamm.* (*Lutra lutra*); *biol.*

SILFVAST, JOHANNES.

1. Ueber die Beziehungen des mütterlichen Organismus zum Embryo, experimentell geprüft durch die Kontrolle des Ueberganges von komplementablenkenden und präzipitierenden Immunkörper im Verlaufe der Schwangerschaft von der Mutter auf die Frucht bei Immunisierung mit Linsensubstanz. Ein Beitrag zum Problem der primären Ursachen von Missbildungen bei Säugern. — Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1923. — *Physiol.*

SILTALA (SILFVENIUS), ANTTI JOHANNES.

SILFVENIUS, 1—34, 36—42, 46; SILTALA (SILFVENIUS) 35, 45; SILTALA 43—44, 47—65.

Biogr. — LEVANDER, K. M. 99, (*bibl.*); PALMÉN, J. A. 33.

*1. Über die Metamorphose einiger Phryganeiden und Limnophiliden. — AFFlF 21, N:o 4, 1902, 101 p., 2 (4) t. — *Trich.; biol.*

2. Eläin- ja kasvikunnan rajariitoja. — LY 6, 1902, 1—11, 4 f.

3. Eräistä rakennustaiteilijoista hyönteisten joukossa. — Ibid., 69—75, 97—101, 154—157, 11 f. — *Trich.; biol.*

4. (A. J. S.). Kaupan vaikutuksesta eläinten siirtymiseen maasta toiseen. — Ibid., 137—139.

5. (A. J. S.). Jokki ja sirvi. — Ibid., 233—234. — *Trich.*

6. [Tutkimuksia ihmisten aivojen painosta]. — Ibid., 261.

*7. Über die Metamorphose einiger Phryganeiden und Limnophiliden II. — AFFlF 25, N:o 4, 1903, 37 p., 1 t. — *Trich.; biol.*

*8. Über die Metamorphose einiger Hydropsychiden. — Ibid., N:o 5, 1903, 24 p., 1 t. — *Trich.; biol.*

*9. Über die Metamorphose einiger Hydropsychiden II. — Ibid. 26, N:o 2, 1903, 14 p., 1 t. — *Trich.; biol.*

10. Epämuotoisia hyönteistoukkia. — LY 7, 1903, 45. — *Lep., col.; monstr.*

11. Vuoristopurojen eläimistöstä. F. Zschokken mukaan. — Ibid., 114——116, 3 f. — *Ins.; oecol.*

12. Vedessä elävistä perhosista ja maalla elävistä vesiperhosista. — Ibid., 125—128, 3 f. — *Lep.; biol.*

13. (A. J. S.). Eräs kehitysopin vastustaja. — Ibid., 293.

*14. Über die Metamorphose einiger Hydroptiliden. — AFFlF 26, N:o 6, 1904, 38 p., 2 t. — *Trich.; biol.*

*15. Über die Metamorphose einiger Phryganeiden und Limnophiliden III. — Ibid. 27, N:o 2, 1904, 74 p., 2 t. — *Trich.; biol.*

SILTALA (SILFVENIUS), ANTTI JOHANNES.
*16. Ein Fall von Schädlichkeit der Trichopterenlarven. — MFFlF 29, 1904, 54—57, 1 f. — S. Mets. yhd. J. — F. Forstf. M. 20, 1904, 136—139, 1 f. — *Trich.; oecon.*
*17. Suomelle uusi Trichopteri, Beraeodes minuta L. — MFFlF 29, 1904, 102, R. 251. — *Trich.; faun.*
18. Glossoma nylanderi Mc Lachl. — Ibid., 171. — *Trich.; syst.*
*19. Suomen faunalle uusia Trichoptereja. — Ibid. 30, 1904, 8—9, R. 215. — *Trich.; faun.*
*20. Alauda cristatan esiintymisestä Torniossa. — Ibid., 133, R. 209. — *Aves.; faun.*
21. Eri aivo-osien tehtävästä. — LY 8, 1904, 1—5, 1 f. — *Mamm.; physiol.*
22. (A. J. S.). Kolumbatshin mäkärästä. — Ibid., 18—19, 1 f. — *Dipt.* (*Simulia columbaczensis*); *biol.*
23. Aukusti Juhana Mela †. — Ibid., 29—37, 3 imag. phot. — *Biogr.*
24. Isojen aivojen tehtävästä imettäväisillä. — Ibid., 53—58, 4 f. — *Mamm.; physiol.*
25. [Miksi Packard ei pidä niveljalkaisia luonnollisena ryhmänä]. — Ibid., 96. — *Arthr.; syst.*
26. Uusia luonnontieteellisiä laitoksia. II. Tvärminnen eläintieteellinen asema. — Ibid., 273—278, 3 f. — *Stat.*
27. Kalojen uimarakon toiminnasta. A. Jasperin mukaan. — Ibid., 322—323. — *Pisc.; physiol.*
28. Trichopterenlarven in nicht selbstverfertigten Gehäusen. — Allg. Zschr. f. Ent. 9, 1904, 147—150, 7 f. — *Trich.; biol.*
*29. Beiträge zur Metamorphose der Trichopteren. — AFFlF 27, N:o 6, 1905, 168 p., 4 t. — *Trich.; biol.*
*30 Zur Kenntnis der Trichopterenfauna von Tvärminne. — Festschrift f. Palmén, N:o 14, Hfors 1905, 31 p. — *Trich.; faun., biol.*
31. Saksalaisten yliopisto-opettajien toivomuksia luonnonhistorian opetuksen suhteen oppikouluissa. — LY 9, 1905, 68—74. — *Paed.*
32. Eläinten leikeistä. K. Guentherin mukaan. — Ibid., 196—198.
*33. Zur Trichopterenfauna von Ladoga-Karelien. — AFFlF 27, N:o 8, 1906, 16 p., 3 f. — *Trich.; faun., syst.*
*34. Trichopterologische Untersuchungen. I. Über den Laich der Trichopteren. — Diss. Hels. 1906. — Ibid. 28, N:o 4, 1906, 128 p., 2 t. — *Trich.; biol.*
*35. Zur Trichopterenfauna des Finnischen Meerbusens. — Ibid., N:o 6, 1906, 21 p. — *Trich.; faun., oecol.*
*36. Jäälintu, Alcedo ispida, Tyrväällä. — MFFlF 31, 1906, 6, R. 210. — *Aves; faun.*
*37. Suomen faunalle uusia Trichoptereja. — Ibid., 102—103, R. 215. — *Trich.; faun.*

SILTALA (SILFVENIUS), ANTTI JOHANNES.

*38. Über Agrypnetes crassicornis Mc Lach. — Ibid., 111—117, 1 f. — *Trich.; syst., phaen., biol., faun.*

*39. Kaksi Suomen faunalle uutta Hydroptilidiä. — Ibid. 32, 1906, 3—4, R. 194. — *Trich.; faun.*

*40. Tutkimuksia Sortavalan seuduilla kesällä 1902. — Ibid., 4—5, R. 194. — *Trich.; faun.*

*41. Hydropsyche silfvenii Ulmer. — Ibid., 67, R. 194. — *Trich.; faun.*

42. Vesihyönteisten munienlaskemisesta. — LY 10, 1906, 65—73, 12 f. — *Ins.; biol.*

43. [Erään ruohokovakuoriaisen munastoja vesikasvien lehtien alapinnalla]. — Ibid., 184. — *Col.; biol.*

44. [Yökorennoissuvusta Helicopsyche]. — Ibid., 184. — *Trich.*

*45. Über den Laich der Trichopteren. — Arch. f. Hydrobiol u. Planktonk. 2, 1906, 21—62, 1 (I) t. — *Trich.; biol.*

*46. Beobachtungen über die Ökologie der Trichopterenpuppe. — Zschr. f. wiss. Insektenbiol. 2, 1906, 88—98. — *Trich.; oecol.*

47. Zum Ueberwintern der Trichopterengattung Oxyethira. — Ibid., 356—358. — *Trich.; biol.*

48. (et NIELSEN, J. C.). Zur Kenntnis der Parasiten der Trichopteren. — Ibid., 382—386, 3 f. — *Trich.; paras.*

*49. Zur Trichopterenfauna von Savolax. — AFFlF 29, N:o 4, 1907, 14 p. — *Trich.; faun., oecol.*

50. Über die Nahrung der Trichopteren. — Ibid., N:o 5, 1907, 34 p. — *Trich.; biol.*

51. Trichopterologische Untersuchungen. 2. Über die postembryonale Entwicklung der Trichopteren-Larven. — Zool. Jahrbücher, Suppl. 9, 1907, 309—626, 5(13—17) t, 20 f. — *Trich.; biol.*

52. Zusätze zu meinem Aufsatze über den Laich der Trichopteren. — Arch. f. Hydrobiol. u. Planktonk. 2, 1907, 527—533. — *Trich.; biol.*

53. (A. J. S.). Jouluvierailulla simpanssin luona. — LY 11, 1907, 39—40. — *Mamm.*

54. Piirteitä esitelmäsarjalta. — Ibid., 59—63, 1 f.

55. Pikakuvia Berlinin luonnontieteellisistä laitoksista. I. Luonnontieteellinen museo. II. Merimuseo. — Ibid., 156—158, 186—187, 1 f. — *Mus.*

*56. Zur Trichopterenfauna der nördlichen Fenno-Skandia. — AFFlF 31, N:o 2, 1908, 19 p., 2 t. — *Trich.; faun., syst.*

*57. Beiträge zur Metamorphose der Trichopteren. II. — Ibid., N:o 3, 1908, 26 p., 3 f. — *Trich.; biol.*

58. Eräitä näkökohtia hyönteisten muodonvaihdoksen suhteen. — LY 12, 1908, 33—43, 6 f. — *Ins.; biol.*

59. Eläinten muodonvaihdoksesta — Oma Maa 2, 1908, 799—806, 7 f. — Ibid., 2 pain., 1921, 114—122, 7 f. — *Biol.*

SILTALA (SILFVENIUS), ANTTI JOHANNES.

60. Kehitysopillista kirjallisuutta Suomen kielellä. — Valvoja 28, 1908, 24—29. — *Bibl.*

61. Alkusynnystä. — LY 13, 1909, 125—130. — *Biol. gen.*

62. Valintaopista. Ch. Darwinin syntymän satavuotispäivän johdosta. — Valvoja 29, 1909, 389—408, 1 imag. phot. — *Theor. evol.; pop.*

63. Kehitysoppi. — Kansalaisen opintokirja 2 (Kansanvalistusseur.toimituks. 150), Hki 1909, 8:o, 26—30. — *Theor. evol.; pop.*

64. (et EKMAN, G. H. J.). — Luurankoisten rakenne leikkelyharjoitusten perustalla. I. — Vanam. kirj. 16, Hki, Otava 1910. 8:o, 117 p., 121 f. — *Vertebr.; an., paed.*

65. Fysiologian todisteita ihmisen polveutumisesta. — Valvoja 30, 1910, 336—340. — *Biol. gen.*

SIMOLA, P. E.

1. Über die Wirkung des Synthalins im Tierorganismus. — Zschr.physiol. Chemie 168, 1927, 274—293. — *Physiol.*

2. Tierversuche mit Synthalin. — Klin. Wochenschr. 6, 1927, 1895—1896. — *Physiol.*

SIPOLA, ARVI.

1. Poron sarvet iän määrääjänä. — LY 8, 1904, 26. — *Mamm.*

*2. Ahman pyyntitapoja. — Ibid., 26—27. — *Mamm. (Gulo gulo); oecol.*

SIPPOLA, WILLIAM.

1. (W:M S.). Ludvig Gabriel Kesäniemi †. — LY 15, 1911, 127—130, 1 imag. phot. — *Biogr.*

SIRELIUS, UUNO TAAVI.

1. Suomalaisten kalastus I—III. — Suom. Kirjallisuud. seuran toimituks. 116, 1906, VI + IV + VII + 459 p., 678 f. — *Piscat., hist.*

2. Über die Art und Zeit der Zähmung des Renntiers. — Journ. Soc. Fenno-ougrienne 33, N:o 2, 1916, 35 p. — *Mamm.; hist.*

3. Kansan metsästys, hylkeenpyynti ja kalastus. — Oma Maa 4, 2 pain., 1923, 85—102, 17 f. — *Z. ven., piscat.*

SIVÉN, VALTER OSVALD.

1. (et WENDT, G. W. von). Über die physiologische Bedeutung des Sehpurpurs. Ein Beitrag zur Physiologie des Gelb-Violettsehens. — Skand. Arch. Physiol. Festgabe 1903, 196—223, 6 f. — *Physiol.*

2. Om frossan i Helsingfors i belysning af den moderna myggteorin. — FLH 46:1, 1904, 99—134. — *Dipt.; path.*

3. Studier öfver näthinnans stafvar och tappar såsom förmedlare af färgförnimmelser. — Ibid. 47:1, 1905, 117—212.
Studien über die Stäbchen und Zapfen der Netzhaut als Vermittler von Farbenempfindungen. — Skand. Arch. Physiol. 17, 1905, 306—388, 3 (I—III) t. — *Histol., physiol.*

SIVÉN, VALTER OSVALD.

4. Till frågan om myggteorin och malarian i Finland. — FLH 47:2, 1905, 251—259. — *Dipt.; path.*
5. Frossan i Helsingfors 1902—1906. — Ibid. 49:1, 1907, 124—134. — *Dipt.; path.*
6. Einige Bemerkungen über die Wirkung von Santonin auf die Farbenempfindungen. — Zschr. f. Sinnesphysiol. 42, 1908, 224—228. — *Physiol.*
7. Om frossan i Helsingfors 1901—1911 och om malarians inkubationstid i vårt klimat. — FLH 54:1, 1912, 279—291, R. 291. — *Dipt.; path.*
8. Några spörsmål rörande malarian i norden. Svar till D:r C. Flensburg. — Ibid. 54:2, 1912, 409—413. — *Dipt.; path.*
9. Die Stäbchen als farbenperzipierende Organe. — Arch. f. Augenheilk. 71, 1912, 157—166. — *Histol., physiol.*
10. Ett enkelt sätt att demonstrera fovea centralis (= tapparnas) färgblindhet för spektralviolett. — FLH 56:1 1914, 537—540. — *Physiol.; techn.*
11. Malaria. Febris intermittens, Frossa, Koldfeberen. — Laerebog i intern Medicin udg. af KNUD FABER, PETER F. HOLST og KARL PETRÉN. I Halvbind. — Kjøbenhavn, Nordisk Forlag 1915. 8:o, 327—341, 5 (108—111) f. — 2 Udg. I. — Ibid. 1919. 8:o, 339—353, 5 (113—117) f. — *Dipt.; path.*

SJÖBERG, HUGO R. A.

*1. (H. S.). Fiskarnas lefnadsvanor och vandringsvägar i den yttre skärgården. — Fisk. t. 12, 1903, 18—25.
Kalojen elintavat ja vaellustiet ulkosaaristossa. — Kal. l. 12, 1903, 19—25. — *Pisc.; biol.*
*2. (H. S.). Sälen som sillfiskare. — Fisk. t. 11, 1902, 45—46.
Hylje sillinpyytäjänä. — Kal. l. 11, 1902, 45—46. — *Mamm. (Phoca); biol.*
*3. (H. S.). Goda fiskafängen. — Fisk. t. 14, 1905, 155—156.
Hyviä kalansaaliita. — Kal. l. 14, 1905, 156—157. — *Piscat.*
*4. (H. S.). Stor lake. — Fisk. t. 17, 1908, 57.
Iso made. — Kal. l. 17, 1908, 57. — *Pisc. (Lota lota); magn.*
*5. (H. S.). Tablå öfver sälfångsten i Replot skärgård våren 1908. — Fisk. t. 17, 1908, 174—176.
Hylkeenpyynti Raippaluodon saaristossa keväällä 1908. — Kal. l. 17, 1908, 172—174. — *Mamm. (Phoca); z. ven.*
*6. (H. S.). En fet gråsäl. — Fisk. t. 18, 1909, 95—96.
Lihava hylje. — Kal. l. 18, 1909, 93—94. — *Mamm. (Phoca).*
*7. Tvåkönad strömming. — Fisk. t. 20, 1911, 200.
Kaksineuvoinen silakka. — Kal. l. 20, 1911, 195. — *Pisc. (Clupea har. membras); herm.*

SJÖBERG, HUGO R. A.

*8. (H.). Riklig braxenfångst [i Vasatrakten]. — Fisk. t. 29, 1922, 91. Runsas lahnasaalis Vaasan seuduilla. — Kal. l. 29, 1922, 96. — *Piscat.* (*Abramis brama*).

*9. (Anon.). Rika strömmingsfångster. — Fisk. t. 31, 1924, 128—129. Runsas silakkasaalis yhdestä isorysästä. — Kal. l. 31, 1924, 98. — *Piscat.* (*Clupea har. membras*).

10. Livet bland Kvarkens söner och döttrar. II. Havets, skärens och hemmens arbeten. — Vasa, A.-B. Fram 1926. 8:o, 163 p. (5!—110!), ill. — *Piscat.*, *z. ven.*

*11. (H. S.). En stor lake. — Fisk. t. 33, 1926, 193. — *Pisc.* (*Lota lota*); *magn.*

*12. (H. R. A. S.) Årets sälfångst i Replot. — Fisk. t. 34, 1927, 140—141. — *Mamm.* (*Phoca*); *z. ven.*

*13. Sillfisket i Replot. — Fisk. t. 36, 1929, 31—33. — *Piscat.* (*Clupea harengus*).

*14. Lakfisket i Replot och betesanskaffningen därtill. — Ibid., 50—51. — *Piscat.* (*Lota lota*).

SJÖBLOM, JOHN CHARLEY.

1. Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss einiger centripetaler Nerven auf die Atmung. — Diss. Hels. 1914. — Skand. Arch. Physiol. 32, 1914, 1—114, 85 f. — *Physiol.*

SJÖBLOM, WALTER.

*1. Ett kåseri om pilgrimsfalkarna på nordvästra Åland. — F. Jakt. 22, 1927, 274—282, 4 f. — *Aves* (*Falco pereginus*); *faun.*, *biol.*

*2. (W-R S-M). Igelkotten och skatan som skadegörare. — Ibid. 23, 1928, 375—377. — *Mamm.* (*Erinaceus europaeus*), *aves* (*Pica pica*); *biol.*, *oecon.*

*3. Älgstammen på Åland. — Ibid. 24, 1929, 171—173. — *Mamm.* (*Alces alces*); *faun.*

*4. (W-R S-M). Kungsörn angriper en stor hund. — Ibid., 226—227. — *Aves* (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*, *biol.*

5. Ett och varje om kråkans intelligens. — Ibid. 25, 1930, 114—119. — *Aves* (*Corvus cornix*); *psych.*

SJÖLUND AXEL.

*1. (A. S.). Gös i Kumlinge. — Fisk. t. 36, 1929, 121. Kuha Ahvenanmaansaaristosta. — Kal. l. 36, 1929, 119. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *faun.*

SJÖSTEDT, ERIK.

*1. [Harvinaisia perhosia]. — LY 29, 1925, 117. — NE 6, 1926, 89. — *Lep.*; *faun.*

SJÖSTEDT, GÖSTA

*1. (et HINTZE, A.). Doppingägg i potatisåker. [Räfven som äggtjuv]. — TJF 14, 1906, 153—154. — *Mamm.*; *biol.*

*2. (G. S-DT). Flyttfåglarna. — F. Jakt. 5, 1910, 167. — *Aves*; *phaen.*

SJÖSTEDT, GÖSTA.
*3. Islossning i Enäjärvi sjö. — Ibid., 201. — *Aves; phaen.*
*4. Anteckningar angående några flyttfåglars ankomst till Vichtis socken åren 1899—1910. — Ibid., 201. — *Aves; phaen.*
*5. [En sothöna (Fulica atra) skjuten i Vichtis]. — Ibid., 267. — *Aves; faun.*
SKOGMAN, A.
*1. Lapin tiiran (Sterna macrura) pesä [Porin ulkosaaristossa]. — LY 14 1910, 167. — *Aves; faun.*
*2. Mätiä ja maitia samassa ahvenessa. — Ibid., 168. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *herm.*
*3. Selkätelkän värimuunnos. — Ibid. 15, 1911, 177. — *Aves* (*Bucephala clangula*); *var. color.*
*4. Lapin tiira (Sterna macrura) [Porin ja Luvian saaristossa]. — Ibid., 177. — *Aves; faun.*
SLABOWEN, RICHARD VON.
1. (et BRANDER, E. V. R.). Hvarifrån stammar fiendskapen mellan hunden och katten? — F. Jakt. 6, 1911, 264—267.
Mistä johtuu koiran ja kissan välinen vihollisuus? — S. Mets. 6, 1911, 285—289. — *Mamm.*
SNELLMAN, AARNO.
1. Anus- ja rectumepiteelien rajaseudusta ihmisellä. — Duod. 45, 1929, 787—795, D. Ref. 792—793, rés. franç. 793—794, engl. summ. 794—795, 1 t. — *Histol.*
SNELLMAN, JOHANNES.
*1. Anser caerulescens (L.) [Anser hyperboreus Pallas] ny för faunan. — MmFFlF 4, 1928, 152, — *Aves; faun., migr.*
*2. Fågelobservationer gjorda på Åland — OF 6, 1929, 36—42, 1 t. — *Aves; faun., migr., phaen., hibern.*
*3. Ålands vråkar. — Ibid., 88, 1 t. — *Aves* (*Buteo buteo*); *faun.*
*4. Till pilgrimsfalkens Falco peregrinus matlista. — Ibid., 88. — *Aves; biol.*
SNELLMAN, ROBERT V.
1. Sterlett inplanterad i Vesijärvi. — Fisk. t. 10, 1901, 114—116.
Sterlettiä istutettu Vesijärveen. — Kal. l. 10, 1901, 114—116. — *Piscic.* (*Acipenser ruthenus*).
*2. Om laxfisket och laxleken i Puruvesi. — Fisk. t. 11, 1902, 169—172, 2 t.
Lohikalastus ja lohenkutu Puruvedessä. — Kal. l. 11, 1902, 169—172, 2 t. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol., piscat.*
SNELLMAN, VEIKKO. — Vide RANTANEN, E. E. 1.
Societas pro Fauna et Flora Fennica.
1. PALMÉN, J. A., Årsberättelse [1900—1901]. — MFFlF 27, 1901, 126—132. — Årsberättelse rörande Sällskapets verksamhet 1901—1902. — Ibid. 28, 1902, 56—63. — D:o 1902—1903. — Ibid. 29, 1904, 183—190. — D:o 1903—1904. — Ibid. 30, 1904, 155—166. — D:o 1904 — 1905. —

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Ibid. 31, 1906, 162—168. — D:o 1905—1906. — Ibid. 32, 1906, 139—147. — D:o 1906—1907. — Ibid. 33, 1907, 122—131. — D:o 1907—1908. — Ibid. 34, 1908, 146—155. — D:o 1908—1909. — Ibid. 35, 1909, 234—253. — D:o 1909—1910. — Ibid. 36, 1910, 126—137. — D:o 1910—1911. — Ibid. 37, 1911, 143—155. — D:o 1911—1912. — Ibid. 38, 1912, 107—122. — D:o 1912—1913. — Ibid. 39, 1913, 180—192, 4 imag. phot. — D:o 1913—1914. — Ibid. 40, 1914, 212—221, 4 imag. phot. — D:o 1914—1915. — Ibid. 41, 1915, 103—115, 4 imag. phot. — D:o 1915—1916. — Ibid. 42, 1916, 120—128, 1 imag. phot. — Årsberättelse rörande Sällskapets verksamhet. Vuosikertomus Seuran toiminnasta 1916—1917. — Ibid. 43, 1917, 188—207, 3 imag. phot., 208—227. — D:o 1917—1918. — Ibid. 44, 1918, 176—187, 5 imag. phot., 187—197. — Levander, K. M., D:o 1918—1919. — Ibid. 45, 1920, 226—240, 4 imag. phot., 240—253. — D:o 1919—1920. — Ibid. 46, 1921, 175—185, 5 imag. phot., 186—195. — Palmgren, Alvar, D:o 1920—1921. — Ibid. 47, 1921, 104—119, 1 imag. phot., 119—134. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1921 — 13. 5. 1922. — Ibid. 48, 1925, 194—209, 1 imag. phot., 210—226. — D:o 13. 5. 1922—13. 5. 1923. — Ibid. 49, 1925, 162—178, 1 imag. phot., 179—195. — D:o 13. 5. 1923—13. 5. 1924. — Ibid. 50, 1925, 73—93, 1 imag. phot., 93—114. — D:o 13. 5. 1924 — 13. 5. 1925. — MmFFlF 1, 1927, 111—127, 127—136. — D:o 13. 5. 1925 — 13. 5. 1926. — Ibid. 2, 1927, 65—79, 80—95. — D:o 13. 5. 1926 — 13. 5. 1927. — Ibid. 3, 1927, 91—102, 102—113. — D:o 13. 5. 1927 — 13. 5. 1928. — Ibid. 4, 1928, 231—253, 1 imag. phot., 253—276, 1. imag. phot. — D:o 13. 5. 1928 — 13. 5. 1929. — Ibid. 5, 1929—1930, 159—178, 3 imag. phot., 178—197, 2 imag. phot. — *Hist.*

*2. Levander. K. M., De zoologiska samlingarnas tillväxt 1900—1901. — MFFlF 27, 1901, 133—134. — D:o 1901—1902. —Ibid. 28, 1902, 68—71. — D:o 1902—1903. — Ibid. 29, 1904, 193—195. — Luther, A. F., D:o 1903—1904. — Ibid. 30, 1904, 169—171. — D:o 1904—1905. — Ibid. 31, 1906, 170—174. — Nordström, Åke, D:o 1906—1907. — Ibid. 33, 1907, 135—139. — Luther, A. F., D:o 1907—1908. — Ibid. 34, 1908, 159—165. — D:o 1908—1909. — Ibid. 35, 1909, 257—266. — D:o 1909 — 1910. — Ibid. 36, 1910, 141—149. — D:o 1910—1911. — Ibid. 37, 1911, 160—169. — Poppius, R. B., D:o 1911—1912. — Ibid. 38, 1912, 127—135. — D:o 1912—1913. — Ibid. 39, 1913, 196—205. — Ehrström, K. E., D:o 1913—1914. — Ibid. 40, 1914, 228—240. — D:o 1914—1915. — Ibid. 41, 1915, 120—132, 1 f. — D:o 1915—1916. — Ibid. 42, 1916, 133—141. — D:o 1916—1917. — Ibid. 43, 1917, 232—240. — D:o 1917—1918. — Ibid. 44, 1918, 200—210. — Järvi. T. H., Eläintieteellisten kokoelmien lisääntyminen 1905—1906. — Ibid. 32, 1906, 149—153. — Välikangas. I., Yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu 1918—

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

1919. — Ibid. 45, 1920, 256—261. — D:o 1919—1920. — Ibid. 46, 1921, 199—204. — D:o 1920—1921. — Ibid. 47, 1921, 139—146. — D:o 1921—1922. — Ibid. 48, 1925, 230—238. — D:o 1922—1923. — Ibid. 49, 1925, 199—205. — D:o 1923—1924. — Ibid. 50, 1925, 117—123. — D:o 1924—1925. — MmFFlF 1, 1927, 141—144. — D:o 1925—1926. — Ibid. 2, 1927, 104—108. — D:o 1926—1927. — Ibid. 3, 1927, 119—124. — D:o 1927—1928. — Ibid. 4, 1928, 280—286. — D:o 1928—1929. — Ibid. 5, 1929—1930, 201—208. — *Collect.*

*3. Frey, R., De entomologiska samlingarnas tillväxt 1918—1919. — MFFlF 45, 1920, 261—265. — D:o 1919—1920. — Ibid. 46, 1921, 204—208. — D:o 1920—1921. — Ibid. 47, 1921, 146—151. — D:o 1921—1922. — Ibid. 48, 1925, 238—242. — D:o 1922—1923. — Ibid. 49, 1925, 206—208. — D:o 1923—1924. — Ibid. 50, 123—125. — D:o 1924—1925. — MmFFlF 1, 1927, 144—145. — D:o 1925—1926. — Ibid. 2, 1927, 108—110. — D:o 1926—1927. — Ibid. 3, 1927, 124—127. — D:o 1927—1928. — Ibid. 4, 1928, 286—289. — D:o 1928—1929. — Ibid. 5, 1929—1930, 208—211. — *Collect.*

4. [Frågan om björnens och vildrenens fridlysning]. — MFFlF 38, 1912, 74—77.
Societas pro fauna et flora fennica om vildrenens och björnens fridlysning. — F. Jakt 7, 1912, 93—95, 1 f.
Villipeuran ja karhun rauhoittaminen. — Mets. ja Kal. 1, 1912, 119—121, 1 f. — *Mamm.* (*Ursus arctos, Rangifer tarandus*); *tut.*

5. Till revidering af gällande jaktförordning. I. Om roffåglarnas ställning i gällande jaktförordning och om deras fredande. — MFFlF 42, 1916, 62—83, R. 160—161.
Petolintujen asemasta voimassa olevassa metsästysasetuksessa ja niiden suojelemisesta. — LY 20, 1916, 41—59. — *Aves; tut.*

6. [Kiertokirje joutsenen rauhoittamisesta]. — MFFlF 43, 1917, 267—268, R. 280.
Kehoitus joutsenen rauhoittamiseksi. — LY 20, 1916, 151—152. — *Aves* (*Cygnus*); *tut.*

7. [Skrifvelse rörande naturskyddslag för Finland]. — MFFlF 44, 1918, 8—9, R. 247.
Luonnonsuojeluslaki Suomeen. — LY 21, 1917, 138—140. — *Tut. nat.*

SOHLSTRÖM, Väinö.

*1. Om skällande räf och om tvänne funna bon af pärluggla. — TJF 16, 1908, 102—104. — *Mamm.* (*Vulpes vulpes*), *aves* (*Aegolius funereus*); *faun.*

SOLA, Alpo Aatto.

1. [Epämuotoisia yksilöitä muurahaispesissä]. — LY 6, 1902, 315. — *Hym., col.; biol.*

SOLDAN, BJÖRN.
*1. Äyräpäänjärvi ja sen joutsenet keväällä. — Finlandia. Vuosikirja 1927, 103—112, 6 f.
Äyräpäänjärvi och dess svanar om våren. — Finlandia. Årsbok 1927, 101—112, 6 f. — *Aves* (*Cygnus*).
SOMERO, ANSELMI.
*1. Hillereitä Parkanossa. — Mets. ja Kal. 14, 1925, 38. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*
SORMA, TOIVO. — Vide SUOMALAINEN, ELIAS W. 69.
SOVERI, JORMA.
*1. (et KALLIOLA, R.). Mustavaris (Corvus frugilegus) Hämeenlinnassa. — LY 30, 1926, 121. — *Aves; faun.*
*2. Lintutietoja Lammilta. — Ibid. 31, 1927, 31—32. — *Aves; faun., biol.*
*3. (et KALLIOLA, R.). Naurulokit (Larus r. ridibundus) uusia asuinsijoja etsimässä? — Ibid. 32, 1928, 27. — *Aves; faun.*
*4. (et KALLIOLA, R.). Uivelo (Mergus a. albellus) muuttomatkalla. — Ibid., 27. — *Aves; migr.*
S. P. — Vide PAULAHARJU, S.
STACKELBERG, A. VON.
*1. Für die Fauna Finnlands neue Dipteren. — NE 4, 1924, 94. — *Dipt.; faun.*
STANDERTSKJÖLD, LUDVIG.
*1. Ovanlig plats för ekorrbo. — TJF 13, 1905, 119—120. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *biol.*
STENBERG, HERMAN.
1. Eräs nykyaikainen kehitysopin hylkääjä. — Valvoja 21, 1901, 576—592.
2. Hetki Napolin meri-eläin-kokoelmissa. — LY 6, 1902, 292—295. — *Collect.*
STENBERG, OMAR.
1. Om utfodring av fisk vid forellodling. — Fisk. t 23, 1916, 55—62, 1 f.
Lohen ruokkimisesta kalanviljelyslaitoksilla. — Kal.l. 23, 1916, 76—78, 81—84, 1 f. — *Piscic.*
STENBÄCK, K. S. — Vide HILDÉN, K. A. I. 29.
STENIUS, GUNNAR.
*1. [Fynd af skalbaggar]. — MFFlF 42, 1916, 24—25, R. 163, 164. — *Col.; faun.*
*2. [Dyschirius intermedius Putz. och Dytiscus dimidiatus Bergstr.]. — Ibid. 43, 1917, 116, R. 288. — *Col.; faun.*
*3. Sällsynta skalbaggar. — Ibid. 45, 1920, 140, R. 294, 295. — *Col.; faun.*
*4. Märkliga insektfynd. — NE 1, 1921, 88, 117. — *Col., hem.; faun.*
*5. [Tre för Finland nya skalbaggar]. — Ibid. 3, 1923, 25. — *Col.; faun.*
*6. Über zwei Philonthus-Arten. Ph. setosus J. Sahlb. und Ph. subvirescens Thoms. — Ibid., 44—45. — *Col.; syst.*

STENIUS, GUNNAR.

*7. [Harpalus marginellus, ny för Finland]. — Ibid., 90. — *Col.; faun.*

*8. [För faunan nya Coleoptera]. — Ibid. 4, 1924, 56—57. — *Col.; faun.*

*9. [Acherontia atropos]. — Ibid., 126. — *Lep.; faun.*

*10. [Två för Finlands fauna nya skalbaggar]. — MFFlF 49, 1925, 121, R. 226. — *Col.; faun.*

*11. [Två för landet nya Stenus-arter]. — Ibid. 50, 1925, 9, R. 130. — *Col.; faun.*

*12. [Insektfynd]. — Ibid., 24, R. 129, 130. — *Col.; faun.*

*13. [Atheta autumnalis]. — NE 5, 1925, 58. — *Col.; faun.*

*14. [Platynychus cinereus Hrbst., ny för faunan]. — MmFFlF 2, 1927, 35, R. 113. — *Col.; faun.*

*15. [Phaedon cochleariae]. — NE 7, 1927, 59. — *Col.; faun.*

*16. [Panchlora]. — Ibid. 8, 1928, 121. — *Blatt.; imp.*

STENROOS, KAARLO EMIL. — Vide KIVIRIKKO, K. E.

STRENG, HARRY.

*1. Salakan kudusta. — Mets ja Kal. 15, 1926, 419—422. — *Pisc.* (*Alburnus alburnus*); *biol.*

STRÖM, A.

*1. Ett och annat från Kyrkslätt. — F. Jakt. 21, 1926, 196. — *Mamm., aves; faun.*

STRÖM, HUGO.

*1. Outo variksen värimuunnos. — LY 29, 1925, 45. — *Aves* (*Corvus cornix*); *var. color.*

STÅHLBERG, BENJAMIN.

*1. Punaisia ahvenia [Kallavedessä]. — LY 7, 1903, 253. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *var. color.*

*2. Vieläkin merihärkiä sisävesistämme. — Ibid., 253. — *Pisc.* (*Cottus quadricornis*); *faun.*

*3. [Sothönan observerad i Jorois socken]. — MFFlF 30, 1904, 6, R. 210. — *Aves* (*Fulica atra*); *faun.*

*4. (B. S.). Koppelo ja naarasteeri koiraiksi puettuina. — LY 8, 1904, 209—211. — *Aves* (*Tetrao urogallus* ♀, *Lyrurus tetrix* ♀).

5. (B. S.). »Biologinen museo Turussa». — Ibid. 9, 1905, 137—139. — *Mus.*

6. Kuopion museo. — Ibid., 300—302, 3 f. — *Mus.*

7. Peltomyyrä (Arvicola agrestis). — Ibid. 16, 1912, 57—64, 92—95. — *Mamm.; biol.*

8. Luonnon helmassa. — Ibid., 206—211.

9. Käenpoika ja sen kasvatussiskot. — Ibid. 17, 1913, 236—239. — *Aves* (*Cuculus canorus*); *biol.*

10. Tietoja Kuopion museosta. — Ibid. 18, 1914, 25—28, 66—69. — *Aves; collect.*

11. [Esitelmä kotieläimistä]. — Ibid., 138. — *Aves dom.*

SUCKSDORFF, RICHARD GUSTAF.

*1. [Sitta europaea skjuten i Vesanto]. — MFFlF 27, 1901, 23. — *Aves; faun.*

SUHONEN, PENTTI.

*1. Myöhäistä käen kukuntaa. — LY 29, 1925, 178. — *Aves* (*Cuculus canorus*); *phaen.*

*2. Rusakkojänis (Lepus europaeus) Karttulassa. — Ibid. 31, 1927, 149. Lepus europaeus (Pall.) in Karttula. — VJAV 8, 1929, (6). — *Mamm.; faun.*

*3. Rantaharakka (Haematopus ostralegus) Keiteleen pitäjässä. — LY 31, 1927, 150.
Haematopus ostralegus L. im Kirchspiel Keitele. — VJAV 8, 1929, (32). — *Aves; faun.*

SUNDMAN, P. W.

*1. [Ein melanistisches Exemplar von Emberiza citrinella aus dem Kirchspiel Esbo]. — OF 5, 1928, 61. — *Aves; var. color.*

SUNDQVIST, NILS.

*1. Talvehtivia muuttolintuja. — LY 23, 1919, 18. — *Aves* (*Fringilla coelebs, Anas platyrhyncha*); *hibern.*

SUNDSTRÖM, KURT ERIK,

Biogr. — HORTLING, I. 55; LUTHER, A. F. 80, 82; OF 3.

*1. Merkintöjä linnuista Helsingin seudussa syksyllä 1918. — LY 22, 1918, 166. — *Aves; faun., migr.*

*2. Ornitologiska notiser. — MFFlF 47, 1921, 48—50, R. 217, 218. — *Aves; faun., migr.*

*3. [Leucorrhinia pectoralis]. — NE 1, 1921, 54. — *Odon.; faun.*

*4. Ornitologiska exkursioner i Ekenäs skärgård sommaren 1921. — MFFlF 48, 1925, 130—132, R. 263. — *Aves; faun., phaen.*

*5. Neuere Beringungsresultate aus Finnland. — OF 2, 1925, 24. — *Aves; migr., sign.*

*6. Beringade fåglar i Finland under åren 1916—1924. — OF 2, 1925, 33—42. — *Aves; migr., sign.*

*7. Ökologisch-geographische Studien über die Vogelfauna der Gegend von Ekenäs. — AZF 3, 1927, 170 p., 13 t., 17 mp. — *Aves.; oecol., geogr.*

SUNDVIK, ERNST EDVARD

Biogr. — EHRSTRÖM, R. O. F. 5; LEVANDER, K. M. 236; TIGERSTEDT, R. A. A. 58 (*bibl.*).

*1. Ueber Psyllawachs, Psyllostearylalalkohol und Psyllostearyllsäure (Psyllaalkohol, Psyllasäure). III. Mittheilung. — Hoppe Seyler's Zschr. physiol. Chemie 32, 1901, 355—360. — *Chem. physiol.*

*2. Ett fall af dubbelparasitism hos en fjärillarv. — MFFlF 28, 1902, 12 A, R. 151 B. — *Lep., hym.; paras.*

SUNDVIK, Ernst Edvard.

*3. Tallkottar med af korsnäbbar klufna fjäll. — Ibid. 30, 1904, 24—25, R. 210. — *Aves.; biol.*

*4. Iakttagelser öfver fågelungars första flygförsök. — Ibid., 132—133, R. 209. — *Aves.; biol.*

*5. Iakttagelser i afseende å Volucella pellucida. — Ibid. 32, 1906, 115—120, R. 192. — *Dipt., hym.*

*6. Biologiska iakttagelser angående humlorna (humlevägar). — Ibid., 156—160, R. 190—191.
Havaintoja kimalaisten teistä. — LY 10, 1906, 185—188. — *Hym.; biol.*

*7. Ett af sätten för ekens spridning i vårt land. — MFFlF 33, 1907, 61—63, R. 170. — *Aves; biol.*

8. Über das Wachs der Hummeln. II. Mitteilung. — Hoppe Seyler's Zschr. physiol. Chemie 53, 1907, 365—369. — *Chem. physiol.*

*9. Biologiska iakttagelser i afseende å humlorna. — MFFlF 34, 1908, 131—137, R. 207—208. — *Hym.; biol.*

10. Über das Psyllawachs. IV. Mitteilung. Die Psyllasäure und einige ihrer Salze. — Hoppe Seyler's Zschr. physiol. Chemie 54, 1908, 255—257. — *Chem. physiol.*

11. Fosforsyra i frukterna hos Arctostaphylus uva ursi. — MFFlF 35, 1909, 89—90, R. 328. — *Aves* (*Tetrao urogallus, Lyrurus tetrix*)*; biol., chem. physiol.*

12. Om humlorna och deras honing. — Album a candidatis pharmaciae editum 1909, 4—12. — *Hym.*

*13. Iakttagelser angående humlorna. — MFFlF 37, 1911, 56—58, R. 221—222. — *Hym.; biol.*

14. Xanthinstoffe aus Harnsäure. Dritte Mitteilung. — Skand. Arch. Physiol. 25, 1911, 256—258. — *Chem. physiol.*

*15. [Bombus arenicola Thoms.]. — MFFlF 38, 1912, 4—5, R. 202. — *Hym.; oecol., faun.*

*16. (E. E. S-k). Litet småplock [intressanta iakttagelser öfver rudor, som öfvervintrat stelfrusna]. — Album a candidatis pharmaciae editum 11, 1912, 108—112. — *Pisc.* (*Cyprinus carassius*)*; biol.*

*17. [Den svarta råttans förekomst i Karislojo]. — MFFlF 44, 1918, 58, R. 248. — *Mamm.* (*Mus rattus*)*; faun.*

SUNDVIK, Odo.

1. Ueber das Bindegewebe des Fischdarmes unter besonderer Berücksichtigung von Oppels Stratum compactum. Vorläufige Mitteilung. — Anat. Anz. 30, 1907, 310—315, 5 f. — *Pisc.; histol.*

2. [Larver af en Eristalis-art i faeces af kvinna]. — MFFlF 36, 1910, 151, R. 218. — *Dipt.; path.*

SUOLAHTI, EINO EMIL WALDEMAR.

1. Über die Entwicklung der Ligamente und der elastischen Membranen im menschlichen Kehlkopf. I. Die intrauterine Entwicklungsperiode. — Diss. Hels. 1926. — Acta Duod. 8:8, 1926, 76 p., 16 t. — *Histol.*
2. Katsaus kurkunpään kehitykseen. — Duod. 43, 1927, 420—425. — *Evol. organ.*

SUOMALAINEN, ELIAS WILHELM (WEIKKO).

Biogr. — EKMAN, G., MmFFlF 8, 1933, 339—341, 359—361.

*1. (E. W. S.). Pieniä tietoja linnuista Kuopion seuduilla talvella 1900—1. — LY 5, 1901, 40. — *Aves; faun.*

*2. (E. W. S.). Sarvipöllö (Asio otus L.) [Pohjois-Savossa]. — Ibid. 7, 1903, 27. — *Aves; faun.*

*3. (E. W. S.). Kahlaajia Rantasalmella ja Kuopiossa. — Ibid., 28—29. — *Aves; faun.*

*4. Lunni (Mormon arcticus) [Iisalmella]. — Ibid., 29. — *Aves; faun.*

*5. Valkea krapu. — Kal. l. 13, 1904, 189.
Hvit kräfta. — Fisk. t. 13, 1904, 189. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *albin.*

*6. Cottus qvadricornis löydetty Saimaan vesistöstä. — MFFlF 31, 1906, 64—65, R. 211. — *Pisc.; faun.*

*7. Tietoja merimetson, Phalocrocorax carbo, leviämisestä. — Ibid. 32, 1906, 67—68, R. 189. — *Aves.; faun.*

*8. Argynnis aglaja ab. arvernensis. — Ibid., 91, R. 194. — *Lep.; faun.*

*9. Phalaropus fulicarius L. ja Coracias garrula L. — Ibid. 33, 1907, 3, R. 171. — *Aves; faun.*

*10. Kalalokkeja (Larus canus L.) talvella Helsingin satamassa. — Ibid., 77—78, R. 170. — *Aves; hibern.*

*11. Kallaveden seudun linnusto. Topografinen tutkielma. — AFFlF 31, N:o 5, 1908, 150 p., R. 141—150, 1 mp. — *Aves; geogr., oecol.*

*12. [Punainen ahven Espoon Gallträskistä]. — MFFlF 34, 1908, 33, R. 205. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *var. color.*

*13. [Muutamia lintutietoja]. — Ibid., 42, R. 203—204. — *Aves.; faun.*

*14. [Nauru-, kala- ja selkälokkeja Helsingin Eteläsatamassa]. — Ibid., 145—146, R. 203. — *Aves* (*Larus*); *migr.*

*15. Ankerias Pohjois-Savon vesissä. — LY 12, 1908, 17—18. — Kal. l. 17, 1908, 31—32.
Ålen i norra Savolaks vattendrag. — Fisk. t. 17, 1908, 31—33. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *faun.*

*16. Rapu (Astacus fluviatilis L.) Pohjois-Savossa. — LY 12, 1908, 20—22. — Kal. l. 17, 1908, 36—39.
Kräftan (Astacus fluviatilis L.) i norra Savolaks. — Fisk. t. 17, 1908, 36—39. — *Crust.; cult., faun.*

*17. Lintutietoja keräämään! — LY 12, 1908, 25—26. — *Aves; faun.*

SUOMALAINEN, ELIAS WILHELM (WEIKKO).

18. Vide LINKOLA (COLLAN), K. 1.
19. Vide CANTELL, S. 1.
20. Vide CANTELL, S. 2.
21. (E. W. S.). Valasko kala? — LY 12, 1908, 177—178.
*22. Pari lappalaista vierasta Etelä- ja Keski-Suomessa. — Ibid., 196—199. — *Mamm., aves; faun.*
23. Punakottarainen (Pastor roseus L.). — Ibid., 211—212. — *Aves; geogr.*
*24. (E. W. S.). Sepelhanhi (Anser bernicla) [ammuttu Kuopion pitäjässä]. — Ibid., 229. — *Aves; faun.*
*25. Ornithologische Beobachtungen während einer Reise nach Lapponia enontekiensis im Sommer 1909. — AFFlF 37 N:o 1, 1909, 74 p., 1 mp. — *Aves; faun., oecol., phaen.*
*26. [Syrnium lapponicum Etelä-Suomessa]. — MFFlF 35, 1909, 4, R. 329. — *Aves.; faun.*
*27. Kaksi eläintieteellistä tiedonantoa. — Ibid., 87—88, R. 330, 328. — *Pisc., verm., aves; faun.*
*28. (E. W. S.). Kaunis, melkein valkoinen naarasteiri. — LY 13, 1909, 48, — *Aves (Lyrurus tetrix); var. color.*
*29. (E. W. S.). Englantilainen kirjekyyhkynen tavattu Suomessa. — Ibid., 48—49, 1 f. — *Aves (Columba livia dom.).*
*30. Vieläkin naaleja (Canis lagopus L.). — Ibid., 49. — *Mamm.; faun.*
*31. Rusakkojänis (Lepus europaeus L.) [Vesijärvellä]. — Ibid., 50. — *Mamm.; faun.*
*32. (E. W. S.). Aikaista [härkäpeipponen]. — Ibid., 85. — *Aves (Fringilla montifringilla); phaen.*
33. Kuopion museo. — Ibid., 111—113, 2 f. — *Mus.*
*34. Savonlinnan luona saatu sateenkaarirautu. — Kal. l. 18, 1909, 49—51. Den vid Nyslott infångade regnbågsforellen. — Fisk. t. 18, 1909, 49—52. — *Pisc. (Salmo irideus); faun.*
*35. Die Fischfauna des Sees Kallavesi in Nord-Savo (Savolaks). — AFFlF 33, N:o 6, 1910, 27 p. — *Pisc.; faun., oecol.*
*36. Kallavedestä saadut merihärät (Cottus quadricornis L.) — MFFlF 36, 1910, 30, R. 215. — *Pisc.; faun.*
*37. Kertomus retkestä Enontekiön-Lappiin kesällä 1909. — Ibid., 30—35, R. 211—213. — *Aves; faun., phaen.*
*38. Cottus quadricornis L. ja C. poecilopus Heckel Puruvedessä. — Ibid., 102—103, R. 215. — *Pisc.; faun., syst.*
*39. Rantakana Rallus aquaticus L. — Ibid. 37, 1911, 92—93, R. 217. — *Aves.; faun., geogr.*
*40. Pullokala, Liparis lineatus (Lepech.) Suomen sisäsaaristossa. — Ibid., 94—95, R. 218. — *Pisc.; faun.*
41. Pikkulintujen ystäville! — LY 15, 1911, 16—18, 1 f. — *Aves.*

SUOMALAINEN, ELIAS WILHELM (WEIKKO).
*42. Kilpisjärvi, luonnontutkijan paratiisi. — Ibid., 33—46, 9 f.
43. Vide SCHULTZ, G. E. F. 1.
*44. (E. W. S. et RELANDER, T.). Pähkinähakkinen (Nucifraga caryocatactes). — Ibid., 176. — *Aves; faun.*
*45. (E. W. S.). Peltopyitä (Perdix cinerea) Turussa. — Ibid., 177. — *Aves; faun., cop.*
*46. Suuria kyykäärmeitä. — Ibid., 177—178. — *Rept.* (*Vipera berus*); *magn.*
*47. (E. W. S.). Kyykäärmeen koko. — Ibid., 219. — *Rept.* (*Vipera berus*); *magn.*
*48. (E. W. S.). Riekkoja »naukuttamassa». — Ibid. 16, 1912, 64—68, 2 f. — *Aves* (*Lagopus lagopus*).
*49. Savon eläinlöydöt lisinä Suomen ja sen eläimistön kehityksen tuntemisessa. — Savolaisen osakunnan kotiseutujulk. 1, Hki 1912, 4:o, 197—210. — *Geogr.*
*50. [Coracias garrula Karstulan pitäjästä]. — MFFlF 39, 1913, 3, R. 246. — *Aves; faun.*
*51. Havaintoja muutamien perhosten ja perhostoukkien esiintymisestä Hollolan pitäjässä (Ta) kesällä 1912. — Ibid., 4—5, R. 252. — *Lep.; biol., phaen., faun.*
*52. Pitkähäntäinen metsämyyrä (Hypudaeus glareolus Schreb.) hiirihaukan (Buteo vulgaris L.) ravintona. — Ibid., 94—95, R. 242, 243. — *Aves; biol.*
*53. Havaintoja pähkinähakkisen (Nucifraga caryocatactes L.) esiintymisestä Suomessa. — Ibid., 121—128, R. 243. — *Aves; faun.*
54. Vide Maapallon eläimistö.
*55. (E. W. S.). Törmäpääskysen (Clivicola riparia) pesimäpaikoista. — LY 17, 1913, 200. — *Aves; biol.*
*56. Tilhi (Ampelis garrulus). — Ibid., 201—202. — *Aves; phaen., faun.*
*57. (E. W. S.). Tunturipöllöjä (Nyctea scandiaca L.) vaellusmatkalla. — Ibid. 18, 1914, 30. — *Aves; vag.*
*58. Tietoja erään ison-huuhkajan (Strix bubo L.) pesän vaiheista ja sen asukkaiden ruokalistoista Pohjois-Savossa. — MFFlF 41, 1915, 88—90, R. 185. — *Aves; biol.*
*59. Kertomus lintutopografisista tutkimuksista Porin seuduilla v. 1913. — Ibid., 90—94, R. 186. — *Aves; faun., oecol.*
*60. (E. W. S.). Mustia rastaita (Turdus merula) [huomattu talvella useissa seuduissa Satakunnassa]. — LY 19, 1915, 153—154. — *Aves; faun., hibern.*
61. Koululaisten luonnontieteellisistä kesätöistä. Ystävällisiä neuvoja oppilailleen. — Porin lyseo. Kertomus 1914—1915, 23 p., 3 f. — Ibid. 1915—1916, 16 p., 2 f. — Pori 1915, 1916. — *Paed.*
*62. [Hermafroditinen Gonepteryx rhamni L. yksilö]. — MFFlF 42, 1916, 24, R. 165. — *Lep.; herm.*

SUOMALAINEN, ELIAS WILHELM (WEIKKO).

*63. (E. W. S.). Kolme hauskaa talvilintua. — LY 20, 1916, 112. — *Aves.*

*64. Suuri siika. — Ibid., 116. — *Pisc. (Coregonus lavaretus); magn.*

*65. (E. W. S.). Sirenikiitäjä (Sphinx ligustri L.) [Porin kaupungissa]. — Ibid., 118. — *Lep.; faun.*

66. Mihin asiantuntemattomuus petolintujen tapporahain maksamisessa voi johtaa. — Ibid., 220—225. — *Aves.*

*67. Muutamia huomattavia lintuja Porin-Luvian saaristossa. — MFFlF 43, 1917, 127—129, R. 283, 284, 285, 286. — *Aves; faun, migr.*

*68. Havaintoja turskan (Gadus callarias L.) ravinnosta Pohjanlahdessa. — Ibid., 129—131, R. 287. — *Pisc.; biol.*

*69. (E. W. S. et KARPPANEN, M., SORMA, T.). Myöhästyneitä joutsenia. — LY 21, 1917, 32. — *Aves (Cygnus); phaen.*,

*70. (E. W. S.). Harharetkillä ollut lohi. — Ibid., 34. — *Pisc. (Salmo).*

*71. (E. W. S.). Neljä albinismi-tapausta. — Ibid., 34. — *Mamm., aves; albin.*

*72. (E. W. S.). Kissapöllö [Ulvilassa]. — Ibid., 67, — *Aves (Strix aluco); faun.*

*73. (E. W. S.). Tunturipöllöjä [Kokemäenjoen laaksossa]. — Ibid., 67. — *Aves (Nyctea nyctea); faun.*

*74. (E. W. S.). Valkea suopöllö. — Ibid., 67. — *Aves (Asius flammeus); albin.*

*75. (E. W. S.). Teeri [kuhertaa]. — Ibid., 109. — *Aves (Lyrurus tetrix); phaen.*

*76. Talvehtivia vesilintuja Tampereella. — Ibid., 111. — *Aves; hibern.*

*77. (E. W. S.). Sinisorsa talvella Kullaan pitäjässä]. — Ibid., 111. — *Aves (Anas platyrhyncha); hibern.*

*78. (E. W. S.). Syksyllä kurnuttavia sammakoita. — Ibid., 112. — *Amph. (Rana temporaria); phaen.*

*79. (E. W. S.). Pikkuperhosia jouluaattona. — Ibid., 112—113. — *Lep.; phaen.*

*80. (E. W. S.). Joensuun ravut. — Ibid., 113. — *Crust. (Potamobius astacus); cult., cop., ab.*

*81. (E. W. S.). Muudan havainto kalalokin ravinnosta. — Ibid., 174—175. — *Aves (Larus canus); biol.*

*82. (E. W. S.). Kaksi pähkinähakkista (Nucifraga caryocatactes L.) [Yyterissä]. — Ibid., 175. — *Aves; faun.*

*83. (E. W. S.). Myöhäinen teiripesue. — Ibid., 175. — *Aves (Lyrurus tetrix); phaen.*

*84. (E. W. S.). Peltopyyt kaupungissa [Porissa]. — Ibid., 176 — *Aves (Perdix perdix); biol.*

*85. Korpimetso (Tetrao tetrix L. × T. urogallus L.) [pyydystetty Siikaisissa]. — Ibid. 22, 1918, 73. — *Aves; faun.*

*86. (E. W. S.). Missä ovat tämän talven tilhiparvet? — Ibid., 74. — *Aves (Bombycilla garrulus); phaen., biol.*

SUOMALAINEN, ELIAS WILHELM (WEIKKO).

87. Koulujen eläintieteellisistä kokoelmista, niiden aikaansaamisesta ja järjestelystä. — Ibid., 147—154, 1 f. — *Paed.*

*88. Koivuhiiri, Sminthus subtilis (Pallas), Porin seuduilta. — Ibid., 164—165. — *Mamm.; faun.*

*89. (E. W. S.). Kolme oravan (Sciurus vulgaris L.) värimuunnosta. — Ibid., 165. — *Mamm.; var. color.*

*90. (E. W. S.). Jää- eli valkealokki Kokemäenjoen laaksossa. — Ibid., 165—166. — *Aves (Pagophila eburnea); faun.*

*91. (E. W. S.). Punavarpunen (Carpodacus erythrinus Pall.) saavuttanut Pohjanlahden rannikon. — Ibid., 166. — *Aves; faun.*

*92. Kaksi kotkaa [maakotka ja merikotka, tapettu Satakunnassa]. — Ibid., 167. — *Aves (Aquila chrysaëtus, Haliæetus albicilla); faun.*

*93. Porin seuduilta saaduista sammista ja vähäsen Vesijärven sterleteistä. — Ibid., 168—170. — *Pisc. (Acipenser sturio, A. ruthenus); faun., cult.*

*94. (E. W. S.). Nokkahauki (Belone vulgaris Flem.) [saatu Porin saaristosta]. — Ibid. 170—171. — *Pisc.; faun.*

*95. Rusakkojänis (Lepus europaeus L.) Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. — Ibid. 23, 1919, 16—17. — *Mamm.; faun.*,

*96. (E. W. S.). Sepelhanhia Suomen sisäosissa syksyllä 1918. — Ibid., 17—18. — *Aves (Branta bernicla); faun.*

*97. (E. W. S.). Valkoinen orava saatu taas Porin läheltä. — Ibid., 42. — *Mamm. (Sciurus vulgaris); albin.*

*98. Muistiinpanoja Porin seudun talvilinnuista v. 1918—1919. — Ibid., 46—48. — *Aves; faun., hibern.*

*99. (E. W. S.). Muuttolintutietoja halutaan. — Ibid., 48—49. — *Aves; migr.*

100. Oikaistava suomenkielinen linnun nimi. — Ibid., 49. — *Aves.*

*101. Muutamia erinäisille maakunnille uusia tahi huomattavia suurperhoslöytöjä. — MFFlF 45, 1920, 78—85, R. 298. — *Lep.; faun.*

*102. Brotolomia meticulosa L. aus Finnland. — Ibid., 141. — *Lep.; faun.*

*103. Zwei neue Argynnis-Aberrationen. — Ibid., 141—143. — *Lep.; syst., faun.*

*104. (E. W. S.). Pyöriäisiä (Phocaena communis Less.) Pohjanlahdessa Kokemäenjoen suun seuduilla. — LY 24, 1920, 65—66. — *Mamm.; faun.*

*105. (E. W. S.). Muutamia havaintoja lepakoiden piilipaikoista. — Ibid., 66—67. — *Mamm. (Pipistrellus nilssoni); biol.*

*106. (E. W. S.). Valkoinen orava [saatu Poomarkusta] — Ibid., 67. — *Mamm. (Sciurus vulgaris); albin.*

*107. Talven 1919—1920 linnuista Porin kaupungissa ja ympäristössä. — Ibid., 67—69. — *Aves; faun. hiem.*

*108. (E. W. S.). Jättiläismäinen ampiaispesä. — Ibid., 69. — *Hym. (Vespa norvegica v. saxonica); biol.*

SUOMALAINEN, ELIAS WILHELM (WEIKKO).

*109. (E. W. S.). Muutamia tietoja keskisen Satakunnan viimeisistä karhuista — Ibid., 69—71. — *Mamm.* (*Ursus arctos*); *faun.*

*110. (E. W. S.). Vieläkin lepakoiden päivänaikaisista piilipaikoista. — Ibid., 92—93. — *Mamm.* (*Pipistrellus nilssoni*); *biol.*

*111. (E. W. S.). Lisäselvitystä erääseen jäälokkia koskevaan tiedonantoon.— Ibid., 106. — *Aves* (*Pagophila eburnea*); *faun.*

*112. Harmaa haikara pesinyt Taivassalon saaristossa. — Ibid., 107. — *Aves* (*Ardea cinerea*); *faun.*

*113. (E. W. S.). Kaulushaikara Porin seudulla ja Joroisissa. — Ibid., 107—108. — *Aves* (*Botaurus stellaris*); *faun.*, *biol.*

*114. (E. W. S.). Pieni kiljuhanhi ja pienempi taivaanvuohi Porin seudussa. — Ibid., 108. — *Aves* (*Anser erythropus, Lymnocryptes minimus*); *phaen.*, *migr.*

115. (E. W. S.). »Bjerkreimin teiri». — Ibid., 110—111. — *Aves.*

*116. Harvinaisia hyönteisiä. — Ibid., 111—112. — *Salt.*, *odon.*, *dipt.*, *lep.*; *faun.*

*117. Harmaa haikara (Ardea cinerea L.) pesinyt Suomessa. — MFFlF 47, 1921, 21—23, R. 217. — *Aves*; *faun.*, *ool.*

118. Vide LEVANDER, K. M. 256.

119. (E. W. S.). Islannin merikotkat ja jahtihaukat rauhoitettu. — LY 26, 1922, 13. — *Aves*; *tut.*

*120. Keltahempponen (Serinus serinus L., Serinus hortulanus Koch), Suomelle uusi lintulaji. — Ibid., 35—36, 1 f. — *Aves*; *faun.*

*121. (E. W. S.). Sinisorsia, isoja koskeloita ja hanhia sydäntalvella. — Ibid., 54—55. — *Aves* (*Anas platyrhyncha, Mergus merganser, Anser*); *hibern.*

*122. (E. W. S.). Harvinainen kaupunkivieras. Peltovaris (Corvus frugilegus) [Porissa]. — Ibid., 115—116. — *Aves*; *faun.*

*123. (E. W. S.). Havaintoja käen munimisesta. — Ibid., 116—117. — *Aves* (*Cuculus canorus*); *biol.*

*124. Kahlaajien y. m. lintujen syysmuuttoa tarkastamassa Yyterin rannikolla. — Ibid., 129—133. — *Aves*; *phaen.*, *migr.*

125. (E. W. S.). Bjalowiczan viimeiset visentit. — Ibid., 138. — *Mamm.*; *faun.*

*126. (E. W. S.). Tervapääskysten (Cypselus apus L.) parittelu. — Ibid., 141—142. — *Aves*; *biol.*

*127. (E. W. S.). Käenpoikanen ja sen kasvatussisarukset. — Ibid., 142. — *Aves* (*Cuculus canorus*); *biol.*

*128. Rusakkojäniksen leveneminen Suomessa. II. Rusakko Suomen länsiosassa. — Mets. ja Kal. 11, 1922, 165—169. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *faun.*

*129. Über Cimex vespertilionis Popp. — NE 3, 1923, 56. — *Hem.*; *syst.*, *biol.*

SUOMALAINEN, Elias Wilhelm (Weikko).

*130. (E. W. S.). Hilleri Kuopion pitäjässä. — LY 27, 1923, 40. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

*131. (E. W. S.). Myöhästyneitä ja talvehtivia muuttolintuja. — Ibid., 41—42. — *Aves; phaen., migr., hibern.*

*132. (E. W. S.). Mielenkiintoinen veto. — Ibid., 68. — *Aves; biol.*

*133. Muuttolintuhavaintoja Yyterin merenrannikolta syksyllä 1923. — Ibid., 133—138. — *Aves; migr., phaen.*

*134. Kirjekyyhkynen saatu kiinni. — Ibid., 146. — *Aves* (*Columba livia dom.*).

*135. Pari kalojen joukkokuolemistapausta. — Kal. l. 30, 1923, 25—26. — *Pisc.; oecol.*

*136. Katkarapu (Palaemon Fabricii H. Rtk.) [saatu Yyterin rannikolta]. — Ibid., 27. — *Crust.; faun.*

*137. Muutamia »rekordikaloja» Suomesta. — Ibid., 46—49.
Några rekordfiskar från Finland. — Fisk. t. 30, 1923, 73—76. — *Pisc.; magn.*

*138. Mikä on syynä peltopyiden häviämiseen. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 1—5, 2 f. — *Aves* (*Perdix perdix*).

*139. (E. W. S.). Hilleri saatu Kuopion pitäjässä. — Ibid., 66. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

140. Harkitsematon toimenpide. Piisamirottia istutettu Suomessa. — Ibid., 115—117, 2 f. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

*141. Suomelle uusi lintulaji, keltahempponen, Serinus canaria germanicus Laubmann. — MFFlF 48, 1925, 110—111, R. 262. — *Aves; faun.*

*142. Mustarastas (Turdus merula L.) pesinyt Pohjois-Savossa. — Ibid., 111—112, R. 262. — *Aves; faun.*

*143. Linnustostamme poistettava laji, pienempi suohaukka, Circus pygargus (L.). — Ibid., 128—129, R. 262. — *Aves; faun.*

*144. [Lygris pyropata Hb. ja Pericallia syringaria L.]. — Ibid. 49, 1925, 59, R. 227. — *Lep.; faun.*

*145. [Calidris arenaria L. Porista] — Ibid. 50, 1925, 8—9, R. 129. — *Aves; faun.*

146. Lintujen nimityskysymyksestä. — LY 30, 1926, 166—167. — *Aves; faun., nomencl.*

*147. Kokemäenjoen laakson ja läheisen merenrannikon linnusto. — Satakunnan kirjallisen kerhon julk. 2, Porvoo, WSOY 1927. 8:o, 396 p., ill. — *Aves; faun., oecol.*

*148. [Ein Ex. der für Finnland neuen Xema sabini in der Nähe von Pori (Björneborg) erlegt]. — OF 7, 1930, 21. — *Aves; faun.*

SUOMALAINEN, Esko.

*1. Lepidopterologische Beobachtungen während einer Reise nach Muonio und Enontekiö im Sommer 1928. — VJAV 8, 1929, 78—104, 3 f. — *Lep.; faun., oecol.*

SUOMALAINEN, Esko.

*2. Lycaena orbitulus v. aquilina]. — NE 9, 1929, 124. — *Lep.; faun.*

*3. [Arctia festiva ja A. quenseli Enontekiön Lapista]. — LY 33, 1929, 111. — *Lep.; faun.*

*4. [Anarta-lajien levenemisestä ja elintavoista]. — Ibid., 150. — *Lep.; faun., biol.*

*5. [Orthetrum coerulescens, Suomelle uusi sudenkorento]. — NE 10, 1930, 111. — *Odon.; faun.*

*6. [Långörin perhosfaunasta]. — Ibid., 119. — *Lep.; faun.*

*7. [Calamia phragmitidis-perhonen Porvoon pitäjässä]. — LY 34, 1930, 70. — *Lep.; faun.*

SUOMALAINEN, Paavo.

*1. Huomattavia hyönteislöytöjä [Vanessa xanthomelas ja Pachytulus migratorius L.] — LY 26, 1922, 31. — *Lep., salt.; faun.*

*2. Kissapöllö (Syrnium aluco) Sortavalassa. — Ibid. 27, 1923, 145, 1 f. — *Aves; faun.*

*3. [Ein Ex. Bubo bubo in Huopalahti unweit Helsingfors durch einen Leitungsdraht getötet]. — OF 2, 1925, 113—114. — *Aves; faun.*

*4. [Vanessa L-album, Acalla emargana]. — NE 5, 1925, 129. — *Lep.; faun.*

*5. [Somateria m. mollissima brütet in Onas in den Schären unweit von Borgå] — OF 3, 1926, 25. — *Aves; faun.*

*6. [Podiceps n. nigricollis bei Wiek in der Nähe von Helsingfors]. — Ibid., 119. — *Aves; faun.*

*7. [Uusia ja harvinaisia perhosia]. — NE 6, 1926, 86. — *Lep.; faun.*

*8. Poimintoja Suomalaisen normaalilyseon Luonto-seuran havaintokirjasta. — LY 30, 1926, 53—54. — *Mamm., aves.; faun., hibern.*

*9. [Maallemme uusi perhonen, Calamia phragmitidis]. — MmFFlF 3, 1927, 4, R. 132. — *Lep.; faun.*

*10. [Botaurus s. stellaris als Brutvogel im Gammelstadswiek bei Helsingfors. — OF 4, 1927, 88]. — *Aves; faun.*

*11. [Gracilaria azaleella, Suomelle uusi perhonen]. — NE 7, 1927, 62. — *Lep.; faun.*

*12. [Muurahaiskirva (Paracletus cimiciformis) löydetty Malmilta]. — LY 31, 1927, 37. — *Hem.; faun.*

13. [Äyräpäänjärven kuivattamisaikeista]. — Ibid., 78. — *Aves.*

*14. [Schwankende Frequenz verschiedener Vogelarten in der Gegend von Sordavala]. — OF 5, 1928, 60. — *Aves; frequ.*

*15. (et Välikangas, I., Ulvinen, A.) [Kirjosiipi-käpylinnusta (Loxia bifasciata)]. — LY 32, 1928, 66. — *Aves; faun.*

*16. [Macrosiphoniella millefolii, Suomelle uusi kirvalaji. — Ibid., 230. — *Hem.; faun.*

*17. (et Vainio, I.). [Vaskikäärmeestä ja kyykäärmeestä]. — Ibid., 230. — *Rept.; phaen.*

SUOMALAINEN, PAAVO.

18. Mehiläispesän talvisesta lämmönsäätelystä. — Ibid. 33, 1929, 24—26, 1 f. — *Hym.*

*19. [Hyponomeuta cognatellus Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa].— Ibid., 110—111. — *Lep.; imp.*

20. [Kyykäärmeen keuhko ja hengitysfysiologia]. — Ibid., 147—148. — *Rept.* (*Vipera berus*); *an., physiol.*

*21. [Alauda arvensis am 23. März in der Nähe von Helsinki]. — OF 7, 1930, 53. — *Aves; phaen.*

22. [Harvinainen sammakon verisuonistotapaus]. — LY 34, 1930, 151. — *Amph.* (*Rana*); *an.*

Suomen Kalastuslehti. — Vide etiam Fiskeritidskrift för Finland.

Varia.

1. Hyle pitkässäsiimassa. — 15, 1906, 238.
Hyle pitkässä siimassa. — LY 11, 1907, 14.
Säl på långref. — Fisk. t. 15, 1906, 240. — *Mamm.* (*Phocinae*).

2. Aaro Pitkänen. — Kal. l. 25, 1918, 40—41, 1 imag. phot.
Aaro Pitkänen. Fisk. t. 25, 1918, 40—41, 1 imag. phot. — *Biogr.*

3. Hylkeiden talvipyynnistä. — Kal. l. 31, 1924, 36—41, 7 f. — *Mamm.* (*Phocinae*); *z. ven.*

4. Piisamimyyrän leviäminen. — 32, 1925, 109—110. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *geogr.*

5. Harvinainen geolooginen hyljelöytö. — Ibid., 110. — *Mamm.* (*Phoca hispida*); *pal.*

6. Biologinen tutkimustyö Jäämeren rannikollamme. — Ibid., 147—148.

*7. Pyöriäinen Rauman saaristossa. — 35, 1928, 168. — *Mamm.* (*Phocaena phocaena*); *faun.*

Pisces, Cyclostomata.

*8. Suuria lohia [saatu Simosta]. — Kal. l. 11, 1902, 131.
Stora laxar [fångade i Simo]. — Fisk. t. 11, 1902, 132. — (*Salmo*); *magn.*

*9. Naarasvilukala (Cyclopterus lumpus L.) pyydystetty Helsingin läheisyydestä]. — Kal. l. 11, 1902, 132.
[En hona af sjuryggen (Cyclopterus lumpus L.) fångad invid Helsingfors]. — Fisk. t. 11, 1902, 132. — *Faun.*

10. Harvinainen kalansaalis [lahnoja]. — Kal. l. 17, 1908, 135—136.
Ovanligt riklig fiskfångst [braxen]. — Fisk. t. 17, 1908, 138. — *Piscat.* (*Abramis brama*); *cop.*

*11. Nahkiaisen (silmun) pyynti [Uudellakirkolla W. l.]. — Kal. l. 20, 1911, 193.

Fångsten av nejonögon [i Nykyrka V. l.]. — Fisk. t. 20, 1911, 199.— *Piscat.* (*Petromyzon fluviatilis*).

12. Suuri ankerias. — Kal. l. 20, 1911, 242.
En stor ål. — Fisk. t. 20, 1911, 250. — (*Anguilla anguilla*); *magn.*

*13. Suurin muikku [Kajaanin vesistössä]. — Kal. l. 22, 1915, 20.
Den största muikan [i Kajana vattendrag]. — Fisk. t. 22, 1915, 20. — (*Coregonus albula*); *magn.*

14. Suunnaton kalansaalis Utajärvellä. — Kal. l. 23, 1916, 47—48. *Piscat.*; *cop.*

15. Avannosta lipottu 1500—1700 kg kaloja. — Ibid., 48.

16. Suunnaton kalansaalis [lahnoja]. — Ibid., 128.
Stor fiskfångst [braxen]. — Fisk. t. 23, 1916, 126. — *Piscat.* (*Abramis brama*); *cop.*

17. Anjovis, sardelli ja sardiini. — Kal. l. 24, 1917, 28—29.
Anjovis, sardell och sardin. — Fisk. t. 24, 1917, 43—44.

18. Suunnaton silakka-apaja. — Kal. l. 24, 1917, 32.
Oerhörd strömmingsfångst. — Fisk. t. 24, 1917, 30. — *Piscat.* (*Clupea har. membras*); *cop.*

19. Rasva-aineita piikkikaloista. — Kal. l. 25, 1918, 80.

20. Koskelot kalamiehen avustajina. — Ibid., 126.
Skrakar som fiskarens medhjälpare. — Fisk. t. 25, 1918, 127. — *Piscat.*; *aves* (*Mergus*).

21. Rautakalan merkitys rasvateollisuudessamme. — Kal. l. 26, 1919, 57.
Spiggens betydelse för vår fettindustri. — Fisk. t. 26, 1919, 59. — (*Gasterosteus*).

22. Ankeriaan liikkumiskyky maalla. — Kal. l. 26, 1919, 140. — (*Anguilla anguilla*); *oecol.*

23. Sorsakosken kalanviljelyslaitos. — 27, 1920, 204. — *Piscic.*

24. Viron kalastus ja kalat. — 29, 1922, 30.
Fisket och fiskarna i Estland. — Fisk t. 29, 1922, 31. — *Pisc.*; *piscat.*

*25. Harvinainen lahnasaalis Turun saaristosta. — Kal. l. 29, 1922, 95—96. — *Piscat.* (*Abramis brama*).

26. Miekkakala eksynyt Itämereen. — Ibid., 98. — (*Xiphias gladius*); *faun.*

27. (P. R.). Onnistunut lahnanistutus Padasjoella. — Ibid., 175. — *Piscic.* (*Abramis brama*).

28. Sardelli. — Ibid., 179—180. — (*Engraulis enchrasicolus*).

29. Sammen biologia Ranskan Atlantinpuolisissa vesissä. — Ibid., 180. — (*Acipenser sturio*); *biol.*

*30. Tietoja lohen ja siian esiintymisestä pohjoisissa joissamme. — 30, 1923, 22—23. — (*Salmo, Coregonus lavaretus*).

*31. Siiat Pyhäjärvessä (T. l.) sairaloisia. — Ibid., 24—25. — (*Coregonus lavaretus*); *path.*

*32. Onko säkiää (monnia) tavattu Sotkamon vesissä? — Ibid., 27. — (*Silurus glanis*); *faun.*

33. Merilohien matkat. — Ibid., 93. — (*Salmo*); *biol.*
*34. Runsaasti lohia merestä Kotkan ympäristöllä. — Ibid., 124.
Givande laxfiske i havet utanför Kotka. — Fisk. t. 30, 1923, 157. — *Piscat.* (*Salmo*).
35. Hyvä madesaalis. — Kal. l. 30, 1923, 125. — *Piscat.* (*Lota lota*).
*36. Runsas saalis [särkiä]. — Ibid., 125.
Rikligt fiskafänge [mört]. — Fisk. t. 30, 1923, 157. — *Piscat.* (*Leuciscus rutilus*).
*37. Suuri kuore- (norssi-) saalis Oulun vesillä. — Kal. l. 30, 1923, 125.
Stor norsfångst i Uleåsalo vattnen. — Fisk. t. 30, 1923, 158. — *Piscat.* (*Osmerus eperlanus*).
*38. Merkitty lohi saatu Päijänteestä. — Kal. l. 31, 1924, 27—28. — (*Salmo*); *sign.*
39. Merikalain sisältämä jodi. — Ibid., 100.
*40. Suuri lahnasaalis. — Ibid., 128. — *Piscat.* (*Abramis brama*).
41. Suurista merilohista. — Ibid., 128—129. — (*Salmo*); *magn.*
42. Järvenlasku aiheuttanut kalojen tukehtumista. — 32, 1925, 30.
*43. Hyviä siikasaaliita T. ja P. läänin Pyhäjärvestä. — Ibid., 30—31. — *Piscat.* (*Coregonus lavaretus*).
44. Kuinka vanhoiksi kalat elävät? — Ibid., 48—49. — *Biol.*
45. Kalojen silmäveden bakteereja tappavista ominaisuuksista. — Ibid., 49—50.
46. Tutkimuksia Vienanmeren sillistä. — Ibid., 50. — (*Clupea*).
47. Maailman suurin makeanveden kala. — Ibid., 64.
48. Punainen ahven. — Ibid., 80. — (*Perca fluviatilis*); *var. color.*
*49. Suutari tavattu Vesijärvessä. — Ibid., 81. — (*Tinca tinca*); *faun.*
50. Suuri ahven. — Ibid., 110. — (*Perca fluviatilis*); *magn.*
51. Suuri hauki. — Ibid., 110. — (*Esox lucius*); *magn.*
52. Miten monta luuta on yhdellä sillillä? — Ibid., 111—112. — *An.*
53. Puolan maavesien kalantuotannosta. — Ibid., 113. — *Piscat.*
54. Suuria haukia. — 33, 1926, 28. — (*Esox lucius*); *magn.*
55. Suurikokoinen ankerias. — Ibid., 58. — (*Anguilla anguilla*); *magn.*
*56. Ankeriaita Hämeen vesistöihin. — Ibid., 169—170. — *Piscic.* (*Anguilla anguilla*).
57. Tynnikalan vaellukset eteläisen Espanjan Atlantinpuolisilla rannikoilla — Ibid., 199—201. — *Pisc.* (*Thunnus thynnus*); *biol.*
58. Jättiläismade. — 34, 1927, 108.
Stor lake. — Fisk. t. 34, 1927, 118. — (*Lota lota*); *magn.*
59. Mississipin tulvat kalanhävittäjinä. — Kal. l. 34, 1927, 135—136.
60. Suuri hauki. — Ibid., 137. — (*Esox lucius*); *magn.*
*61. (E. L.). Lahna ilmestynyt uuteen veteen. — Ibid., 175—176. — (*Abramis brama*); *faun.*
62. Miten made hakee ruokansa? — Ibid., 197. — (*Lota lota*); *biol.*

63. Voidaanko kaloja eläviltä jäädyttää? — Ibid., 200—204.
64. Silakan suomut tulolähteenä. — 35, 1928, 117—118.
*65. Kesän oikkuja [myöhäkutuisia lahnoja]. — Ibid., 168.
Sent lekande braxnar. — Fisk. t. 35, 1928, 162. — (*Abramis brama*); *phaen.*
66. Harvinainen silakansaalis. — Kal. l. 36, 1929, 27. — *Piscat.* (*Clupea har. membras*).
67. (A. P.). Harvinaisen hyviä lahnasaaliita. — Ibid., 51—52. — *Piscat.* (*Abramis brama*).
*68. Suuri lahnansaalis Pyhäjärvellä (Vp. l.). — 37, 1930, 62. — *Piscat.* (*Abramis brama*).
*69. Lisätietoja Suojujoen monnista. — Ibid., 149.
70. Muinaisajalta peräisin oleva hauen luuranko. — Ibid., 149.
Uråldrigt gäddskelett. — Fisk. t. 37, 1930, 111—112. — (*Esox*); *pal.*

Evertebrata

71. Kaloista elävä hämähäkki. — Kal. l. 21, 1914, 161—162. — *Ar.* (*Thalassius spenceri*); *biol.*
*72. Rapurutto Hinnerjoella. — 20, 1911, 244.
Kräftpesten i Hinnerjoki. — Fisk. t. 20, 1911, 252. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*
73. Rapuja istutettu. — Kal. l. 29, 1922, 175—176. — *Cult.*
74. Rapu-istutuksia. — 31, 1924, 126—127. — *Cult.*
75. Rapujen istutus Pohjanmaan jokiin. — Ibid., 153. — *Cult.*
*76. Rapuruttoa Mikkelin läänissä. — 36, 1929, 137—138. — *Path.*

Suomen Metsästyslehti 1906—1911. — Metsästys ja Kalastus 1912—1930. — Vide etiam Finsk Jakttidning.

Varia

1. Omituisuudet eläinten ruumiinmuodoissa ja värissä. L. Robinson'in mukaan. — 4, 1909, 8—14, 6 f.
2. Puutiaisia jäniksissä vielä myöhään syksyllä. — 15, 1926, 417. — *Mamm.* (*Lepus*), *ac.* (*Ixodes reduvius*); *phaen.*
3. (A-o). Menneen talven ihmeitä. — 19, 1930, 134. — *Mamm., aves; phaen.*
4. Selostus riistaoloista metsästyskautena 1929—30. — Ibid., 158—161, 189—192. — *Mamm., aves; z. ven.*

Mammalia.

*5. Karhut. — 1, 1906, 52—53, 103—104. — 2, 1907, 123—124, 160, 271. — 3, 1908, 56, 245, 344—345. — 4, 1909, 27, 56, 80, 109—110, 111, 134—135, 231—232. — 5, 1910, 110, 136, 199—200, 229, 288. — 6, 1911, 159, 216, 336. — 1, 1912, 60, 93, 125—126, 291—292. — 2, 1913, 31, 65, 158, 253, 292, 325—326. — 3, 1914, 25—26, 58, 59, 104—105, 142,

143, 189, 258, 259—260, 289, 337. — 4, 1915, 68—69, 173, 249, 282, 335—336. — 5, 1916, 28—29, 85—86, 168, 200—201, 230—231, 259, 319—320. — 6, 1917, 19, 69, 94, 118—119. — 7, 1918, 144, 187. — 8, 1919, 131, 166—168, 208, 252—253. — 9, 1920, 23, 130, 212—213, 254. — 10, 1921, 135, 184, 236. — 11, 1922, 163. — 12, 1923, 33—34, 395—396, 400—401. — 13, 1924, 35, 291—292. — 14, 1925, 138—139, 175—176, 210, 303—306, 345. — 15, 1926, 75, 191—192, 457, — 16, 1927, 113, 150, 228, 341, 378. — 17, 1928, 198—199, 200, 359. — 18, 1929, 290. — 19, 1930, 199—200, 365—366, 1 f. — (*Ursus arctos*); *faun.*

*6. Sudet. — 2, 1907, 23, 271, 333. — 3, 1908, 25—26, 55—56, 121, 153, 245, 380. — 4, 1909, 28, 55—56, 111. — 5, 1910, 111, 168, 264. — 1, 1912, 60, 93—94, 125—126, 160, 197. — 2, 1913, 31, 65, 158. — 3, 1914, 26, 58, 59, 105, 141—142, 143, 337, 338. — 4, 1915, 68, 249—250, 336. — 5, 1916, 29, 86, 231—232, 259, 320, 358. — 6, 1917, 19—20, 69—70, 94, 142, 190. — 7, 1918, 144, 187. — 8, 1919, 129, 131, 168. — 9, 1920, 23, 69—70, 254. — 10, 1921, 34—35, 53, 89, 1 f. — 11, 1922, 68. — 13, 1924, 35. — 14, 1925, 140. — 15, 1926, 114—115, 149, 153, 265. — 16, 1927, 341. — 17, 1928, 70. — (*Canis lupus*); *faun.*

*7. Valkea kettu (Canis lagopus) ammuttu Ahlaisissa. — 3, 1908, 380. — *Albin.*

8. (H. M.). Valkoisia kettuja. — Ibid., 209—210. — (*Vulpes vulpes*); *albin.*

*9. Sininen kettu [ammuttu Jämsässä]. — 4, 1909, 28. — *Var. color.*, *faun.*

*10. Musta kettu [saatu Kemiössä]. — Ibid., 28. — *Var. color.*, *faun.*

*11. Musta kettu Lapinlahdella. — 2, 1913, 31. — *Var. color.*, *faun.*

*12. Musta kettu [saatu Kinahmossa]. — 3, 1914, 371. — *Var. color.*, *faun.*

13. (J. V. B.). Kummallinen kettu. — 5, 1916, 85.

*14. (J. H.). Ristikettu [pyydystetty Ilomantsissa]. — 11, 1922, 99. — *Var. color.*, *faun.*

*15. Musta kettu [nähty Karungin pitäjässä]. — 14, 1925, 38. — *Var. color.*, *faun.*

16. Koira ketun poikien imettäjänä. — Ibid., 308. — *Oecol.*

17. Ristikettu saatu jänislangalla. — 15, 1926, 116. — *Var. color.*, *faun.*

*18. (E. W. N.). Saukkoja [Impilahden pitäjässä]. — 16, 1927, 113. — (*Lutra lutra*); *faun.*

*19. (A. R.). Näätä [ammuttu Muolan pitäjässä]. — 17, 1928, 104. — (*Martes martes*); *faun.*

*20. (G. A. B.). Harvinaista [tuhkuri Vetelissä]. — 1, 1912, 158.
Sällsynt [mänk i Vetil]. — F. Jakt. 7, 1912, 180. — (*Mustela lutreola*); *faun.*

*21. Hillerit leviävät. — 3, 1914, 26—27. — (*Putorius putorius*); *faun.*

*22. Hilleri [ammuttu Somerossa] — 11, 1922, 385. — *Faun.*

23. Hillerejä rotanpyydyksellä. — 14, 1925, 175. — *Oecol.*

*24. (K. H.). Hillerin eteneminen länteen. — Ibid., 421. — *Faun.*

*25. Hillerin leviäminen. — 15, 1926, 75. — *Faun.*

26. (Y. A. H.). Hilleri kärpänraudoilla. — Ibid., 153.

*27. Hilleri Harakkasaarella. — 17, 1928, 199. — *Faun.*

28. Hillereitä rotanloukuilla. — 18, 1929, 290.

*29. Ahmat. — 4, 1909, 110. — 3, 1914, 143, 189. — 5, 1916, 29, 169, 358. — 7, 1918, 92. — 11, 1922, 226—227. — 14, 1925, 68. — 16, 1927, 228. — 18, 1929, 64. — (*Gulo gulo*); *faun.*

*30. Ilvekset. — 2, 1907, 25—26, 65, 91. — 3, 1908, 25, 56, 121, 380. — 4, 1909, 25, 28, 56, 79—80, 110, 111. — 1, 1912, 60. — 3, 1914, 105, 371, 373. — 5, 1916, 201, 232. — 6, 1917, 20. — 8, 1919, 86, 129—130. — 9, 1920, 96. — 10, 1921, 90, 236. — 11, 1922, 163. — 12, 1923, 168. — 14, 1925, 66—67, 140, 382. — 15, 1926, 74, 339, 380. — 16, 1927, 113, 152, 264, 379, 453. — 17, 1928, 33—34, 37—38, 71, 167. — 19, 1930, 136. — (*Lynx lynx*); *faun.*

*31. Suuri harmaa hylje ammuttu Terijoella. — 17, 1928, 136. — (*Halichaerus grypus*); *faun.*

32. (J. A.). Jäniskö se keväällä puputtaa. — 6, 1911, 333—334.
Är det haren som »hoar» om våren? — F. Jakt. 6, 1911, 193—194. — (*Lepus*); *oecol.*

33. Musta jänis [ammuttu Ruotsissa]. — 4, 1915, 337. — *Var. color.*

34. Leudon talven oikkuja [jäniksellä sikiö joulu- ja tammikuussa]. — 12, 1923, 65—66. — *Phaen.*

35. Miten vanhaksi jänis elää? — 13, 1924, 131—132. — *Biol.*

36. Leuto talvi ja jänikset. — 14, 1925, 103. — *Phaen.*

37. Jäniksen rakkulamatotaudista ja keinoista sen vastustamiseksi. — Ibid 294—296, 2 f. — *Verm.*; *path.*

38. Leudon talven merkillisyyksiä [jäniksellä sikiö tammikuun alussa]. — 19, 1930, 68. — *Phaen.*

*39. Rusakkojänis. Tietoja sen levenemisestä maassamme kaivataan. — 10, 1921, 278—280. — (*Lepus europaeus*); *faun.*

*40. (Y. M. L. et Linderborg, Harry.). Rusakkojäniksen leveneminen maassamme. — Ibid., 307—309. — *Faun.*

*41. Rusakkojänis Lounais-Suomessa. — 12, 1923, 96. — *Faun.*

*42. Rusakkojänisten leveneminen. — Ibid., 400. — *Faun.*

*43. Rusakkojänis leviää yhä. — 15, 1926, 74—75. — *Faun.*

*44. Rusakkojänikset. — 16, 1927, 265. — *Faun.*

*45. Rusakkojänis [ammuttu Laihialla]. — 18, 1929, 63. — *Faun.*

46. Hyppyrotta [tullut Venäjältä viljan mukana]. — 13, 1924, 259. — (*Alactaga*); *imp.*

*47. Sopulit vaelluksella? — 15, 1926, 340. — (*Lemmus lemmus*); *biol.*

*48. Paljon sopuleita Petsamossa. — 19, 1930, 334. — *Faun.*

49. Piisamirottia (majavarottia) istutettu Ylivieskassa. — 12, 1923, 232. — (*Fiber zibethicus*); *cult.*

50. Toimenpiteistä biisamirottien hävittämiseksi Saksassa. Viranomaistemme hankkima lausunto. — Ibid., 292—294.

51. Ylivieskan piisamimyyrät. — 14, 1925, 38. — *Cult.*
52. Piisamimyyrä yleisen huomion esineenä. — Ibid., 89—93, 1 f. — *Cult.*
53. Piisamimyyrä leviää Etelä-Hämeessä. — Ibid., 175. — *Cult.*
54. Piisamimyyrät virastoissamme. — Ibid., 199—202.
55. Piisamimyyrän istutukset. — Ibid., 421. — *Cult.*
56. Piisamimyyrän tuhojako? — 15, 1926, 229. — *Cult.; oecon.*
57. Muodostuuko piisamimyyrästä vahinkoeläin Suomessa? — Ibid., 296—297. — *Cult.; oecon.*
58. Piisamimyyristä yhä edelleen. — Ibid., 333—334. — *Cult.; oecon.*
59. (A. N.). Piisamimyyriä [saatu Hauholla]. — 16, 1927, 113. — *Cult.; faun.*
60. Piisamimyyriä Helsingissä. — 17, 1928, 199—200. — *Cult.; faun.*
61. Piisamimyyräin (Fiber zibethicus) leviäminen pysähtymässä. — Ibid., 252—254, 1 f. — *Cult.; faun.*
62. Piisamimyyrä leviää saaristoon. — 19, 1930, 7—8, 1 f. — *Cult.; faun.*
*63. Valkoinen orava [ammuttu Uurassa]. — 4, 1909, 26. — (*Sciurus vulgaris*); *albin.*
*64. (E. N. C:LIN). Metsän riistaa paleltunut. — 1, 1912, 159.
Ekorren [på grund av den stränga vintern så gott som utrotad] i Kajana härad. — F. Jakt. 7, 1912, 179.
65. Oravain vaellus. — Mets. ja Kal. 5, 1916, 321. — *Vag.*
66. Valkoinen orava. — 8, 1919, 253. — *Albin.*
*67. Harvinainen luonnonoikku [kirjava orava]. — 13, 1924, 66, 1 f. — *Var. color.*
68. Valkoinen oravannahka. — 18, 1929, 64. — *Albin.*
69. Kaadettu kauris. — 5, 1910, 19. — (*Capreolus capreolus*).
70. Metsäkauris harhalaisena Karjalassa? — 18, 1929, 25.
71. Metsäkauris otettu kiinni Sairalassa. — Ibid., 96.
72. Mitä hirvivasikka syö? — 1, 1906, 103. — (*Alces alces*); *biol.*
73. Mammuteläimen jäännöksiä [löydetty Ruotsissa]. — 4, 1915, 337. — (*Elephas primigenius*); *pal.*
74. Harvinainen kala [hammasvalaslaji (Mesoplodon bidens) saatu Itämerestä]. — 2, 1913, 367. — *Faun.*
*75. Sinivalas nähty Rauman vesillä. — 14, 1925, 271—272.
*76. Maitovalas (Delphinapterus leucas) [ammuttu Petsamossa]. — Ibid., 310, 1 f — *Faun.*
*77. Pyöriäisiä eli merisikoja [Helsingin edustalla]. — 2, 1913, 158—159. — (*Phocaena phocaena*); *faun.*
78. Merisikoja eli tumlareita (Phocaena communis). — 5, 1916, 232—233. — *Faun.*
79. Merieläimiä [pyöriäisiä] joessa. — 7, 1918, 144. — *Oecol.*
*80. Pyöriäiset Oulua tervehtimässä. — 17, 1928, 232. — *Faun.*
*81. Pyöriäinen ammuttu Oulussa. — Ibid., 264. — *Faun.*

A v e s.

*82. Muuttolinnut. — 2, 1907, 90—91. — 3, 1908, 89, 154. — 2, 1913, 96. — 6, 1917, 71. — 9, 1920, 70. — *Phaen., migr.*

*83. [Sarvipöllö (Asio otus) ammuttu Kuolajärvellä]. — 2, 1907, 187. — *Faun.*

*84. Punakottarainen (Pastor roseus) [ammuttu Tammisaaren saaristossa]. — 3, 1908, 210. — *Faun.*

*85. (I. M.). Lapinpöllö Etelä-Suomessa. — Ibid., 244. — (*Strix nebulosa lapponica*); *faun.*

*86. Valkea naarasteeri [ammuttu Pieksämäellä]. — Ibid., 380. — (*Lyrurus tetrix*); *albin.*

*87. Suuri huuhkaja [saatu Noormarkusta]. — 4, 1909, 27. — (*Bubo bubo*); *faun.*

*88. Suuri kotka [ammuttu Kärkölässä]. — Ibid., 27. — *Faun.*

*89. Kalalokki [nähty tammikuussa Oulussa]. — Ibid., 28. — (*Larus canus*); *phaen.*

*90. Sorsaparvi [nähty tammikuussa]. — Ibid., 28. — (*Anatidae*); *phaen.*

*91. Suuri maakotka [ammuttu Oripäässä]. — Ibid., 28. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

92. Tämä omituinen talvi. — Ibid., 28. — *Phaen.*

93. Teeri [kuhertellut helmikuussa]. — Ibid., 56. — (*Lyrurus tetrix*); *phaen.*

*94. Suuri maakotka [saatu Laitilassa]. — Ibid., 111. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

*95. Harvinaisia lintuja [kissapöllö ja suohaukka Karstulassa]. — Ibid., 207. — (*Strix aluco, Circus cyaneus*); *faun.*

*96. Harvinainen lintu [töyhtöhyyppä ammuttu Teiskossa]. — Ibid., 231.
Vipan [skjuten i Teisko]. — F. Jakt. 4, 1909, 303. — (*Vanellus vanellus*); *faun.*

97. (E. B.). Peltopyystä. — Mets. ja Kal. 1, 1912, 11—23, 3 f. — (*Perdix perdix*); *oecol.*

*98. Harvinaisia lintuja [tunturikyyhkynen ja pähkinähakkinen tavattu Muonioniskassa]. — Ibid., 60—61. — (*Turtur turtur, Nucifraga caryocatactes*); *faun.*

99. (E. B.). Pyy (Bonasa bonasia). — Ibid., 153—157, 1 f. — *Oecol.*

*100. Viisi [yksi musta] joutsenta [nähty Pielisjoella]. — Ibid., 198.,
En svart svan [iakttagen i Pielisälv]. — F. Jakt. 7, 1912, 145. — (*Cygnus*); *faun.*

101. Kiirettä [sorsapoikue kesäkuussa]. — Mets. ja Kal. 1, 1912, 232. — (*Anatidae*); *phaen.*

102. Merkitty haapana. — Ibid., 232. — (*Anas penelope*); *sign.*

103. (E. N. C:LIN). Talitiaisia (Parus major) [ja urpiaisia kuolleet pakkasilla] — Ibid., 257—258.
Iakttagelser från senaste vinter [talgmes och gråsiska ihjälfrusna på grund av stark köld]. — F. Jakt. 7, 1912, 237. — (*Parus major, Carduelis linaria.*).

104. Talvehtivia heinäsorsia. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 94. — (*Anas platyrhyncha*); *hibern.*

105. Heinäsorsia [helmikuussa]. — Ibid., 96. — (*Anas platyrhyncha*); *phaen.*

106. Silkkikuikka. — Ibid., 208—209. — (*Podiceps cristatus*); *syst.*

107. Nokikana. — Ibid., 209. — (*Fulica atra*); *syst.*

*108. Harvinainen lintu [musta »tuonenkurki» saatu lähellä Kemin kaupunkia]. — Ibid., 211. — (*Ciconia nigra*); *faun.*

109. Sinisorsan poikueita nähty toukokuussa. — Ibid., 211. — (*Anas platyrhyncha*); *phaen.*

*110. Harvinainen lintu [harmaa haikara ammuttu Kauvatsassa]. — Ibid., 249.
En gråhäger (Ardea cinerea) [skjuten i Kauvatsa]. — F. Jakt. 8, 1913, 321. — *Faun.*

*111. Valkoinen koppelo [ammuttu Muhoksella]. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 249.
En hvit tjäderhöna [skjuten i Muhois]. — F. Jakt. 8, 1913, 321. — (*Tetrao urogallus*); *albin.*

112. Pähkinähakkinen (Nucifraga caryocatactes). — Mets. ja Kal. 2, 1913, 289—290, 1 f. — *Faun.*

*113. Aikaisia kesävieraita [peipposia nähty maaliskuussa Oulussa]. — 3, 1914, 60. — (*Fringilla coelebs*); *phaen.*

114. 3-jalkainen metso. — Ibid., 259. — (*Tetrao urogallus*); *monstr.*

*115. Merkitty varpushaukka [ammuttu Orimattilassa]. — Ibid., 259.
Ringmärkt sparfhök [skjuten i Orimattila]. — F. Jakt. 9, 1914, 235. (*Accipiter nisus*); *sign.*

*116. Sinivaris (Corvus frugilegus) [tavattu Oulun lähellä]. — Mets. ja Kal. 3, 1914, 259. — *Faun.*

117. Vihreätikka (Picus viridis) [ammuttu Suomessa?]. — Ibid., 290.
Grönspett skjuten i Finland [?]. — F. Jakt. 9, 1914, 265. — *Faun.*

118. Metsäkanan vaellus. — Mets. ja Kal. 4, 1915, 68. — (*Lagopus lagopus*); *biol.*

*119. (J. L.). Tilhiä [talvehtinut Lopella]. — Ibid., 98. — (*Bombycilla garrulus*); *hibern.*

*120. Merkitty harakka [ammuttu Kuopion läheisyydessä]. — Ibid., 220,
En märkt skata [skjuten nära Kuopio]. — F. Jakt. 10, 1915, 174. — (*Pica pica*); *sign.*

*121. (O. R.). Metsänriistan vähyys. — Mets. ja Kal. 4, 1915, 248. — LY 19, 1915, 212. — *Z. silv., frequ.*

122. Saksassa merkitty varis [tullut Suomeen]. — Mets. ja Kal. 4, 1915, 250—251. — (*Corvus cornix*); *sign.*

123. (H. S.). Harvinaista tähän vuodenaikaan [teeret kuhertavat joulukuussa]. — Ibid., 337. — (*Lyrurus tetrix*); *phaen.*

*124. Suomessa talvehtivat vesilinnut. — 5, 1916, 30. — *Faun. hiem.*

125. Teeri kuhersi. — Ibid., 30. — (*Lyrurus tetrix*); *phaen.*
126. Kesälintuja talviseen aikaaan. — Ibid., 31. — *Phaen.*
*127. Harvinainen vieras [musta joutsen Haapavedellä]. — Ibid., 139. — (*Cygnus*); *faun.*
*128. Suuri merikotka ammuttu Limingassa. — Ibid., 139. — (*Haliæetus albicilla*); *faun.*
*129. Joutsen [pesii Keski-Pohjanmaalla]. — Ibid., 169—170. — (*Cygnus*); *faun.*
130. Merkitty sorsa. — Ibid., 232. — (*Anatidae*); *sign.*
131. Kotka anastanut metsästäjältä koppelon. — Ibid., 260.
Djärf örn. — F. Jakt. 11, 1916, 287. — *Biol.*
132. Eksyneitä joutsenia. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 21. — (*Cygnus*); *migr.*
133. Harvinaisia talvilintuja. — Ibid., 21. — *Hibern.*
134. Lintujen matkoja. — Ibid., 21. — *Migr.*
135. Sorsat maanvaivana. — Ibid., 94—95. — (*Anatidae*); *oecol.*
136. Suuri merkitty kurki. — 7, 1918, 188. — (*Grus grus*); *sign.*
137. Porojen kauhu [maakotka] saanut surmansa. — 8, 1919, 131. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*, *biol.*
*138. Suuri maakotka [saatu Kemijärvellä]. — Ibid., 168. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*
139. Taistelu kotkan ja koiran välillä. — Ibid., 169. — *Biol.*
*140. Harvinainen lintu [herna ammuttu Tammisaaren läheisyydessä]. — 9, 1920, 96. — (*Mergus albellus*); *faun.*
141. Musta varis. — Ibid., 96, 153, 211—212.
Svartkråkan. — F. Jakt. 15, 1920, 215, 282. — (*Corvus corone*); *faun.*
142. Aikaisia matkavieraita [kurkeja ja pulmusia nähty helmikuussa]. — 10, 1921, 89. — (*Grus grus*, *Plectrophenax nivalis*); *phaen.*
*143. Joutsenparvi [nähty helmikuussa Laatokalla]. — Ibid., 89. — (*Cygnus*); *phaen.*
144. Valkeatäpläinen varis. — Ibid., 89. — (*Corvus cornix*); *var. color.*
*145. Harmaa haikara (Ardea cinerea) [Vuoksen seudulla]. — Ibid., 208—209. — *Faun.*
*146. (K. R.). Talvehtivia sorsia. — 11, 1922, 100. — (*Anatidae*); *hibern.*
*147. (J. W.). Komea maakotka [ammuttu Nivalassa]. — Ibid., 163. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*
*148. Merimetso ammuttu Roineesta. — Ibid., 323—324. — (*Phalacrocorax carbo*); *faun.*
*149. Harvinainen kanafasaani [saatu Vihdistä]. — 12, 1923, 34. — *Hybr.*
*150. Suuri maakotka [ammuttu Pöytyällä]. — Ibid., 98. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*
151. Merkitty haapana. — Ibid., 200. — (*Anas penelope*); *sign.*
*152. Musta rastas (Turdus merula) [ammuttu Sääksmäen pitäjässä]. — Ibid., 326—327. — *Faun.*

*153. Ammuttuja maakotkia. — Ibid., 360. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

*154. Mahtava merikotka [ammuttu Preiviikin saaristossa]. — 13, 1924, 35—36. — (*Haliæetus albicilla*); *faun.*

155. Maakotka ketunraudoilla. — Ibid., 66.
En örn i en rävsax. — F. Jakt. 19, 1924, 91. — (*Aquila chrysaëtus*).

*156. (J. L.). Suuri maakotka [nähty Lopella]. — Mets. ja Kal. 13, 1924, 100. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

*157. Harmaa haikara ammuttu Saarijärvellä. — Ibid., 292. — (*Ardea cinerea*); *faun.*

158. Outoa tautia metsälinnuissa. — Ibid., 324.
Av intestinalmask angripna orrar. — F. Jakt. 19, 1924, 381. — (*Lyrurus tetrix*), *verm.*; *path.*

*159. Suuri maakotka ammuttu Tyrväällä. — 14, 1925, 37. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

*160. Kurkia pohjoiseen. — Ibid., 140. — (*Grus grus*); *phaen.*

*161. Suuri merikotka [ammuttu Repoluodolla]. — Ibid., 176. — (*Haliæetus albicilla*); *faun.*

*162. Pelikaani tavattu Pyhäjoella. — Ibid., 245. — (*Pelicanus onocrotalus*).

163. Maakotka hyökännyt lasten kimppuun. — Ibid., 381—382. — (*Aquila chrysaëtus*); *biol.*

*164. Joutsenia [nähty marraskuussa]. — Ibid., 422. — (*Cygnus*); *phaen.*

*165. Joutsen nähtiin [marraskuussa Rovaniemellä]. — 15, 1926, 37. — (*Cygnus*); *hibern.*

*166. Suuri maakotka saatu Sodankylästä. — Ibid., 192. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

*167. Huuhkajan (Strix bubo) pesä löydetty Heinolan kaupungissa]. — Ibid., 304. — *Faun.*

*168. Maakotka saatu jänislangalla. — Ibid., 340. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

*169. Valkea varis [ammuttu Taipalsaarella]. — Ibid., 340. — (*Corvus cornix*); *albin.*

*170. Harvinainen saalis [sepelhanhi ammuttu Seinäjoella]. — 16, 1927, 80. — (*Branta bernicla*); *faun.*

*171. Harvinainen kotkan pyynti [Pattijoella]. — Ibid., 114. — *Faun.*

172. Valkoinen teeri. — Ibid., 152. — (*Lyrurus tetrix*); *albin.*

173. Toisen kuolo toisen elämä [maakotka pyydystetty Vuottolahdessa]. — 17, 1928, 71. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*

174. Raivokas kotka. — Ibid., 168. — *Faun.*

*175. (E-N). Suopöllöjä [marraskuussa] Helsingin liepeellä. — Ibid., 199. — (*Asio flammeus*); *faun.*, *phaen.*

176. Harakka hautoi närhin munat. — Ibid., 263. — (*Pica pica*); *biol.*

*177. Kurkijoen kaulushaikaroista y.m. — Ibid., 327. — (*Botaurus stellaris*); *faun.*

*178. Merkitty lintu [kalasääski] ammuttu Pihtiputaalla. — Ibid., 327—328. — (*Pandion haliaëtus*); *sign.*
*179. Kotka saatu kiinni elävänä. — 18, 1929, 252. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*
180. Aikainen peltopyypoikue. — Ibid., 292. — (*Perdix perdix*); *phaen.*
*181. Kottarainen [nähty Petsamossa]. — Ibid., 292. — (*Sturnus vulgaris*); *faun.*
182. Joutsenia jouluna. — 19, 1930, 32. — (*Cygnus*); *hibern.*
183. Tampereella merkitty kotka tapettu Virossa. — Ibid., 268. — *Sign.*
*184. Ruostesorsa (Casarca rutila) [ammuttu Haukiputaalla]. — Ibid., 298, 1 f. — *Faun.*
*185. Metsoja Ahvenanmaalla. — Ibid., 333. — (*Tetrao urogallus*); *cult.*
*186. Merkitty haukka saatu kiinni Seinäjoella. — Ibid., 401. — *Sign.*

Reptilia.

187. Käärme liikkeellä talvella. — Mets. ja Kal. 17, 1928, 71. — *Biol.*

Pisces.

188. Kalojen ikä. — 1, 1912, 70. — *Biol.*
*189. Harvinainen kala [merihärkä saatu Kuopion pitäjästä]. — Ibid., 239. — (*Cottus quadricornis*); *faun.*
190. Suuria haukia. — Ibid., 239. — (*Esox lucius*); *magn.*
191. Aikamoinen lohi. — Ibid., 263. — (*Salmo*); *magn.*
192. Oli sillä kuhalla kokoa. — Ibid., 263. — (*Lucioperca lucioperca*); *magn.*
193. Milloin kalat ovat parhaita syötäviksi. — Ibid., 300.
194. Punainen ahven [saatu Ruotsissa]. — 2, 1913, 264. — (*Perca fluviatilis*); *var. color.*
195. Harvinainen hauki. — Ibid., 367. — (*Esox lucius*); *ab.*
*196. Suuri sampi [Laatokasta]. — 3, 1914, 31. — (*Acipenser sturio*); *magn.*, *faun.*
197. Ovatko kalat värisokeita? — Ibid., 70 — 71. — *Physiol.*
*198. Meillä tavallisten järvikalain kutuajat. — Ibid., 108—109. — *Biol.*
199. Matikka, joka painoi 4,9 kg. — Ibid., 110. — (*Lota lota*); *magn.*
200. Monni. — Ibid., 224—231, 2 f. — (*Silurus glanis*).
201. Missä ja milloin ankerias kutee. — Ibid., 232. — (*Anguilla anguilla*); *biol.*
202. Jättiläislohi. — Ibid., 264. — (*Salmo*); *magn.*
203. Harvinaisen suuri made. — 4, 1915, 70. — (*Lota lota*); *magn.*
*204. Suuri lohi saatu Oulujoesta. — Ibid., 173. — (*Salmo*); *magn.*
205. (H. T.). Hauet sorsanpoikien kimpussa. — Ibid., 282—283. — (*Esox lucius*); *biol.*
206. Jättiläishauki. — Ibid., 58, 233, 262. — (*Esox lucius*); *magn.*
207. Kalan luita maan syvyyksissä. — Ibid., 87. — *Pal.*
208. Kalatkin punasen ystävinä. — Ibid., 205.

209. Suuria lohia. — Ibid., 233. — (*Salmo*); *magn.*
210. Iso turska. — 6, 1917, 72. — (*Gadus callarias*); *magn.*
211. Suuri ankerias. — Ibid., 192. — (*Anguilla anguilla*); *magn.*
212. Milloin hauki on syömätuulella? — 9, 1920, 254—255. — (*Esox lucius*); *biol.*
213. Hirmuinen lohi. — 10, 1921, 70. — (*Salmo*); *magn.*
214. Suuria kaloja. — Ibid., 90. — *Magn.*
*215. Nokkahauki (Belone vulgaris) [pyydystetty Turun saaristossa]. — Ibid., 183. — *Faun.*
216. Suuri hauki. — Ibid., 209. — (*Esox lucius*); *magn.*
217. Hauen ahneus. — Ibid., 286. — (*Esox lucius*); *biol.*
218. Harvinaisen suuri siika. — Ibid., 287. — (*Coregonus lavaretus*); *magn.*
219. Komeita siikoja. — Ibid., 317. — (*Coregonus lavaretus*); *magn.*
220. Oikein emäturska. — Ibid., 317. — (*Gadus callarias*); *magn.*
221. Pari esimerkkiä lohen kasvamisesta. — 11, 1922, 164. — (*Salmo*); *biol.*
222. Kissamonni. — 12, 1923, 95—96, 1 f. — *Piscic.* (*Ameiurus nebulosus*).
223. 5½ kiloa painava made särkimerrassa. — Ibid., 231. — (*Lota lota*); *magn.*
*224. Tuotaimia Karkun Kulovedessä. — Ibid., 327. — (*Aspius aspius*).; *faun.*
225. Isoja siikoja. — Ibid., 328. — (*Coregonus lavaretus*); *magn.*
*226. Makrilli itäisessä saaristossa. — Ibid., 360. — (*Scomber scombrus*); *faun.*
227. Nopeasti kasvanut hauki. — Ibid., 401. — (*Esox lucius*); *biol.*
228. Suuria haukia. — 13, 1924, 196. — (*Esox lucius*); *magn.*
229. Suurista lohista. — Ibid., 228. — (*Salmo*); *magn.*
230. Merkitty lohi. — Ibid., 291. — (*Salmo*); *sign.*
231. Lohien vaellukset meressä. — 14, 1925, 67—68. — (*Salmo*); *biol.*
232. Jättiläishauki. — Ibid., 271, 1 f. — (*Esox lucius*); *magn.*
233. Pikkupojat lohen pyytäjinä. — Ibid., 309. — (*Salmo*).
234. Tiilenpunainen ahven. — Ibid., 271.
En tegelröd abborre. — Fisk. t. 32, 1925, 145. — (*Perca fluviatilis*); *var. color.*
235. Lohenlihan punavärisyys. — Mets. ja Kal. 14, 1925, 342—343.
*236. Kuha Kemijoesta. — Ibid., 344. — Kal. l. 33, 1926, 58. — (*Lucioperca lucioperca*); *faun.*
237. Omituisia kalan kutuilmiöitä. — Mets. ja Kal. 14, 1925, 344. — *Biol.*
238. Kolmena vuonna peräkkäin kuteva lohi. — Ibid., 379—380. — (*Salmo*); *biol.*
239. Minkä ikäisinä eri lohilajit saavuttavat sukukypsyyden? — Ibid., 416—417. — *Biol.*
240. (A. P.). Kalat kuolleet. — 15, 1926, 303.
*241. Harvinainen kala [vilu- eli rasvakala saatu Raahessa]. — Ibid., 304. — (*Cyclopterus lumpus*); *faun.*

242. Isoja ankeriaita. — 16, 1927, 36—37. — (*Anguilla anguilla*); *magn.*
243. Lohi ja lohensaaliin vaihtelut Mörrumså-joessa ja muissa Itämereen laskevissa vesistöissä. — Ibid., 246—248, 276—279, 315—321, 1 f. — (*Salmo*); *biol.*, *frequ.*
244. 700 gr painoinen särki. — Ibid., 378. — (*Leuciscus rutilus*); *magn.*
245. Suuri hauki. — Ibid., 379. — (*Esox lucius*); *magn.*
*246. Madepula Taivalkoskella. — 17, 1928, 104. — (*Lota lota*).
*247. Harvinaisia kaloja [kampela ja vilukala] saatu Simossa. — Ibid., 263—264. — (*Pleuronectidae, Cyclopterus lumpus*); *faun.*
248. Iso ankerias. — 18, 1929, 252. — (*Anguilla anguilla*); *magn.*
249. Puutavaran lauttauksen ja kalastuselinkeinon välisistä suhteista. — 19, 1930, 5—6.
250. Haukirutto. — Ibid., 176—178. — (*Esox lucius*); *path.*
*251. Suuria haukia Vesijärvestä. — Ibid., 201. — (*Esox lucius*); *magn.*
*252. Kalojen joukkopako Vilppulassa. — Ibid., 267.
253. (U. H.). Suuri hauki. — Ibid., 268, 1 f. — (*Esox lucius*); *magn.*

C r u s t a c e a.

*254. Onko krapurutto vielä Satakunnassa? — 14, 1925, 273. — (*Potamobius astacus*); *path.*
*255. Krapuruttoa Vehkajärvessä. — Ibid., 341. — *Path.*
*256. Leviääkö krapurutto uudelleen? — 15, 1926, 300—301. — *Path.*

SUOMINEN, Y. K. — Vide KUUSISTO, P. 1.

SUONPERÄ, YRJÖ.

*1. Västäräkin ja varpusen värimuunnoksia. — LY 29, 1925, 45—46. — *Aves* (*Motacilla alba, Passer domesticus*); *var. color.*

SUUP, K.

1. Dynt hos haren. — F. Jakt. 10, 1915, 256. — *Mamm.* (*Lepus*), *verm.*; *paras.*

SUURONEN, VÄINÖ.

1. Mehiläiset puna- ja alsikeapilan hedelmöittäjinä. — Keskusosuusliike Hankkija. Siemenjulk. 1913, 73—74. — *Hym.*; *biol.*

SWAN, O. A.

*1. Ruisrääkkä Turun seudussa. — LY 23, 1919, 163. — *Aves* (*Crex crex*); *faun.*

SVANBERG, VEIKKO.

1. Beitrag zur Kenntnis der Rassenmerkmale des finnischen Pferdes. — STAF A 27, N:o 4, 1928. — Acta Inst. Anat. Univ. Hels. 1, 1928, 87 p., 2 t. — *Mamm.* (*Equus caballus*); *syst.*
2. Turkiseläinten sairauksista. Tilastoa Valtion Eläinlääkintölaboratoriosta. — Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto. Vuosikirja 1930, 91—102, 1 t. — *Mamm.*; *path.*

SVENANDER, G.

1. Eräs luku lintujen ruumiinrakennuksesta. Lintujen ruokatorvi. — LY 8, 1904, 137—141. — *Aves; an.*

SVINHUFVUD, Veikko Eivind.

*1. Sepelhanhia Luumäen Kivijärvellä. — Mets. ja Kal. 18, 1929, 291. — *Aves (Branta bernicla); migr.*

SYDÄNHEIMO, Martti. — Vide Hertz, Martti.

SÅLTIN, E. G. — Vide Tigerstedt, Carl. 25.

SÖDERLING, J.

*1. Fjällugglan i yttersta hafsskären. — TJF 12, 1904, 71—72. — *Aves (Nyctea nyctea); faun.*

*2. Från och å Söderskär i Borgå skärgård våren 1905 iakttagna flyttfåglar. — Ibid. 13, 1905, 146—148. — *Aves; phaen.*

*3. Om fågellivet å de Söderskärs fyr i Borgå skn omgifvande skären. — Ibid., 178. — *Aves; faun.*

SÖDERLUND, Hans.

1. Beiträge zur Kenntnis der Topographie des ersten Auftretens des elastischen Gewebes im Herzen von Rinderembryonen und neugeborenen Kälbern. — Diss. Hels. 1917, 8:o, 140 p., 8 t. — Hfors 1917. — *Histol.*

SÖDERLUND, Jalmari.

1. Kuvauksia kalastusoloistamme. II. Silakan pyynnistä Ahlaisten saaristossa v. 1919. — Kal. l. 27, 1920, 96—97.
Skildringar från våra fiskeriförhållanden. II. Om strömmingsfisket i Hvittisbofjärd år 1919. — Fisk. t. 27, 1920, 99—100. — *Piscat.*

SÖDERMAN, Henrik.

1. Voidaanko Aleocharinae alaheimoon kuuluvien lajien eri sukupuolia ylimalkaan erottaa toisistaan muusta kuin sukupuolielimistä? — NE 2, 1922, 21—22. — *Col.; syst.*

SÖYRINKI, Yrjö J.

*1. (et Kärki, E. A.). Poimintoja Tampereen klass. lyseon luonnonhist. yhdistyksen »Kielon» havaintokirjasta. — LY 27, 1923, 122. — *Lep., mamm., aves; faun., phaen.*

TAKKALA, J. V.

*1. Kuvauksia kalastusoloistamme. III. Kalastusoloista muutamissa Luoteis-Hämeen järvissä. — Kal. l. 27, 1920, 97—98.
Skildringar från våra fiskeriförhållanden. III. Om fiskeriförhållandena i några sjöar i nordvästra Tavastland. — Fisk. t. 27, 1920, 101—102. — *Pisc.; piscat.*

TAKKALA, P.

*1. Rusakko ammuttu Saarijärvellä. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 366. — *Mamm. (Lepus europaeus); faun.*

TALLGREN, BRUNO.

1. Teorierna om korallrefvens bildning. — Geogr. Fören. tidskr. — Maantiet. Yhd. aika.-kirj. 19, 1907, 35—48, 6 f. — Medd. Geogr. Fören. — Maant. Yhd. julk. 8, 1909, 14 p., 6 f.
   Koralliriutat. — LY 12, 1908, 11—17, 54—60.
2. Äldre geologiska perioders korallref. — Medd. Geogr. Fören. — Maantiet. Yhd. julk. 8, 1909, 7 p.

TALLQVIST, THEODOR WALDEMAR.

1. Zur Frage des Einflusses von Fett und Kohlenhydrat auf den Eiweissumsatz des Menschen. — Arch. f. Hygiene 41, 1902, 177—189. — *Physiol.*
2. Om aktiva substanser i den breda bandmasken. — FLH 48:1, 1906, 206—219. — *Verm.* (*Dibothriocephalus latus*); *chem. physiol.*
3. Toxicologiske undersögelser over den perniciöse anemis patogenes med saerlig henblik paa botriocephalus-anemin. — Hospitaltidende, 4 Raekke, 15, 1907, 81—93, 113—121, 145—154. — *Path.*
4. Zur Pathogenese der perniziösen Anämie, mit besonderer Berücksichtigung der Bothriozephalusanämie. — Zschr. f. klin. Med. 61, 1907, 427—532. — *Path.*
5. Vide FAUST, E. ST. 1.
6. Die perniziöse Anämie. — Internat. ärtzl. Fortbild.- kursus mit bes. Berücks. d. Balneol. u. Balneother. 1922. — Karlsbader ärtzl. Vortr. 4, Jena 1923. — Arb. fr. medic. klin. Hels. 4, 1923, 45—60. — *Path.*

TALVITIE, J. H.

*1. (et BRANDER, FR.). Krapurutto Kokemäenjoessa. — Kal. l. 17, 1908, 56—57.
   Kräftpest i Kumo älf. — Fisk. t. 17, 1908, 57. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *path.*

TAMELANDER, MAX.

1. Älgarna på Högholmen. — TJF 15, 1907, 210—211. — *Mamm.* (*Alces alces*).

TAMMISALO, EERO.

1. Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung des Kiefergelenkes beim Menschen. — Acta Duod. 1:5, 1919, 76 p., 8 f. — *An.*

TANNER, P. R.

*1. [Ruskea suohaukka (Circus aeruginosus) Mustasaaressa]. — LY 34, 1930, 71. — *Aves; faun.*

TANNINEN, PAAVO.

1. Vide RAHM, J. E. 1.
*2. Nokkavarpunen (Coccothraustes vulgaris) [ammuttu Suonnejoella]. — LY 20, 1916, 33. — *Aves; faun.*

TANTTU, ANTTI H. N.

1. (A. T.). Karhun rauhoittamisesta. — S. Mets.-yhd. J. — F. Forstf. M. 29, 1912, 252—254.
Das Versetzen des Bären in den Schonzustand. — Ibid., 284. — *Mamm.* (*Ursus arctos*); *tut.*

TANTTU, AUGUST.

*1. (A. T.). Pieniä viime syksynä sikeentyneitä muikunpoikia [suurissa määrissä rannoilla kuolleina]. — Kal. l. 11, 1902, 131.
[Massdöd af spädt mujkyngel]. — Fisk. t. 11, 1902, 132. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *path.*

*2. (A. T.). Kalastuksesta Hirvensalmella. — Kal. l. 14, 1905, 154—156.
Om fisket i Hirvensalmi. — Fisk. t. 14, 1905, 153—155. — *Pisc.; piscat.*

TAWASTSTJERNA, AKSELI WERNER WILHELMI.

1. Zur Kenntnis der individuellen Schwankungen des Blutdruckes beim gesunden Menschen. — Skand. Arch. Physiol. 21, 1909, 405—430, 3 f. — *Physiol.*
2. Studien über den Kreislauf des Winterfrosches. — Diss. Hels. 1916. — Skand. Arch. Physiol. 36, 1916, 1—102, 37 f. — *Amph.; an., physiol.*

TAVASTSTJERNA, ERNST.

1. Jättefiskar. — Fisk. t. 23, 1916, 191.
Jättiläiskaloista. — Kal. l. 23, 1916, 191—192. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 192. — *Pisc.; magn.*

T. B. — Vide Finsk Jakttidning. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

T. B. N-N. — Vide NYGREN, T. B.

TEGENGREN, JACOB.

*1. Ornitologiska meddelanden. — MFFlF 32, 1906, 71—73, R. 189. — *Aves; faun., oecol.*

*2. Kajan Colaeus m. monedula L. i Vörå. — Ibid., 83. — *Aves; faun.*

*3. Råkan Corvus f. frugilegus L. [i Lillkyro]. — OF 5, 1928, 83, — *Aves; faun.*

*4. Några fågelnotiser. — Ibid., 120—121. — *Aves; faun., biol.*

*5. Några uppgifter om i Vörå skjutna och i giller fångade kungsörnar (Aquila chrysaëtus). — Ibid. 6, 1929, 18—19. — *Aves; faun.*

*6. Dykande unge av drillsnäppa, Tringa hypoleucos. — Ibid., 48. — *Aves; biol.*

*7. Enbärsfrö ingår i talltitans, Parus atricapillus borealis, föda. — Ibid., 48—49. — *Aves; biol.*

*8. Härfågeln Upupa e. epops L. sedd i Vörå. — Ibid., 117—118.
[Upupa epops in Wörå]. — Ibid., 120. — *Aves; faun.*

*9. Calcarius lapponicus' flyttning. — Ibid., 118. — *Aves; migr., phaen.*

*10. Fågelnotiser [Haliæetus albicilla och Phalacrocorax c. carbo]. — Ibid. 7, 1930, 119. — *Aves; faun.*

TEISKONLAHTI, V. G.

*1. Lepinkäinen, joka söi punatulkun. — LY 12, 1908, 229. — *Aves* (*Lanius excubitor, Pyrrhula pyrrhula*); *biol.*

TERHO, Kaarlo Toivo.

1. Nupouden periytymisestä I. S. K. 137 Uljaan suvussa. — Diss. Hels. 1918. — S. Maanvilj.-taloudell. koelaitos. — Agrikult.-ekonom.försöksanstalten i Finl. Tieteell. julk. 6, 1918, 70 p., 1 t., 8 f. — *Mamm.; her.*
2. Perinnöllisyys. — Maatalous 19, 1926, 131—132, 158—160, 185—188, 248—251, 273—274, 302—304, 326—327, 12 f. — Hki, WSOY 1927. 4:o, 18 p., 11 f. — *Her.*
3. Zur Vererbung einiger Wollecharaktere beim Mele-Schaf. — Zschr. f. ind. Abst.-u. Vererbungsl. 32, 1923, 37—60. — *Mamm. dom.; her.*

TERHOLA (TÖRNQVIST), Lauri Herman.

1. Ueber Blutveränderungen während der Geburt, Laktationsperiode und der ersten Menses post partum. — Diss. Berlin 1914. — Arch. f. Gynäk. 103, 1914, 115—216, 9 (IV—XII) t. — *Physiol.*

TERÄSVUORI, Kaarlo Kustaa.

1. Lajien synty nykyisen tutkimuksen valossa. — Aika 10, 1916, 1—9. — *Theor. evol.; pop.*

T. H. — Vide Hakola, T. P.

THÉRY, A.

1. Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. II. Buprestides récoltés par M. Håkan Lindberg en Maroc et en Espagne durant l'année 1926. — CBSSF 3, N:o 5, 1932 (Sep. 1929), 7 p. — *Col.; faun., syst.*

THESLÖF, Einar.

*1. (E. Th-f). Pilgrimsfalken som skadedjur. — F. Jakt. 20, 1925, 174—175. — *Aves* (*Falco peregrinus*); *oecon.*
*2. En gråhäger [iakttagen i Ekenäs skärgård]. — — Ibid., 283. — *Aves* (*Ardea cinerea*); *faun.*
*3. (E. Th-f). Pilgrimsfalkens skadegörelse. — Ibid., 289. — *Aves* (*Falco peregrinus*); *oecon.*
*4. (E. Th-f). Blåsmask hos haren. — Ibid. 21, 1926, 383. — *Mamm.* (*Lepus*), *verm.*

THIENEMANN, August.

1. Siikalajien leveneminen ja veden happipitoisuus. — LY 23, 1919, 139—141. — *Pisc.* (*Coregonus*); *geogr.*
*2. Coregonen aus dem Ladogasee. — VJAV 6, 1928 (Sep. 1927), 154—161, 2 f. — Ibid. 8, 1929 (Sep. 1928), 18—26, 1 f. — *Pisc.* (*Coregonus*); *faun., syst.*

THIENEMANN, J.

1. Morkull-spörsmål. — TJF 21, 1913, 105—106. — *Aves* (*Scolopax rusticola*).

T. H. J. — Vide JÄRVI, TOIVO HENRIK.
Tidskrift för Jakt och Fiske.

Mammalia.

*1. Björnar. — 1, 1926, 157, 160, 260, 261, 422, 475, 527, 574, 622. — 2, 1927, 55, 110, 202, 205, 300, 577—578. — 3, 1928, 379, 507, 562, 624, 671. — 4, 1929, 220, 282, 403. — 5, 1930, 396—397. — (*Ursus arctos*); *faun.*
*2. Vargar. — 1, 1926, 157—158, 159. — 2, 1927, 496, 576, 577.— 3, 1928, 102—103. — (*Canis lupus*); *faun.*
3. En egendomligt färgad räv. — 4, 1929, 153, 1 f. — (*Vulpes vulpes*); *var. color.*
4. (G. T. H.). Ur grävlingens matsedel. — 3, 1928, 565. — (*Meles meles*); *biol.*
5. (V. O-N). Iakttagelser om grävlingen. — 5, 1930, 73—76. — *Oecol.*
6. Stack ihjäl uttern med kniv. — 4, 1929, 102. — (*Lutra lutra*).
7. Fångade illrar. — 1, 1926, 573. — (*Putorius putorius*); *faun.*
8. (J. B-G). Illern som hönornas granne. — 4, 1929, 466—467.
*9. Järvar. — 1, 1926, 211. — 2, 1927, 109. — (*Gulo gulo*); *faun.*
*10. Loar. — 2, 1927, 55, 110, 160, 161, 337. — 3, 1928, 215. — (*Lynx lynx*); *faun.*
11. Dynt. — 1, 1926, 51 (provhäfte). — (*Lepus*); *verm., paras.*
12. En vit hare. — 1, 1926, 368. — *Albin.*
13. (J. L-M). En iakttagelse om harens diet. — 3, 1928, 301—303. — *Biol.*
14. (B. O.). Harar i parningsbestyr. — 5, 1930, 111—112. — *Phaen.*
15. (G. T. H.). En iakttagelse om haren. — 4, 1929, 281—282. — (*Lepus europaeus*); *oecol.*
16. Åkerharen tilltar starkt [i Tammerforstrakten]. — 2, 1927, 336. — *Faun.*
17. (O. B.). Sen dräktighet hos fälthare. — Ibid., 494. — *Phaen.*
*18. Fältharen tränger allt längre norrut. — 3, 1928, 105—106. — *Faun.*
*19. Fältharen sprider sig allt längre norrut. — Ibid., 276. — *Faun.*
20. Stor hare. — Ibid., 564. — *Magn.*
21. (R. F-M). Fältharen. — 5, 1930, 410—412. — *Faun.*
22. Om bisamråttan [i Hauho socken]. — 1, 1926, 529. — (*Fiber zibethicus*); *faun.*
23. (B:G). Det allra nyaste djuret [bisamråttan]. — 2, 1927, 348—350. — *Cult., faun.*
24. (G. T. H.). [Gott om bisamråttor (Fiber zibethicus) i Kyrkslätt]. — 3, 1928, 565. — *Cult., faun.*
25. (W. B-G). Bisamråttan i Lempäälä socken. — 4, 1929, 528. — *Cult., faun.*
26. (C. M.). Ytterligare vittnesbörd om bisamråttan. — Ibid., 597. — *Cult., faun.*

27. Ytterligare vittnesbörd om bisamråttan Fiber zibethicus. — Ibid., 717—718. — *Cult.*
28. (O. J.). Råttor i träd. — 5, 1930, 348. — *Mus; oecol.*
29. En vit älg [skjuten i Värmland]. — 2, 1927, 532. — (*Alces alces*); *albin.*

Aves.

*30. En storskarv [iakttagen i Vanajavesi]. — 1, 1926, 51 (provhäfte). — (*Phalacrocorax carbo*); *faun.*
31. Några uttalanden om kråkan. — 1, 1926, 217—219. — (*Corvus cornix*); *oecon.*
32. Bidrag till kattugglans (Syrnium aluco) biologi. — Ibid., 261. — *Biol.*
33. Intressanta iakttagelser om bivråkens flyttningsvägar. — Ibid., 366—367. — (*Pernis apivorus*); *migr.*
34. (N.). En sällsynt församling [flock av häckande storspovar]. — Ibid., 368. — (*Numenius arquata*); *biol.*
*35. En örn skjuten i Haukivaka. — Ibid., 623. — (*Aquila chrysaëtus*); *faun.*
*36. En yngre fjälluggla [skjuten i Lempäälä socken]. — 2, 1927, 158. — (*Nyctea nyctea*); *faun.*
37. Ripor i träden. — Ibid., 300. — (*Lagopus*); *oecol.*
38. (H. O.). Trastarna ha små kullar i år. — Ibid., 336. — (*Turdus*).
*39. En storskarv (Phalocrocorax carbo) i Vanajavesi. — Ibid., 337. — *Faun.*
*40. En vit kråka [fångad på Hirvensalo invid Åbo]. — Ibid., 496. — (*Corvus cornix*); *albin.*
*41. (H. L.). En sällsynt häckfågel [bruna kärrhöken] i Björneborg. — Ibid., 532. — (*Circus aeruginosus*); *faun.*
42. En företagsam ormvråk. — Ibid., 576. — (*Buteo buteo*); *biol., oecon.*
43. Ringmärkt kråka skjuten i Sverige. — Ibid., 578. — (*Corvus cornix*); *sign.*
44. (G. S.). Duvhökens rovgirighet. — 3, 1928, 50. — (*Accipiter gentilis*); *biol.*
45. En tam ripa. — Ibid., 328. — (*Lagopus*).
46. (B.). Ur fiskmåsarnas liv. — Ibid., 671—672. — (*Larus canus*); *biol.*
47. (G. T. H.). En folkilsken berguv. — 4, 1929, 157. — (*Bubo bubo*).
48. Den oskyldiga kråkan. — Ibid., 466. — (*Corvus cornix*); *oecon.*
49. Sent flyttande svanar. — 5, 1930, 108. — (*Cygnus*); *phaen.*
50. Ringmärkt falk. — Ibid., 348. — (*Falco tinnunculus*); *sign.*
51. (O. J.). Goda grannar [pilgrimsfalk och gråtrut]. — Ibid., 348. — (*Falco peregrinus, Larus argentatus*); *biol.*

Pisces.

52. En stor lake. — 1, 1926, 263. — (*Lota lota*); *magn.*
53. En stor lax. — 2, 1927, 385. — (*Salmo*); *magn.*
54. Växlingarna i laxfisket i norra Finland och Sverige samt dess orsaker. — Ibid., 525—529. — *Piscat.* (*Salmo*).

55. (G. S.). Strid på liv och död mellan huggorm och gädda. — 2, 1927, 575. — *Rept.* (*Vipera berus*), *pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*
56. En väldig gädda. — 3, 1928, 277. — (*Esox lucius*); *magn.*
57. (Husbehovsfiskare). Några iakttagelser om årets braxenlek. — Ibid., 372—373. — (*Abramis brama*); *phaen.*, *biol.*
58. Gäddan och huggormen. — Ibid., 378. — (*Esox lucius*), *rept.* (*Vipera berus*); *biol.*
*59. En »guldabborre» fångad i Borgå å. — 4, 1929, 282. — (*Perca fluviatilis*); *var. color.*
60. Massdöd bland fisk i skärgården. — Ibid., 337—338. — *Path.*
61. Havslaxöring, som vandrar tvärs över Nordsjön. — 5, 1930, 240. — (*Salmo trutta*); *biol.*
62. (T. B.). Fiskarnas hörsel. — Ibid., 323—327. — *Physiol.*

Crustacea.

63. Kräftpesten breder ut sig i de tavastländska sjöarna. — 5, 1930, 346—347. — (*Potamobius astacus*); *path.*

Tidskrift för Jägare och Fiskare.

Mammalia.

1. (B.). Till räfvens meritlista. — 14, 1906, 39. — (*Vulpes vulpes*); *biol.*
2. (C. J. F.). Skällande räf. — 16, 1908, 10—11. — *Biol.*
3. (-D.-D.). Apropos »Skällande räf». — Ibid., 69.
4. (H-NN K-NN). Fången iller. — 15, 1907, 69—71, — (*Putorius putorius*); *biol.*
5. (Æ.). Litet om flodillern eller mänken. (Foetorius lutreola). — 11, 1903, 6—7, 1 t. col. — *Biol.*
6. En svart hare. — 9, 1901, 81. — *Mamm.* (*Lepus*); *var. color.*
7. (B.). Harens irrfärder. — Ibid., 109—110. — *Biol.*
8. (J. L.). Älgens hornfällning. — 12, 1904, 75. — (*Alces alces*); *biol.*
9. (Gammal jägare). Utrotandet af älgen i Finland. — 17, 1909, 59—60.
*10. Älgar på Åland. — 20, 1912, 144. — *Faun.*
*11. (L.). En rar gäst [öresvin i Ekenäs skärgård]. — 13, 1905, 232. — *Mamm.* (*Tursiops truncatus*); *faun.*

Aves.

*12. En lafskrika [skjuten i Lundo]. — 9, 1901, 41. — (*Cractes infaustus*); *faun.*
*13. (ALB. H.). Härfågeln (Upupa epops) [skjuten i Pellinge skärgård]. — 11, 1903, 167. — *Faun.*
14. (S. A. M.). Är tornfalken en småfåglarnas fiende? — 13, 1905, 62—63. — (*Falco tinnunculus*); *biol.*
*15. (G.). Ripan i sydöstra [recte: sydvästra] Finland. — 14, 1906, 120. (*Lagopus*); *faun.*

16. (E. K. E.). Vid dufhökens bo. — 15, 1907, 102—104. — (*Accipiter gentilis*); *biol.*
17. (B.). Kråkornas vårflyttning. — Ibid., 110. — (*Corvus cornix*); *phaen.*
18. (Pandion haliaëtus). Något om hökugglans skadlighet för vårt matnyttiga vilda. — Ibid., 210. — (*Surnia ulula*); *biol.*
19. (J. K.). Tidig återkomst! [Svanar i december flygande i nordlig riktning]. — 16, 1908, 5. — (*Cygnus*); *phaen.*
20. (C. G. B.). Allmogeåsigt om pilgrimsfalken. — Ibid., 6—7. — (*Falco peregrinus*); *biol., pop.*
21. (C. G. B.). Skata och hare. — Ibid., 7. — (*Pica pica, Lepus*); *biol.*
22. (C. J. F.). Ett tamt svalpar. — Ibid., 79—80. — (*Hirundinidae*).
23. (Joh. A-n et Hintze, A.). Hvad skall man tro? — 17, 1909, 75—76. — (*Parus major, Fringilla coelebs*); *biol., phaen.*
24. (Joh. A-n). Den varma hösten. — Ibid., 165. — *Phaen.*
25. I Ungern med numrerade fotringar märkta storkar skjutna i Sydafrika. — 18, 1910, 15—16. — (*Ciconia*); *sign.*
*26. (A. C.). Rapphönstillgången i norra trakterna af Vasa län. — 19, 1911, 92. — (*Perdix perdix*); *faun.*
*27. Fågellif på Åland. I. Hafsörnen. — 21, 1913, 199—204. — II. Kungsörnen. — Ibid. 22, 1914, 262—267. — III. Pilgrimsfalken. — Ibid., 300—306. — (*Haliæetus albicilla, Aquila chrysaëtus, Falco peregrinus*).
*28. (J. S.). Smånotiser från Åland. — Ibid., 211—212. — *Faun.*
29. (J. S.). Märkta fåglar. — 22, 1914, 268. — *Sign.*

Reptilia.

30. (C. J. F.). En huggorm (Pelias berus) på långfärd. — 20, 1912, 64—65. — *Biol.*

Pisces.

31. Torskens föda. — 9, 1901, 130. — (*Gadus callarias*); *biol.*
32. Väldig stör. — Ibid., 176—177. — (*Acipenser sturio*); *magn.*
33. (B. L.). Stor abborre. — 10, 1902, 185—186. — (*Perca fluviatilis*); *magn.*
34. Gäddans tillväxt. — 11, 1903, 94—95. — (*Esox lucius*); *biol.*
35. I Finland märkt ål fångad i Sverige. — Ibid., 225. — (*Anguilla anguilla*); *sign., faun.*

TIENSUU, Lauri.

*1. (et Rantalainen, E.). Hieman lintutietoja Sortavalasta ja sen ympäristöstä. — LY 32, 1928, 152—153. — *Aves; faun.*

Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1903 (K. M. Levander). — BFVS 64, 1907, 173—193. — D:o 1904. — Ibid., 319—336. — D:o 1905. — Ibid., 337—360. — D:o 1906. — Ibid., 361—381. — D:o 1896. — Ibid., 382—425. — D:o 1907. — Ibid., 67, N:o 3, 1909, 89 p., 1 mp. — D:o 1908. — Ibid. 77, N:o 3, 1917, 82 p. — D:o 1909. — Ibid., N:o 4, 1917, 101 p. — D:o 1910. — Ibid., N:o 5, 1918, 98 p. — D.o 1911. — Ibid.

78, N:o 2, 1920, 93 p. — D:o 1912 (MÄRTA REUTER). — Ibid. 83, N:o 2, 1930, 90 p., 1 mp. — D:o 1913. — Ibid., N:o 4, 1930, 61 p., 1 mp. — D:o 1914. — Ibid., N:o 6, 1930, 60 p., 1 mp. — *Phaen.*

TIGERSTEDT, CARL CHRISTIAN OSKAR ROBERT.

Biogr. — RANCKEN, D. 4; RENQVIST, Y. 18, 19; SANTESSON, C. G., Skand. Arch. Physiol. 61, 1931, 20—22; SALTZMAN, FR., ÅVSSF 10, B N:o 2, 1932 (*bibl.*).

1. Ein Beitrag zur Kenntnis des Phosphorstoffwechsels beim Menschen. — Skand. Arch. Physiol. 16, 1904, 67—78. — *Physiol.*
2. Till kännedomen om förhållandena i kärlsystemet vid ökad blodmängd. — FLH 49:2, 1907, 340—372.
   Zur Kenntnis des Kreislaufes bei vermehrter Blutmenge. — Skand. Arch. Physiol. 20, 1908, 197—225. — *Physiol.*
3. Till kännedomen om förhållandena i kärlsystemet vid retning af nervus depressor. — FLH 49: 2, 1907, 685—716, 4 f.
   Zur Kenntnis des Kreislaufes bei Reizung des Nervus depressor. — Skand. Arch. Physiol. 20. 1908, 330—356, 4 f. — *Physiol.*
4. Ein Ventil für direkte Injektion ins arterielle System. — Zschr. f. biol. Techn. u. Method. 1, 1908, 173—174, 1 f. — *Techn.*
5. Till kännedomen om den af venstra hjärtat utdrifna blodmängden i dess beroende af olika variabla. — Diss. Hels. 1909. — FLH 51:1, 1909, 1—90, 1 t., 10 f.
   Zur Kenntnis der von dem linken Herzen herausgetriebenen Blutmenge in ihrer Abhängigkeit von verschiedenen Variabeln. — Skand. Arch. Physiol. 22, 1909, 115—190, 1 (II) t., 10 f. — *Physiol.*
6. Ueber die Einwirkung der Temperatur und der Reizfrequenz auf die Ermüdung der markhaltigen Nerven des Frosches. — Zentralbl. f. Physiol. 25, 1911, 911—914. — *Amph.; physiol.*
7. Studien über die Ermüdung der markhaltigen Nerven des Frosches. — Zschr. f. Biol. 58 (N. F. 40), 1912, 451—539, 37 f. — *Amph.; physiol.*
8. Variations du débit aortique suivant la répartition sanguine dans la système vasculaire. — Livre jubilaire de Ch. Richet 1912, 413—419 (Sep. 7 p.), 2 f. — *Physiol.*
9. Zur Kenntnis des Druckverlaufes in der linken Herzkammer und der Aorta beim Kaninchen. — Skand. Arch. Physiol. 28, 1913, 37—63, 31 f. — Ibid. 29, 1913, 234—254, 21 f. — *Physiol.*
10. Vermutliche Aktionsströme bei den Arterien. — Ibid. 28, 1913, 433—441, 3 (I—III) t., 5 f. — *Physiol.*
11. Ein Ergograph für die unteren Extremitäten. — Ibid. 30, 1913, 299—301, 3 f. — *Physiol., techn.*
12. (et AIRILA Y. E.). Über die Einwirkung des Pituitrins auf die durch die Aorta strömende Blutmenge. — Ibid., 302—308, 6 f. — *Physiol.*

TIGERSTEDT, Carl Christian Oskar Robert.

13. Zur Kenntnis des Druckverlaufes in der linken Herzkammer und der Aorta beim Kaninchen. Dritte Abhandlung . Eine Antwort an Herrn Prof. D:r H. Piper. — Ibid. 31, 1914, 241—258, 3 f. — *Physiol.*
14. Ein Rückenmarkspräparat vom Kaninchen. — Ibid. 33, 1916, 54—58, 2 f. — *Histol.*
15. Ueber die Nahrungszufuhr des Menschen in ihrer Abhängigkeit vom Alter, Geschlecht und Beruf. — Ibid. 34, 1916, 151—381. — *Physiol.*
16. Gleichzeitige Registrierung des Pulses bei zwei verschiedenen Arterien. — ASSF 48, N:o 2, 1918, 14 p., 19 f. — *Physiol.*
17. Zur Morphologie des Arterienpulses. 1. Abhandlung. Der Puls des Kaninchens. — Skand. Arch. Physiol. 36, 1918, 103—158, 21 (I—XXI) t., 2 f. — *Mamm.; physiol.*
18. Ein neues Manometer. — ASSF 48, N:o 4, 1919, 8 p., 7 f. — *Physiol., techn.*
19. Herzfrequenz und Minutenvolumen. — Acta med. scand. 56, 1922, 510—522, 6 f. — *Physiol.*
20. Zur Kenntnis der Einwirkung der Temperatur auf das Minutenvolumen des Herzens. — Arch. Néerland. de physiol. 7, 1922, 92—97, 4 f. — *Physiol.*
21. (et Kivikanervo, K.). Zur Kenntnis der Einwirkung der Übung auf die Bewegungsgeschwindigkeit. — Pflüger's Arch. f. ges. Physiol. 201, 1923, 193—197, 1 f. — *Physiol.*
22. Vide Tigerstedt, R. A. A. 33.
23. (et Outinen, T., Salonen, T. A., Schröder, I.). Die Morphologie des Arterienpulses. 2. Abhandlung. Der Karotispuls der Ratte. — Skand. Arch. Physiol. 53, 1928, 185—192, 9 f. — *Mamm.; physiol.*
24. (et Mononen, A., Turunen, A.). Die Morphologie des Arterienpulses. 3. Abhandlung. Der Karotispuls der Maus. — Ibid., 193—197, 4 f. — *Mamm.; physiol.*
25. (et Carlberg, A., Ekman, T., Såltin, E. G.). Die Morphologie des Arterienpulses. 4. Abhandlung. Der Karotispuls der Taube. — Ibid. 198—202, 6 f. — *Aves; physiol.*
26. Vide Bärlund, H. 1.

TIGERSTEDT, Robert Adolf Armand.

Biogr. — Elfving, F. E. W. 7; Kajava Y. H. 25; Krogius, F. A. B. 2 (*bibl*); Santesson, C. G. 1, 2.

1. Om fysiologin såsom vetenskap. — F. Tidskr. 50, 1901, 443—455. — *Physiol.; pop.*
2. Lehrbuch der Physiologie des Menschen. I—II. 2. Aufl. — Leipzig, S. Hirzel 1902. 8:o, XI + 461 + VIII + 481 p., 143 + 198 f. — 3. Aufl. Ibid., 1905. XII + 493 + VIII + 488 p., 146 + 194 f. — 4. Aufl. —

TIGERSTEDT, ROBERT ADOLF ARMAND.

— Ibid., 1907—1908. XII + 531 + VIII + 508 p., 149 + 196 f. — 5. Aufl. — Ibid., 1909—1910. XII + 540 + VIII + 519 p., 153 + 201 f. — 6. Aufl. — Ibid., 1911. XII + 540 + VIII + 519 p., 153 + 201 f. — 7. Aufl. — Ibid., 1913. XII + 582 + VIII + 539 p., 151 + 203 f. — 8. Aufl. — Ibid. 1915. XII + 582 + VIII + 539 p., 151 + 203 f. — 9. Aufl. — Ibid., 1919—1920. XI + 627 + VIII + 545 p., 161 + 204 f. — 10. Aufl. — Ibid., 1923. XVI + 925 p., 265 f.

Учедникъ физіологіи человѣка. I—II Переводъ съ нѣмецкаго д-ра В. Каплянскаго и. М. Б. Блюменау. — С. Петербургъ 1901, 8:o, XII + VIII + 818 p., 328 f. — 2 изданіе. — Ibid., 1909, 8:o. XII + 454 + VIII + 451 p., 149 + 194 f.

A Text-Book of human Physiology. Translated from the third german edition by JOHN R. MURLIN, — New York and London, D. Appleton and Company 1906. 8:o, XXXI + 751 p., 305 f.

Trattato di Fisiologia dell'uomo. I—II. Traduzione dell GAETANO QUAGLIARIELLO. — Napoli et Torino 1924—1925, 8:o, XII + 8 + 1169 p., 281 f. — *Physiol., paed.*

3. † Axel Key. Minnesord. — FLH 44:1, 1902, 158 -163. — *Biogr.*
4. Rudolph Virchow. — Ibid. 44:2, 1902, 281—286. — *Biogr.*
5. Ett stycke ur naturforskningens psykologi. — F. Tidskr. 53, 1902, 378—388.

   Luonnontutkimuksen psykologiasta. — LY 6, 1902, 235—242.

   Zur Psychologie der naturwissenschaftlichen Forschung. — Förh. Nord. naturforsk. - o. läkaremötet 1902, 70—80. — Hfors 1903. — Ann. d. Naturphilosophie 2, 1903.
6. Intrakardialer Druck und Herzstoss. — Ergebn. d. Physiol. 1, 2. Abteil., 1902, 234—262, 12 f. — *Physiol.*
7. Bericht über die Leistungen in der Physiologie im Jahre 1900. — Schmidt's Jahrbücher 273, 1902, 1—5. — *Physiol., bibl.*
8. Fysiologi. — Folkupplysningssällsk. naturvetenskapl. bibliotek 5, Kuopio 1903, 8:o, 336 p., 1 t. col., 181 f.

   Fysiologia. Suom. K. SUOMALAINEN. — Kansanvalistusseur. luonnontieteell. kirjasto 5, Kuopio 1903. 8:o, 320 p., 1 t. col., 181 f. — *Physiol.; pop.*
9. Ueber den Lungenkreislauf. — Skand. Arch. Physiol. 14, 1903, 259—296, 7 (II—VIII) t. — *Physiol.*
10. Der kleine Kreislauf. — Ergebn. d. Physiol. 2, 2. Abteil., 1903, 527—584. — *Physiol.*
11. Bericht über die Leistungen in der Physiologie in den Jahren 1901—1902. — Schmidt's Jahrbücher 278, 1903, 1—14. — *Physiol., bibl.*
12. Sparsamhet och slöseri i djurkroppen. I—II. — F. Tidskr. 56, 1904, 277—284, 371—391. — *Physiol.; pop.*

TIGERSTEDT, Robert Adolf Armand.

13. Iwan Petrowitsch Pawlow. — Arch. des Scienc. biol. 11, Suppl., 1904, I—XI.
Ivan Petrowitsch Pawlow. — F. Tidskr. 59, 1905, 167—176. — *Biogr.*
14. Naturforskning och verldsförklaring. — Sv. Litteratursällsk. i Finl., Förh. och uppsats. 19 (Skr. 73), 1905, 1—12. — *Biol. gen.*
15. Uusia luonnontieteellisiä laitoksia. IV. Uusi fysiologinen laitos. — LY 9, 1905, 289—293, 4 f.
16. Christian Lovén. — Upsala Läkareförenings förhandlingar, N. F. 10, 1904, I—XVI. — K. Vetenskapsakad. Årsbok 1905, 241—255, 1 imag. phot. — *Biogr., bibl.*
17. Die Geschwindigkeit des Blutes in den Arterien. — Ergebn. d. Physiol. 4, 1905, 481—516. — *Physiol.*
18. Die Grenzen des sichtbaren Spektrums. — Biophysik. Centralbl. 1, 1905, 33—38.
19. Der Respirationsapparat im neuen physiologischen Institut zu Helsingfors. — Skand. Arch. Physiol. 18, 1906, 298—305. — *Physiol.; techn.*
20. Neue Untersuchungen über die von dem linken Herzen herausgetriebene Blutmenge. — Ibid. 19, 1907, 1—45. — *Physiol.*
21. Über den Kreislauf nach Bindung der linken Lungenarterie. — Ibid., 231—240, 2 (IV—V) t. — *Physiol.*
22. Der arterielle Blutdruck. — Ergebn. d. Physiol. 6, 1907, 265—333. — *Physiol.*
23. Über das Eiweissminimum. — Ber. über den 14. intern. Kongr. f. Hygiene u. Demographie, Berlin 1907, 2, 336—350. — Berlin, Hirschwald 1908. — *Physiol.*
24. Vetenskaplig dogmatism. — ÖFVS 50, N:o 17, 1908, 11 p. — *Pop.*
25. Die Pulskurve der Aorta beim Menschen. — Skand. Arch. Physiol. 20, 1908, 249—258, 6 f. — *Physiol.*
26. En enkel metod för registrering medelst lufttransport. — Hygiea. Festband 1908, N:o 3, 10 p., 9 f. — *Physiol.; techn.*
27. Vide Rancken, D. 1.
28. Die Physiologie des Stoffwechsels. — Nagel's Handbuch d. Physiologie des Menschen. I. — Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn 1909. 8:o, 331—556, 3 (28—30) f. — *Physiol.*
29. Die Wärmeökonomie des Körpers. — Ibid., 557—608, 11 (31—41) f. — *Physiol.*
30. Vide Rancken, D. 2.
31. Der Arterienpuls. — Ergebn. d. Physiol. 8, 1909, 593—656, 38 f. — *Physiol.*
32. Das Stoffwechselminimum beim Menschen. — Archivio di fisiologia 7, 1909, 426—434. — *Physiol.*

TIGERSTEDT, ROBERT ADOLF ARMAND.

33. Der Energiewechsel. — Oppenheimer's Handbuch d. Biochemie des Menschen und der Tiere. IV:2. — Jena, Fischer 1910. 8:o, 1—92, 3 f. — (et TIGERSTEDT, CARL). Der Energiewechsel. — Ibid., VI, 2. Aufl. — Jena, Fischer 1925. 8:o, 458—563. — *Physiol.*
34. Die Production von Wärme und der Wärmehaushalt. — Winterstein's Handb. d. vergleich. Physiol. 4:2. — Jena, Fischer 1910. 8:o, 1—104, 13 f. — *Physiol.*
35. Zur Messung der Farbenzerstreuung im Auge. — Skand. Arch. Physiol. 23, 1910, 295—301. — *Physiol.*
36. Das Stoffwechselminimum beim Menschen. Nachtrag. — Ibid., 302—304. — *Physiol.*
37. Zur Kenntnis der Form des Pulses beim Menschen. — Wien. med. Wochenschr. 60, 1910, sp. 2267—2268, 4 f. — *Physiol.*
38. Fysiologinen laitos. — Oma Maa 6, 1911, 381—393, 7 f.
39. Respirationsapparate. — Tigerstedt's Handbuch d. physiol. Methodik. I., 3. Abteil. — Leipzig, S. Hirzel 1911. 8:o, 71—149, 52 f. — *Physiol., techn.*
40. Versuche an überlebenden Organen der warmblütigen Tiere. — Ibid., 4. Abteil., 51—85, 17 f. — *Physiol.*
41. Ein Versuch für das physiologische Praktikum. — Skand. Arch. Physiol. 25, 1911, 231—238. — *Physiol., paed.*
42. Die chemischen Bedingungen für die Entstehung des Herzschlages. — Ergebn. d. Physiol. 12, 1912, 269—314. — *Chem. physiol.*
43. Effort et travail. — Livre jubilaire de Ch. Richet 1912. — *Physiol.*
44. Charles Richet. — F. Tidskr. 75, 1913, 347—357. — *Biogr.*
45. Physiologische Übungen und Demonstrationen für Studierende. — — Leipzig, S. Hirzel 1913. 8:o, 402 p., 327 f. — *Physiol., paed.*
46. Kreislauf des Blutes. — Handwörterbuch d. Naturwissenschaften 5. — Jena, Fischer 1914, 1009—1042, 27 f. — *Physiol.*
47. Om blodets strömning i artererna. — FLH 58:1, 1916, 1583—1604, R. 1604, 20 f. — *Physiol.*
48. Einige physiologisch-akustische Versuche und Demonstrationen. — Skand. Arch. Physiol. 34, 1916, 441—473, 40 f. — *Physiol.*
49. Die Bedeutung der Blutfülle in den centralen Venen für den Kreislauf. — FLH 60:1, 1918, 517—525, 5 f. — *Physiol.*
50. Den grafiska metoden, särskildt med afseende å dess tillämpning inom blodomloppets fysiologi. Till hundraårsminnet af Carl Ludwigs födelse. — ÖFVS 59 C, N:o 3, 1918, 26 p., 30 f. — *Physiol., techn.*
51. Gustaf Retzius. — FLH 61, 1919, 655—666, 1 imag. phot. — *Biogr.*
52. Bref från Evert Julius Bonsdorff till Anders Retzius. — BFVS 78, N:o 6, 1919, 70 p.

TIGERSTEDT, Robert Adolf Armand.

53. Vetenskaplig kritik. Några allmänna betraktelser. — Hfors, S & C:o 1919. 8:o, 141 p.
Tieteellistä kritiikkiä. — Hki, Otava 1920. 8:o, 125 p.

54. (et Ryömä, H.). Die Veränderungen des Blutdruckes nach dem Vagusstillstand. — Skand. Arch. Physiol. 38, 1919, 11—48, 9 f. — *Physiol.*

55. Louis Pasteur. — Hfors, Schildt 1920. 8:o, 129 p., ill.
Louis Pasteur. Suom. H. Salovaara. — Merkkimiehiä 23—24, Porvoo, WSOY 1920. 8:o, 128 p., ill. — *Biogr.*

56. Die Strömung des Blutes in den Kapillaren und Venen. — Ergebn. d. Physiol. 18, 1920, 1—51, 16 f. — *Physiol.*

57. Anatomiens förstling i Finland. — FLH 63, 1921, 95—112, R. 112, 4 f. — *An.*, *bibl.*

58. Ernst Edvard Sundvik. Minnesord. — ÖFVS 61 C, 1921, 24 p., 1 imag. phot. — *Biogr.*, *bibl.*

59. Die Physiologie des Kreislaufes. 2. Aufl. I. 8:o, VIII + 334 p., 177 f. — II. VIII + 478 p., 169 (178—346) f. — III. VI + 320 p., 134 (347—480) f. — IV. VIII + 392 p., 43 (481—523) f. — Berlin u. Leipzig, Walter de Gruyter & C:o 1921—1923. — *Physiol.*

60. Die Strömung des Blutes in den Arterien. — Eesti Arst 1, 1922, 485—500, 20 f. — *Physiol.*

61. Die CO_2-Abgabe bei einer Vorlesung. — Arch. Néerland. de physiol. 7, 1922, 538—542. — *Physiol.*

62. Till Pasteurs hundraårsminne. — FLH 65, 1923, 1—14. — *Biogr.*

63. Om blodets fördelning i kroppen. — ÅVSSF 1, B N:o 10, 1923, 13 p., 2 f. — *Physiol.*

64. Julius Ossian Schauman. Minnestal. — Ibid., N:o 11, 1923, 20 p., 1 imag. phot. — *Biogr.*, *bibl.*

65. Medicinens utveckling till en naturvetenskap. I—II. — Stockholm, Bonnier 1924. 8:o, 159 + 197 p., ill. — *Hist.*

TIILILÄ, Kaarlo.

1. Kesyjä ahvenia. — LY 11, 1907, 171. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*).

*2. Joutsenia matkalla pohjoiseen. — Ibid. 18, 1914, 131. — *Aves* (*Cygnus*); *migr.*

3. Viisas emähiiri. — Ibid. 21, 1917, 143. — *Mamm.* (*Mus*); *psych.*

TIILILÄ, Osmo.

*1. Valkoinen varis. — LY 23, 1919, 115. — *Aves* (*Corvus cornix*); *albin.*

*2. Töyhtöhyyppä Pälkäneellä. — Ibid., 163. — *Aves* (*Vanellus vanellus*); *faun.*

*3. Myöhästyviä muuttolintuja. — Ibid. 25, 1921, 44. — *Aves*; *phaen.*, *migr.*

*4. Merimetsoja talvehtinut Tammerkoskessa. — Ibid., 61. — *Aves* (*Phalacrocorax carbo*); *hibern.*

TIMONEN, V.
*1. Lisätietoja toutaimesta. — Kal. l. 32, 1925, 47. — *Pisc.* (*Aspius aspius*).
T. J. H. — Vide HINTIKKA, T. J.
T. N. — Vide NYBERGH, TORSTEN.
TOIVONEN, DAGMAR.
*1. Bidrag till kännedomen om södra Finlands vattenoligochaetfauna. — MFFlF 37, 1911, 15—21, R. 235, 236. — *Verm.; faun., oecol.*
TOIVONEN, TUURE.
*1. Ankerias Eräjärvestä. — Kal. l. 28, 1921, 78.
[Ål fångad i Eräjärvi]. — Fisk t. 28, 1921, 54. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *faun.*
TOIVONEN, V. — Vide HYTÖNEN, O. 5.
TOLVANEN, VILJO.
*1. Oulujärvi. Muutamia tietoja Oulujärven luonnonoloista. — Jouko. Pohjois-pohjalaisen osakunnan julk. 2, Hki 1914, 8:o, 192—211.
*2. Kevätlinnustoa Liminganniityllä. — LY 18, 1914, 210—215. — *Aves; faun.*
*3. Kaarnakuoriaisten biologiasta. — Ibid. 19, 1915, 134—140. — *Col.; biol.*
4. Kuivien kankaitten luonnonoloista. — Terra 27, 1915, 183—213.
*5. Oulujärven kalastusoloista. — Suom. Kal. 3, 1915, 1—13, 6 f.
Om fiskeriförhållandena i Uleträsk. — Finl. Fisk. 3, 1915, 1—13, 6 f. — *Pisc.; piscat.*
T. P. H. — Vide HAKOLA, T. P.
TRAUTMANN, W.
1. Untersuchungen an einigen Goldwespenformen. — NE 1, 1921, 103—106. — *Hym.; syst., faun.*
TROIL, H. VON.
*1. Tidig gräsand. — F. Jakt. 16, 1921, 73. — *Aves* (*Anas platyrhyncha*); *phaen.*
TRYBOM, FILIP.
1. Om skäggdoppingens (Podiceps cristatus) lefnadssätt och inverkan på fisktillgången. — Fisk. t. 11, 1902, 35—43. — TJF 10, 1902, 98—105.
Silkkikuikan (Podiceps cristatus) elintavat ja vaikutus kalarunsauteen — Kal. l. 11, 1902, 35—42. — *Aves; biol.; pisc., frequ.*
TSCHUSI zu SCHMIDHOFFEN, VICTOR RITTER VON.
1. Sandhönans (Syrrhaptes paradoxus, Pallas) vandringar. Vorläufiges über den heurigen Steppenhühnerzug. — TJF 16, 1908, 140—143. — *Aves; vag.*
2. (et HINTZE, A.). Morkull-spörsmål. — Ibid. 21, 1913, 64—68. — *Aves* (*Scolopax rusticola*).
TUKIAINEN, V.
*1. Fällda lapp- och fjällugglor 1904—05. — TJF 13, 1905, 120—121. — *Aves* (*Strix nebulosa lapponica, Nyctea nyctea*); *faun.*

TUKIAINEN, V.
*2. Koltrasten (Turdus merula). — Ibid., 121. — *Aves; faun.*
*3. Tillvaratagna rarare fåglar [praktejdern från Porkkala och alförrädaren från Åland]. — Ibid., 145. — *Aves* (*Somateria spectabilis, Eniconetta stelleri*); *faun.*
TUOMIKOSKI, RISTO.
*1. Havaintoja puunrungoilta tavatuista kaksisiipisistä. — NE 10, 1930, 126—127. — *Dipt.; oecol., faun.*
TUOMINEN, JUHO KUSTAA VIKTORINUS.
1. Frans Johan Herman Lindén †. — LY 18, 1914, 63—65, 1 imag. phot. — *Biogr.*
*2. [Buprestis haemorrhoidalis tuholaisena]. — LY 29, 1925, 180. — NE 6, 1926, 89. — *Col.; oecon.*
*3. [Myllykoiperhosen (Ephestia Kühniella) tuhoista Yläneellä]. — NE 6, 1926, 126. — LY 31, 1927, 40. — *Lep.; oecon.*
*4. [Elävä lehtisammakko Hyla arborea v. meridionalis hedelmälähetyksestä]. — LY 32, 1928, 32. — *Amph.; imp.*
TURUNEN, AARNO. — Vide TIGERSTEDT, CARL. 24.
TYNI, KAARLO.
1. Turskan pyynnistä talvella. — Kal. l. 22, 1915, 47, 1 f.
Torskfångst om vintern. — Fisk. t. 22, 1915, 45—46, 1 f. — *Piscat.* (*Gadus callarias*).
TÄGTSTRÖM, E.
*1. Liikkuuko pääskystenkin kesken kulkutautia? — LY 6, 1902, 65. — *Aves* (*Hirundinidae*); *path.*
TÖHÖNEN, J.
*1. Suuri hauki. — Kal. l. 34, 1927, 72. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*
*2. Hyvä lahnasaalis. — Ibid., 138. — *Piscat.* (*Abramis brama*).
*3. Suuria haukia Pohjois-Karjalan vesistä. — Ibid., 214. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*
*4. Rapusaalis Uukuniemen Pyhäjärvestä. — Ibid., 214—215. — *Crust.* (*Potamobius astacus*).
*5. (J. T.). Stor gädda. — Fisk. t. 35, 1928, 16. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*
TÖRNVALL, L. O.
*1. Rusakko Saarijärvellä. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 300. — *Mamm.* (*Lepus europaeus*); *faun.*
TÖTTERMAN, GUIDO. — Vide BECKER, G. 5.
UDDSTRÖM, AXEL.
*1. (et BRANDER, V.). Sällsynt fågel [brun kärrhök skjuten nära Wasa]. — F. Jakt. 14, 1919, 210—211.
Harvinainen lintu [ruskea suohaukka ammuttu Vaasan läheisyydessä]. — Mets. ja Kal. 8, 1919, 209. — *Aves* (*Circus aeruginosus*); *faun.*
U. G. — Vide GRANLUND, UNO.

U. H. — Vide Suomen Metsästyslehti.
U. L. — Vide LAAKSO, U. K. P.
ULVINEN, ARVI.
*1. Kaaliperhosten joukkoesiintymistä. — LY 24, 1920, 112. — *Lep.* (*Pieris brassicae*); *cop.*
*2. Lintutietoja Kotkan seudulta. — Ibid. 26, 1922, 142—143. — *Aves*; *faun.*, *biol.*, *hibern.*
*3. Libellula depressa Kouvolassa. — NE 8, 1928, 115. — *Odon.*; *faun.*
4. Vide SUOMALAINEN, P. 15.
*5. Stilpnotia salicis L. tuholaisena Kotkan seudulla. — LY 33, 1929, 106. — *Lep.*; *oecon.*, *oecol.*
UNGGREN, LUDVIG.
*1. Stor torsk från Wasa trakten. — Fisk. t. 19, 1910, 287—288.
Iso turska Waasan seudulta. — Kal. l. 19, 1910, 286—287. — *Pisc.* (*Gadus callarias*); *magn.*, *faun.*
*2. Stor nors från Wasa-trakten. — Fisk. t. 19, 1910, 289—290.
Iso kuore Waasan seudulta. — Kal. l. 19, 1910, 288. — *Pisc.* (*Osmerus sperlanus*); *magn.*, *faun.*
U. S-G et U. S-S. — Vide SAALAS, U.
U. Ö. — Vide Finsk Jakttidning.
V, VA, etc. — Vide W, WA etc.
VAAHTORANTA, INTO.
*1. Pyöriäinen (Phocaena communis) [Rauman seuduilla]. — LY 20, 1916, 115. — *Mamm.*; *faun.*
*2. [Pääkalloperhonen Uudestakaupungista]. — Ibid., 215. — *Lep.* (*Acherontia atropos*); *faun.*
*3. Hilleri Rihtniemessä. — Ibid. 30, 1926, 118.
Foetorius putorius (L.) in Rihtiniemi, Kirchspiel Pyhäranta. — VJAV 8, 1929, (6). — *Mamm.*; *faun.*
*4. Harmaatikka (Picus canus) lintulauta-vieraana. — LY 30, 1926, 120. — *Aves*; *oecol.*
*5. Pääkalloperhonen Raumalla. — Ibid., 123. — *Lep.* (*Acherontia atropos*); *faun.*
VAALI, V.
1. Onnistuneita rapuistutuksia Peräpohjolassa. — Kal. l. 36, 1929, 151—152. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *cult.*
2. Onnistunut siikaistutus Kuolajärvellä. — Ibid., 167. — *Piscic.* (*Coregonus lavaretus*).
VAARAMÄKI, TAUNO.
*1. [Rantakana Laitilasta]. — LY 31, 1927, 162. — *Aves* (*Rallus aquaticus*); *faun.*
*2. [Koirasmetson näköinen naarasmetso ja kuhankeittäjä Luonnonmaalta] — Ibid. 32, 1928, 71. — *Aves* (*Tetrao urogallus ab.*, *Oriolus oriolus*); *faun.*

VAARAMÄKI, TAUNO.

*3. [Keltanokkahemppo Turussa]. — Ibid., 158. — *Aves (Carduelis flavirostris); faun.*

*4. [Punakuovi Pansiossa]. — Ibid. 33, 1929, 190. — *Aves (Limosa lapponica); faun.*

*5. [Larus hyperboreus Ruissalosta]. — Ibid. 34, 1930, 147. — *Aves; faun.*

*6. [Circus macrourus Laitilasta]. — Ibid., 148. — *Aves; faun.*

VAARNA, VILHO VALTTERI. — Vide VALOVIRTA, E. J. 3.

WADÉN, DANIEL JOHANNES.

*1. Vipan (Vanellus vanellus) [iakttagen i Janakkala]. — F. Jakt. 1, 1906, 29.
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) [nähty Janakkalassa]. — S. Mets. 1, 1906, 25. — *Aves; faun.*

*2. Den europeiska hareus (Lepus europaeus) nuvarande utbredning i Finland. — F. Jakt. 5, 1910, 187—191, 1 mp.
Rusakkojäniksen (Lepus europaeus) nykyisestä leviämisestä Suomessa. — S. Mets. 5, 1910, 204—207, 1 mp. — *Mamm.; faun.*

3. Vide LONDÉN, A. F. 6.

WAENERBERG, OTTO G.

*1. Nötväckan i Iisalmi-trakten. — TJF 9, 1901, 79—80. — *Aves (Sitta europaea); faun.*

WAHLBECK, RUNAR.

*1. En svart hare [skjuten i Wasa skärgård]. — Tidskr. Jakt och Fiske 2, 1927, 110—111. — *Mamm. (Lepus); var. color.*

WAHLBERG, ERIK ARTHUR.

*1. Bidrag till kännedomen om Littois träsk med särskild hänsyn till dess plankton. — AFFlF 38, N:o 1, 1913, 201 p., 3 t., 2 mp., 5 tab. — *Limn., hydrof.*

WAHLBERG, HERMAN JOHANNES.

1. Två fall av amoebiasis. — FLH 66, 1924, 539—550, R. 549—550, 1 f. — *Prot.; path.*

WAHLROOS, GUSTAF.

*1. [En igelkott fångad i Hvittisbofjärd]. — F. Jakt. 5, 1910, 266. — *Mamm. (Erinaceus europaeus); faun.*

*2. Flyttfåglarna. — Ibid. 10, 1915, 151. — *Aves; migr., phaen.*

WAHNLUND, AARNI.

*1. Hvita ekorrar. — F. Jakt. 3, 1908, 404. — *Mamm. (Sciurus vulgaris); albin.*

WAHREN, PEHR AXEL.

*1. Vit svala. — F. Jakt. 19, 1924, 316. — *Aves (Hirundinidae); albin.*

VAINIO, ILMARI.

1. [Kyykäärmeen sukuelinten vuodenajoittaisista vaihteluista]. — LY 32, 1928, 68—69. — *Rept. (Vipera berus); biol.*

VAINIO, ILMARI.

*2. Valkeita kyykäärmeitä. — Ibid., 220. — *Rept.* (*Vipera berus*); *albin.*

3. Vide SUOMALAINEN, P. 17.

*4. Kansanomaisia käsityksiä kyykäärmeen elintavoista. — LY 34, 1930, 11—14. — *Rept.* (*Vipera berus*); *biol.*, *pop.*

*5. Mustista kyykäärmeistä. — Ibid., 91—94. — *Rept.* (*Vipera berus*); *var. color.*

*6. Piirteitä kyykäärmeen elintavoista. — Ibid., 136—141. — *Rept.* (*Vipera berus*); *oecol.*

V. A. K-IO et V. A. K-KONTIO — Vide KORVENKONTIO, V. A.

WALDEN, P.

1. Erik Laxman als Erfinder und Entdecker. — STAF A 5, N:o 1, 1913, 26 p. — *Biogr.*

WALLDEN, A.

1. (et HINTZE, A.). En för Finland lämplig hjortart. — TJF 14, 1906, 156—158. — *Mamm.* (*Cervus lühdorfi?*); *cult.*

2. Askold hjorten. — Ibid. 15, 1907, 3, 1 f. (cfr supra). — *Mamm.* (*Cervus dubowski*).

VALLE, KAARLO JOHANNES.

*1. Omituinen muna. — LY 14, 1910, 38, 1 f. — *Aves; monstr.*

*2. Omituisia kimalaisten pesäpaikkoja. — Ibid. 16, 1912, 70. — *Hym.; biol.*

*3. (K. V.). Oikaisu. — Ibid., 70. — *Lep.* (*Eriogaster lanestris var. Aavasaksae*).

*4. [Jokiäyriäisiä, joilla on suuret sakset]. — Ibid., 70. — *Crust.* (*Potamobius astacus*).

5. Hyönteisten muodonvaihdoksen luonne ja merkitys. — Ibid. 17, 1913, 1—7, 181—184, 221—227, 10 f. — *Ins.; biol.*

*6. Heinäsirkan sirinää. — Ibid., 200—201. — *Salt.; biol.*

*7. Ruisrääkkä [toukokuussa Jääsken pitäjässä]. — Ibid., 201. — *Aves* (*Crex crex*); *phaen.*

*8. [Corymbites cupreus v. aeruginosus]. — MFFlF 40, 1914, 45—46, R. 306. — *Col.; faun.*

*9. [Kertomus hyönteistieteellisestä stipendimatkasta kesällä 1910 Kuhmoniemen pitäjässä]. — Ibid., 172—173. — *Lep., col., trich.; faun.*

*10. Sudenkorentojen vaellus. — LY 18, 1914, 201. — *Odon.; vag.*

*11. [Aeschna maxima Heikel]. — MFFlF 41, 1915, 8, R. 192—193. — *Odon.; faun.*

*12. [Somatochlora Sahlbergi Trybom tavattu Suomen luonnontieteellisellä alueella]. — Ibid., 42, R. 193. — *Odon.; faun.*

*13. Jääskjärven vesistön kaloista. — LY 19, 1915, 25—26. — *Pisc.; faun.*

*14. Kalatiiran pesimispaikat. — Ibid., 26—27. — *Aves* (*Sterna hirundo*); *biol.*

VALLE, KAARLO JOHANNES.

*15. Omituinen sudenkorennon munimistapa. — Ibid., 27. — *Odon.* (*Lestes sponsa*); *biol.*

*16. Erään sudenkorennon muniminen. — Ibid. 20, 1916, 211. — *Odon.* (*Platycnemis pennipes*); *biol.*

17. Vergleichende Untersuchungen über die Segmentierung und äussere Skulptur des Thorax bei den Lepidopteren. — AFFlF 44, N:o 6, 1917, 37 p., 3 t. — *Lep.; an.*

*18. [Leucorrhinia pectoralis Charp. tavattu Kotkassa]. — MFFlF 43, 1917, 31, R. 292. — *Odon.; faun.*

*19. Koivumittarin toukka tuhohyönteisenä. — LY 21, 1917, 216. — *Lep.* (*Amphidasis betularia*); *oecon.*

20. Ohjeita hyönteiskeräilijöille. I. Päiväperhosemme. — Kotkan Suomalainen Yhteiskoulu. Kertomus 1916—1917, 24 p., 6 f. — Kotka 1917. — *Lep.; techn., syst.*

*21. Kalatietoja Jääskestä. — LY 22, 1918, 75—76. — *Pisc.; faun.*

*22. Sorva Viipurin pitäjässä. — Ibid., 76. — *Pisc.* (*Leuciscus erythrophthalmus*); *faun.*

23. Mietteitä lukioluokkain luonnonhistorian kurssista. — Ibid., 113—115. — *Paed.*

24. Vielä koulun eläintieteellisistä opintokokoelmista. — Ibid. 23, 1919, 37—39.— *Paed., collect.*

*25. Västäräkkien kevätmuutosta Raumalla. — Ibid., 162. — *Aves* (*Motacilla alba*); *migr., phaen.*

*26. Pallasiella quadrispinosa G. O. Sars [Isossa Kiskonjärvessä]. — Ibid., 166. — *Crust.; faun.*

*27. Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finnlands. — AFFlF 47, N:o 3, 1920, 42 p., 5 f. — *Odon.; faun., syst.*

*28. Viimeiset laulavat linnut. — LY 24, 1920, 107. — *Aves; phaen.*

*29. Piekanahaukka Evolla. — Ibid., 107. — *Aves* (*Buteo lagopus*); *faun.*

30. Kasvien merkityksestä kalavesissä. — Kal. l. 27, 1920, 149—154.
Om växternas betydelse i fiskevattnen. — Fisk. t. 27, 1920, 153—159. — *Pisc.; biol.*

*31. Petsamon kalastusolot. — Kal. l. 27, 1920, 177—183.
Fiskeriförhållandena i Petschenga. — Fisk. t. 27, 1920, 181—187. — *Pisc.; piscat.*

*32. Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finnlands. II. Die finnischen Arten der Aeschna crenata-Gruppe und ihre Deutung. — AFFlF 48, N:o 4, 1921, 28 p., 2 t. — *Odon.; syst., faun.*

*33. [Libellula depressa Suomesta]. — MFFlF 46, 1921, 10, R. 221. — *Odon.; faun.*

*34. [Aeschna serrata Suomessa] — Ibid., 93, R. 221. — *Odon.; faun.*

VALLE, Kaarlo Johannes.

*35. [Chironomidi-toukkain biologiasta]. — NE 1, 1921, 29—30. — *Dipt.; biol.*

*36. Die Eiablage zweier Agrioniden. — Ibid., 112. — *Odon.; biol.*

37. Havaintoja ampiaisista. — LY 25, 1921, 44. — *Hym.; biol.*

38. Siperialaisia sudenkorentoja. — Ibid., 62. — *Odon.; faun., syst.*

*39. Sudenkorentojemme esiintymisestä. — Ibid., 148—153. — *Odon.; biol., geogr.*

40. (K. J. V.). Öljyn ja väkirehun teknillinen valmistus rautakaloista. Suomen Kala O.Y:n aloite. — Kal. l. 28, 1921, 14—15.
Fabrikation av olja och kraftfoder ur spigg. Initiativ av firman »Suomen Kala O.Y.» — Fisk. t. 28, 1921, 20—22. — *Pisc.; techn.*

*41. Sisävesikalojemme kasvusta. — Kal. l. 28, 1921, 62—67, 2 f.
Våra insjöfiskars tillväxt. — Fisk. t. 28, 1921, 72—75, 106—110, 2 f. — *Pisc.; biol.*

*42. Suomen kaloja. I. Kuha (Lucioperca sandra). — Kal. l. 28, 1921, 72—75.
Finska fiskar. I. Gösen (Lucioperca sandra). — Fisk. t. 28, 1921, 80—84. — *Pisc.; biol., cult.*

43. Kalojen ravinnosta ja kalavesien pohja-alueen ravinnontuotannosta — Kal. l. 28, 1921, 98—100. — *Pisc.; biol.*

*44. Suomen kaloja. III. Lahna (Abramis brama). — Ibid., 127—132. — *Pisc.; biol., cult.*

*45. Suomen kaloja. IV. Siika (Coregonus lavaretus). — Ibid., 155—159. — *Pisc.; biol., cult.*

46. Vertaileva järvitutkimus ja järvityypit. — Aika 15, 1921, 396—403. — *Limn.*

*47. Suomen sudenkorennoiset. — Otavan hyönteiskirjas. 2. — Vanam. kirj. 20, Hki, Otava 1922. 8:o, 83 p., 35 f. — *Odon.; syst., faun.*

*47a. Eläimistön leveneminen. — Suomen Maatalous. I. — Porvoo, WSOY 1922. 8:o, 140—146, 3 (48—50) f. — *Geogr.*

*48. [Libelulla depressa]. — NE 2, 1922, 30. — *Odon.; faun.*

*49. [Rantaneula (Cobitis taenia) Sortavalan pitäjässä]. — LY 26, 1922, 14. — *Pisc.; faun.*

*50. Syvänveden äyriäisiä Sortavalan järvistä. — Ibid., 135—136. — *Crust.; faun., biol.*

*51. Iso hauki. — Kal. l. 29, 1922, 97. — *Pisc. (Esox lucius); magn.*

*52. Kalastosta eräissä Karjalan järvissä. — Ibid., 123—125. — *Pisc.; faun.*

*53. [Lepidopterologisia tiedonantoja]. — NE 3, 1923, 128. — *Lep.; faun.*

*54. [Suomelle uusi torakka Periplaneta australasiae Fabr.]. — Ibid., 128. — *Blatt.; imp.*

*55. [Suomelle uudet sudenkorennot Libelulla fulva Müll. ja Aeschna elisabethae Djakonov]. — Ibid., 128. — *Odon.; faun.*

56. Turun Suomalaisen Yliopiston eläintieteellisistä kokoelmista. — LY 27, 1923, 88—93, 2 f. — *Collect.*

VALLE, KAARLO JOHANNES.

*57. Talvehtivia peipposia Lounais-Suomessa. — Ibid., 119—120. — *Aves (Fringilla montifringilla, F. coelebs); hibern.*

58. Vide PULKKINEN, A. 5.

*59. Yöperhoset ja kirvat. — LY 27, 1923, 121—122. — *Lep., hem.; biol.*

*60. Fischwasseruntersuchungen im Staatsrevier Evo. — AForF 25, N:o 12, 1923, 34 p., 6 f., 1 mp. — *Limn.*

*61. Suomen kaloja. V. Muikku (Coregonus albula). — Kal. l. 30, 1923, 141—144, 184—188. — *Pisc.; biol., faun.*

62. Vide PULKKINEN, A. 9.

*63. Turun ympäristöjen sudenkorennoiset ynnä havaintoja niiden esiintymisestä muualla Varsinais-Suomessa. — Turun Yliopist. julk. — Ann. Univ. Fenn. Aboëns. A 2, N:o 5, 1926, 33 p.
Die Odonaten der Umgebung von Turku nebst Beobachtungen über ihr Auftreten im Varsinais-Suomi (Eigentlichen Finnland). — Ibid., 34—35. — *Odon.; faun., biol.*

*64. Entomofaunistiikkamme kehittämisestä. — NE 6, 1926, 56—59. — *Ent., techn., geogr.*

*65. [Aeschna elisabethae]. — Ibid., 88. — *Odon.; faun.*

*66. [Vesiperhonen Triaenodes bicolor]. — Ibid., 89. — *Trich.*

*67. [Neidonkorennon (Calopteryx virgo) muniminen]. — Ibid., 89. — LY 30, 1926, 62. — *Odon.; biol.*

*68. Zur Eiablage einiger Odonaten. — NE 6, 1926, 106—109. — *Odon.; biol.*

*69. [Turun ympäristön Odonata-eläimistöstä]. — Ibid., 125. — LY 30, 1926, 132. — *Odon.; faun.*

*70. [Corethran toukista]. — NE 6, 1926, 126. — LY 31, 1927, 40. — *Dipt.; biol.*

*71. [Ephestia Kühniella]. — NE 6, 1926, 126. — *Lep.; oecon.*

*72. [Kiitäjäperhonen (Deilephila euphorbiae) tavattu Kakskerrasta]. — LY 30, 1926, 62. — *Lep.; faun.*

*73. Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finnlands. III. Ergänzungen und Zusätze. — AFFlF 56, N:o 11, 1927, 36 p., 1 t., 1 mp. — *Odon.; faun., syst.*

*74. Ökologisch-limnologische Untersuchungen über die Boden- und Tiefenfauna in einigen Seen nördlich vom Ladoga-See. I. — Diss. Turku 1927. — AZF 2, 1927, 179 p. — *Limn., hydrof.*

*75. Lepidopterologisches aus dem Museum Zoologicum Universitatis Aboënsis. I. — NE 7, 1927, 111—116, 3 f. — *Lep.; faun., syst.*

76. Sulkahyttynen (Corethra plumicornis). — LY 31, 1927, 17—23, 1 f. — *Dipt.; biol.*

*77. Kaksoisjalkaäyriäisen (Mysis relicta) ekologiasta. — Ibid., 163. — *Crust.; oecol.*

*78. Lintuhavaintoja Jääskestä. — Ibid., 226—227. — *Aves; faun., oecol.*

VALLE, KAARLO JOHANNES.

*79. Ökologisch-limnologische Untersuchungen über die Boden- und Tiefenfauna in einigen Seen nördlich vom Ladoga-See. II. Die Seenbeschreibungen. — AZF 4, 1928, 231 p. — *Limn., hydrof.*

*80. Jääsken sudenkorennoiset. — Turun Yliopist. julk. — Ann. Univ. Fenn. Aboëns. A 2, N:o 7, 1928, 40 p.
Die Odonaten des Kirchspiels Jääski. — Ibid., 41—42. — *Odon.; faun., oecol.*

*81. [Suurperhosten (Macrolepidoptera) maantieteellisistä muunnoksista]. — NE 8, 1928, 127. — *Lep.; var. geogr.*

*82. [Katkaäyriäinen (Gammaracanthus loricatus v. lacustris) Jääsken ja Kirvun Mertjärvessä]. — LY 32, 1928, 32. — *Crust.; faun.*

83. Sisävesitutkimusaseman paikasta. (Toht. Järnefeltin kirjoituksen johdosta). — Ibid., 136—138. — *Hydrof.*

*84. Über Gammaracanthus loricatus v. lacustris (G. O. Sars) in einem südostfinnischen Kleinsee. — MmFFlF 5, 1929—1930 (Sep. 1929), 108—109. — *Crust.; biol.*

*85. Larus ridibundus L. in Jääski. — VJAV 8, 1929, (33). — Cfr LY 31, 1927, 226. — *Aves; faun.*

*86. Materialien zur Odonatenfauna Finnlands. I. Über Aeschna elisabethae Djak. in Finnland. — NE 9, 1929, 14—27, 4 f. — *Odon.; syst., faun.*

87. Sisävesitutkimusaseman paikasta. (Vastinetta toht. H. Järnefeltille). — LY 33, 1929, 39—40. — *Limn.*

*88. Lepidopterologisches aus dem Museum Zoologicum Universitatis Aboënsis. II. — NE 10, 1930, 38—40, 1 f. — *Lep.; syst., faun.*

*89. Die Orthopterenfauna der nördlichsten Teile von Ostfennoskandia mit besonderer Berücksichtigung des Petsamo-Gebiets. — Ibid., 40—42. — *Salt., blatt.; faun.*

*90. [Uusia perhosmuunnoksia Suomesta]. — Ibid., 43. — LY 34, 1930, 147. — *Lep.; syst., faun.*

*91. [Kissasta, jolla oli vain yksi munuainen]. — LY 34, 1930, 32. — *Mamm.; monstr.*

*92. Über das Auftreten von Mysis relicta und Corethra plumicornis während des Sommers in einigen Seen von Südost-Finnland. — Arch. f. Hydrobiol. 21, 1930, 483—492. — *Crust., dipt.; biol., geogr.*

WALLENIUS, ISAK M.

1. [Hiiskulan kalastuskoeasema]. — Kal. l. 18, 1909, 118—141, 3 f.
[Hiiskula försöksstation]. — Fisk. t. 18, 1909, 120—143, 3 f. — *Piscic.*

*2. [Silakoilla samalla kertaa mätiä ja maitia]. — LY 15, 1911, 221. — *Pisc. (Clupea har. membras); herm.*

3. (et KIVIRIKKO, K. E.). — [Mäti kovettuneena]. — Ibid., 221. — *Pisc.*

WALLENIUS, ISAK M.

4. Nautilus-laivan silakkakalastuskokeita Getan edustalla Ahvenanmaan saaristossa. — Kalastaja 2, 1912, 133—134.
(Anon.). Strömmingsfiskeförsök med »Nautilus» utanför Geta, Åland. — Fiskaren 1, 1912, 116—117. — *Piscat.* (*Clupea har. membras*).
5. (I. M. W.). Epäkohtia silakkakalastuksessamme. — Kalastaja 3, 1913, 180—181. — *Piscat.* (*Clupea har. membras*).

VALLENIUS, OTTO.

*1. [Lintutietoja Kemistä]. — LY 7, 1903, 305. — *Aves; faun., phaen.*
*2. Tunturileivosia (Alauda alpestris) [Kemissä]. — Ibid., 305. — *Aves; faun.*
*3. Lintutietoja [Kemistä]. — LY 9, 1905, 112, 272. — *Aves; faun., migr.*

WALLENIUS, WILLIAM.

*1. Viirupöllö (Syrnium uralense Pall.) [Liperin pitäjässä]. — LY 13, 1909, 217. — *Aves; faun.*
*2. (W-s). Suuri hauki. — Kal. l. 21, 1914, 164.
Stor gädda. — Fisk. t. 21, 1914, 164. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *magn.*
*3. (W-s). Järvilohia [jotka eivät ole heittäneet kutuaan]. — Kal. l. 21, 1914, 164.
Insjölaxar [vilka ej lagt sin rom]. — Fisk. t. 21, 1914, 164. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*
*4. Kuteeko järvilohi järvissä? — Mets. ja Kal. 14, 1925, 39—43. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*
*5. Lohen ja taimenen kudusta. — Ibid. 16, 1927, 68—70. — *Pisc.* (*Salmo*); *biol.*
*6. Sananen muutamien kalalajiemme ijän määräämisestä. — Ibid., 119—123, 5 f. — *Pisc.; biol.*
7. Ehdotus lahnakannan kohottamiseksi. — Ibid., 157—162, 1 f. — *Piscic.* (*Abramis brama*).
8. Yleiskatsaus [Kalastus-] yhdistyksen [25-vuotis-] toiminnasta. — Kal. l. 23, 1916, 161—166, 4 imag. phot.
Öfverblick öfver Fiskeriföreningens 25-åriga verksamhet. — Fisk. t. 23, 1916, 161—166, 4 imag. phot. — *Piscat., hist.*
9. Ehdotus lahnakannan kohottamiseksi vesistöissämme. — Kal. l. 35, 1928, 104—110. — *Piscic.* (*Abramis brama*).
*10. Mistä johtuu lohikannan väheneminen eräissä vesistöissä? — Mets. ja Kal. 17, 1928, 109—112. — *Pisc.* (*Salmo*).
11. Puutavaran lauttauksen ja kalastuselinkeinon välisistä suhteista. — Ibid. 18, 1929, 293—298, 334—338, 380—385. — *Piscat.*
12. Lauttauksen vaikutuksesta kalastuselinkeinoon. Loppulausunto professori T. H. Järven vastauksen johdosta. — Ibid. 19, 1930, 59—62. — *Piscat.*

WALLGREN, Axel Leonard.

1. Zur Kenntnis der lymphoiden Zellen des Kaninchenblutes. — Folia haematologica 8, 1909, 307—324, 1 (V) t. — *Mamm.; cyt.*
2. Zur Kenntnis der Plasmastruktur der Plasmazelle. — Beitr. path. Anat. u. allg. Path. 51, 1911, 227—246, 1 (VII) t. — *Cyt.*
3. Bidrag till kännedomen om deciduacellens struktur. — FLH 55:2, 1913, 191—197, R. 197. — *Cyt.*
4. Undersökningar rörande cellkroppstrukturen hos några leukocytformer. — FLH 59:1, 1917, 291—313, 14 f. — *Cyt.*
5. Die Arterien der Niere und der Blutdruck. — Acta med. scand. 56, 1922, 356—370. — *An., physiol.*
6. Über die Zelleibstruktur des neutrophilen Leukozyten und seiner Vorstufen und über den neutrophilen Leukozyten in Dunkelfeldbeleuchtung. — Arb. Path. Inst. Univ. Hels., N. F. 3, 1923, 1—26, 13 f. — *Cyt.*
7. Cellplasmats struktur och rörelse. — FLH 66, 1924, 153—172, 10 f. — *Cyt.*
8. Über die Fliessbewegung im Plasmanetz des neutrophilen Leukozyten. — Arb. path. Inst. Univ. Hels., N. F. 3, 1925, 499—510, 1 (XX) t. — *Cyt.*
9. Der eosinophile Leukozyt in Dunkelfeldbeleuchtung. Eine morphologische, morphogenetische und physiologische Studie. — Arb. Path. Inst. Univ. Hels., N. F. 4, 1926, 227—239, 1 f. — *Cyt.*
10. Morphologische, morphogenetische und physiologische Studien über die Lymphozyten des normalen Menschenblutes. — Arb. Path. Inst. Univ. Hels., N.F. 5, 1928, 317—333, 2 f., 1 (I) t. (12 photogr.). — *Cyt.*
11. On manifestations of life and indications of death in the neutrophilous leucocyte — Acta path. scand. 5, suppl., 1928, 38—42. — *Cyt.*

WALLGREN, Ivar.

1. Eine neue Modifikation von Bielschowskys Silberimprägnierungsmethode zur Darstellung von Bindegewebsfibrillen. — Zschr. f. wissensch. Mikrosk. 47, 1930, 74—76. — *Histol., techn.*

VALLI, J.

*1. (J. V.). Harvinainen matikkasaalis. — Kal. l. 34, 1927, 31.
Rik lakfångst. — Fisk. t. 34, 1927, 76. — *Piscat.* (*Lota lota*).
2. Kalojen kasvusta lammikoissa. — Kal. l. 37, 1930, 34. — *Pisc.; biol.*
3. Piisamimyyrää Lohjallakin. — Kal. l. 37, 1930, 92. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult.*

VALMARI, Aladar Fjalar.

*1. Hilleri tavattu Vääksyssä. — LY 29, 1925, 113. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*
*2. Tikka nokastaan kiinni lahopetäjän kyljessä. — Ibid., 113. — *Aves.*

VALOVIRTA, E. J.

*1. [In der Gegend von Wasa wurden im J. 1926 3 Ex. Upupa epops und 1925 1. Ex. Luscinia s. svecica erlegt]. — OF 5, 1928, 122. — *Aves; faun.*

2. [Vanamon Argentinan-retkikunnan linnuista]. — LY 33, 1929, 36—37. — *Aves; faun.*

*3. (et VAARNA, V. V., RENFORS, L.). [Joutsenia (Cygnus cygnus), kurkia (Grus grus) y. m. nähty talvella]. — Ibid. 34, 1930, 110. — *Aves; hibern.*

WALTAVAARA, ARVI.

*1. Lapasorsa (Spatula clypeata) [ammuttu Kuusamossa]. — LY 19, 1915, 211. — *Aves; faun.*

*2. Ritariperhonen (Papilio machaon) [nähty Kuusamossa]. — Ibid., 213.— *Lep.; faun.*

WALTER, E.

1. Till frågan om vildfiskarnes degeneration. — Fisk. t. 11, 1902, 137—145, 6 f.
Sananen viljelemättömien kalojen huononemisesta. — Kal. l. 11, 1902, 137—144, 6 f. — *Pisc.*

VAPPULA, NIILO AKSELI.

1. (N. A. V. et Y(RJÖ) H(UKKINEN). Rapsikuoriaisesta (Meligethes aeneus Fabr.) ja sen torjumisesta. — Maanvilj.-taloudell. koelaitos. Tiedonant. maamieh. 58, 1919, 8 p., 7 f. — *Col.; oecon.*

*2. [Rhizopertha dominica]. — NE 4, 1924, 128. — *Col.; imp.*

*3. Xystophora micella Schiff. as a pest in Finland. — Ibid. 6, 1926, 25. — *Lep.; oecon.*

4. [Käytännöllisestä entomologiasta Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa]. — — LY 31, 1927, 116—117. — *Ent., oecon.*

5. Rehujuurikasvien ja keittiökasvien tärkeimmät tuholaiset. — Maatalouskerholiiton julk. 1, Kouvola 1929, 8:o, 8 p. — *Col., lep., dipt.; oecon.*

*6. Cygnus cygnus (L) [Hauholla]. — OF 7, 1930, 19—20. — *Aves; migr.*

*7. Tietoja kurjen (Grus grus) muutoista v. 1929. — Ibid., 20. — *Aves; migr., phaen.*

*8. Tuholaisten esiintyminen viljelyskasveilla v. 1929. — NE 10, 1930, 115—117. — *Ins.; oecon.*

*9. [Lasioderma serricorne]. — Ibid., 120. — *Col.; imp.*

WARÉN, E. J.

*1. Ett rekord i dufhökens fräckhet jämte en del viktuppgifter. — TJF 11, 1903, 164—165. — *Aves (Accipiter gentilis); oecol.*

2. Huru stor fisk förmår en fiskgjuse bära i flykten? — Ibid., 165. — *Aves (Pandion haliaëtus); biol.*

*3. Sillgrisslan [(Uria troile var. brünnichii) skjuten i Pihtipudas]. — Ibid., 165. — *Aves; faun.*

4. Rofdjurens sätt att anfalla sina offer. — Ibid., 165—166. — *Mamm., aves; biol.*

WARÉN, HARRY.

1. [Tarkoituksenmukaisuuden näkökohdasta biologiassa]. — LY 32, 1928, 70. — *Biol. gen.*

WARTIAINEN, V. A.

*1. Nautapaarma (Hypoderma bovis) eli naudan ihosaivartaja. — Kuopion Luonnon Ystäväin julk. A 4, Kuopio 1929, 8:o, 6 p. — *Dipt.; biol.*

VARTIOVAARA, O.

*1. Sterna nigra [Valkealan pitäjässä]. — LY 28, 1924, 115. — *Aves; faun.*

WASASTJERNA, BJÖRN RUDOLF.

*1. En nykomling för Finlands fjärilfauna, Sphinx Convolvuli L. — MFFlF 44, 1918, 117—118, R. 254. — *Lep.; faun.*

*2. [Cixidia confinis, ny för Finland]. — NE 1, 1921, 91. — *Hem.; faun.*

*3. [Cucullia argentea, Leucania straminea, den senare ny för Finland]. — Ibid. 4, 1924, 124. — *Lep.; faun.*

WASASTJERNA, GUSTAF ENGELBRECHT RUDOLF.

*1. Iakttagelser angående sidensvansen. — F. Jakt. 8, 1913, 201—203. Havaintoja tilhistä. — Mets. ja Kal. 2, 1913, 236—238. — *Aves (Bombycilla garrulus); faun., biol.*

*2. (G. E. R. W:NA). Till belysande af frågan om salskrakens flyttning. — F. Jakt. 11, 1916, 145—146. — *Aves (Mergus albellus); migr.*

3. Huru flytta fåglarna? — Ibid. 19, 1924, 278—279. — Ibid. 20, 1929, 84—87, 136—140, 267—270. — *Aves; migr., psych.*

*4. Övervintrande gräsänder. — Ibid. 21, 1926, 100. — *Aves (Anas platyrhyncha); hibern.*

WASENIUS, ADOLF.

*1. Outoja talvilintuja Helsingin lähistöllä. — LY 18, 1914, 79. — *Aves; hibern.*

WASENIUS, ERNST.

*1. Ägg av duvhök Accipiter gentilis (L.). — OF 2, 1925, 89—91. — *Aves; ool.*

*2. Om göken (Cuculus c. canorus L.). — Ibid. 3, 1926, 5—13. — *Aves; biol., ool.*

*3. Eigentümliche Eier von Muscicapa striata (Pall.). — Ibid., 20. — *Aves; ool.*

*4. [Ein Gelege von 12 Zahmhühnereiern, die an Waldhuhneier erinnern]. — Ibid., 120. — *Aves; ool.*

*5. Ägg av Phylloscopus b. borealis (Blasius). — Ibid. 4, 1927, 51. — *Aves; ool.*

*6. Äggmått och äggvikt. — Ibid., 56—57. — *Aves; ool.*

*7. Ägg av Pica pica fennorum Lönnberg. — Ibid., 117. — *Aves; ool.*

*8. [Ein albinotischer Hausspatz (Passer d. domesticus)]. — Ibid., 122. — *Aves; albin.*

WASENIUS, ERNST.

*9. Ägg av salskraken Mergus albellus L. — Ibid. 5, 1928, 25—26. — *Aves; ool.*

*10. Jämförelse mellan ägg av Anas p. platyrhyncha, Anas a. acuta, Nyroca fuligula, Nyroca f. ferina och Nyroca m. marila — Ibid., 119—120. — *Aves; ool.*

*11. (E. W.). [Ägg av] Clangula hyemalis (L.). — Ibid., 121. — *Aves; ool.*

*12. Plock ur Universitetets äggsamlingar. — Ibid. 6, 1929, 16—17. — *Aves; ool.*

*13. Ägg av Emberiza rustica. — Ibid., 49. — *Aves; ool.*

*14. Ägg av Anser erythropus (L.), Oidemia f. fusca (L.), Mergus m. merganser (L.) och Oidemia n. nigra (L.). — Ibid., 86—87. — *Aves; ool.*

*15. Ägg av Strix a. aluco L., Strix u. uralensis Pall. och Strix nebulosa lapponica Thunb. — Ibid., 114—115. — *Aves; ool.*

*16. Ägg av fjälluggla och berguv. — Ibid. 7, 1930, 47—49. — *Aves (Nyctea nyctea, Bubo bubo); ool.*

*17. Ovanliga boplatser. — Ibid., 87—88, 1 f. — *Aves; oecol.*

*18. [Larus leucopterus bei Rönnskär östlich von Helsingfors erlegt]. — Ibid., 121. — *Aves; faun.*

V. B. — Vide BRANDER, E. V. R.

W. B-G. — Vide Finsk Jakttidning. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

WECKMAN, WILLIAM.

*1. Arvicola-lajia Kuolajärvellä. — LY 7, 1903, 242. — *Mamm.; faun.*

*2. Siipiorava (Sciuropterus volans) tavattu Kuolajärvellä asti. — Ibid., 242. — *Mamm.; faun.*

*3. Kanalintujemme vaelluksista. — Ibid., 8, 1904, 5—10. — *Aves; vag.*

*4. Lintutietoja Kuolajärveltä. — Ibid., 28. — *Aves; faun.*

WECKSELL, JOHAN AUGUST.

1. (J. A. W.). Vähän mikroskooppisista leikkauksista. — LY 6, 1902, 141—144. — *Techn.*

*2. (J. A. W.). Villipeto Laatokan Karjalassa. — Ibid. 9, 1905, 340. — *Mamm. (Rangifer tarandus); faun.*

3. (J. A. W.). Kontrasti-värityksestä Walsinghamin mukaan. — Ibid. 10, 1906, 171—173. — *Biol. gen.*

4. (J. A. W.). Matkahavaintoja mustien maanosasta. — Ibid. 11, 1907, 64—67.

5. Kamelin pötsi vesisäiliönä. — Ibid., 210—212, 2 f. — *Mamm.*

*6. (J. A. W.). Variksen albinos-muoto. — Ibid. 13, 1909, 47—48. — *Aves (Corvus cornix); albin.*

*7. Joutsenia [Vihdissä]. — Ibid., 116. — *Aves (Cygnus); hibern.*

8. Luolien eläimistö ja kasvisto. Gaston Bonnier'in mukaan. — Ibid. 14, 1910, 1—9, 3 f.

WECKSELL, JOHAN AUGUST.

9. (J. A. W.). Pari lintujuttua Vihdistä. — Ibid., 124—125. — *Aves.*

*10. [Lehdenleikkaaja-mehiläisten pesiä]. — Ibid. 17, 1913, 241. — *Hym.* (*Megachile*); *biol.*

*11. Sireenikiitäjä (Sphinx ligustri) Hämeessä. — Ibid. 18, 1914, 231. — *Lep.*; *faun.*

*12. (J. A. W.). Mustia rottia [Lepaassa]. — Ibid. 21, 1917, 105—106. — *Mamm.* (*Mus rattus*); *faun.*

13. Lintujen elämästä. — Ibid., 108. — *Aves; biol.*

14. Morus alba tatarica ja silkinviljelys Suomessa. — Ibid. 26, 1922, 10—11. — *Lep.; cult.*

WECKSELL, NIIKE.

1. Luonnollinen rokotustapaus. — LY 13, 1909, 117.

WEGELIUS, AXEL GABRIEL.

1. Vide KESÄNIEMI (KILJANDER), L. G. 1.

*2. En för vår fauna ny fjäril, Lasiocampa trifolii Esp. — MFFlF 31, 1906, 63, R. 214. — *Lep.; faun.*

*3. Trechus discus Fabr., ny för Finland. — Ibid. 33, 1907, 32. R. 173. — *Col.; faun.*

*4. [En för Finland ny coleopter, Nemadus colonoides Kraatz]. — Ibid. 34, 1908, 111, R. 206. — *Col.; faun.*

5. [Rödfläckigt ägg af en Plymouth-Rock-höna]. — Ibid., 123, R. 203. — *Aves; ool.*

*6. Rik fjärilfauna under oktober. — Ibid., 125—126, R. 209. — *Lep.; phaen.*

*7. [Deilephila nerii L. funnen i Björneborg]. — Ibid. 37, 1911, 32, R. 231. — *Lep.: faun.*

*8. [Upupa epops L. från Björneborg]. — Ibid., 33, R. 217. — *Aves; faun.*

*9. [Färgvarietet af gråsparfven]. — Ibid. 41, 1915, 7—8, R. 188. — *Aves* (*Passer domesticus*); *var. color.*

*10. [Svanslös katt i Ylöjärvi]. — Ibid., 11, R. 183. — *Mamm.* (*Felis domestica*); *monstr.*

*11. [Lycaena orbitulus Brun v. aquilina Stgr., ny för Finland]. — NE 9, 1929, 124. — *Lep.; faun.*

*12. [Ranatra linearis]. — Ibid., 124. — *Hem.; faun.*

13. Tropiska infektionssjukdomar, som överföras av insekter, och deras geografiska betydelse. — Terra 41, 1929, 86—103. R. 103. — *Ins.; path.*

WEGELIUS, R. G.

*1. Lintutietoja Pohjois-Karjalasta. — LY 14, 1910, 122. — *Aves; phaen.*

*2. Kummallinen luonnonoikku [kaksi kananmunaa yhdistettynä]. — Ibid., 124, 1 f. — *Aves.; ool., monstr.*

W. E. L. — Vide Finsk Jakttidning.

WELLENIUS, OTTO HENRIK.

1. [Muurahaisten asunnoista]. — LY 7, 1903, 100. — *Hym.; biol.*
*2. Ett meddelande om Tomognathus sublaevis Nyl. — MFFlF 29, 1904, 70—72, R. 247. — *Hym.; biol.*
*3. För Finland nya eller sällsynta myror. — Ibid., 124, R. 248, 249. — *Hym.; faun.*
*4. Suomen myrkkypistiäiset (Hymenoptera aculeata). I. Muurahaiset-Heterogyna. — LY 8, 1904, 145—160, 217—224, 26 f. — *Hym.; syst., faun.*

WENDT, GEORG WILLEHAD VON.

1. En metod för framställande af för mikrofotografi särskildt egnade histologiska preparat. — FLH 43, 1901, 846—850, 2 t.
Eine Methode der Herstellung mikroskopischer Präparate, welche für mikrophotographische Zwecke geeignet sind. — Zschr. wiss. Mikroskopie 18, 1901, 293—295. — *Histol., techn.*
2. Eine ausgezeichnete Beleuchtungsquelle für mikroskopische Zwecke. — Ibid., 417—418. — *Techn.*
3. Beiträge zur Kenntnis der Strukturveränderungen der Ganglienzellen unter der Einwirkung stärkerer Induktionsströme. — Skand. Arch. Physiol. 11, 1901, 372—381 11 f. — *Histol.*
4. Vide SIVÉN, V. O. 1.
5. Beobachtungen an tropischen Vögeln im nordischen Klima. — Festschrift f. Palmén, N:o 17, Hfors 1905, 9 p. — *Aves; biol.*
6. Vide ELVING, H. A. 1.
7. Vide ELVING, H. A. 2.
8. Mineralstoffwechsel. — Oppenheimer's Handbuch d. Biochemie des Menschen und der Tiere. IV: 1. — Jena, Fischer 1911. 8:o, 561—657. 11 f. — *Physiol.*
9. Zur Frage über den physiologischen Wert des Eiweisses. — Skand. Arch. Physiol. 29, 1913, 217—233. — *Physiol.*
10. Till frågan om mjölkkörtelns fysiologi. — FLH 70, 1928, 116—124. — *Physiol.*

VEPSÄLÄINEN, ANTTI.

1. Vide MUHOJÄRVI, E. 1.
*2. Suuri kuoresaalis. — Kal. l. 29, 1922, 96. — *Piscat.* (*Osmerus eperlanus*).
*3. (A. V.). Kiiskirikas järvi. — Ibid., 176. — *Pisc.* (*Acerina cernua*); *frequ.*
*4. (A. V.). Suurikokoisia siikoja. — Ibid., 177. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*); *magn.*
*5. (A. V.). Suuria kaloja. — Ibid. 30, 1923, 121.
Stora fiskar. — Fisk. t. 30, 1923, 159. — *Pisc.; magn.*
6. (A. V.). Kalanistutus teki miehen varakkaaksi. — Kal. l. 30, 1923, 124. — *Piscic.*

VEPSÄLÄINEN, Antti.

7. (A. V.). Onnistunut rapu-istutus Haapajärvellä. — Ibid., 124. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *cult.*

8. Ravut Pohjanmaalla. — Ibid. 34, 1927, 72. — *Crust.* (*Potamobius astacus*); *cult.*

VESA, Otto.

*1. Siipioravan talviruokavarasto. — Mets. ja Kal. 19, 1930, 366. — *Mamm.* (*Sciuropterus russicus*); *biol.*

VESANEN, Eero.

*1. Kapustahaikara Platalea l. leucorodia L. [Korpiselän pitäjässä]. — OF 6, 1929, 16.
[Ein Jungvogel (?) von Platalea l. leucorodia L. in Korpiselkä, Ladoga-Karelien, erlegt]. — Ibid., 52. — *Aves; faun.*

WESTERLUND, Carl Agardh.

1. Kritik och »Kritik». Reflexioner. — MFFlF 28, 1902, 8—21 B. — *Moll.; syst.*

2. Etymologiska och synonymiska oegentligheter på ornitologins område.— Ibid. 29, 1904, 58—61, R. 242. — *Aves; nomencl.*

WESTERSTRÅHLE, W. A.

*1. Töyhtöhyyppiä Rantasalmella. — LY 30, 1926, 87.
Vanellus vanellus (L.) in Rantasalmi. — VJAV 8, 1929, (30). — *Aves; faun.*

WESTMAN, Vilhelm.

*1. En sällsynt fågelgäst [en stork iakttagen i trakten av Ekenäs]. — Tidskr. Jakt och Fiske 1, 1926, 320. — *Aves* (*Ciconia*); *faun.*

WETTERSTRAND, Gottfrid.

1. En 400-årig sköldpadda — TJF 14, 1906, 38—39, 1 f. — *Rept.* (*Testudo nigra*); *longaevitas.*

*2. (et Hintze, A.). Sällskapliga storspofvar! — Ibid. 21, 1913, 182—183. — *Aves* (*Numenius arquata*); *biol.*

*3. Brun kärrhök [skjuten i Pernå]. — F. Jakt. 19, 1924, 318. — *Aves* (*Circus aeruginosus*); *faun.*

*4. Stercorarius pomarinus (Temm.) [vid Pörtö]. — OF 4, 1927, 54. — *Aves; faun.*

WEURLANDER, Martin.

*1. Honan af Agrypnetes crassicornis Mc Lachl. — MFFlF 28, 1902, 21—22 A, R. 156—157 B. — *Trich.; syst., faun.*

W. F. — Vide Fiskeritidskrift för Finland.

W. F-tius. — Vide Fabritius, W.

W. H-n. — Vide Hellén, Wolter Edvard.

Wibeck, Edvard.

*1. Om förändringen i vår djurvärld och arter, som försvinna. — TJF 22, 1914, 333—339. — *Faun.*

WICHMANN, SETH EDVIN.

1. Über die Entstehung der Urogenitalverbindung und die Bedeutung der Müllerschen Genitalgänge bei den Säugetieren. — Anat. Hefte 45, 1912, 629—702, 12 f., 5 (24—28) t. — *Mamm.; an.*
2. Den kvinnliga genitalkanalens utveckling och fylogenetiska betydelse. — FLH 56:2, 1914, 1194—1218, 8 t. — *Mamm.; an.*
3. Ueber das Epithel der Anhangsbilde des Ligamentum latum. — Arch. f. Gynäk. 102, 1914, 70—88, 1 (II) t., 1 f. — *Histol.*
4. Professori Yrjö Kajavan muistolle. — Duod. 45, 1929, 183—197, D. Ref. 194—195, rés. franç. 195—196, engl. summ. 196—197, 1 imag. phot. — *Biogr., bibl.*

VICKSTRÖM, JOH.

*1. [Eine in England beringte Ente im Kirchspiel Sysmä am Päijännesee angetroffen]. — OF 2, 1925, 23—24. — *Aves; sign.*

VIHOLA, E. — Vide FIEANDT, EINAR.

WIKMAN, Y.

1. Lintunimiä [Inarista]. — LY 10, 1906, 165. — *Aves.*

*2. Limax agrestis Lapissa. — Ibid., 165. — *Moll.; faun.*

WIKSTRÖM, DON.

*1. [Jalokuoriainen Chalcophora mariana Rymättylästä]. — NE 6, 1926, 126. — LY 31, 1927, 79. — *Col.; faun.*

*2. [Pikkukiljukotka Rymättylästä]. — LY 32, 1928, 70. — *Aves* (*Aquila pomarina*)*; faun.*

*3. [Mustarastaan pesimisestä Rymättylässä]. — Ibid., 71. — *Aves* (*Turdus merula*)*; faun.*

*4. [Petsamon linnustosta]. — Ibid. 34, 1930, 32. — *Aves; faun.*

*5. [Emberiza rustica ja E. citrinella erythrogenus]. — Ibid., 147. — *Aves; faun.*

*6. [Pähkinähakista]. — Ibid., 148. — *Aves* (*Nucifraga caryocatactes*)*; faun.*

WIKSTRÖM, DON ARTUR L.

1. Über den Bau und die Innervation der Myomeren bei den Petromyzonten und Myxinoiden. — Förh. v. Nord. naturforsk. - o. läkaremötet 1902. VI, 12—15. — H:fors 1903. — *Cycl.; an.*

*2. En monströs form (»mopsform») af girs (Acerina cernua). — MFFlF 29, 1904, 9, R. 243. — *Pisc.; monstr.*

*3. [Ett albinistiskt exemplar af Corvus cornix]. — Ibid. 31, 1906, 43, R. 209. — *Aves; albin.*

*4. Iakttagelser om öronmaneten (Aurelia aurita). — Ibid. 47, 1921, 169—173, R. 223. — *Coel.; biol.*

*5. [Ett fynd av Mergulus alle i Lieto socken]. — Ibid. 48, 1925, 243, R. 262. — *Aves; faun.*

*6. Vidare iakttagelser om öronmaneten (Aurelia aurita). — Ibid., 244—246, R. 266. — *Coel.; biol.*,

WIKSTRÖM, DON ARTUR L.

*7. Aurelia aurita i Hitis och Houtskär. — Ibid. 49, 1925, 209—210, R. 228. — *Coel.; biol.*

*8. Pähkinähakkinen (Nucifraga caryocatactes) [Houtskarissa ja Korppoossa]. — LY 29, 1925, 75, 1 f. — *Aves; faun.*

*9. [Hilleri Perniössä]. — Ibid., 117—118. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

*10. [Ernobius mollis-kuoriaisen aiheuttamista tuhoista]. — NE 6, 1926, 126. — LY 31, 1927, 79. — *Col.; oecon.*

*11. [Särkikaloista, lähinnä turvasta] — LY 30, 1926, 62. — *Pisc.* (*Leuciscus albiensis*); *faun.*

*12. [Anthrenus museorum]. — NE 8, 1928, 127. — *Col.; biol.*

*13. [Valkosepelkaulainen sinisorsa Rymättylästä]. — LY 32, 1928, 70. — *Aves* (*Anas platyrhyncha*); *var. color.*

*14. [Poron saivartajat]. — NE 9, 1929, 128. — LY 34, 1930, 32. — *Dipt.; biol.*

*15. Lintuhavaintoja Petsamosta kesällä 1928. — LY 34, 1930, 16—21. — *Aves; faun., oecol.*

WILLE, N.

1. Kukkien värit ja hyönteiset (suom.). — LY 21, 1917, 164—167. — *Ins.*

WILLEBRAND, ERIK ADOLF VON.

1. Eine Methode für gleichzeitige Combinationsfärbung von Bluttrockenpräparaten mit Eosin und Methylenblau. — Deutsche Med. Wochenschr. 27, 1901, 57—58. — *Histol., techn.*

2. En universalfärgningsmetod för blodpreparat med eosin och metylenblått. — FLH 44:1, 1902, 542—552, R. 44:2, XCIV — XCVI. — *Histol., techn.*

WILLER, A.

1. Järvien avovesialueen kalataloudellinen käyttö. — Kal. l. 33, 1926, 132—135, 176—180. — Ibid. 34, 1927, 100—102. — *Piscat., oecon.*

WILLUMSEN.

1. Något om rippesten. — F. Jakt. 11, 1916, 197—203, 212—216, 1 f. — *Aves* (*Lagopus*); *path.*

VIILSKA, ALVAR.

*1. Gomphus cecilia (=serpentinus) Parikkalassa. — LY 31, 1927, 151. — *Odon.; faun.*

VINBLAD, W. A.

*1. Kotka ammuttu [Pieksämäellä]. — Mets. ja Kal. 4, 1915, 249. — *Aves; faun.*

WINDAUS, ADOLF.

1. Über die Verwandtschaft der Sterine mit anderen Stoffen des Tier- und Pflanzenreiches. — STAF A 29, N:o 24, 1927, 11 p. — *Chem.*

WINTER, REINHOLD.

1. (Regulus). Lintupakinoita. Sovitellen suom. ELIN MUNSTERHJELM. — Vanam. kirj. 17, Hki, Otava 1911. 8:o, 198 p., ill. — *Aves*.

WITH, C.

1. A new Acaride, Opilioacarus segmentatus. — Förh. v. Nord. naturforsk.-o. läkaremötet 1902. VI, 4—5. — Hfors 1903. — *Ac.; syst.*

V. J. et V. J-NEN. — Vide JÄÄSKELÄINEN, V.

W:M S. — Vide SIPPOLA, W.

VOEGLER, ROBERT.

1. Eläinten täyttäjä. Käytännöllisiä ohjeita lintujen ja imettäväisten täyttämisessä ja säilyttämisessä sekä luurankoisten valmistamisessa. Luonnon ystäville kirjoitettu. Suom. O. A. KOSONEN. — Vanam. kirj. 7, Hki, K. E. Holm 1902. 8:o, 133 p., 34 f. — *Techn.*

V-O H-G. — Vide HORNBORG, V.

VOLONTIS, J.

*1. En skadegörelse i Sippola kyrkoherdebols skog. — Metsätaloudell. aikakausk. laaj. pain. — Forst. tidskr. huvuduppl. 32, 1915, 189. — *Col.; z. silv., oecon.*

V. O-N. — Vide Tidskrift för Jakt och Fiske.

V. R. — Vide RÄSÄNEN, V. J. P. B.

WREDE, OTTO. — Vide LONDÉN, A. F. 6.

WREDE, R.

*1. Ett litet bidrag till den »oskyldiga» ormvråkens meritlista. — TJF 10, 1902, 186. — *Aves (Buteo buteo); biol.*

WRIGHT, FRANS VON.

*1. Tyska haren (L. europaeus) skjuten i Asikkala socken. — TJF 12, 1904, 72—73, 1 f. — *Mamm; faun.*

*2. I anledning af uppsatsen »En ovanlig iakttagelse beträffande harens föda.» — Ibid., 73—74. — *Mamm. (Lepus); biol.*

*3. Fjädrade och ofjädrade tvåbenta skadedjurs framfart uti Sodankvlä. — Ibid., 162—164. — *Aves; biol.*

*4. (et HINTZE, A.). Några iakttagelser angående hackspettarnes födoämnen. — Ibid. 14, 1906, 154—156. — *Aves (Picinae); biol.*

*5. Sjuklig missbildning hos tjäder. — F. Jakt. 2, 1907, 108—109. Sairaloinen epämuodostus metsossa. — S. Mets. 2, 1907, 126—127. — *Aves (Tetrao urogallus); path.*

*6. Videsparfven [häckande vid Fredrikshamn]. — F. Jakt. 9, 1914, 86. — *Aves (Emberiza rustica); faun.*

*7. Härdiga rapphöns. — Ibid. 16, 1921, 104—105. — *Aves (Perdix perdix); hibern., faun.*

W-R S-M. — Vide SJÖBLOM, W.

W. S. — Vide SEGERCRANTZ, J. W.

W-S. — Vide WALLENIUS, W.

WUORENTAUS, YRJÖ.

*1. Muutamia Hemipteralöytöjä alueelta Ostrobothnia borealis. — MFFlF 36, 1910, 63, R. 220. — *Hem.; faun.*

*2. Alueelle Ostrobothnia borealis 236 uutta coleopteraa. — Ibid., 63—73, R. 217. — *Col.; faun.*

3. Piirteitä erään petoampiaisen, Methoca ichneumonides Latr., elämäntavoista. — LY 14, 1910, 91—94, 1 f. — *Hym.; biol.*

*4. Hyönteisten runsaslukuisesta esiintymisestä. — Ibid., 182—185. — *Col., hem., hym.; frequ.*

*5. [Huomattavia Hemipteralöytöjä]. — MFFlF 37, 1911, 72, R. 230. — *Hem.; faun.*

6. (et LEVANDER K. M.). [Ischnodemus sabuleti-nivelkärsiäisen heteromorfisuutta]. — LY 15, 1911, 75. — *Hem.*

7. Parasiittisten kovakuoriaisten kehityksestä. — Ibid., 196—200, 2 f. — *Col.; biol.*

8. [Aradus-lajeista]. — Ibid., 221. — *Hem.; oecol.*

*9. [Tietoja muutamien pikkuimettäväisten esiintymisestä Pohjanmaalla]. — MFFlF 38, 1912, 18—19, R. 197. — *Mamm.; faun.*

*10. [Kaksi huomattavaa koleopteraa]. — Ibid., 69—70, R. 201, 202. — *Col.; faun.*

*11. Tietoja Pohjanlahden rannikkoplanktonista. — Ibid. 39, 1913, 15—25, R. 255. — *Planct.*

12. [Lumella esiintyvistä hyönteisistä]. — LY 17, 1913, 93—94. — *Ins.; faun. hiem.*

13. Mistä on kovakuoriaisia kerättävä? — Ibid., 94—96. — *Col.; oecol.*

14. Miten kovakuoriaisia kerätään? Ibid., 133—136. — *Col.; techn,*

*15. Arctostaphylos-laikkujen alla eläviä kovakuoriaisia. — Ibid. 18, 1914, 34—35. — *Col.; oecol.*

*16. (YRJÖ W.). Niptus hololeucus-kovakuoriainen. — Ibid., 79. — *Col.; faun., oecol.*

*17. [Mecinus collaris Germ. Tvärminnessä] — MFFlF 41, 1915, 3, R. 191. — *Col.; faun., cecid.*

*18. Pohjois-Pohjanmaan kovakuoriaiseläimistöstä. — Ibid., 60, R. 190. — *Col.; oecol.*

19. Vide LEVANDER, K. M. 147.

20. [Jenisej-joen kaloista]. — LY 19, 1915, 217. — *Pisc.; faun.*

*21. Kuolanniemellä lumella esiintyviä hyönteisiä. — MFFlF 42, 1916, 20—22, R. 162—163. — *Ins.; faun. hiem.*

*22. Bosmina crassicornis Lillj. esiintyminen Suomessa. — Ibid., 98—99, R. 166. — *Crust.; faun., geogr.*

*23. (Y. W.). [Metsänriistaa]. — LY 20, 1916, 32. — *Aves; z. silv.*

24. [Loisampiainen (Anaphes cinctus) Pohjois-Siperiasta]. — Ibid., 38. — *Hym.; faun.*

WUORENTAUS, YRJÖ.

*25. (Y. W.). Talvehtivista linnuista Pohjanmaalla. — Ibid., 71. — *Aves; hibern.*

*26. [Oravan värinmuunnoksista]. — Ibid., 76. — *Mamm.* (*Sciurus vulgaris*); *var. color.*

*27. [Anagrus subfuscus Först.] — MFFlF 43, 1917, 32, R. 289. — *Hym.; faun.*

27a. Vide LEVANDER, K. M. 183.

*28. [Ritariperhosen (Papilio machaon) runsauden vaihteluista]. — LY 21, 1917, 75. — *Lep.*

*29. Tietoja järvikalan levinneisyydestä Pohjanmaalla. — Ibid. 22, 1918, 120—124. — *Pisc.; geogr.*

30. Rijopyynti Rokuanjärvessä. — Ibid., 124—127. — *Aves; techn., piscat.*

*31. Kuusanka (Perisoreus infaustus L.) [Pohjanmaalla]. — Ibid., 138. — *Aves; faun.*

*32. Isompi lepinkäinen (Lanius excubitor L.) [nähty Säräisniemellä Pelsonsuolla]. — Ibid., 138. — *Aves; faun.*

33. Kamtshatkan lohikalastamoilla. — Kal. l. 26, 1919, 150—156, 4 f.
Vid Kamtshatkas laxfiskerier. — Fisk. t. 26, 1919, 152—159, 4 f. — *Piscat.* (*Salmo*).

*34. [Kaksi Suomelle uutta Diaptomus-lajia]. — MFFlF 45, 1920, 2, R. 298—299. — *Crust.; faun.*

*35. [Ceratium hirundinella'n esiintymisestä Suomessa]. — Ibid., 185, R. 299. — *Prot.; geogr.*

*36. [Pohjanmaan vedenjakaja-alueen mikrofaunasta]. — LY 24, 1920, 50. — *Hydrof.*

*37. (et JÄRVI, T. H.). [Petsamonalueesta]. — Ibid. 25, 1921, 64—65.

*38. Kilkin (Idothea entomon L.). esiintyminen Pohjanlahden pohjoisosissa. — Ibid. 26, 1922, 11—12. — *Crust.; faun.*

*39. Muutamia tietoja Pohjanlahden pohjoisosan kalastosta. — Ibid., 12. — *Pisc.; faun.*

*40. Merenrantahietakiitäjän (Cicindela maritima Latr.) ekologiasta. — Ibid., 43—46, 1 f. — *Col.; oecol*

*41. Ankerias Siikajoen latvaosalla. — Kal. l. 29, 1922, 207. — *Pisc.* (*Anguilla anguilla*); *faun.*

*42. [Hyönteisekologisia tutkimuksia Pohjanmaan hiekkarannoilla]. — LY 27, 1923, 131. — *Ins.; oecol.*

*43. [Reliktisistä äyriäisistä järvissämme]. — Ibid., 156. — *Crust.; faun.*

*44. (Y. V.). Suuria kuhia. — Kal. l. 30, 1923, 149. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *magn.*

*45. Lisätietoja toutaimesta Kulovedessä. — Ibid., 190. — *Pisc.* (*Aspius aspius*); *faun.*

WUORENTAUS, Yrjö.

*46. (Y. V.). Iso ahven. — Ibid. 31, 1924, 190.
Stor abborre. — Fisk. t. 32, 1925, 15. — *Pisc.* (*Perca fluviatilis*); *magn.*

*47. Iso siika. — Kal. l. 31, 1924, 190.
Stor sik. — Fisk. t. 32, 1925, 15. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*); *magn.*

*48. Toutain. — Kal. l. 32, 1925, 23—25, 1 f. — *Pisc.* (*Aspius aspius*).

*49. (Y. V.). Siianpoikasten tuhoaminen. — Ibid., 32. — *Pisc.* (*Coregonus lavaretus*).

50. (Y. V.). Outo taimenen poikasen nimi. — Ibid., 32.

*51. Kuhan pohjoisesta levenemisrajasta. — Kal. l. 34, 1927, 32—33. — *Pisc.* (*Lucioperca lucioperca*); *geogr.*

*52. Merinahkiainen Mäntsälänjoesta. — Ibid. 35, 1928, 167.
Sällsynt fiskfynd [havsnejonögat fångat i Mäntsälä å]. — Fisk. t. 35, 1928, 131. — *Cycl.* (*Petromyzon marinus*); *faun.*

*53. Aphelocheirus aestivalis F. Kokemäenjoesta. — NE 9, 1929, 120—121. — — *Hem.*; *faun.*

54. Selvitystä piikkikalan saalisvaihteluihin. — Kal. l. 36, 1929, 87—90.
Om växlingarna i spiggfångsten och orsakerna därtill. — Fisk. t. 36. 1929, 21—23, 81—82. — *Piscat.* (*Gasterosteidae*).

55. Vide Järvi, T. H. 91.

56. [Silakan kulutuksen lisäämisestä]. — LY 34, 1930, 109. — *Pisc.*

57. Matoja norjalaisessa kalassa. — Kal. l. 37, 1930, 113. — *Pisc., verm.*

VUORI, Eino E.

1. Vallinystyjen suhteesta kielen poikkijuovaiseen lihastoon. — Duod. 43, 1927, 592—599, 5 f. — *Histol.*

VUORISALO, V.

*1. Variksien petomaisuutta. — OF 7, 1930, 50. — *Aves* (*Corvus cornix*); *biol.*

W. Å. — Vide Finsk Jakttidning.

Väinö H-mo. — Vide Heikinheimo, V.

VÄISÄLÄ, Aino.

*1. [Somateria m. mollissima brütet in Pellinge östlich von Borgå]. — OF 3, 1926, 25. — *Aves*; *faun.*

VÄLIKANGAS, Ilmari. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica.

*1. Pallasiella quadrispinosa G. O. S. — MFFlF 33, 1907 103, R. 179. — *Crust.*; *faun.*

*2. (et Levander, K. M.). Euglena sanguinea Ehrenb. Pohjois-Savossa. — Ibid., 64—67, R. 179—180. — *Prot.*; *faun.*, *syst.*

*3. [Relikti-Gammaridi (Pallasiella quadrispinosa) Savonlinnassa]. — LY 11, 1907, 144. — *Crust.*; *faun.*

*4. Sudenkorentojemme munien laskemisesta. — Ibid. 12, 1908, 186—196, 3 f. — *Odon.*; *biol.*, *an.*

VÄLIKANGAS, ILMARI.

*5. Muistiinpanoja Tvärminnen Odonati-eläimistöstä. — MFFlF 35, 1909, 74—85, R. 335—336, 1 mp. — *Odon.; faun., oecol.*

6. (Anon.). Pohjoissaksalaisia haikaroita Afrikassa. — LY 13, 1909, 108—109. — *Aves; migr.*

*7. Rusakkojäniksen levenemisestä Etelä-Savossa. — Ibid., 114. — *Mamm. (Lepus europaeus); faun.*

8. [Sukupuuttoon kuolemisen syistä]. — Ibid. 18, 1914, 33. — *Biol. gen.*

*9. (I. V-s). Kurki (Grus grus) [syysmuutto Sipoon saaristossa]. — Ibid. 22, 1918, 139. — *Aves; phaen., migr.*

*10. (I. V-s). Kalatiira (Sterna hirundo) [lähtö Sipoosta]. — Ibid., 139. — *Aves; phaen., migr.*

*11. Simppujen leveneminen Suomenlahdessa. — Ibid., 139—140. — *Pisc. (Cottus); faun., geogr.*

*12. (I. V-s). Muuttolintujen saapumisesta kevättalvella 1919. [Töyhtöhyyppä ja pulmunen]. — Ibid. 23, 1919, 83. — *Aves (Vanellus vanellus, Plectrophenax nivalis); phaen., migr.*

*13. Siili kotiutumassa Hämeessä. — Ibid., 134—135. — *Mamm. (Erinaceus europaeus); faun.*

*14. (I. V-s). Hirviä lukuisasti Raja-Karjalassa. — Ibid., 162. — *Mamm. (Alces alces); faun.*

*15. Valkeita oravia. — Ibid., 162. — *Mamm (Sciurus vulgaris).; albin.*

*16. (I. V-s). Maakotkia Uudellamaalla. — Ibid., 164. — *Aves (Aquila chrysaëtus); faun.*

*17. Circus aeruginosus L. tavattu Vaasan pohjoispuolella. — MFFlF 46, 1921, 3—4, R. 217. — *Aves; faun.*

*18. [Cottus poecilopus Heckel]. — Ibid. 47, 1921, 89, R. 220. — *Pisc.; faun.*

*19. [Kaulushaikara tavattu meillä talvehtivana]. — Ibid., 89. — *Aves (Botaurus stellaris); hibern.*

*20. Botaurus stellaris in Finnland überwinternd. — Ibid., 173—178. — *Aves; hibern.*

*21. Orava sieniä syömässä. — LY 25, 1921, 42—43. — *Mamm. (Sciurus vulgaris); biol.*

*22. Helmipöllö pesivänä Hämeenlinnan puistossa. — Ibid., 99. — *Aves (Aegolius funereus); faun.*

23. Vanamo-seuran perustajat. (Vanamo-seuran 25-vuotisessa juhlassa huhtik. 17 p:nä 1921 pidetty puhe). — Ibid., 138—141. — *Biogr.*

*24. Eine von Euglena viridis Ehrenb. hervorgerufene Vegetationsfärbung des Eises im Hafengebiet von Helsingfors. ÖFVS 64 A, N:o 6, 1922, 22 p., 5 f. — *Prot.; planct., biol., faun.*

*25. Ein Fall von atypischer Entwicklung des postrenalen Vena cava inferior-Systems bei der Katze. — Acta Duod. 3 : 14, 1922, 20 p., 1 f. — *Mamm.; an.*

VÄLIKANGAS, ILMARI.

*26. Föroreningen av Helsingfors hamnområde belyst genom planktonbeskaffenheten. — Havsforskningsinstitutets skrift. 11. Bil. I, 1922, 89—96 (Sep. 7 p.).
Helsingin satama-alueen likaantuminen planktonin kokoomuksen valossa. — Meritutkimuslaitoksen julk. 11. Liite I, 1923, 94—101 (Sep. 7 p.). — *Planct.*

*27. Lumikko saatu ilmasta. — LY 27, 1923, 146—147. — *Mamm.* (*Mustela nivalis*), *aves; biol.*

28. Norjalaisia majavia Suomeen. — Mets. ja Kal. 12, 1923, 356—357, 2 f. — *Mamm.* (*Castor fiber*); *cult.*

*29. Sisävesiemme mikroskooppinen eliömaailma maisemallisena tekijänä. — Terra 36, 1924, 116—120. — *Planct.*

*30. Stellerin alleja, Eniconetta stelleri (Pall.) Suomessa. — LY 28, 1924, 66. — *Aves; faun.*

31. Suomalaisen linnunnimistön uudistamisesta. — Ibid., 101—104. — *Aves.*

*32. Kantasilli saatu Porvoon ulkosaaristosta. — Kal. l. 31, 1924, 153.
Stamsill fångad i Borgå yttre skärgård. — Fisk. t. 31, 1924, 154. — *Pisc.* (*Clupea alosa*); *faun.*

*33. Die Funde von Circus macrourus (Gm.) in Finnland. — MFFlF 48, 1925, 120—126, 1 mp. — *Aves; faun.*

*34. Zwei irrtümliche Angaben über Circus pygargus L. in Finnland. — Ibid., 147—150. — *Aves; faun.*

*35. [Apodemus agrarius Hämeenlinnasta]. — Ibid. 49, 1925, 59. — *Mamm.; imp.*

*36. [Eniconetta stelleri Tankarin majakalta Kokkolan edustalla]. — Ibid., 114, R. 222. — *Aves; faun., biol.*

*37. [Astur gentilis poecilopterus]. — Ibid., 132, R. 224. — *Aves; faun.*

*38. [Zwei geographische Formen von Dryobates minor]. — OF 2, 1925, 24. — *Aves; syst.*

*39. Über die Verbreitung von Pedalion oxyure Sernow. — Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. 12, 1925, 338—341. — *Rot.; faun., geogr., biol.*

*40. Planktologische Untersuchungen im Hafengebiet von Helsingfors. I. Über das Plankton insbesondere das Netz-Zooplankton des Sommerhalbjahres. — Diss. Hels. 1926. — AZF 1, 1926, 298 p., 6 t. — *Planct.*

*41. Bericht über die Vogelberingung in Finnland in den Jahren 1924 und 1925. — OF 3, 1926, 33—36. — *Aves; migr., sign.*

*42. Ensimäiset tulokset lintujen rengasmerkinnästä Helsingin Yliopiston eläintieteellisen museon renkailla. — LY 30, 1926, 69—73. — *Aves; sign.*

*43. Iäkäs suomalainen rengastiira. — Ibid., 121. — *Aves* (*Sterna macrura*); *sign.*

VÄLIKANGAS, ILMARI.

44. Uuden suomalaisen linnunnimistön arvostelua. — Ibid., 148—151. — *Aves.*

*45. Pelikaani Suomessa. — Ibid., 156, 1 f.
Ein Pelikan in Finnland. — VJAV 8, 1929, (29)—(30). — *Aves (Pelecanus onocrotalus); faun.*

*46. Honkilahden »suden» viimeiset vaiheet. — Mets. ja Kal. 15, 1926, 149. — *Mamm.*

47. (I. V-s). Fasttagna brevduvor. — F. Jakt. 21, 1926, 322. — *Aves (Columba livia dom.).*

48. En ringmärkt pilgrimsfalk med otur. — Fauna och Flora 21, 1926, 288. — *Aves (Falco peregrinus); migr., sign.*

*49. Huomioita siilistä sammakonsyöjänä. — MmFFlF 3, 1927, 20—21, R. 131. — *Mamm. (Erinaceus europaeus); biol.*

*50. Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1926. — OF 4, 1927, 99—104. — *Aves; migr., sign.*

*51. Luvatta ammuttu joutsen takavarikoitu Punkalaitumella. — LY 31, 1927, 109. — *Aves (Cygnus); faun.*

*52. Pikkujyrsijäin joukkoesiintyminen Petsamossa syksyllä 1926. — Ibid., 137—141.
Massenauftreten von kleinen Nagern in Petsamo im Herbst 1926. — VJAV 8, 1929, (1)—(6). — *Mamm. (Glires); cop.*

*53. Merikotka saatu Suomussalmella ahmanraudoista. — LY 31, 1927, 150.
Haliaëtus a. albicilla (L.) in einer Vielfrassfalle in Suomussalmi gefangen. — VJAV 8, 1929, (29). — *Aves; faun.*

*54. Tuhatjalkaisia kokoamaan. — LY 31, 1927, 151—152. — *Myr.; faun.*

*55. (et KUUSISTO, A. P.). [Käpylintujen runsaslukuisesta esiintymisestä]. — Ibid., 229. — *Aves (Loxia); frequ.*

*56. Havaintoja petolinnuista huuhkajan avulla. — Mets. ja Kal. 16, 1927, 124—127, 1 f. — *Aves.; phaen.*

*57. Zwei neue Funde von Alcedo atthis ispida (L.) aus Finland. — MmFFlF 4, 1928, 98.
Kaksi uutta jäälintulöytöä Suomesta. — LY 32, 1928, 151—152. — *Aves; faun.*

*58. Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1927. — OF 5, 1928, 97—106. — *Aves; migr., sign.*

59. Vide SUOMALAINEN, P. 15.

*60. Palokärki metsättömästä Kökarista. — LY 32, 1928, 186. — *Aves; (Dryocopus martius); faun., biol.*

*61. »Kanarenkailla» merkitty kalasääski kertoo retkistään. — Ibid., 219. — *Aves (Pandion haliaëtus); migr., sign.*

*62. Merihärkä saatu Luumäen Kivijärvestä. — Mets. ja Kal. 17, 1928, 326—327. — *Pisc. (Cottus quadricornis); faun.*

VÄLIKANGAS, ILMARI.

*63. Pihtiputaalla ammuttu merkitty kalasääski. — Ibid. 17, 1928, 399—400. — *Aves (Pandion haliaëtus); sign.*

*64. Uusia Cottus quadricornis L.-löytöjä sisävesistä. — MmFFlF 5, 1929—1930, 76. — *Pisc.; faun.*

*65. Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1928. — Ibid. 6, 1929—1931 (Sep. 1929), 7—25. — *Aves; migr., sign.*

*66. Phänologische Beobachtungen über Raubvögel mit Hilfe eines Uhus. — VJAV 8, 1929, (25)—(28). — *Aves; phaen.*

*67. [Kolmivarpaisen lokin l. pikkukajavan (Rissa tridactyla) esiintymisestä Suomessa]. — LY 33, 1929, 228. — *Aves; geogr.*

68. I Finland ringmärkta fåglar anträffade i det inre av Ryssland. — Fauna och Flora 24, 1929, 28—31. — *Aves; sign.*

*69. Eine Rissa t. tridactyla (L.)-Invasion nach Finnland im März 1927 nebst einigen Bemerkungen über das frühere Auftreten dieser Art und ihre Zugverhältnisse. — VJAV 10, 1930, 227—264.
Kolmivarvaslokin eli pikkukajavan, Rissa t. tridactyla (L.), joukkoesiintyminen Suomessa maalisk. 1927. — Ibid., 264—267. — *Aves; immigr.*

*70. Der Gartenschläfer, Eliomys quercinus (L.), auf der Insel Tytärsaari im Finnischen Meerbusen. — MmFFlF 6, 1929—1931 (Sep. 1930), 68—79, 1 mp. — *Mamm.; faun., geogr., oecol.*

*71. [Leppäterttujen (Coccinella 7-punctata ja Anatis ocellata) joukkoesiintymisestä Tytärsaaren rannoilla]. — LY 34, 1930, 71. — *Col.; cop.*

*72. Tammihiiri, Eliomys quercinus (L.) runsaslukuisena kantana Tytärsaaressa. — Ibid., 113—119, 1 f., 1 mp. — *Mamm.; faun., geogr., frequ.*

*73. [Pullokala (Liparis lineatus) Suursaaresta]. — Ibid., 149—150. — *Pisc.; faun.*

VÄÄNÄNEN, KALLE.

1. [Biologian peruskysymyksiä]. — LY 16, 1912, 74—75. — *Biol.*

2. Periytyminen ja ihmissuvun jalostaminen. — Hki, Otava 1916. 8:o, 156 p. — *Her.*

3. Luonnonhistorian opetuksesta oppikouluissamme. Tyyppikasvit ja -eläimet opetuksen pohjaksi. — LY 33, 1929, 10—22. — *Paed.*

VÄÄNÄNEN, VIKTOR HENRIK (HEIKKI).

1. Mehiläisten aistifysiologiasta. — LY 30, 1926, 137—142. — *Hym.; physiol.*

*2. Kääpiökoiraita tavattu kaloilla. — Ibid., 158. — *Pisc.*

*3. Joutsenia (Cygnus musicus) Varkaudessa. — Ibid. 31, 1927, 33. — *Aves; faun.*

*4. [Suomessa tavatuista valeskorpiooneista ja lukeista]. — Ibid., 37. — *Pseudoscorp., opilion.; faun.*

*5. Suomen valeskorppioonilajit. — Ibid. 32, 1928, 9—19, 6 f. — *Pseudoscorp.; an., syst., faun.*

VÄÄNÄNEN, Viktor Henrik (Heikki).

6. Symbioosi ja puuravinto. — Ibid., 79—89, 7 f. — *Biol.*

*7. Piirteitä valeskorppioonien elintavoista. — Ibid., 139—146, 5 f. — *Pseudoscorp.; oecol.*

*8. Muutama äkämähavainto. — Ibid., 155—156. — *Ac., dipt.; cecid.*

9. [Mutatioiden synnystä]. — Ibid., 189. — *Biol. gen.*

Y. A. H. — Vide Suomen Metsästyslehti.

Y. H. — Vide Hukkinen, Y.

Yleisimmät hyönteisloisemme ja asuntovieraamme. Valistuksen tuholaiskuvasarjan selityksiä. — Hki, Valistus 1926. 8:o, 43 p. — *Ins.*

YLÄNNE, Yrjö.

*1. Sinisorsa (Anas boschas) talvehtinut Sammatissa. — LY 15, 1911, 219. — *Aves; hibern.*

*2. (Y. Y.). Elävä hilleri [saatu Helsingissä]. — Mets. ja Kal. 11, 1922, 162, 1 f. — *Mamm.* (*Putorius putorius*); *faun.*

*3. (Y. Y.). Hauen ahneutta. — Ibid. 15, 1926, 341. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*

*4. Uhkaako maatamme metsälintukato? Metsot ja teeret tänä syksynä harvinaisen vähissä. — Ibid. 16, 1927, 343—346, 1 f. — *Aves* (*Tetrao urogallus, Lyrurus tetrix*); *frequ.*

5. (Y. Y.). Piisamimyyrät vähenemässä Lammilla. — Ibid. 19, 1930, 8—9. — *Mamm.* (*Fiber zibethicus*); *cult., faun.*

*6. (Y. Y.). Ahneita haukia. — Ibid., 267—268. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *biol.*

YLÖNEN, Pekka.

*1. Libellula depressa L., Suomelle uusi sudenkorennois-laji. — LY 26, 1922, 33—34, 1 f. — *Odon.; faun.*

Y. M. L. — Vide Suomen Metsästyslehti.

Yrjö W., Y. W. et Y. V. — Vide W (V)uorentaus, Y.

Y. Y. — Vide Ylänne, Y.

ZILLIACUS, A.

*1. Jänis viisi poikasta vatsassa syyskuussa. — Mets. ja Kal. 6, 1917, 216. — *Mamm.* (*Lepus*); *phaen.*

ZILLIACUS, Henrik Johan Wilhelm.

1. Utbredningen af skif- och cylinderepitelet i människans struphufvud under olika åldrar. — Diss. Hels. 1905, 8:o, 131 p., 25 f., 1 t. — *Histol.*

2. Die Ausbreitung der verschiedenen Epithelarten im menschlichen Kehlkopfe und eine neue Methode dieselbe festzustellen. — Anat. Anz. 26, 1905, 25—30. — *Histol.*

ZIMMERMANN, Alois.

1. Einige neue Dytisciden. — NE 2, 1922, 19—21. — *Col.; syst.*

ZINCK, K.

*1. Talvilintuja Jaakkimassa. — LY 20, 1916, 33—34. — *Aves; faun. hiem.*

ZSCHOKKE, F.
1. [Gutachten]. — Handlingar rörande professurerna i zoologi 1910, N:o 4, Hfors, 8:o, 1—19.
ÅBERG. K. H.
*1. (et HINTZE, A.). Kämpande älgar. — TJF 15, 1907, 198—201. — *Mamm.* (*Alces alces*); *biol.*
ÅHMAN, H. J.
*1. Ovanliga vinterfåglar [bofink och björktrast]. — F. Jakt. 4, 1909, 95. — *Aves* (*Fringilla coelebs*, *Turdus pilaris*); *hibern.*
ÄYRÄPÄÄ, S. — Vide HÄLLSTRÖM, S.
ÖBLOM, ALFRED FRANCIS.
*1. [Piesma quadrata Fieb. från Hangö]. — MFFlF 42, 1916, 3, R. 164. — *Hem.*; *faun.*
*2. [Tre för Finland nya cicadarier]. — Ibid. 43, 1917, 5, R. 290. — *Hem.*; *faun.*
ÖHMAN, EINAR HARRY.
*1. Muutamia Snappertunan saaristolle ja sen ympäristölle harvinaisia lintulajeja. — LY 22, 1918, 136—138. — *Aves*; *faun.*, *oecol.*
ÖHMAN, HELGE.
1. (H. Ö.). Fiskeribokföring och gäddfisket. — Fisk. t. 29, 1922, 186—187. — *Piscat.* (*Esox lucius*).
*2. (H. Ö.). Sent lekande gäddor. — Ibid. 35, 1928, 162. — *Pisc.* (*Esox lucius*); *phaen.*
ÖHMAN, K. H. — Vide HERTZEN, V. E. von. 1.
ÖHMANN, ARVID.
*1. Övervintrande halvtama vildänder i Fiskars. — F. Jakt. 20, 1925, 321—322, 1 t. — *Aves* (*Anatidae*); *hibern.*
ÖHRLING, W.
*1. Albinos av orre och tjäder. — F. Jakt. 22, 1927, 157, 1 f. — *Aves* (*Lyrurus tetrix*, *Tetrao urogallus*); *albin.*
ÖSTERLUND, ALBERT.
*1. [Beluga leucas Pall. observerad i Tvärminne]. — MFFlF 34, 1908, 48, R 203. — *Mamm.*; *faun.*

ADDENDA ET CORRIGENDA.

EHRSTRÖM, KARL ERIK JOHANNES. — Vide etiam Societas pro Fauna et Flora Fennica.
FIEANDT, EINAR.
*14a. Pieni perhoskirja. — Lilla fjärilboken. — Luonnontieteell. kuvastoja 1. — Naturvetenskapl. atlanter 1. — Hki—Hfors, Suomalainen kirjakauppa Oy. — Finska bokhandels aktiebolag. 1921. 8:o, (23 p.), 20 t. col. — *Lep.*; *syst.*, *faun.*

FIEANDT, Einar.

*16. Pohjolan lintuja. — Nordiska fåglar. — Luonnontieteell. kuvastoja 2. — Naturvetenskapl. atlanter 2. — Hki—Hfors, Suomalainen kirjakauppa Oy. — Finska bokhandels aktiebolag. 1923. 8:o, (33 p.), 30 t. col. — 2 laajennettu pain. — 2 förökade uppl. — Ibid., 1924, 8:o, (37 p.), 34 t. col. — *Aves; syst., faun.*

LEVANDER, Kaarlo Mainio.

1. Recte sub Societas pro Fauna et Flora Fennica.

SAALAS, Uunio.

*43a. Kuusissa tavattavista kovakuoriaisyhdyskunnista. — STEP 1916, 1917, 1—20. — *Col.; oecol.*